



РЕШЕНИЕ № ВА - .201...../ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна, и Община Аксаково

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на модулен бетонов център (възел) и водовземно съоръжение - ТК „Планекс-Кичево“ с цел добив на подземни води“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 37099.45.100, по кадастралната карта (КК) на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ПЛАНЕКС“ ЕООД, ЕИК 813087785,
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Димитър Икономов“ № 21.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за изграждане на бетонов възел и водовземно съоръжение за добив на подземни води за промишлени нужди, с дълбочина 140±20 м, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 37099.45.100 (номер по предходен план: 045100), с площ 4998 кв.м, местност „Куру дере“ по кадастралната карта (КК) на с. Кичево, общ. Аксаково.

Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът се извършва по съществуващ път, граничещ с имота.

Експлоатацията и поддръжката на съоръженията не изисква допълнителни помощни и комуникативни площи.

Електрозахранването на обекта предмет на ИП ще се извърши от съществуващата електропреносна мрежа, чрез изграждане на подземен електропровод, в съответствие със съгласувана схема на ел. захранване за района.



Отпадъчни води

За битово-фекалните отпадъчни води на обслужващия персонал (бетонов възел) ще бъдат поставени химически тоалетни и/или ще се отвеждат във водоплътна черпателна яма, изградена в границите на имота и предават на лица, имащи съответния документ за заустането им в ГПСОВ, съгласно разпоредбите на *Закона за водите*.

Промишлените отпадъчни води ще се поемат от рециклатор, където ще се пречистват чрез утаяване и се връщат в оборотния цикъл. Рециклаторът е съоръжение с утайник, което разделя едрите фракции и води, с което те са годни за повторно влагане в бетона.

За изпълнителите на строителството в рамките на имота се предвижда площ от 50 кв. м за временна строителна база, в т.ч за разполагане на санитарно-битовите постройки.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, но попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС- ЗЗ BG0002082 „Батова“* за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД № 129/10.02.2012г. (Обн. ДВ бр. 22/2012г.), изменена съгласно Заповед № РД № 81/28.01.2013г. (Обн. ДВ бр. 10/05.02.2013г.) и Заповед № РД № 389/07.07.2016г. (Обн. ДВ бр. 59/2016г.) на *Министъра на околната среда и водите*.

На основание чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС ИП* подлежи на оценка за съвместимостта чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 2, буква „Г“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

*I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на *Закона за здравето*:*

1. ИП се отнася за:

1.1 „Изграждане на водовземно съоръжение – ТК „Планекс-Кичево“ с цел добив на подземни води за промишлени нужди (цех за бетонови изделия), в ПИ с идентификатор № 37099.45.100, местност „Куру дере“ по КК на с. Кичево, общ. Аксаково.

Предвиденият за изграждане ТК „Планекс-Кичево“ с проектна дълбочина 140±20м ще черпи вода от ПВТ с код BG2G000000N018 - „Порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батова“, който съгласно вертикалната позиция, представлява в района първи водоносен хоризонт и разполага със свободни ресурси.

Географските координати на мястото на площадката за изграждане на ТК (в координатна система WGS_84 - BL) са: В 43°16'04.5"; L 27°57'41.5". Надморската височина на терена е 332м.

Предвидената конструкция на тръбния кладенец - обсадни тръби, задколонна циментация и пластична глина и циментова площадка около устието, предотвратяват замърсяването на подземните води чрез съоръжението.

Конструкция на ТК „Планекс-Кичево“

От 70±10 м до 140±20 м - сондиране с Ø295мм в отложенията на Франгенска свита-долен сармат- представена от жълтеникави олигомиктови пясъци с редки прослойки от мергели и пластове варовици в горната и долната част на интервала и глини в основата. В инт. 0 до 140±20м - спускане на експлоатационна колона с Ø177.8 мм, като в интервала от 120м до 135м - филтрова. Предвижда се гравийно-пясъчната засипка зад експлоатационната колона и салник в най-горната ѝ част до 20-30м, като допълнително, след приключване на сондажните работи, ще се изготви бетоново блокче с размери 1х1х0.3м за заздравяване устието на сондажа и възпрепятстване на пряко проникване на повърхностни води в задтръбното пространство.

След изграждането на ТК „Планекс-Кичево“ ще се изгради подземна водопреносна система за улесняване ползването на водата. Общата дължина на системата ще е около 50-100 м. Дълбочината на полагане на тръбите ще е 80 см. След полагането им терена ще бъде заравнен.

1.2 Бетонов възел

Инвестиционното предложение за изграждане и на модулен бетонов център (възел) е ново. Той е проектиран, изработен и комплектован по технологичните изисквания на ЕС и дава възможност за бърз достъп до работната площадка, монтаж и привеждане в готовност за експлоатация.

Базата ще се състои от автоматизирана машина с дозираща лента и смесител, силози за съхранение на цимент, цистерни за вода, автокантар, административни и санитарни фургони, паркинг, клетки за съхранение на инертни материали, рециклатор, агрегат за аварийно захранване.

Съоръжението бетонов възел служи за производство на бетон, което включва верига от процеси.

Възелът се състои от три основни групи: смесителна, зареждаща и оперативна.

Елементите на бетоновия възел са:

- Клетки (за складиране на инертните материали);
- Бункерни клетки (за инертните материали, които се дозират в бетоновия възел);
- Силози (за складиране на цимент);
- Шнек (служи за пренасянето на цимента от силоза до смесителя);
- Транспортна количка (за транспортиране на инертните материали в смесителя);
- Транспортна лента (за пренасяне на инертните материали в транспортната количката);
- Смесител (за смесване на вода, цимент, добавка и инертни материали за производство на бетонова смес);
- Операторна кабина (за управляване целият процес на работа на бетоновия възел чрез специален софтуер);
- Челен товарач (служи за натоварването на инертните материали от „клетките“ в „бункерните клетки“ на възела).

Бетоновият възел е едно-кубиков и максималният му капацитет е 60 куб.м/ч.

За производството на 1 куб.м бетонова смес са необходими около: 450 кг цимент, 540 кг пясък, 1150 кг чакъл и 225 кг вода. Това означава, че при максималния капацитет на бетоновия възел 60 куб.м/час ще се изразходват: 27 т цимент, 32.4 т пясък, 69 т чакъл и 13.5 т вода за час.

Бетоновият възел ще работи целогодишно (без почивен ден), с персонал до 15 човека.

2. Съгласно становище на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-132/2/28.09.2017г., и оценки по чл. 26 от *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*.

Предвиденият за изграждане тръбен кладенец ще черпи вода от ПВТ е код BG2DGW000000N018 - „Карстово-порови води в неоген - миоцен - сармат Изгрев-Варна - Ботево-Батово“, представляващ в района първи водоносен хоризонт.

2.1 Съгласно Баланса на ресурсите на подземните водни тела, горепосоченото е в добро количествено състояние - няма превишение на общото годишно черпене над определените разполагаеми ресурси и не е установена тенденция към понижаване на водните нива. Определени са следните ресурси за ПВТ: разполагаеми ресурси 2173 л/сек., общото разрешено водно количество - 288.71 л/сек. по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани и свободните водни количества - 1884.29 л/сек. Искането на възложителя е за разрешен годишен воден обем от около 40 000 куб.м/год. (средно годишно - 1.3 л/сек.), който може да се добива от посоченото подземно водно тяло.

2.2 В радиус от 1.0 км от бъдещия кладенец, няма изградени водоизточници с разрешително за водовземане от БДЧР.

2.3 Сондажният кладенец попада в част от подземното водно тяло, в което не са установени до момента средногодишни концентрации по-големи от стандарта за качество или праговете стойности.

2.4 Предвижда се изграждане на сондаж, представляващ вертикално съоръжение за подземни води с дълбочина по-голяма от 10м (140 ± 20 м), разкриващи първото от повърхността подземно водно тяло.

2.5 Описаната проектна конструкция на сондажа включва обсадна колона от PVC тръби с Ø140 мм - експлоатационни и филтрови, наличие на циментация и гравийна засипка С Ø2-5мм, съобразени с геолого-литоложките отложения, които ще бъдат преминати при изграждането на съоръжението. Предвижда се очаквано статично водно ниво на дълбочина +120 м.

2.6 Представени са и проектни изчислени хидрогеоложки параметри за проводимост, коефициент на филтрация, нивопренадане, водоотдаване, максимално допустимо понижение и радиус на влияние (46м).

3. Спецификата и мащабите на разглежданото ИП не предполагат оказване на отрицателно кумулативно въздействие с други инвестиционни намерения в землището и в населеното място на с. Кичево, общ. Аксаково в съчетание с други ИП и планове в същия район.

4. През строителния период ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: ел. енергия; дизелово гориво; инертни материали (пясък и трошен камък); цимент; вода за промишлени нужди и за питейно-битови нужди; армировъчна стомана; стомана, и др. материали за метални конструкции; пластмаса и пластмасови изделия; дървен материал и др. (материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми), а по време на експлоатацията – варовици, пясъци, ел. енергия и подземна вода.

5. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура; транспортният достъп се осъществява по съществуващ път, граничещ с имота.

6. По време на строителството на ИП ще се образуват незначителни количества строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси, дървен материал, асфалтови смеси, желязо и стомана, смесени битови отпадъци и опаковки (от работещите на обекта), и др., а по време на експлоатацията - прах от инертни материали и цимент; хартиени, картонени и пластмасови опаковки; смесени битови отпадъци; абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества с код 15 02 02*; абсорбенти, филтърни материали,

кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 – с код 15 02 03; пластмаси; батерии и акумулатори.

На територията на обекта няма да се извършва третиране на отпадъците, освен евентуално разделно събиране и транспортиране съобразно нормативните изисквания.

7. Хумусният слой ще бъде отделен и депониран (на временно депо) преди започване на строителството. След приключване на строителството ще бъде използван за възстановяване на терена в зелените площи.

8. ИП не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и не е свързано с риск от големи аварии и/или бедствия.

9. С писмо изх. № ИП 10-41/3/15.12.2016 г. Община Аксаково е изразила становище, че няма възражения срещу реализирането на инициатива "Изграждане на бетонов възел" в ПИ 0451001, землище на с. Кичево, общ. Аксаково, с възложител "Планекс" ЕООД;

10. При спазване на предложените от възложителя компенсиращи мерки и на условията цитирани в настоящото решение реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор № 37099.45.100, с площ 4998 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Незастроен имот за производствен, складов обект“, местност „Куру дере“ по КК на с. Кичево, общ. Аксаково.

2. Съгласно становище на БДЧР-Варна, в радиус от около 1.0 км няма водоизточници, черпещи подземни води от същото ПВТ е издадени разрешителни от БДЧР.

Подземно водно тяло с код BG2G000000N018 има определени от следните ресурси: разполагаеми ресурси 2173 л/сек., общото разрешено водно количество - 288.71 л/сек. по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани и свободните водни количества – 1884.29 л/сек.

3. ИП не е свързано с промяна на предназначението на ПИ в който ще се реализира.

4. При добив на подземни води за производствени нужди съобразно условията на издадено по реда на Закона за водите разрешително не се очаква негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използвания природен ресурс.

5. При реализацията на ИП няма да се засегнат съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически и санитарно-охранителни зони.

6. Територията, предмет на ИП, попада в границите на защитена зона по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС - защитена зона BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012г., с изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013г. и Заповед № РД-389/07.07.2016г. на Министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 39, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на защитена зона BG0002082 „Батова” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и заповедите за изменението ѝ.

Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху 33 BG0002082 „Батова” за опазване на дивите птици е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона, поради следните *мотиви*:

6.1 Територията, предмет на ИП не попада в защитена територия. Най-близко разположената се намира на около 3.8 км – Природен парк “Златни пясъци”.

6.2 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 28 км, а най-близката влажна зона – Черно море е на разстояние около 5.6 км.

6.3 Не се очаква предвижданията на ИП да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, върху местообитания, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова” за опазване на дивите птици, предвид факта, че:

- предвид вида на територията и близостта на населеното място (на разстояние около 500м от границите на селото), същата не е подходяща за почивка и укритие на ята от прелетни птици, предмет на опазване в зоната;

- територията, предмет на ИП, не засяга места за гнездене и хранене на по-голяма част от видовете птици, които се опазват в 33 BG0002082 „Батова” - водолюбив и грабливи птици, предмет на опазване в зоната;

- имотът, може да се използва инцидентно като място за почивка или укритие на някои видове птици – от разред Вrabчоподобни, предмет на опазване в зоната, но територията, предмет на ИП, представлява малка част – 0.002% от сухоземната част на зоната.

6.4 Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до фрагментация на местообитания, както и изолация на животински видове, предвид това, че в територията, предмет на ИП не се предвижда изграждане на допълнителна техническа инфраструктура (имотът граничи с път), която да допринесе за фрагментиране на защитената зона.

6.5 Предвижданията на ИП няма вероятност да доведат до значително безпокойство на видове птици, предмет на опазване в зоната, предвид факта, че територията не представлява подходящо местообитание за голям брой от тях и по време на реализация и експлоатация на обекта, предмет на ИП, не се предвижда шума да е над допустимите норми.

6.6 Няма вероятност предвижданията на ИП да доведат до значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, свързано с увреждане или намаляване на площта на местообитания на видове животни, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова” за опазване на дивите птици, както и до значителни техни трансформации.

6.7 От реализацията на ИП не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в горещитираната защитена зона.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието;

интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. Продължителността на въздействията се ограничава основно по време на строителните дейности, а при експлоатацията е сведена до минимум, по отношение на атмосферния въздух, водите, отпадъците, вредните физични фактори, биоразнообразието, въздействието е минимално и обратимо. По отношение на почвите и ландшафта е необратимо (при съществуване на бетоновия възел) и възстановимо след ликвидирането им.

Малка вероятност от поява на отрицателно въздействие.

Възможни вредни въздействия могат да бъдат реализирани при форсмажорни обстоятелства, свързани с природни бедствия и катастрофи, както и от действия предизвикани от субективни фактори.

2. Не се очаква отрицателно въздействие и рискови инциденти, водещи до увреждане здравето на хората на обекта и околната среда. Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще съществува само в периода на изграждането и ще касае само работещите на обекта.

Всички дейности ще са съобразени с план за безопасност и здраве.

3. По време на строителните работи върху атмосферния въздух се очаква незначително, пряко, временно и локално въздействие, по време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие.

4. Въздействието по време на строителните работи е допустимо, краткотрайно, пряко и значително като характер за обслужващите техниката, по време на експлоатацията - пряко като въздействие, незначително като ефект, дълготрайно по време, постоянно като продължителност.

5. Становището на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-132/2/28.09.2017 г., е:

5.1 По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016 - 2021г.:

А/ Предвидената територия попада в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло „р. Батова - от извора до с. Долище“ с код BG2DO800R005, определено в добро екологично и добро химично състояние, е поставени цели: „Запазване на добро екологично и химично състояние“.

- Подземно водно тяло „Карстово - порови води в неоген - миоцен - сармат Изгрев - Варна - Ботево – Батово“ с код BG2G000000N018, което е определено в добро количествено и лошо химично състояние и поставена цел за постигане на добро състояние.

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а. ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП:

- Подземното водно тяло е определено, като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с код BG2DGW000000N018.

- ПИ попада в нитратно уязвима зона (Северна зона) съгласно Заповед № РД-146/25.02.2015г. на Министъра на ОСВ и чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал.1, т. 3 от ЗВ.

За водните тела в ПУРБ 2016-2021г. има заложили конкретни мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение на ниво район на басейново управление.

- Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“.

- Мярка: „Намаляване на водовземаването чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с предвидено действие: „Прогнозиране на нуждите от вода за напояване“.

5.2 По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016 - 2021г.:

Инвестиционното предложение не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки, касаещи ИП.

5.3 По отношение изискванията на Закона за водите:

- Предвидените дейности попадат в границите на пояси II и III на СОЗ на минерални водоизточници „Тх-15“ и „Р-179х-Осеново“, определени със Заповеди на Министъра на околната среда и водите с № РД-662/22.08.2012г. и РД-206/08.03.2012г. както и в границите на пояс II на СОЗ на Вн-35х Кранево, определена със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП;

- Поземления имот не граничи с воден обект публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения за реализация на ИП.

- За промишлено водоснабдяване на бетоновото производство ще се ползва вода с обем $Q_{\text{ср.год.}} - 40\,000$ куб.м от нов водоизточник на подземни води тръбен кладенец ТК „Планекс-Кичево“.

- Отпадъчните води от производствения процес, чрез рециклатори ще се използват отново в производството.

- Битовите отпадъчни води ще се отвеждат в ЛПС и от там ще се извозват от лицензирана фирма до най-близката ПСОВ.

Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми съгласно становище на БДЧР-Варна, е, че:

А) Инвестиционното предложение е *допустимо* спрямо ПУРБ и ПУРН и защото са изпълнени следните критерии:

- не се очаква надвишаване на разполагаемите ресурси;
- не се очаква интрузия на замърсени води, тъй като ПВТ е в добро химично състояние и няма връзка с други подземни водни тела;
- в района на ИП няма пункт на НИМХ за определяне на естествените ресурси и посоката на потока и не се очаква влияние при изграждане и експлоатация на сондажа;
- дейностите в проектното предложение не противоречат на мерките за опазване на водите, предвидени в ПУРБ 2016-2021г.

Б) реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на условията по *Закона за водите*:

- Да не се допуска замърсяване на водите.
- Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3/2000г. за СОЗ*.

- Изграждането на водовземното съоръжение и предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 50, ал. 7 от *Закона за водите*.

- Съгласно чл. 26 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води при изграждане на сондажните кладенци*:

- за експлоатационни и филтрови колонии и засипки да бъдат използвани материали, които не съдържат приоритетни вещества;

- за експлоатация на водоизточника помпеното оборудване да бъде избрано с подходящ дебит и понижение, които да не създават надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, увреждане на сухоземните екосистеми, изменение на посоката на потока.

- Съгласно чл. 118а от ЗВ за опазване на подземните води от замърсяване се забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води.

➤ В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

➤ Заустването и третираното на отпадъчни води от обекта да се извършва в съответствие с разпоредбата на чл. 46, ал. 4, т. 1 от *Закона за водите* и действащите подзаконови актове. Битово-фекалните отпадъчни води, след ЛПС да постъпват във водоплътен, черпателен резервоар с осигурен капацитет. Периодично битовите отпадъчни води да се транспортират от оторизирана фирма, която има сключен договор с ВиК оператор за приемане в канализационната система на дружеството. Съгласно чл. 198о от *Закона за водите*, предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от ВиК оператор по реда на ЗВ и *Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги*.

➤ След изграждане на канализационната система в района, възложителят да се включи към нея.

6. При реализацията на инвестиционното предложение, не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на населението в района, съгласно становище на РЗИ-Варна (писмо с изх. № Д „ОЗ“ - 24993/1/08.11.2017г.).

7. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение Община Аксаково и Кметство с. Кичево, общ. Аксаково, на 26.10.2017г., а засегнатото население с обява, поставена на видно място в Кметството на с. Кичево, общ. Аксаково, на 26.10.2017г.

Възложителят е предоставил на Община Аксаково (с вх. рег. индекс № ИП10-45/1/26.10.2017г.) и в Кметство с. Кичево, общ. Аксаково (с вх. № 24/30.10.2017г.) информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (вх. № 26-00-4436/10/07.12.2017г.) зам. - кметът на община Аксаково и с писмо (вх. № 26-00-4436/11/13.12.2017г.) кметът на с. Кичево са информирали РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез поставено съобщение на информационното табло в сградата на общината, за периода от 31.10.2017г. до 14.10.2017г. и чрез поставено уведомление на видно място в кметството за периода от 27.10.2017г. до 10.11.2017г.) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица и/или организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

Към проектирането:

1. Всички емисии на вредни вещества от обекта да бъдат обхванати и да се изпускат организирано в атмосферния въздух.
2. На всички организирани неподвижни източници на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух да се изработят и утвърдят пробовземни точки в съответствие с изискванията на чл. 11 и чл. 12 от *Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници* (ДВ, бр. 31/1999 г. с изм. и доп.);

3. За водовземане от подземни води да се предприемат действия пред БДЧР-Варна, за издаване на разрешително, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за водите;

По време на строителството и преди въвеждане в експлоатация на обекта;

4. Да се извършат измервания за нивата на шума, излъчван в околната среда от ИП с цел доказване съответствие с граничните стойности на показателите за шум. Докладът за резултатите от измерванията да се представи в РИОСВ-Варна.
5. При неспазване на граничните стойности на показателите на шум да се изпълнят допълнителни мерки за намаляване на въздействието и да се извършат повторни измервания. Доклад за резултатите да се представи в РИОСВ-Варна.
6. Да се използват съществуващите пътна инфраструктура и полски пътища.

По време на експлоатация на обекта:

7. Да се извършат собствени периодични измервания на показателите за шум, излъчван в околната среда, съгласно чл. 27 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр.3/2011 г.);
8. Битово-фекалните отпадъчни води, формирани от работещите на обекта да се събират във водоплътна, черпателна яма, която да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. Събраните количества отпадъчни води следва да се предават на оторизирани за целта дружества за транспортиране до пречиствателна станция. За предадените количества да се води отчетност;
9. При избор на алтернативния вариант за поставяне на ЛПС за битово-фекални отпадъчни води и отвеждането им във воден обект, следва да се предприемат действия пред БДЧР-Варна, за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;
10. Да не се допуска унищожаване на местообитания на видове птици, предмет на опазване в зоната, в съседни терени.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: **18. 12. 2017**

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

