



РЕШЕНИЕ № ВА - 205 /ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и Басейнова дирекция “Дунавски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „изграждане на нова сграда, монтиране на дестилерия за етерични масла, монтиране на ФЕЦ на покрива, водовземно съоръжение за добив на подземни води“ в УПИ I, кв. 46, по плана на село Житница, община Добричка, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ТИТАН - 2006“ЕООД, ЕИК 124689836

със седалище и адрес на управление: ул. “Сан Стефано” № 6, ет. 1, ап. 2, град Добрич, община Добрич

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „изграждане на нова сграда, монтиране на дестилерия за етерични масла, монтиране на ФЕЦ на покрива, водовземно съоръжение за добив на подземни води“ в УПИ I, кв. 46, площ 8 987,30 кв. м по плана на село Житница, община Добричка.

Дестилерия:

Възложителя е избрал метод чрез дестилация за добиване на етерични масла. Технологичният процес изисква производство на пара – директна и индиректна за процеса дестилация и студена вода за охлаждане. Проектната консумация на студена вода е около 3-4 л/сек. Тя ще се осигурява чрез резервоари за студена вода, ситуирани на площадката. Технологичната вода ще се ползва на оборотен принцип.

Зелената маса, която ще се използва в производството ще се коси със специална косачка за билки, след това се транспортира до мястото на дестилерията. Ще се пълни в приемния



обемен съд, като се уплътнява максимално. След това се затваря херметично капакът на обемния съд. Пуска се пара от парен котел с температура 92-95°C. Парата преминава през зелената маса като увлича етеричните масла, смесени с водните пари. Така получената смес навлиза през кожухо-тръбния топлообменник през множество тръби, като между тръбите от външния им край тече студена вода за охлаждане. Преминалата пара с масните капки се охлажда и преминава от парно в течно състояние. Вече така образуваната течност преминава заедно с остатъчни парни емисии за доохлаждане във вертикалния съд със серпентинен охладител.

В края на процеса емулсията от вода и етерично масло постъпва в така наречения „флорентински съд“, където става отделянето на маслото от водата.

Отделеното масло се събира в съд за масло, а водата от емулсията, която е с известно съдържание на ароматни вещества се събира в дневен съд за дестилатна вода за подаване към резервоар или кохобационна колона.

Контролирането на процеса се извършва на няколко етапа. Първоначално е необходимо резервоара за вода да бъде запълнен на 2/3 от обема си с вода, преминала през омекотителна инсталация. Напълват се с охлаждаща вода двата топлообменника. Включва се котела и при достигане на номинално налягане се подава пара с определен дебит към приемен съд. Същевременно контролерите на процеса следят температурата на кондензата на изхода на топлообменник - кожухотръбен и топлообменник-серпентина, като при необходимост сработват електромагнитните вентили /4 броя за инсталация/ на подавателната линия за охлаждаща вода и регулират дебита ѝ, а оттам температурата на кондензата.

След намаляване на добива на масло от заредената в коша суровина, се спира подаването на пара към съда, развиват се връзките към капака и тръбата за пара. Обемният съд се транспортира до временно депо за изсипване на отработилата суровина, след което се измива с водоструйка и се подготвя за ново зареждане. Котелът е оборудван с дневен резервоар за дизелово гориво с капацитет от 400 литра, табло за управление, горелка и предпазни вентили /в окомплектоването/, питателни помпи – основна и резервна – 2 броя, спирателна арматура и омекотителна инсталация.

За преработка на лавандулов цвят:

Продължителност на кампанията – минимум 40 дни.

- Брой на оборотите – 42 за 24 часа;
- Дестилационни казани – 6 броя по 5 куб. м;
- Лавандула цвят в един брой 5-кубиков казан – 1250кг;

Лавандуловото масло се получава чрез парна дестилация. Суровината е лавандулови съцветия с дължина на съцветието от 12 до 14см. Дестилацията се провежда в периодично действащи апарати.

В 1 куб. метър се поставят около 250кг съцветия. Продължителността на дестилацията е около 1,5 часа.

Дестилатът от дестилационния апарат директно се подава във флорентинския съд и след приключване на процеса маслото се изважда ежедневно и се поставя във варели от 200л. Вторичните дестилационни води се подават към кохобационната колона, при което се получава вторично масло и отпадни води, които се подават към шахтата за отпадни води. Полученото лавандулово масло в края на лавандуловата кампания се смесва за получаване на общ хамур.

Технологията за дестилация на лавандулови съцветия е следната: Зареждане на суровината в метален кош, който е поставен в дестилатора. Зареждането е ръчно, като задължително след поставяне на суровината същата се претъпква. Затваря се капака на казана. Дестилацията се провежда със скорост 8-10% и налягане на парата в котела 0,5 – 0,6 м Ра.

Отдестилираната лавандулова суровина се изважда от дестилатора и се използва за получаване на компост.

Преработка на маточина:

- Продължителност на кампанията – минимум 30 дни. /3 откоса/;
- Брой на оборотите – 36 за 24 часа;
- Дестилационни казани – 6 броя по 5 куб.м;
- Маточина в един брой 5-кубиков казан – 1250кг;

Маслото от маточина се получава чрез парна дестилация.

Суровината е стрък преди цъфтеж с дължина от 12 до 20см. Дестилацията се провежда в периодично действащи апарати. В 1 куб.метър се поставят около 250кг. Продължителността на дестилацията е около 1,5 – 3,5 часа. Дестилатът от дестилационния апарат директно се подава във флорентинския съд и след приключване на процеса маслото се изважда ежедневно и се поставя в метални контейнери. Вторичните дестилационни води се подават към кохобационната колона, при което се получава вторично масло и отпадни води, които се подават към шахтата за отпадни води. Полученото масло от маточина в края на кампанията се смесва за получаване на общ хамур.

Технологията за дестилация на маточина е следната: Зареждане на суровината в метален кош, който е поставен в дестилатора.

Зареждането е ръчно, като задължително след поставяне на суровината същата се претъпква. Затваря се капака на казана. Дестилацията се провежда със скорост 5-12% и налягане на парата в котела 0,5 – 0,6 мРа.

Отдестилираната маточина се изважда от дестилатора и се използва за получаване на компост.

Преработка на цвят от роза:

Розовият цвят най-напред се поставя в огромни метални съдове, залива се с вода и се атакува с пара. По този начин се отделя първичният дестилат, който минава през охладители и се разпределя в специални съдове - конвенционалния в един, биологичния – в друг. Оттам с помпи се изпраща в кохобационни колони, където се извършва вторична дестилация. Това е нужно, защото първичният дестилат не успява да отдели достатъчно добре розовото масло. Колоните са пълни със специфичен материал (рашигов пълнеж) - специфични цилиндърчета, които увеличават многократно пътя на триене и по този начин се извлича максимално маслото от дестилата. То се събира във финалните съдове, където в края на работния ден, тъй като е по-леко от водата, се издига по специални тръбички над нея. След това се събира и съхранява в медни или алуминиеви съдове.

Хамуриране на етерични масла:

За целта е обособено специално помещение. В помещението има хамуратор с работен обем 2 тона.

Изготвяне на хамури:

В края на кампанията от всеки варел се взема проба и се извършва физико-химичен и дегустационен анализ. След прецизен анализ на получените резултати се изготвят производствени хамури, които могат да бъдат от 50 кг до 2 тона в зависимост от качеството на маслото и изисквания на клиенти.

Хамуриите се изготвят в специален за целта съд. След отстояване се източва отделената вода и механични утайки до излизане на чисто масло, след което чистото хамурирано масло се разфасова в транспортна опаковка.

На територията на имота ще се оформи и паркинг с около 5 места за посетителите на базата и служителите на фирмата.

Производствените отпадъчни води и битово-фекалните води ще са в незначителни количества и ще се отвеждат към водоплътна, черпателна яма, чрез локална канализационна мрежа. За повърхностните води, формирани от природните валежи, ще се изгради площадкова канализация.

Резервоарът ще е с номинална вместимост от 10 м³, съответно за гориво - дизел. Ще бъде разположен в отделно помещение. Той ще е с външна и вътрешна изолация и антикорозионно покритие на цялата външна повърхност. Съхраняването на горивото се извършва в цилиндричен резервоар с двойни стени. Фундаментите могат да бъдат метални или бетонови. Резервоара

ще е разположени в халето или гранично с него. Предвидена е двойно армиран фундамент в зоната на резервоара.

Водовземно съоръжение:

За водоснабдяване на предвидената за изграждане дестилерия, вода ще се ползва от собствен водоизточник на подземни води в количество 5,1 л/с с период на експлоатация - 90 дни в годината. Общото необходимо водно количество е около 40 000м³/сезонно.

Водоизточникът е с местоположение в УПИ №1, кв. 46 по плана на с. Житница, общ. Добричка със следните географски координати:

N 43° 43' 58,66'',

E 27° 38' 39,64'',

кота терен -217м.

Предмет на проучването е малм-валанжския водоносен хоризонт с подземно водно тяло (ПВТ) с код. BG1G0000J3K051 – Карстови води в малм -валанжския басейн на територията на БДУВДР с център гр. Плевен.

Водовземното съоръжение е вертикално с дълбочина до 500-600м от повърхността и ще черпи вода от подземно водно тяло (ПВТ) с код. BG1G0000J3K051 – Карстови води в малм -валанжския басейн, което е по вертикалната позиция второ.

Инвестиционното предложение за изграждане на ново водовземно съоръжение преминава през три основни етапа:

I етап – изграждане на водовземното съоръжение;

II етап – опитно-филтрационни изследвания;

III етап – водовземане.

На покрива на сградата ще се монтират фотоволтаични панели.

Складово стопанство – ще се извърши ремонт на съществуващи помещения. Ще се използват традиционни строителни материали и съоръжения.

Помещението за съхраняване на дизеловото гориво ще е в близост до дестилерията.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, поради което извършването на проверка за допустимост по реда чл. 12 от същата е неприложимо.

ИП, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близките защитени зони – защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 “Суха река”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (МС) (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), без заповед за обявяване и защитена зона за опазване на дивите птици BG0002048 “Суха река”, обявена със Заповед № РД-853/15.11.2007 г., изм. и доп. със Заповед № РД-84/28.01.2013 г. (ДВ бр.10/2013 г.) на министъра на околната среда и водите е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД 3808/14.11.2017 г.) ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Съгласно становище (изх. №1654/27.09.2017 г.) на Басейнова дирекция „Дунавски район“, ИП е допустимо спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложи в ПУРБ в Дунавски район 2016-2021 г., и мерките за намаляване на риска от наводнения към ПУРН в Дунавски район 2016-2021 г.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7, буква „а“ - производство на растителни и животински масла и мазнини и 2, буква „г“ - дълбоки сондажи за водоснабдяване от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда.

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „изграждане на нова сграда, монтиране на дестилерия за етерични масла, монтиране на ФЕЦ на покрива, водовземно съоръжение за добив на подземни води“ в УПИ I, кв. 46, по плана на село Житница, община Добричка.
2. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. По време на строителството ще се използват следните видове природни ресурси: вода, баластра, пясък, горива за техниката, ел. енергия, а в процеса на експлоатацията:
 - Вода – за битови, производствени и противопожарни нужди от бъдещ сондаж. За производствени нужди в инсталацията са предвидени два контура за оборотна вода: охлаждаща вода и вода за декантиране на етеричните масла.
 - Необходимото количество вода за противопожарни нужди ще бъде осигурявано от резервоар - цистерна.
 - Ел. енергия и нарязани, окосени тревни етерично-маслени култури и дизелово гориво.
3. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. Новият водоизточник ще бъде с географски координати - N 43° 43' 58,66'', E 27° 38' 39,64''.
 - При водовземане в съответствие с изискванията на Закона за водите, спецификата на настоящото ИП не предполага кумулативно отрицателно въздействие спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района.
5. Водоснабдяването на обекта ще се извърши от бъдещ сондаж. При експлоатацията на дестилерията ще се генерират единствено битово-фекални води от дейността на обслужващия персонал. Генерираните количества ще се заустват във водонепроницаема черпателна шахта, а при изчерпване на обема ще се транспортират до най-близката ПСОВ за последващо третиране.
6. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на изграждане на инсталацията и сондажа в засегнатия ИМОТ.

7. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки строителството и нормалната експлоатация на ИП не са свързани с рискове за околната среда и човешкото здраве.
8. За намаляване на риска от аварии ще бъде създадена организация на строително-монтажния процес, като всеки вид дейност ще се изпълнява от квалифицирани работници. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве. При спазване на нормативните изисквания в процеса на строително-монтажните дейности и експлоатация на дестилерията за етерично-маслени култури и сондажа не се очаква да има замърсяване и дискомфорт на околната среда.
9. В близост до бъдещата инсталация и сондажа няма предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.
10. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.
11. Капацитетът, характеристиката и местоположението на разглежданото ИП не предполага кумулиране планове, програми и ИП на територията на село Житница, община Добричка.
12. По време на строителството се очаква да се образуват строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси и опасни отпадъци от строително-ремонтни работи (бойджийски, изолационни, заваръчни и от осветлението, при евентуална употреба на живачни лампи), а по време на експлоатацията – опаковки (метални, пласмасови, дървени, хартиени и картонени, стъклени и др.), битови и биоразградими растителни отпадъци.
Предвижда се:
 - строителните, вкл. изкопаните земни маси и битовите отпадъци да се съхраняват разделно с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране;
 - земните маси от горния почвен слой богат на хумус да се съхраняват временно на територията на площадката до завършване на строителните работи, с цел използването им за вертикална планировка и за оформяне на зелените площи.
 - опаковките и опасните отпадъци да се събират и временно съхраняват на определени за целта места до предаването им на лица, притежаващи необходимия документ по *Закона за управление на отпадъците*.
 - Отпадъците от растителни остатъци от дестилацията получени при преработката ще се съхраняват на определено за целта място в рамките на имота с цел последващо транспортиране.
13. Възложителят е представил информация за вида и количествата на опасните вещества, които могат да са налични в предвидената за изграждане инсталация, тяхната класификация, както и заключенията от доклада за извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Съгласно същите обектът не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал. В конкретния случай не са приложими изискванията на чл. 99б от ЗООС.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на

околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ I, кв. 46, по плана на село Житница, община Добричка с цел „изграждане на нова сграда, монтиране на дестилерия за етерични масла, монтиране на ФЕЦ на покрива, водовземно съоръжение за добив на подземни води“. Технологичния процес започва от приемането на суровината и завършва с получаване на етерични масла и с черпане на подземни води.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия, която е урбанизирана територия и е антропогенно повлияна.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. Предвид това, че строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не засяга голяма площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафните характеристики в района.
5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
6. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, чувствителни и влажни зони и не засяга пряко други елементи от Националната екологична мрежа.
7. Становището на БДДР-Плевен, е, че попада в:
 - повърхностно водно тяло – BG1DJ345R100 Суха река р. Суха от вливане на р. Караман до вливане на р. Добричка;
 - Подземни водни тела:
 - BG1G000000N049, Карстово-порови води в Неоген - Сармат – Добруджа, Добро количествено и Добро химическо състояние;
 - BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Добро количествено и лошо химическо състояние;
 - BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Добро количествено и Добро химическо състояние;

ИП попада в Чувствителна зона и Уязвима зона съгласно чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ;

 - Към настоящият момент в района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
 - Необходимо е да се има предвид и мярка „Ограничаване на водовземане от подземни водни тела или части от тях, в които е установено трайно понижение на водното ниво, освен при наличие на основанията за прилагане на чл. 15 бе от ЗВ" (съгласно Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 - 2021 г. в ДРБУ);
 - Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 - 2021 г.
 - ИП „Изграждане на нова сграда, монтиране на дестилерия за етерични масла, монтиране на ФЕЦ на покрива, водовземно съоръжение за добив на подземни води“ в

УПИ I, кв. 46 по плана на село Житница, община Добричка, с възложител: „ТИТАН-2006“ ЕООД е допустимо, в случай че необходимият средноденоношен дебит не може да бъде осигурен от първото от повърхността водно тяло съгласно изискванията на чл. 50 от Закона за водите.

8. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираните защитени зони. Същата отстои от 33 BG0000107 “Суха река” и 33 BG0002048 “Суха река” на около 1.3 км по права линия.
9. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии. Най-близко разположената е защитена местност „Суха река“, която отстои на около 5.7 км по права линия в западна посока.
10. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, на разстояние около 87 км, а най-близката влажна зона – яз. Малка Смолница, е на около 16 км от територията, предмет на ИП.
11. Предвид характера на ИП и имайки предвид, че въздействието от реализацията му се очаква да бъде локално, в границите на имота, находящ се в източната част на с. Житница, факта, че в имота има вече съществуващи сгради, до главен път с. Лясково – с. Житница, в близост до обекти с обществено предназначение (стадиони, земеделска кооперация и др.), които предполагат, че територията е вече антропогенно повлияна, и предвид, че местоположението на имота е извън границите на защитените зони, няма вероятност с реализацията и експлоатацията на ИП:
 - да се засегнат пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в двете защитени зони;
 - да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 “Суха река” и 33 BG0002048 “Суха река”;
 - да доведе до евентуални процентни загуби и фрагментация, тъй като имотът представлява вече антропогенно повлияна територия;
 - да се окаже значително безпокойство, както и изолация на видове, предмет на опазване в 33 BG0002048 “Суха река” и 33 BG0000107 “Суха река”, тъй като територията отстои на значително разстояние от защитените зони;
 - да се генерират емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в двете защитени зони, предвид това, че: по време на строително-монтажните дейности различните по вид и количества генерирани строителни отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците, а по време на експлоатацията – основният генериран отпадък от дейността представлява сварени растителни култури, които ще се компостират.
12. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата. До имота се достига по съществуващи пътища.
13. Реализацията на ИП, няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия, поради естеството на дейността и местоположението на територията спрямо границите на Република България.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат

засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията;

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. Въздействието на предвижданията на ИП върху въздуха в рамките на строителната площадка през строителния период ще бъдат незначителни и под нормативно допустимите дори при неблагоприятни условия, с малък териториален обхват (локално), временни с малка продължителност, без възможност за кумулативен ефект и синергични въздействия. При наличните характеристики на района (липса на замърсяване) и предвидените параметри на заложените в инвестиционното предложение, може да се приеме, че при спазване на екологичните мерки за работа няма да бъдат надвишени нормите за качеството на атмосферния въздух за населеното място в прилежащите към новостроящия се обект и няма да се окаже значително въздействие върху здравето на населението.
2. По отношение на компонент „води“ въздействието ще отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството, а по време на експлоатацията ще се извършва добив на подземни води за дестилерията.
3. По отношение на компонент „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третираят съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
4. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.
5. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположените населени места. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда над допустими граници.
6. При изпълнението на предложените от възложителя мерки и на условията към настоящото решение, предвид избраната технология, по време на експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
7. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън границите на имота.
8. Въздействието по време на експлоатацията е допустимо, пряко, постоянно, локално, без кумулативен ефект.
9. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
10. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на Община Добричка с вх. № Вх-К-6699/22.12.2016 г., кмета на село Житница, община Добричка вх. №181/22.12.2016г., а засегнатото население с обява поставена на информационното табло в селото от 23.08.2017 г.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба в Община Добричка с вх. № Ув-27/30.10.2017 г., в село Житница, Община Добричка вх. №147/30.10.2017г., за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представено е копие на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на кмета на село Житница, община Добричка, кмета на Община Добричка.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е поставил обява на информационното табло на село Житница, община Добричка от 26.10.2017 г. за информиране на населението, че информацията по Приложение №2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба се намира на обществено достъпно място за разглеждане.
4. Съгласно изискванията чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС от Община Добричка с изх. №ИзхК-3095/17.11.2017 г. и село Житница, община Добричка с изх. №162/20.11.2017г. са изразени становища за резултатите от обществения достъп и липсата на постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за други устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал. 1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следните условия и мерки:

1. Да се извърши регистрация на етеричните масла произвеждани в количества от един тон или повече на година (напр. етеричното масло от лавандула) в Европейската Агенция по химикали (ЕЧА), съгласно изискването на чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
2. Да се нотифицира ЕЧА за класификацията и етиктирането на етеричните масла произвеждани в количества под един тон на година, съгласно чл. 40 на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (CLP);
3. Произвежданите етерични масла да се класифицират, опаковат и етиктират в съответствие с изискванията на Регламент CLP;
4. Да изготвят информационни листове за безопасност (ИЛБ) за етеричните масла, в съответствие с приложението към Регламент (ЕС) 2015/830 от 28 май 2015 г. ИЛБ да се предоставят на професионалните потребители съгласно чл. 31 на Регламент REACH;
5. Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, както и всяка негова актуализация и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 на ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.
6. Битово-фекалните отпадъчни води, генериращи се от обекта да се събират във водоплътна изгребна шахта, която да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. Събраните количества отпадъчни води следва да се предават за пречистване на оторизирани за целта дружества и да се води отчетност за предадените количества.

7. При експлоатацията на инсталацията да не се допуска изтичане на производствени отпадъчни води извън територията на обекта.
8. На организираният неподвижни източници на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух да се изработят и утвърдят пробовземни точки в съответствие с изискванията на чл. 11 и чл. 12 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г. с изм. и доп.).
9. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на ПК, съгласно изискванията чл. 31, ал. 1, т. 1 от горесцитираната Наредба .
10. Условията по точки 8 и 9 да се изпълнят преди въвеждане на обекта в експлоатация и бъдат представени в РИОСВ-Варна.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: **20. 12. 2017**

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

