



РЕШЕНИЕ № ВА ...211... -ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Основен ремонт и промяна на предназначението на складово помещение за котелна инсталация на природен газ, находящо се на инсталационен етаж в Блок 7 и Блок 8 в МБАЛ “Св. Марина” ЕАД, промяна на предназначението на асансьорна шахта в коминно тяло и изграждане на газопроводно отклонение от площадков газопровод, в поземлен имот 10135.2555.330 по КК и КР на гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) “Света Марина” ЕАД, ЕИК 103562052, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за основен ремонт и промяна на предназначението на складово помещение за котелна инсталация на природен газ, находящо се на инсталационен етаж в Блок 7 и Блок 8 в МБАЛ “Св. Марина” ЕАД, промяна на предназначението на асансьорна шахта в коминно тяло и газопроводно отклонение от площадков газопровод, находящи се в поземлен имот 10135.2555.330 по КК и КР на гр. Варна. С реализирането на настоящото ИП ще се осигури топлинна енергия за отопление и гореща вода за битови нужди за основния корпус на болницата и ще се преустанови използването на парния котел с мощност 8 MW в Технически университет гр. Варна (намира се на около 1500 м от сградата на болницата).

Съгласно техническото задание се предвижда монтиране на три броя високоефективни водогрейни стоманени триходови конвенционални котли с ефективност при пълно натоварване 80/600 C >92% (нетна топлинна стойност). Отоплителната мощност на котлите е от 500 до 1350 kW, работно налягане до 6 бара, с табло за управление на един отоплителен кръг със смесителен вентил и един кръг без смесител, с датчик за външна температура, датчици за и без смесителен кръг.



Котлите имат възможност да работят в каскада и самостоятелно. Поради големия воден обем на котлите, производителността е висока и се спестява енергия.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от мрежата "Натура 2000". Най-близко разположената защитена зона е BG0002082 „Батова” за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповеди № РД-81/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013 г.) и № РД-389/07.07.2016 г. (ДВ, бр.59/2016 г.) на министъра на околната среда и водите.

На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за ОС ИП* подлежи на оценка за съвместимостта чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Разглежданото ИП самостоятелно попада в точка 3, буква „в” от Приложение № 2 на ЗООС. От друга страна, то е разширение/изменение на обект по т. 3 «а» от Приложение № 2 към ЗООС, което разширение/изменение на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. ИП включва изграждане на локална котелна инсталация, състояща се от три броя котли на природен газ: два броя котли с топлинна мощност 1300 Kw всеки и един котел с топлинна мощност 500 kW, промяна на предназначението на асансьорна шахта в коминно тяло и изграждане на газопроводно отклонение от площадков газопровод, в поземлен имот 10135.2555.330 по КК и КР на гр. Варна;
2. Местоположението, спецификата и мащабите на ИП не предполагат кумулиране с други съществуващи, одобрени и в процедура за одобряване инвестиционни предложения, проекти и планове в района, в който попада ИП;
3. По време на строителството ще се използват ограничени количества вода, горива и строителни материали, а по време на експлоатацията – основно природен газ, вода (гореща вода за битови нужди), и ел. енергия;
4. ИП попада в район с изградена техническа инфраструктура (път, водоснабдяване, канализация, електрозахранване). Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура;
5. По време на строителството ще се генерират ограничени количества строителни и битови отпадъци, а по време на експлоатацията – неголеми количества твърди битови отпадъци;
6. Представеният с вх. № 26-00-3717/16/24.10.2017 г. доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС е изготвен в съответствие с приложение № 1 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях* (ДВ, бр. 5/2016 г.). Съгласно заключенията от доклада предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. Предвид това, в конкретния случай не са приложими изискванията на чл. 99б на ЗООС.

7. При спазване на предложените от възложителя мерки и на условията в настоящото решение реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на риск за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизираната територия на гр. Варна, в поземлен имот 10135.2555.330 по КК и КР на гр. Варна, с адрес: бул. "Хр. Смирненски" № 1, м. "Сотира".
2. В представената информация няма данни за засягане на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и на паметници на културата;
3. ИП не е свързано с промяна на качеството и регенеративната способност на природни ресурси в района;
4. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, поради което извършването на проверка за допустимост по реда чл. 12 от същата е неприложимо.

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

4.1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горецитираната защитена зона. Същата отстои от 33 BG0002082 „Батова“ на около 1 км по права линия.

4.2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близко разположените са защитена местност „Казашко“ и защитена местност „Мочурището“ - на около 4,7 км.

4.3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 40 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 1,8 км от територията, предмет на ИП.

4.4. Предвид факта че въздействието от реализацията на ИП се очаква да бъде локално, а територията, предмет на ИП, е отдалечена от най-близко разположената защитена зона BG0002082 „Батова“ и е урбанизирана и антропогенно повлияна /разположена е в урбанизираната територия на гр. Варна/:

- с реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона, и
- не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове птици и техните

местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби и фрагментация, така и по отношение на безпокойство.

4.5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова”.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. С реализирането на ИП ще се намали отрицателно въздействие върху атмосферния въздух: ще се преустанови използването на парен котел с мощност 8 MW, разположен в Технически университет, гр. Варна. С предвиденото използване на водогрейни триходови котли се оптимизира разхода на гориво, съответно се намалява количеството на отделяните във въздуха вредни емисии.
2. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с генериране на значителни количества отпадъци;
3. Котелната инсталация ще се реализира в съществуваща сграда. Не се очаква превишаване на граничните допустими стойности на показателите за шум за всички периоди на денонощието;
4. По време на строителството очакваното въздействие е незначително, локално и краткотрайно, по време на експлоатацията - дълготрайно, допустимо, локално, без отрицателен кумулативен характер;
5. РЗИ – Варна, счита (писмо изх. № ДОЗ-19327-1/24.08.2017 г.), че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за здравето на населението и не възразява относно реализацията на инвестиционното предложение
6. От реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС за ИП писмено са информирани кметовете на Община Варна и Район “Приморски” – общ. Варна, и засегнатото население (поставена е обява за ИП на информационното табло в сградата и на интернет страницата на район “Приморски”).

Възложителят е предоставил на Община Варна и Район “Приморски” – общ. Варна, информацията за ИП по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо изх. № РД17015712ВН_001ВН/01.09.2017 г. заместник-кметът на Община Варна е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (на 16.08.2017 г. е публикувана обява на интернет страницата на общината) няма постъпили възражения/мнения или препоръки от обществеността.

С писмо изх. № УСКОР1700232ОПР_002ПР_001ПР/29.12.2017 г. кметът на Район “Приморски”- Общ. Варна, е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (поставено е съобщение на 07.12.2017 г. на интернет страницата и на информационно табло в сградата на района), няма постъпили становища, възражения или мнения от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ–Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при изпълнение на следните УСЛОВИЯ/МЕРКИ:

Преди въвеждане на обекта в експлоатация:

1. Да се извършат собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на котлите, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници;
2. Измерванията да се извършат в експлоатационни условия по време на 72-часовите изпитвания.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: **29. 12. 2017**

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

