



РЕШЕНИЕ № ВА-24/ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), § 19 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗООС /ДВ, бр.12/2017 г./, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и Басейнова Дирекция Черноморски район с център Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ПСОВ)“ с капацитет 1 500 ЕЖ за пречистване на битово-фекални отпадъчни води, в поземлен имот с идентификатор 72693.154.22, площ 671 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване по кадастралната карта на с. Топола, общ. Каварна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Бялата Лагуна“ АД, ЕИК 124601487

Седалище и адрес на управление: 9654 село Топола, община Каварна, к.к. „Бялата Лагуна“, административен офис

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда „изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ПСОВ)“ с капацитет 1500 ЕЖ за пречистване на битово-фекални отпадъчни води, в поземлен имот с идентификатор 72693.154.22, площ 671 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване по кадастралната карта на с. Топола, общ. Каварна.

Поради голямата неравномерност на потока отпадъчни води формиращи се в К.К. „Бялата Лагуна“ (зависещ от броя посетители в курортния комплекс) на вход ЛПСОВ е предвиден



изравнител по количество и качество на потока, съоръжението ще се помести в мократа камера на съществуващата КПС.

Самата ЛПСОВ ще се състои от три линии, всяка с капацитет от по 500 еквивалент жители (ЕЖ). Всяка линия ще включва:

Първичен утаител / силос за утайки;

Биофилтър 1-ва и 2-ра степен;

Вторичен утаител;

Въздуходувка;

Предвижда се и четвърта линия, която ще бъде резервна за трите линии. За всяка една от линиите е предвидена възможност да работи самостоятелно, както и работа на трите линии съвместно (едновременно). Предвидено е отделение за UV-дезинфекция на пречистените водни количества. Предвидено е ел. табло за пълна автоматизация на процесите. Капацитет на ЛПСОВ - 1 500 ЕЖ.

Количество отпадъчна вода на вход Окр.ден = 405 м³/ден;

Буфер за пречистена вода - V = 34 м³;

С цел да се намалят разходите за отвеждане и пречистване на отпадъчните води до ПСОВ Каварна е предвидено те да се използват за напояване. Това ще доведе и до намаление на количествата на използваните подземни води за напояване.

Предвидените за използване съоръжения, оборудване и пречиствателна технология на ЛПСОВ „Бялата лагуна“ са ново поколение и отговарят на изискванията за най-добрите налични технологии и ограничават максимално отделянето на вредни емисии и неприятни миризми в околната среда.

Система за обезмирисяване на ЛПСОВ

За съоръженията на ЛПСОВ е предвидена технологична вентилация, която осигурява 3 кратен обмен на въздуха. Засмуканият въздух преминава през обезмирисителна инсталация (биофилтър) модел DF, която отстранява миризмите и аерозолите. Филтрите от гама DF имат следните технически данни:

Модел:	Капацитет на въздуха (м3/ч) V	Площ на преминаване (т2) S	Дълж. (mm) A	Шири на (mm) B	Височина (mm) C	Вътрешен диаметър на входящия тръбопровод (mm) DN	Вътрешен диаметър на изходящия тръбопровод (mm) DN	Обем на пълнеж (т3)	Тегло на пълнежа (kg)
DF0	до 90	1.0	1000	1000	1360	150	200	0.8	105
DF1	от 90 до 170	1.7	1200	1800	1360	150	200	1.4	260
DF2	до 320	3.2	1600	2400	1360	150	200	2.6	390
DF3	до 500	5.0	2400	2400	1360	150	200	4	490
DF4	до 660	6.6	3200	2400	1360	150	200	5.3	600
DF5	до 850	8.5	4000	2400	1360	150	200	6.8	730
DF6	до 1020	10.2	4800	2400	1360	200	-	8.2	860
DF7	до 1200	12.0	5600	2400	1360	200	-	9.6	990
DF8	до 1380	13.8	6400	2400	1360	200	-	11.1	1120
DF9	до 1550	15.5	7200	2400	1360	200	-	12.4	1250
DF10	до 1700	17.0	8000	2400	1360	200	-	13.6	1380

Описание на устройството: Целият блок за въздушно обезмирисяване се състои от смукателна линия, вентилатор, въздушен захранващ тръбопровод, дюзи и филтър. Устройството може да бъде допълнено и надградено с овлажнителна камера.

- Биофилтърът се състои от резервоар, покритие, устройство за инжектиране и активен пълнеж. Оросителна система ще е направена от тръба, намираща се в горната част на резервоара. Материалът на биофилтъра е направен от интегриран полипропилен;

- Оросителна система: Инсталацията се състои от резервоар с обем ~ 3 l, помпа, инжектор и дюза. Те са свързани по между си с PVC тръби. Резервоарът е направен от PVC и е оборудван с капак;

- Овлажнителна камера служи за овлажняване на постъпилния въздух като поддържа влага - 70%. Това се осъществява чрез пулверизиране на вода с помощта на дюзи;

Размера на вентилатора се определя от местоположението на филтъра. При избора на вентилатор е необходимо да се обърне внимание на химичния състав на въздуха.

Пречистеният въздух ще се отвежда от западната страна на площадката на ПСОВ, която се явява най-далечната точка по отношение на хотелските обекти.

Обезмирисяване при отстраняване на утайките

Утайките в ЛПСОВ ще се събират в първичния утайтел, от където периодично ще се извозват със собствена канал-почистваща машина (вакуумцистерна) марка „Мерцедес" с надстройка „МУТ". Машината е от последно поколение, като при засмукване на утайките не отделя никакви миризми. За да се гарантира това е необходимо и ще бъде предвиден щуцер с кран, към който ще се свързва смукателния маркуч на машината. Докато се извършва изсмукването на утайките от резервоара, технологичната вентилация продължава да работи което гарантира, че при процеса няма да се отделят миризми.

Периодът на работа на ЛПСОВ „Бялата лагуна" ще бъде максимум 5 месеца: от май до септември. Останалите 7 месеца на годината ЛПСОВ няма да работи. При този режим, в годишен план продължителността на работа на станцията ще бъде около 40 % от времето.

ЛПСОВ ще работи с неравномерно натоварване, както следва:

- месец май - до 30 % от капацитета;
- в месеците юни и септември - до 50 % от капацитета;
- в периода юли и август - до 100 % от капацитета;

При този режим, в годишен план работата на ЛПСОВ ще бъде 28 % от капацитета, което отговаря на 420 ЕЖ (при номинален капацитет на ЛПСОВ 1500 ЕЖ).

Проектното средно денонощно водно количество е $Q_{ср.д.} = 405 \text{ m}^3/\text{д}$. Съгласно статистическата информация (собствена на дружеството) натоварването на ЛПСОВ средно денонощните количества на пречистената вода следва да бъдат :

	май	юни	юли	август	септември
Натовареност (%)	30%	50%	100%	100%	50%
Q _{ср-д.} (m ³ /d)	121,5	202,5	405	405	202,5

Средно денонощно водно количество необходимо за напояване на $129\,427 \text{ m}^2$ зелени площи – $Q_{ср. д. напояване} = 129\,427 \text{ m}^2 * 3 (\text{л/д}) = 388 \text{ m}^3/\text{д}$.

Съществуващият напорен колектор, който и към момента отвежда отпадъчните води към ПСОВ-Каварна и съоръженията към него няма да бъдат разрушавани и ще продължат да бъдат използвани, предимно:

- във влажни периоди, когато е намалена необходимостта от напояване на зелените площи в комплекса;
- при по-голяма натовареност на комплекса, при формирането на по-големи количества отпадъчни води в сравнение с представените в разчета;
- Водите, които ще се припомпват до ПСОВ-Каварна ще са поне първично пречистени, което създава условия за намаляване на замърсяването на почвата при авария на колектора.

ЛПСОВ няма да функционира седем месеца поради липса на посетители на курортния комплекс - от октомври до април включително.

Територията, предмет на ИП, попада в границите на защитена зона по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС - защитена зона за опазване на дивите птици BG0002097 „Белите скали”, обявена със Заповед № РД-353/03.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите и в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра”, приета с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 39, ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002097 „Белите скали”, определен със заповедта за обявяване.

Извършването на проверка за допустимост за защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е неприложимо, поради липса на заповеди за обявяването им.

Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002097 „Белите скали” и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра” е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД-3627/6.11.2016 г.) ИП няма да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората при спазване на описаните условия поставени в настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на 11 буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда „изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ПСОВ)” с капацитет 1500 ЕЖ за пречистване на битово-фекални отпадъчни води, в поземлен имот с идентификатор 72693.154.22, площ 671 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване по кадастралната карта на с. Топола, общ. Каварна.
2. Местоположението, капацитетът и характеристиката на настоящото ИП не предполагат кумулативно въздействие с отрицателен ефект спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района.
3. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. До съществуващата КПС има изградена пътна инфраструктура и не възниква необходимост от изграждането на нова такава.

4. Използвани природни ресурси: през строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива, вода и ел. енергия, а в процеса на експлоатация основно ще се използва електроенергия, вода.
5. По време на строителството на ИП се очаква да се образуват строителни и неголеми количества смесени битови отпадъци, по време на експлоатацията - производствени отпадъци - остатъци по решетки и сита, с характер на твърди битови отпадъци (растителни, битови, текстилни, керамични, кости, опаковъчни и други отпадъци), и утайки от пречистването на отпадъчни води, и битови отпадъци (от обслужващия персонал). Формираните отпадъци ще се третира в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.
6. РЗИ –Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.
7. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на изграждане на ЛПСОВ в засегнатия имот.
8. Разстоянията от източника на вредност ЛПСОВ до обекти, подлежащи на здравна защита са: хотели – 120 м, ресторант – 90 м, рецепция – 80м, басейни – 103, 84, 65 м. При реализация на ИП не се очакват отрицателни въздействия върху здравния статус на населението пребиваващо в комплекса.
9. При изпълнение на условията в настоящото решение и при нормална експлоатация на ПСОВ не се очаква замърсяване на околната среда и създаване на риск от инциденти.
10. Съгласно становища на БДЧР-Варна, с изх. № 05-9-121/5/13.02.2017 г. и изх. № 05-9-121/6/15.02.2017 г.:

10.1. По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016-2021 г.:

Предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Крайбрежни морски води BG2BSOOOC004 „от н.Калиакра до преди КК Албена“, определени в лошо екологично състояние, вероятно в риск, с предвидена цел постигане на добро състояние;

- Подземно водно тяло BG2G000000N044 „Карстово-порови води в неоген -сармат СИ Добруджа“, определено в добро количествено и лошо химично състояние, с предвидена цел постигане на добро състояние;

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал.1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП:

Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с код BG2DGW000000N044.

Предвидените дейности попадат в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

ПИ попада в защитена зона BG0002097 „Белите скали“, в която поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за опазването на воднозависимите видове птици, съгласно чл.119 а, ал.1, т.5 от ЗВ;

ПИ попада в защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“, в която поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за опазването на воднозависимите видове растения, съгласно чл.119 а, ал.1, т.5 от ЗВ;

10.2. По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021 г.:

Предвидените дейности не попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнения. В Програмата от мерки на ПУРН няма заложен конкретни мерки, касаещи ИП.

10.3. По отношение изискванията на Закона за водите:

- Предвидените дейности попадат в пояси II и III на СОЗ на минерален водоизточник Тх-15, учредена със Заповед № РД-662/22.08.2012г., пояс II на СОЗ на минерален водоизточник Вн-35 Кранево, учреден със Заповед на МОСВ № РД - 255/22.04.2008 г. и пояси II и III на СОЗ на минерален водоизточник Р-179х, с. Осеново,

учреден със заповед МОСВ РД-206/08.03.2012г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП.

- Имотът посочен в ИП не граничи с воден обект, публична държавна собственост.
- Дейностите посочени в инвестиционното предложение попадат в охранителна зона "А", съгласно Закона за устойство на Черноморското крайбрежие, в която са регламентирани забрани и ограничения за пречистване и изпускане на отпадъчните води.

- Инвестиционното предложение не предвижда водовземане и изграждане водопроводна мрежа, тъй като съществуващият обект е водоснабден.

- По отношение на отпадъчните води е предвидено изграждане на ЛПСОВ за 1500 ЕЖ, която ще функционира сезонно, като част от пречистените отпадъчни води ще се използват за напояване на 129 дка зелени площи, а останалите количества пречистени отпадъчни води ще се отвеждат чрез КПС и припомпване до ПСОВ Каварна. Съществуващия напорен колектор, които и към момента отвежда отпадъчните води от КК „Бялата лагуна“ към ПСОВ Каварна ще се запази.

10.4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Инвестиционното намерение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:

- бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в настоящото решение;
- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 72693.154.22, в с. Топола, общ. Каварна.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. Предвид това, че, строителството и експлоатацията на ЛПСОВ ще засегнат минимална площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафните характеристики в района.
5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
6. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, чувствителни и влажни зони и не засяга пряко други елементи от Националната екологична мрежа.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е ЗМ „Ароматна матиола“, която отстои на около 0,9 км югоизточно от имота.
2. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 50

км, а най-близката влажна зона – Черно море, отстои на около 0,05 км от територията, предмет на ИП.

3. Предвид характера на ИП с реализацията и експлоатацията на ИП:

- няма вероятност да бъдат засегнати пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002097 „Белите скали” и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра”;
- няма вероятност да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, да се доведе до процентни загуби, фрагментация, значително безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в защитените зони;

4. Няма вероятност предвижданията на ИП да доведат до значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, свързано с увреждане или намаляване на площта на местообитания на видове животни, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002097 „Белите скали” и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра”, както и до значителни техни трансформации, предвид факта, че ИП не е свързано с промяна в предназначението на територията и начина на трайно ползване на територията и същата в бъдеще ще продължи да предоставя подходящи местообитания за хранене, почивка и укритие на видовете животни, предмет на опазване в зоните.

5. ИП предвижда преустройство и реконструкция на съществуващата Канална помпена станция (КПС) в К.К. „Бялата лагуна“, която ще бъде преустроена в ЛПСОВ.

6. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до фрагментация на местообитания, както и изолация на животински видове, предвид това, че територията, предмет на ИП, се намира в периферията на защитената зона и дейностите свързани с реализацията му, няма да представляват пречка за видовете животни, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002097 „Белите скали” и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра”.

7. Предвид характера на ИП – не е свързано с постоянно присъствие на хора и техника на терен, не се очаква реализацията му да доведе до продължително и значително безпокойство на видове животни, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002097 „Белите скали” и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра”.

8. От реализацията на ИП не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в горещитираната защитена зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух” за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.
2. По отношение на компонент „води” въздействието ще отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството.
3. По отношение на компонент „отпадъци” ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.

4. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.
5. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположените населени места. По време на експлоатацията на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
6. При изпълнението на предложените от възложителя мерки и на условията към настоящото решение, предвид избраната технология на пречистване по време на експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
7. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън границите на имота.
8. Въздействието по време на експлоатацията е допустимо, пряко, постоянно, локално, без кумулативен ефект.
9. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
10. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на община Каварна с вх. №РД 01-3539/15.06.2016 г., кмета на село Топола, община Каварна с вх. №А010-0056/15.06.2016 г., а засегнатото население с обява на информационното табло на входа на обект к.к. „Бялата лагуна“, с. Топола, община Каварна от 15.06.2016 г.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение №2 от същата наредба в община Каварна с вх. №РД 01-5129/01.09.2016 г., село Топола, община Каварна с вх. №А010-0075/01.09.2016 г., за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представени са копие на информацията по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС на: кмета на село Топола, община Каварна, кмета на община Каварна.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е поместил обява на информационното табло на входа на обект к.к. „Бялата лагуна“, с. Топола, община Каварна от 01.09.2016 г., както и на интернет сайт - <http://whitelagoon.bg/bg/novini/o-b-ya-v-a> за информиране на населението, че информацията по Приложение №2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба се намира на обществено достъпно място за разглеждане.
4. Съгласно изискванията чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС от Община Каварна е изразено становище за резултатите от обществения достъп и липсата на постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП в изх. №РД-01-5454/16.09.2016 г. С постъпило становище с изх. №АО-01-0082/13.02.2017 г. от кмета на с. Топола, община Каварна изразява становище за липса на заявен обществен интерес и постъпили становища и възражения срещу реализацията на ИП.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ–Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следните условия:

1. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба №3 / 2000 г. за СОЗ.

2. Необходимо е да се изменят разрешителни №0161 0357/03.01.2011 г. и №2161 0008/31.03.2011 г. на „Бялата лагуна“ АД, в частта за период за водовземане и разрешените водни количества за други цели (напояване на зелени площи). Инвеститорът следва да подаде в БДЧР заявление за изменение на параметрите на разрешеното водовземане, съгласно чл. 72 от ЗВ.

3. Пречистените отпадъчни води, използвани за напояване на зелени площи е необходимо да отговарят на следните показатели:

- Азот амониев (N-NH_4) – 5 mg/dm³
- Азот нитратен (N-NO_3) – 20 mg/dm³
- Фосфати (PO_4) – 3 mg/dm³
- Активна реакция (Ph) – 6-9 единица pH
- ХПК – 100 mg/dm³
- БПК5 – 25 mg/dm³
- Нерастворими вещества - 50 mg/dm³

4. През периода на работа на ЛПСОВ ежесечно да се представя информация на РИОСВ-Варна и БДЧР за количествата и качествата на водите за напояване.

5. Да не се допуска заустване на отпадъчни води в Черно море. При аварийни ситуации отпадъчните води да се отвеждат към ПСОВ Каварна.

6. Да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и Правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба.

7. Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

8. Да не се допускат дейности, които могат да доведат до пряко или непряко отвеждане на опасни и вредни вещества и замърсители в подземните води, във връзка с чл. 118а от Закона за водите.

9. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИН, да се предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на повърхностни и подземни води.

10. Изпълнение на предвидените мерки за ограничаване и недопускане отделянето на вредни емисии и неприятни миризми, както и спазване на предвидените капацитетни възможности.

11. Недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми.

12. В случай, че площадката на ИП попада в СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, следва да се спазват забраните и ограниченията съгласно Наредба №3 / 2000 г. за СОЗ.

13. Да се осигури възможност напорния колектор, служещ за отвеждане на отпадъчните води от комплекса до ПСОВ Каварна да транспортира максималното водно количество, което се очаква да се генерира за денонощие след съгласуване с община Каварна и „Водоснабдяване и канализация-Добрич“ АД.

14.В случай на невъзможност отпадъчните води при критични обстоятелства да се отвеждат към ПСОВ Каварна да се предвиди заустване в повърхностен воден обект при спазване на ограниченията регламентирани в разрешителното за заустване, издадено по реда на Закона за водите.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 16.02.2017

инж. ВАЛЕРИ СТАНЕВ ЯНЕВ
Директор дирекция КОС

За Директор на РИОСВ-Варна



съгласно Заповед № 33/14.02.2017 г.
На Директора на РИОСВ - Варна