



РЕШЕНИЕ № ВА - 25... /ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), § 19 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗООС /ДВ, бр.12/2017 г./, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „изграждане на дестилерия – съоръжение за добив на етерични масла чрез парна дестилация на зелена тревна маса”, в ПИ № 57550.60.66, площ 1,400 дка, в землището на с. Попгригорово, общ. Добричка, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КОЕВ АГРОИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 200795376

Седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ПК 9300, ул.”Кирил и Методий”, бл.32, вх.А, ап. 2

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на дестилерия – съоръжение за добив на етерични масла чрез парна дестилация на зелена тревна маса, в ПИ № 57550.60.66, площ 1,400 дка, в землището на с. Попгригорово, общ. Добричка.

Инвестиционно предложение представлява:

Надземна метална конструкция върху бетонови фундаменти, на която са монтирани:

- Дестилационен казан с обем 5,5 м³ със съответния охладител 18 м² и флорентински съд;
- Навес за обслужване зареждането на дестилационни казани;
- Открит земен бетонен резервоар за вода с площадка за охладителна кула – предназначение буферен съд за съхранение на охладена вода за технологични нужди както и противопожарен обем – вместимост 96 м³;
- Паро-апаратна – масивна постройка взривопасен клас II – с монтиран в него паро-котел с цистерна за дневна дажба дизел;
- Площадкови мрежи – пренос на технологична вода между съоръжението и охладителна кула/резервоар вода, канализационна мрежа за отвеждане на отпадни води до изгребна яма.



1. Производствени параметри на дестилерията за преработка на зелена маса:
 - Преработка на зелен цвят $72 \text{ м}^3 / 8 \text{ часа}$
 - Добито масло $160 \text{ л} / 8 \text{ часа}$
2. Енергийните параметри са както следва:
 - Гореща вода $t = 80-90^\circ\text{C}$ $1800 \text{ л} / 1 \text{ час}$
 - Охлаждаща вода $t = 16^\circ\text{C}$ $1-1,5 \text{ л} / 1 \text{ сек}$
 - Електрозахранване 15 kW
3. Отпадък от дестилацията:
 - Отпадък от зеления цвят/при пълно натоварване/: $72 \text{ м}^3 / 8 \text{ часа}$
 - Отпадни води 60°C /при пълно натоварване/: $1-1,5 \text{ л} / 1 \text{ сек}$
4. Персонал:
 - За обслужване на инсталацията и котела 5 човека/смяна
5. Механизация на процесите:
 - Телескопичен товарач за товарене, разтоварване на суровината $7 \text{ м} / 4,2 \text{ т} / \text{над } 140 \text{ к.с.};$
 - Телфер с телферен път за пълнене на казаните;
 - При приемане на стоката ще се извършва изтегляне на кантар, който ще се инсталира на място - дължина 21 м , измервано тегло до 60000 кг .
6. Режим на работа
 - Инсталацията ще работи средно от 7 до 8 часа на ден през сезона, като в пиковото време се предвижда двусменен режим на работа. Обработката на зеления цвят ще се извършва в рамките на 10 до 30 дни.

Производство на масло от зелена маса

Тревния цвят ще се прибира от полето, като съцветията ще се косят със специални косачки и се товарят в ремарке. След това той ще се съхранява под навес към дестилерията до зареждането му в дестилационния апарат.

Маслото се получава чрез дестилация. Периодичната дестилация се характеризира с поставяне на определено количество суровина в дестилационния апарат, извличане на етеричното масло, изпразване на апарата от отработената суровина и повтаряне на процеса:

Основните компоненти тук са:

1/ дестилационен апарат - в него се зарежда суровината, от която ще се добива етерично масло, като количеството ѝ е регламентирано от обема му. Суровината, която ще се поставя в дестилационния апарат ще бъде добре уплътнена. Ще се затваря херметично и ще има изход за горещата вода към охладителя. Ще е окомплектован с кош за изваждане на отработения материал.

2/ охладител - това е топлообменен апарат, където се охлажда водата и етеричното масло до определена температура. Температурата на дестилата ще се регулира чрез промяна на количеството охлаждаща вода.

3/ флорентински съд /декантатор/ - осигурява отделянето на водата и маслото, което става благодарение на практическата им несмесваемост и разликата в плътността им. След изтичане на времето за дестилация маслото ще се източва от декантатора, ще се притегля и ще се съхранява във варели със специално покритие.

4/ производство на гореща вода - служи за непрекъснатото производство на гореща вода с определени параметри чрез изгаряне на гориво и подаване на съответните количества омекотена вода.

Персонал:

- Дестилатор 2 човека/смяна
- Огняр 1 човек/смяна
- Механизатор 1 човек/смяна
- Работник 1 човек/смяна

Режим на работа:

Инсталацията ще работи средно 8 часа на ден при едносменен режим на работа. Обработката на доставената суровина ще се извършва до 24 часа след доставката ѝ.

Преработката на цялата реколта ще става в рамките на 20 дни и ще се жъне само при слънчево време от 10 до 15 часа, като в противен случай етеричното масло отива в корените и добива на масло рязко спада.

За технологичното функциониране на инсталацията за преработка на зелена тревна маса са необходими още рампа за обслужване и зареждане на дестилаторите със зелен цвят, телфер с телферен път за тяхното изпразване и тежест 4,5 т за уплътняване на цвета в дестилатора.

Поз.	Наименования на съоръженията	Мярка	Колич.
1.	Модул дестилация		
1.1.	Работа и материали за пътя на горещата вода	Бр.	6
1.2.	Дестилационен апарат с казан 6 м ³ - материал INOX	Бр.	6
1.3.	Флорентински съдове - материал INOX	Бр.	6
1.4.	Захранване със студена вода - комплект	Бр.	1
1.5.	Отвеждане на топлата вода - комплект	Бр.	1
1.6.	Материали и работа за рампата - комплект	Бр.	1
1.7.	Изолация на пътя за топла вода с неръждаема стомана - комплект	Бр.	1
2.	Генератор за гореща вода	Бр.	2
3.	Електротелфер 5т	Бр.	1
4.	Уплътнителна тежест	Бр.	1
5.	Телескопичен товарач - височина на повдигане над 6,90м, сила на повдигане над 4т, мощност на двигателя над 140 к.с.	Бр.	1
5.1.	Палетни вилици	Бр.	1
5.2.	Щипка за сух материал	Бр.	1
5.3.	Кофа за сух материал	Бр.	1
6.	Генератор за ток - 33kW	Бр.	1
7.	Цистерна за чиста вода - 30000л. (поцинкована)	Бр.	2
8.	Кантар - Дължина 21м, Товароподемност до 60000кг	Бр.	1

Модул дестилация

Модулът ще съдържа всички необходими съоръжения и технологични връзки между тях за добив на етерично масло от тревна маса и ще може да работи самостоятелно. Ще са монтирани на носеща конструкция, осигуряваща добрата работа и технологично обезпечаване на оборудването. Около модулите ще е разположена рампа за обслужване и зареждане на дестилационните апарати. Флорентинските съдове ще се намират в непосредствена близост до

модулите за изваряване. Необходимата обща технологична височина на модула е 6м, където се включват и габаритните размери на телфера. За неговото обслужване е необходим телферен път и телфер с товароподемност 5т.

Комбинирана горелка модулираща на газ и нафта в комплект с газова арматура, регулатор за модулация, адаптер, сензор за налягане, гъвкава връзка 2", нафтов филтър 1/2", спирателна арматура за нафта с краен изключвател, дюзи 3 броя, манометри на вход и изход газов мултиблок, тестова горелка, входно налягане на природен газ - 300 mbar, стабилизатор на налягане. Степен на модулация 1:10. Горелката ще е с интегриран електромагнитен кушлунг - при работа на газ помпата за нафта не работи.

Котел тип ПКН - 2.5 с номинално паропроизводство - 2500 kg/h пара, $p=1,3$ МПа в комплект с табло за управление и арматура.

Кондензен резервоар правоъгълен 3м³ с размери дължина: 3000mm, ширина: 1200mm, височина: 1000mm, дебелина на ламарината $\delta=6$ мм, вход DN50, изход DN50, дихател към атмосфера DN50. Нивомер със стъклена тръба и кранчета 1/2".

Резервоар нафтов за дневна дажба правоъгълен 3м³ с размери дължина: 3000mm, ширина: 1200mm, височина: 1000mm, дебелина на ламарината $\delta=6$ мм дренажен кран-1/2", подаване нафта към горелка 3/4", връщане нафта от горелка 3/4", преливна тръба към основен резервоар 1 1/4", тръба за подкачване от основен резервоар 1".

Производствена програма

Размера на инсталацията ще съответства на произвежданият от фирмата зелен цвят.

Районът на площадката, в който ще се реализира инвестиционното предложение е с изградена инфраструктура – път, водоснабдяване, електроснабдяване и не е необходимо изграждането на нови инфраструктурни обекти.

Битовите отпадни води от имота ще се заустват във водопътна черпателна яма с предполагаем полезен обем $V \sim 40$ м³, стоманобетонова, вкопана в рамките на имота (в разрешените строителни граници). Битовите отпадни води ще се предават на лица имащи съответния документ за заустването им в най-близката ПСОВ.

Пътната инфраструктура е съобразно кадастрална карта на с. Попгригорово и няма да бъде променяна.

Електроснабдяването се осъществява чрез присъединяване към съществуваща ел. линия по партида разкрита е ЕНЕРГО –ПРО АД на името на инвеститора.

Водоснабдяването за технологични нужди /охлаждане и паро генерация/ ще се осигури чрез присъединяване към водопроводната мрежа за района, за което има издадено становище от „ВиК Добрич“ АД, с изх. № ПТО-СТ-617/26.09.2016 г.

Образуваните битово-фекални отпадъчни води ще се заустват във водопътна черпателна яма и ще се предават на лица имащи съответния документ.

За питейни нужди от персонала ще се използва бутилирана минерална или трапезна вода.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.), но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.).

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близките защитени зони: за опазване на дивите птици BG0002082 “Батова” и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000102 “Долината на река Батова” е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД 49/06.01.2017 г.) ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7, буква „а” - производство на растителни и животински масла и мазнини от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда „изграждане на дестилерия – съоръжение за добив на етерични масла чрез парна дестилация на зелена тревна маса“, в ПИ № 57550.60.66, площ 1,400 дка, в землището на с. Попгригорово, общ. Добричка.

2. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – вода.

3. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

4. Сенообразната маса от изварения зелен цвят ще се складира в свободната част на склада. Телескопичния товарач ще служи за натрупване на сухата маса във височина до 7м. След обработка сухата маса ще се използва за разхвърляне за тор. Водата от декантаторите и охладителите е чиста с температура около 60°C, като част от нея ще се използва за производство на горещата вода, а остатъка ще бъде разхвърлян за напояване. От производството на етерични масла не се отделят емисии, които да замърсяват въздуха или почвата.

Генерирани отпадъци по време на монтажните дейности:

- Метални отпадъци – Смеси от метали (включително техните сплави), код 17 04, като отпадъци, в т.ч.: профили, винкели, арматура и строително желязо, код 17 04 05.

Металните отпадъци ще се генерират по време на строително-монтажните работи. Основно ще отпаднат винкели, шини, профили, строително желязо, арматура и др. Ще се събират и временно съхраняват на определена за целта площадка до предаване на физически или юридически лица регистрирани по ТЗ и притежаващи разрешение по ЗУО.

Очаквано количество - около 0.2 тона.

- Твърди битови отпадъци – Смесени битови отпадъци, код 20 03 01. Смесени битови отпадъци ще се образуват от жизнената дейност на монтажниците. Отпадъците ще се събират в метални контейнери, които се обслужват от общинската система за сметосъбиране и сметоизвозване.

Генерирани отпадъци в периода на експлоатация:

- сварени растителни култури - 02 01 03 отпадъци от растителни тъкани. Генерираният отпадък може да бъде предаван за оползотворяване (производство на компост), може да бъде вложен при производството на екобрикети (при наличие на пазарен интерес), или предлаган като фураж за животни.

- от бракуване на метални съоръжения, тръбопроводи, парпети и др. – 17 04 05 желязо и стомана. Този вид отпадък ще се предава на фирми, притежаващи съответното разрешение;

- смесени битови отпадъци с код 20 03 01, вследствие дейността на работещите в дестилерията.

5. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.

6. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

7. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на засегнатите имоти.

8. Възложителят е представил информация за вида и количествата на опасните вещества, които могат да са налични в предвидената за изграждане инсталация, тяхната класификация, както и заключенията от доклада за извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Съгласно същите обектът не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал. В конкретния случай не са приложими изискванията на чл. 99б от ЗООС.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Попгригорово, общ. Добричка.

2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.

3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

4. Предвид това, че строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение засяга минимална площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафните характеристики в района.

5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е Защитена местност „Блатно кокиче“, която отстои на около 20 км югоизточно от имота.

2. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 57 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 20 км от територията, предмет на ИП.

3. Предвид характера на ИП с реализацията и експлоатацията на ИП:

- няма вероятност да бъдат засегнати пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 “Батова” и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000102 “Долината на река Батова”;

- няма вероятност да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, да се доведе до процентни загуби, фрагментация, значително безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в защитените зони.

4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 “Батова” и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000102 “Долината на река Батова”.

5. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна

инфраструктура или промяна на съществуващата, имотът граничи с общински път.

6. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.

2. По отношение на компонент „води“ въздействието ще отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството.

3. По отношение на компонент „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.

4. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.

5. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположените населени места. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.

6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение;

7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на община Добричка с вх. № УВ-82/19.09.2016 г., кмета на с. Попгригорово, община Добричка с вх. № 208/17.09.2016 г., а засегнатото население с обява поставена в кметството на община Добричка и кметството на с. Попгригорово, общ. Добричка на 17.09.2016 г.

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба в община Добричка с вх. № 5993/21.11.2016 г., с. Попгригорово, община Добричка с вх. № 317/05.12.2016 г., за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представени са копия на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на: кмета на община Добричка и кмета на с. Попгригорово, община Добричка.

3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е поставил обява в кметството на община Добричка на 21.11.2016 г. и кметството на с. Попгригорово, общ. Добричка от 05.12.2016 г. за информиране на населението, че информацията по Приложение №2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба се намира на обществено достъпно място за разглеждане.

4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС в нормативният срок за изразяване на становища/препоръки/възражения на засегнатото население, съгласно писмо на кмета на община Добричка с изх. № ИзхК-3785/09.12.2016 г. за периода 24.11.2016 г. – 07.12.2016 г. информацията по Приложение №2 към чл. 6, ал. 1 е била достъпна на интернет страницата, както и на информационното табло в общината за изразяване на становища, и съгласно писмо на кмета на с. Попгригорово, общ. Добричка с изх. № 343-135/20.12.2016 г., за

периода 05.12.2016 г. – 19.12.2016 г. информацията по Приложение №2 към чл. 6, ал. 1 е била достъпна на информационното табло в кметството за изразяване на становища, в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 8, АЛ.1, Т. 6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

- Да извърши регистрация на етеричните масла от лавандула и маточина в Европейската агенция по химикали (ЕЧА), съгласно изискването на член 6 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). В случай, че инвеститорът се възползва от член 28, параграф 6 на Регламент REACH, е необходимо да нотифицира ЕЧА за класификацията и етиктирането на веществата, съгласно член 40 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (CLP);
- Да класифицира, опакова и етиктира химичните вещества в съответствие с изискванията на Регламент CLP;
- Да изготви информационни листове за безопасност за етеричните масла, в съответствие с приложението към Регламент (ЕС) 2015/830 от 28 май 2015 г., и да ги предоставя на професионалните потребители съгласно член 31 на Регламент REACH;
- Да извърши оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества, съгласно изискването на чл. 9 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), във формат и в съответствие с указанията, утвърдени със Заповед № РД-288/2012 г. на министъра на околната среда и водите.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 17.02.2017

инж. ВАЛЕРИ СТАНЕВ ЯНЕВ
Директор дирекция КОС

За Директор на РИОСВ



съгласно Заповед № 33/14.02.2017 г.
На Директора на РИОСВ - Варна