



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 30 /ПР/2017 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), § 19 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗООС /ДВ, бр.12/2017 г./, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение, с цел добив на подземни води за питейно-битово водоснабдяване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради и сграда с обществено предназначение и за други цели” в УПИ № 000035 (образуван от имоти: 000027, 000025, 000029), с начин на трайно ползване „жил. територия“, с площ 21.358 дка, в местност „Дълбокия дол“, землище с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ПЛАНЕКС“ ЕООД, ЕИК 813087785,
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Димитър Икономов“ № 21

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С настоящото ИП се предвижда изграждане на водовземно съоръжение, с цел добив на подземни води за питейно-битово водоснабдяване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради и сграда с обществено предназначение и за други цели (басейни, поливане на зелени площи, миене на тротоари и площадки), в УПИ № 000035 (образуван от имоти: 000027, 000025, 000029), с начин на трайно ползване „жил. територия“, с площ 21.358 дка, в местност „Дълбокия дол“, землище с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна.



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

Водоснабдяваният обект се състои от: обществена сграда, в която се разполагат бистро, 15 бр. хотелски стаи, вътрешен и външен басейн, рекреационен център с фитнес и спа център, шест броя еднофамилни жилищни сгради, локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) с капацитет 72-90 ЕЖ и озеленяване, за които има проведена процедура по реда на глава VI^{-та} от ЗООС и издадено Решение № ВА 88-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер „да не се извършва ОВОС“.

От предварително извършените хидрогеоложки проучвания е установено, че подходящ воден обект за изграждане на съоръжението за добив на подземни води с необходимите качества и количество в обсега на проучвания участък от землището на с. Здравец е Неогенския водоносен хоризонт, *подземно водно тяло (ПВТ) с код BG2G000000N019* – „Порови води в неоген-миоцен – Галата-Долен Чифлик“, който се използва като основен източник за добив на подземни води в района.

Изграждането на водовземното съоръжение ще се осъществи със стандартна сондажна апаратура. Необходима площ за разполагане на сондажната апаратура при изграждането е около 150-200м², като след приключване на сондажните работи, около устието на сондажа ще се изгради шахта с размери 2х2х1,5м. Останалата част от площадката се предвижда да се рекултивира.

Предвидената дълбочина на планираният сондаж ТК „Планекс-Здравец“, който ще се изгради в югоизточната част на УПИ №000035, е Н=120±10м.

Необходимото водно количество за питейно-битово водоснабдяване за 90 обитатели и напояване на тревни и зелени площи е до 20 000м³/год.

Предвижда се водовземното съоръжение ТК „Планекс-Здравец“ да се изгради в югоизточната част на УПИ №000035, с дълбочина Н=120±10м и с географски координати (мястото на площадката): система WGS 84-BL/:

В 43°07'43" L 27°44'04"

Надморска височина на терена +183 м.

За реализация на ИП се предвиждат следните основни процеси:

- подготовка на площадката за монтаж на сондажна апаратура, включваща премахване на почвения слой на площ около 150-200м² и съхраняване за последващо възстановяване;
- монтаж на сондажната апаратура;
- изграждане на сондажа до предвидената дълбочина 120±10 м, включващо: сондиране – роторно, безядково, с промивна течност – технически чиста вода;
- укрепване на сондажния ствол с метални или PVC тръби с диаметър 273 мм и 168 мм;
- провеждане на опитно-филтрационни изследвания за определяне на хидравличната ефективност на сондажа;
- предаване на водовземното съоръжение на възложителя и регистрация в БДЧР-Варна, след оборудването му с потопяема помпа, водомер и нивомер и изграждане на санитарно-охранителна зона, пояс I около сондажа;

В представената от възложителя информация до крайната дълбочина 120±10 м, тръбният кладенец се предвижда да разкрие геоложки разрез, представен от кватернерни отложения до дълбочина 3÷4 м и пясъци с прослойки от пясъчници, варовици и мергели, тънки пластове варовити глини с неогенска възраст, Галатска свита, до разкриване на горнището на олигоценските глинести отложения – Олигоцен (Ol) – Русларска свита-rPg²-Pg³, представена от глини, аргилити, алевролити и пясъчници, по-рядко мергели, варовици и конгломерати.

Сондажният ствол ще се укрепи с $\phi 273$ мм техническа колона и експлоатационна колона – $\phi 168$ мм.

Сондирането ще бъде роторно, безядково до крайната дълбочина 120 ± 10 м., със сондажна апаратура 1БА15 или аналогична за предвидената дълбочина.

Сондажният инструмент включва:

- ✓ триролков длет с диаметър 311 мм, 245 мм;
- ✓ тежки щанги с $\phi 146$ мм;
- ✓ сондажни тръби с $\phi 114$ мм.

Съоръжението ще бъде оборудвано с: водомер(и) за измерване на черпените водни количества, монтиран(и) на разстояние не повече от 2 м от съоръжението (за каптирани извори и дренажи, разположени в труднодостъпни планински райони, се допуска водомерите да се монтират преди и след събирателния резервоар); нивомер(и) за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението, монтиран стационарно в съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера.

Строителството на сондажа, включително изследвания и оборудване, се предвижда да се извърши за около 50 дни. Обектът ще се реализира на един етап. Функционирането на обекта ще бъде целогодишно. Не се предвижда закриване на обекта с последващо възстановяване и използване.

При реализацията и експлоатацията на ИП ще се използва съществуващата техническа инфраструктура (пътища/улицы, електропроводи и др.).

Експлоатацията на настоящото ИП не е свързано с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Битовите отпадъчни води от жилищния комплекс ще се третира в ЛПСОВ (механично и биологично пречистване) с капацитет 72-90 ЕЖ. Пречистените отпадъчни води ще се събират в два резервоара по 15 м^3 , откъдето ще се извозват от лицензирана фирма, с която ще се сключи договор до ПСОВ, която има разрешително за заустване във воден обект.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Имотът не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, поради което извършването на проверка за допустимост по реда чл. 12 от същата наредба е неприложимо.

ИП, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Най-близко разположената е ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002060 „Галата“, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-127/10.02.2012 г. (ДВ бр.21/2012 г.) на министъра на околната среда и водите.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с център Варна (изх. № 05-09-157/3/27.12.2016 г.) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на БДЧР и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените в настоящото решение условия.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ-1526-1/02.02.2017 г.) ИП няма да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на посочените в настоящото решение условия.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 2 „г“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. ИП предвижда изграждане на водовземно съоръжение с дълбочина 120 ± 10 м, с цел добив на подземни води за питейно-битово водоснабдяване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради и сграда с обществено предназначение и за други цели (басейни, поливане на зелени площи, миене на тротоари и площадки), в УПИ № 000035 (образуван от имоти: 000027, 000025, 000029), с начин на трайно ползване „жил. територия“, с площ 21.358 дка, в местност „Дълбокия дол“, землище с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна.

Предвижда се водовземното съоръжение ТК „Планекс-Здравец“ да се изгради в югоизточната част на УПИ №000035, с дълбочина $H=120 \pm 10$ м при надморска височина на терена +183 м.

Необходимото водно количество за питейно-битово водоснабдяване за 90 обитатели и напояване на тревни и зелени площи е до $20000 \text{ м}^3/\text{год}$.

Изграждането на водовземното съоръжение ще се осъществи със стандартна сондажна апаратура. Сондирането ще бъде роторно, безядково до крайната дълбочина 120 ± 10 м., със сондажна апаратура 1БА15 или аналогична за предвидената дълбочина. Сондажният ствол ще се укрепи с $\phi 273$ мм техническа колона и експлоатационна колона – $\phi 168$ мм.

Сондажният инструмент включва:

- ✓ триролков длет с диаметър 311 мм, 245 мм;
- ✓ тежки шанги с $\phi 146$ мм;
- ✓ сондажни тръби с $\phi 114$ мм.

2. Гореописаното намерение има взаимовръзка с процедирано ИП за „Изграждане на комплекс от еднофамилни жилищни сгради и сграда с обществено предназначение“ в УПИ № VI-000020, 000022, 000024, кв. 70, целият с площ 21356 кв. м, в землището на с. Здравец, общ. Аврен, с възложител “Пи Ел Ейч инвест” ООД, за което има издадено Решение № ВА 88-ПР/2015 г., с характер „да не се извърши“ оценка на въздействие върху околната среда.

Водоснабдяваният обект се състои от: обществена сграда, в която се разполагат бистро, 15 бр. хотелски стаи, вътрешен и външен басейн, рекреационен център с фитнес и спа център, шест броя еднофамилни жилищни сгради, локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) с капацитет 72-90 ЕЖ и озеленяване.

3. При водовземане в съответствие с изискванията на Закона за водите, спецификата на настоящото ИП не предполага кумулативно отрицателно въздействие спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района;

4. Новото водовземно съоръжение попада в обхвата на подземно водно тяло /ПВТ/ с код BG2G000000N019 – „Порови води в неоген-миоцен – Галата-Долен Чифлик“ с разполагаеми ресурси 242 л/сек., от които 165.39 л/сек. са свободни.

5. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – вода;

6. При реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Ще се използва съществуващата техническа инфраструктура (пътища/улици, електропроводи и др.).

7. По време на строителството на ИП няма да се отделят значителни количества отпадъци, тъй като намерението е свързано с изграждане на сондаж. Основно ще се извършват изкопни работи, с образувани изкопани земни маси и строителни отпадъци, които ще се третират съобразно нормативните изисквания.

8. РЗИ – Варна преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на посочените в настоящото решение условия.

9. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

10. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на засегнатия имот.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Изграждането на водовземно съоръжение ТК „Планекс-Здравец“, с дълбочина $H=120\pm 10$ м, с цел добив на подземни води за питейно-битово водоснабдяване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради и сграда с обществено предназначение и за други цели, в гореописания имот, в землището на с. Здравец, общ. Аврен, ще се реализира при надморска височина на терена +183 м, с географски координати: система WGS 84-BL/: В 43°07'43" L 27°44'04".

2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия;

3. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположената е ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002060 „Галата“, обявена със Заповед № РД-127/10.02.2012 г. (ДВ бр.21/2012 г.) на министъра на околната среда и водите;

4. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси;

5. Предвид това, че строителството и експлоатацията на сондажа засяга минимална площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафтните характеристики в района;

6. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници

на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст;

7. Съгласно становище на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-157/3/27.12.2016 г.:

По отношение на ПУРБ за Черноморски район:

Предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло с код BG2KA100R001 „Река Комлудере от извор до вливане в река Камчия“, определено в умерено екологично състояние и вероятно в риск с цел постигане на добро състояние;

- Подземно водно тяло с код BG2G000000N019 – „Порови води в неоген-миоцен Галата-Долен Чифлик“, определени в добро количествено и химично състояние, с предвидени цели запазване на добро състояние.

Зони за защита на водите, съгласно чл.119в, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП:

- Подземното водно тяло предимно се водоползва за питейно водоснабдяване и е определено като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите с код BG2DGW000000N019;

- ПИ попада в нитратно уязвима зона (Северна зона), съгласно Заповед № РД-146/25.02.2015 г. на министъра на ОСВ и в чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.

Предвидената мярка в ПУРБ, отнасяща се към ИП, е „контрол на водовземането“.

По отношение изискванията на Закона за водите:

- Поземленият имот попада в пояси II и III на минерални водоизточници: „Тх-15“, учредена съгласно Заповед на МОСВ №РД-662/22.08.2012 г. и „Вн-35“, учредена със Заповед на МОСВ №РД-255/22.04.2008 г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП;

- УПИ №000035 в землището на с. Здравец, не граничи с воден обект, публична държавна собственост, от което не следват допълнителни забрани и ограничения;

- Битовите отпадъчни води ще се пречистват в локална пречиствателна станция с механично и биологично пречистване с капацитет 72-90 ЕЖ. Пречистените отпадъчни води ще се събират в два резервоара с обем 15 м³, от където със сключен договор ще се извозват от лицензирана фирма до най-близката ПСОВ.

*Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми съгласно становище на БДЧР-Варна, е, че дейностите предвидени в ИП са **допустими спрямо ПУРБ**.*

Реализирането на ИП **няма да окаже** значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че:

- бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в настоящото решение;
- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона за опазване на дивите птици BG0002060 „Галата“, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираната защитена зона. Същата отстои от ЗЗ BG0002060 „Галата“ на около 5,9 км по права линия.

2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е защитена местност „Ятата“, която се намира на около 5,6 км по права линия.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 13 км, а най-близката влажна зона – Варненски и Белославски езерен комплекс, е на около 7 км от територията, предмет на ИП.

4. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002060 „Галата“.

7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.

2. По отношение на компонент „води“ въздействието ще бъде отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството.

3. По отношение на компонент „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.

4. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.

5. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположените населени места. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.

6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на община Аврен с вх. №ОП-3634/02.11.2016 г., кмета на село Здравец, община Аврен с изх. № ОП-62/01.11.2016 г., а

засегнатото население с обява поставена на таблото за обявление в сградата на информационния център на Община Аврен на 07.11.2016 г.

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба в община Аврен с вх. №ОП-180/20.01.2017 г. (поставено уведомление на таблото за обявление в сградата на информационния център на общината на 26.01.2017 г.) и село Здравец, община Аврен с вх. № ОП-4/19.01.2017 г., за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представени са копие на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на: кмета на община Аврен и кмета село Здравец, община Аврен.

3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е поместил обява на интернет страницата си на 19.01.2017 г., с приложение информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за информиране на населението.

4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС с изх. № ОП-180/4/20.02.2017 г. кмета на община Аврен и с изх. № ОП-4/1/02.02.2017 г. кмета на село Здравец, общ. Аврен, отговарят, че няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 8, АЛ.1, Т. 6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

По Закона за водите (ЗВ), съгласно становище на БДЧР-Варна:

1. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

2. На основание чл. 44 от Закона за водите, изграждането на водовземно съоръжение и водовземането от него се извършва след издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение. За целта следва инвеститорът да попаде документи за издаване на разрешително по реда и условията на чл. 60 от Закона за водите;

3. Съгласно чл. 132 от Закона за водите, лицата, от стопанската дейност на които се образуват отпадъчни води, са длъжни да изграждат необходимите пречиствателни съоръжения, в съответствие с изискванията за заустване във воден обект, когато на съответната територия няма изградена канализационна система;

4. Да не се допускат дейности, които могат да доведат до пряко или непряко отвеждане на опасни и вредни вещества и замърсители в подземните води, във връзка с чл. 118а от Закона за водите.

Съгласно становище на РЗИ-Варна:

- Водочерпенето да се извърши от посочения в информацията подземно водно тяло с код BG2G000000N019 – „Порови води в неоген-миоцен – Галата-Долен Чифлик“, който е обявен от БДЧР в „добро химично състояние“ в ПУРБ;

- Да се учреди СОЗ за водоизточника, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. Същата да се предвиди и в Подробния устройствен план, съгласно чл. 86, ал. 1 от Закона за устройство на територията;

- Да се предвидят съоръжения за съхранение и третиране на водата, както и охранителен пояс около тях, съгласно изискванията на чл. 13, ал. 3 от Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, във връзка с чл. 58 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....24.02.2017

инж. ВАЛЕРИ СТАНЕВ ЯНЕВ
Директор дирекция "КОС"

За Директор на РИОСВ

Съгласно Заповед № 40/20.02.2017 г.
на директора на РИОСВ-Варна

