



РЕШЕНИЕ № ВА - 36... /ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), § 19 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗООС /ДВ, бр.12/2017 г./, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и Басейнова дирекция „Дунавски район” с център Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „напояване на етерично маслени култури (маточина)”, в ПИ № 72624.386.46 с площ 172,396 дка и ПИ № 72624.372.20, с площ 94,629 дка, в землището на гр. Добрич, общ. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЗЛАТНА ЗЕМЯ 2011” ЕООД, ЕИК 201580444

Седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. „Панайот Хитов” №27

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда напояване на етерично маслени култури (маточина), в ПИ № 72624.386.46 с площ 172,396 дка и ПИ № 72624.372.20, с площ 94,629 дка, в землището на гр. Добрич, общ. Добрич.

Напояването на етерично маслените култури ще се извършва по метода на дъждуването.

За тази цел ще се изгради напоителна инсталация от РЕ тръби положени под земята с оглед предпазване от аварии при преминаване на земеделска техника. За полагането на тръбите са предвидени траншеини изкопи с ширина до 0,90 м и дълбочина до 1,00 м. Предвидени са три броя земни изравнители – земнонаситни съоръжения, изпълнени в изкоп-насит и покрити с геомембрана HDPE.



Напояването чрез стационарни стойки с разпръсквани е най-удачния вариант за техника за дъждуване на площта на земеделските земи, предмет на настоящия проект.

Предвид факта, че маточината до стабилното си вкореняване в почвата е с много плитка коренова система и е изключително уязвима при подаване на вода със силна струя, каквато подават разпръскваните при избрания вариант, е необходима комбинация с друг вид поливна техника. За първите две години от отглеждането на културата, ще се използват лентови дъждовални машини (тръбно – ролкови).

Лентовите дъждовални инсталации се състоят от: барабанно устройство, монтирано на специално хидроуправляемо ремарке, на което се навива полиетиленов еластичен тръбопровод с диаметър от $\phi 50$ до $\phi 160$ mm и дължина до 600-700 m при избраната модификация на машината. С него се захранва с вода дъждовалният апарат, монтиран на шейна или колесар, който в движение работи в сектор, осигурявайки ефективно поливане на ивица с ширина до 100 m при напор около $H = 0,5-1,0$ MPa (5-10 атм). На барабана има монтиран хидродвигател - бутален тип за автоматично навиване на тръбопровода с предварително зададена скорост, съответстваща на подаваната поливна норма от машината. След приключване на поливката на дадена позиция машината ще се транспортира чрез прикачване на трактор на хидроуправляемото ремарке до следващата позиция.

При нискостеблени култури като маточината, машината се оборудва с "поливно крило", което се прикачва на тръбопровода вместо единичния дъждовален апарат. Поливните крила са оборудвани с нисконапорни дефлекторни дъждовални апарати и напояват ивица от 30 до 70 m в зависимост от избрания модел, подходящ за конкретния обект. Съвременните технологични схеми за напояване с лентови машини задължително предвиждат комплектоването на машината с 1 колесар за единичен дъждовален апарат с голям радиус на действие и 1 "поливно" крило", което я прави многофункционална и с големи възможности за напояване на различни култури при всякакви теренни условия.

За осигуряване на ефективно прилагане на избраната технология на поливане чрез лентови дъждовални машини са необходими следните машини, съоръжения и експлоатационен персонал:

- Дизелови моторопомпени агрегати с дебит $Q_{\text{ап.}} = 20-21$ л/сек ($72-75$ м³/час) и напор 1,1-1,2 MPa (11-12 атм.) – ще са колесен тип и ще се задвижват от резервоара на селскостопанската техника - трактори.
- За дейностите по напояване ще се използват 2 броя ел. генератори във всеки, от които ще е налично дизелово гориво до 50 литра.
- Тръбно ролкова инсталация с дължина на тръбопровода 400 m и диаметър ϕ ИО, комплектована с колесар и единичен далекоструен дъждовален апарат с дебит 21 л/сек, напор 0,5 MPa, дюза 30 mm, радиус 55- 59 m
- Трактор с мощност около 100 к.с. за изтегляне на колесара с дъждовалния апарат или поливното крило и пренасяне на машината на следваща позиция. Възложителят разполага със свой подходящ за целта трактор.
- Поливно крило с ширина 40 т, дебит 18 л/сек, напор 0,25-0,30 MPa.
- Поцинковани тръби $\phi 08$ mm с бързосвързващи връзки с дължина 100 т. Необходими са за монтиране на допълнителен тръбопровод за връзка между изводите от главните тръбопроводи и дъждовалната машина. Към този тръбопровод се комплектоват и присъединителни бързосвързващи фасонни части $\phi 108$ mm, като: поцинковани крайници - мъжки и женски, коляно поцинковано, съединител поцинкован, адапторн мъжки и женски, лула поцинкована и др. - общо 4 броя.
- Експлоатационен персонал - 2броя трактористи-поливачи. Необходими са опитни работници с добра техническа квалификация, които да управляват трактора, да пренасят машините и крилата на отделните позиции, да отварят и затварят спирателните кранове на захранването от главните тръбопроводи, пускат и спират дизеловите помпени агрегати и да извършват всички необходими експлоатационни дейности по техническото обслужване на двигателя на трактора, машините и помпените агрегати.

За захранване на дъждовалната машина, по главните тръбопроводи ще се монтират водовземни възли със спирателни кранове. Разположени на разстояние един от друг 100 -120m.

Ивиците за поливане ще са на отстояние 41 м една от друга. Разстоянието до отделните позиции ще се покрие от допълнителния тръбопровод.

Съобразно разположението на главните тръбопроводи в двата масива и конфигурацията на напоителното поле е избрана конкретна тръбно-рождова поливна система, както и поливно крило с подходящите параметри - поливна система IDROFOGLIA G4S110G400; поливно крило GIAMPI модел FVT 25/32 версия 32/40.

Водовземането ще се осъществява от сондажи, за които има издадено разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения от Басейнова дирекция - Дунавски район.

Ел. захранването на помпите при сондажните кладенци ще се осъществява посредством дизелови агрегати.

За изграждане на поливната инсталация се предвижда да се използват съществуващите полски пътища.

За ПИ № 72624.372.20 е проведена процедура и издадено от РИОСВ-Варна – Решение № ВА-31/ПР/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, за добив на подземни води и напояване на земеделски култури“ в ПИ № 72624.372.20

За част от ПИ № 72624.386.46/ стар идентификатор: 72624.386.34, 72624.386.35 и 72624.386.36/ е проведена процедура и издадено от РИОСВ-Варна – Решение № ВА-33/ПР/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, за добив на подземни води и напояване на земеделски култури“, в ПИ № 72624.386.35 / номер по предходен план 365.27/с площ 72.472 дка.

За водовземните съоръжения има издадени разрешителни за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения от Басейнова дирекция - Дунавски район.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/2007 г.), но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.).

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 “Суха река” е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД 3785/29.11.2016 г.) ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен (изх. № 6475/02.12.2016 г.) инвестиционното предложение е допустимо и съответства на постигането на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите заложи в ПУРБ 2010-2015 г. и не е в противоречие с проекта на ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ - мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда, § 19 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗООС /ДВ, бр. 12/2017 г./ и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда „напояване на етерично маслени култури (маточина)“, в ПИ № 72624.386.46 с площ 172,396 дка и ПИ № 72624.372.20, с площ 94,629 дка, в землището на гр. Добрич, общ. Добрич;

2. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – вода;

3. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура;

4. По време на строителството на ИП няма да се отделят значителни количества отпадъци, тъй като намерението е свързано с изграждане на система за напояване.

5. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.

6. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

7. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на засегнатите имоти.

8. Възложителят е представил информация за вида и количествата на опасните вещества, които могат да са налични в предвидените 2 броя генератори. Дизеловото гориво е опасно вещество, което е поименно изброено в т. 34в, част 2 на приложение № 3 на ЗООС, с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 2 500 т и 25 000 т, предвид което обектът не попада в обхвата на глава 7, раздел I от ЗООС (т.е. не се класифицира с нисък/висок рисков потенциал). В конкретния случай не са приложими изискванията на чл. 99б от ЗООС.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на гр. Добрич, общ. Добрич.

2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.

3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

4. Предвид това, че строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение засяга минимална площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафните характеристики в района.

5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.

6. Становището на БДДР-Плевен, е, че:

6.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за Дунавски район, предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло – BG1DJ200R013, което е определено в много лошо екологично и добро химично състояние съгласно ПУРБ 2010-2015 (действащ) и определено в лошо екологично и добро химично състояние съгласно ПУРБ 2016-2021 (проект);
- Подземни водни тела (съгласно ПУРБ 2010-2015-действащ): „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“ с код BG2G00000N1049, което е определено в добро количествено и химическо състояние и в „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG2G0000J3K051, което е определено в добро количествено и химическо състояние;
- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ):
 1. Подземните водни тела са определени като зона за защита на питейните води от подземни водни тела съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ;
 2. ПИ не попадат в санитарно-охранителни зони (СОЗ) определени по реда на Наредба № 3/2000 г.,
 3. ИП попада в чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.
- В програмата от мерки към ПУРБ 2010-2015 са заложили мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение:
 1. BG1MB011 - забрана за пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в зоните за защита на подземни води;
 2. BG1MS016 - забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;
 3. BG1MS017 - забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води и от които могат да бъдат замърсени подземните води;
 4. BG1MB098 - забрана за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъци;
 5. BG1MB107 - Прилагане на правилата за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници;
 6. BG1MS065 – стимулиране пестеливото използване на вода за напояване.

6.2. По отношение на плана за управление на риска от наводнения (ПУРН):

- ИП не попада в РЗПРН;

- Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околна среда и културното наследство на ПУРН 2016-2021 г.

6.3. По отношение на информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло, които трябва да бъдат взети предвид при последващи процедури по глава шест от ЗООС:

- В района на ИП има 7 разрешени въздействия върху водното тяло.

7. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираната защитена зона. Същата отстои от ЗЗ BG0000107 “Суха река” на около 3,5 км по права линия.

2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е защитена местност „Орлова могила”, която се намира на около 9 км по права линия.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 60 км, а най-

4
близката влажна зона – Черно море, е на около 32 км от територията, предмет на ИП.

4. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 "Суха река".

7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.

2. По отношение на компонент „води“ въздействието ще отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството.

3. По отношение на компонент „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третираят съобразно нормативните изисквания на ЗУО.

4. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.

5. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположените населени места. По време на експлоатацията на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.

6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на община Добрич с вх. № 70-00-1649/20.09.2016 г., а засегнатото население с обява поставена на информационното табло в кметството на община Добрич с вх. № 70-00-1649/20.09.2016 г.

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба в община Добрич с вх. № 70-00-1848/31.10.2016 г., за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представено е копие на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на кмета на община Добрич.

3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е поставил обява в кметството на община Добрич на 26.09.2016 г. за информиране на

населението, че информацията по Приложение №2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба се намира на обществено достъпно място за разглеждане в общ. Добрич.

4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал.10 от Наредбата за ОВОС в нормативният срок за изразяване на становища/препоръки/възражения на засегнатото население, съгласно писмо на кмета на община Добрич с изх. № 70-00-1848/22.11.2016 г. за периода 04.11.2016 г. – 18.11.2016 г. информацията по Приложение №2 към чл. 6, ал. 1 е била достъпна на интернет страницата, както и на информационното табло в общината за изразяване на становища, в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ–Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 8, АЛ.1, Т. 6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

- Да извърши регистрация на етеричните масла в Европейската агенция по химикали (ЕСНА), съгласно изискването на чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). В случай, че инвеститорът се възползва от чл. 28, § 6 на Регламент REACH, е необходимо да нотифицира ЕСНА за класификацията и етикетирането на веществата, съгласно чл. 40 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP);
- Да класифицира, опакова и етикетира химичните вещества в съответствие с изискванията на Регламент CLP;
- Да изготви информационни листове за безопасност за етеричните масла, в съответствие с приложението към Регламент (ЕС) 2015/830 от 28 май 2015 г. и да ги предоставя на професионалните потребители съгласно чл. 31 на Регламент REACH;
- Да извърши оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, съгласно изискването на чл. 9 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), във формат и в съответствие с указанията, утвърдени със Заповед № РД-288/2012 г. на министъра на околната среда и водите.
- Преди строителството /прокопаване на канали, шахти и др./ да се отнеме хумусния пласт, след което да се върне на същото място с цел възстановяване първоначалния вид на увредената почва.
- В случай, че площадката предмет на инвестиционното предложение попада в санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди следва да се спазват забраните и ограниченията съгласно Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр. 88/2000 г.).
- С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват разпоредбите на чл. 118, ал. 2, т. 7 и чл. 118а, ал. 1, т. 2-5 от ЗВ.
- С цел намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати от селскостопански източници, е необходимо спазването на изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски

източници и Наредба № 18 от 27 май 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури и правилата за добра земеделска практика.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 07.03.2017

инж. Валери Станев Янев
Директор дирекция „КОС“

За Директор на РИОСВ
Съгласно Заповед № 40/20.02.2017 г.
на директора на РИОСВ-Варна

