



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

### РЕШЕНИЕ № ВА - .....4...../ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от Басейнова дирекция "Черноморски район"-Варна (БДЧР-Варна) и Регионална здравна инспекция – Добрич (РЗИ-Добрич),

### РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Монтиране на мобилна инсталация за преработка на билки и изграждане на открит склад, котелно помещение и водовземно съоръжение за добив на подземни води” в поземлен имот 35064.501.4378, гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ЕТ „Васил Григоров”, ЕИК 124509544, със седалище и адрес на управление: гр. Балчик, ул. “Стара планина” № 2

#### Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

ИП включва изграждане на открит склад, котелно помещение, мобилна инсталация за първична преработка на билки (предимно тревни етерично-маслени култури – лавандула, маточина, др.) и водовземно съоръжение – тръбен кладенец, за добив на подземни води в ПИ с идентификатор 35064.501.4378 (стар идентификатор 35064.501.4001), гр. Каварна.

В мобилната инсталация ще се извършва първична преработка на билки чрез парна дестилация в 6 бр. подвижни контейнери с обем 20 куб. м и получаване на полуфабрикати като суровина за производство на етерични масла.

Годишно ще се преработват 5000 тона етерично-маслени култури.

В открития склад, представляващ стоманобетонна площадка с навес от ламарина, с площ 900 кв. м, ще се съхранява прибраната от полето растителна маса и ще се извършва първичната преработка на растителната маса.

В котелното помещение ще се разположат два броя парни котли – ПКМ-12 и ПКМ-4, на природен газ, с паропроизводителност съответно 12000 кг/час и 4000 кг/час.



Котлите ще се използват за производство на водна пара, необходима в технологичния процес по извличане на етерични масла от лавандула, мента, мащерка и други тревисти растения в предвидената дестилерия за производство на етерична масла.

За отвеждане на димните газове от котлите се предвижда изграждане на комин, изведен над покрива на сградата, с диаметър  $\phi$  1200 мм и височина 18 м. Извън котелното ще се монтират два резервоара за омекотена вода с размери 2000x5000x2200 мм, пълен обем 22 куб. м и полезен обем 20 куб. м.

Поземленият имот, предмет на ИП, е свързан с път.

Захранването на обекта с природен газ ще се осъществи от разпределителната мрежа на "Каварна газ" ООД.

За осигуряване на промишленото водоснабдяване на обекта – за производство на пара и за охлаждане на инсталацията за първична преработка на билки, се предвижда изграждане на собствено водовземно съоръжение - тръбен кладенец, с дълбочина  $80 \pm 10$  м, за водовземане от подземно водно тяло (ПВТ) с код BG2G000000N044. Съгласно становище на БДЧР-Варна, ПВТ с код BG2G000000N044 има разполагаеми ресурси; в района на планирания кладенец в радиус от 1 км няма водоизточници с издадено разрешително за водовземане, черпещи подземни води от същото водно тяло.

При експлоатацията на дестилерията ще се генерират два вида отпадъчни води: технологични отпадъчни води (дестилатни води) и битово-фекални води, които ще се заустват в съществуващата градска канализация на гр. Каварна.

Територията, предмет на реализацията, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата "Натура 2000". Най-близко разположените защитени зони са: BG0002051 "Калиакра" и BG0002097 "Белите скали", определени за опазване на дивите птици, и BG0000130 "Комплекс Калиакра" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

На основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от Наредбата за ОС ИП подлежи на оценка за съвместимостта със защитените зони чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

*Инвестиционното предложение попада в обхвата на: точка 2, буква "г", т. 3, буква "а" и т. 7, буква "а" от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.*

## МОТИВИ:

*I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:*

1. ИП предвижда в ПИ с идентификатор 35064.501.4378, гр. Каварна монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури и изграждане на открит склад, сондаж за добив на подземни води и котелно за производство на водна пара.

Инсталацията ще работи периодично (само в периодите на прибиране на етерично-маслени култури). Годишно в нея ще се преработват 5000 тона етерично-маслени култури.

За промишлени нужди ще се използват води, добити от подземни води чрез изграждането на сондажен кладенец. Необходимите водни количества за добив на етерично-маслени култури са 13 куб. м/час или 5417 куб. м/сезон.

2. Освен изграждане на вътрешни пътища на площадката, не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуваща пътна

инфраструктура. Достъпът до площадката ще се осъществява по общински път, откъм южната граница на имота;

3. Капацитетът, характеристиката и местоположението на ИП не предполагат кумулиране с други одобрени, заявени и/или в процедура на одобряване планове/ИП/проекти;
4. По време на строителството се предвижда използване на строителни материали, вода, ел. енергия, горива (за ДВГ), а по време на експлоатацията – вода за питейно-битови нужди (60 куб. м/год.), вода за производствени нужди (5417 куб. м/сезон), природен газ (максимум 420000 н. куб. м/сезон), ел. енергия и тревни етерично-маслени култури (5000 т/год.). Водата за питейно-битови нужди ще се осигури от водопроводната мрежа на ВиК, а за производствени нужди (за първоначално запълване и за последващо доливане на системата за котелното помещение в количества до 12 куб. м/часа и за охлаждане на системата за първична обработка на билки – до 0,5 куб. м/час) от новопроектирания за изграждане тръбен кладенец добив на подземни води;
5. По време на строителството се очаква да се образуват смесени битови и строителни отпадъци (бетон, строително желязо, пластмаса, стъкло, др.), а по време на експлоатацията – зелена растителна маса (остатък от изварената суровина), смесени битови отпадъци, метални отпадъци от ремонтни работи. Предвижда се производствените отпадъци от зелена растителна маса да се оползотворяват чрез компостиране на площадка в полето с цел наторяване на обработваеми земеделски площи;
6. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се очаква оказване на отрицателно влияние върху околната среда и човешкото здраве и създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти и аварии, при спазване на технологичната дисциплина и на условията в настоящото решение.

*II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:*

1. ИП ще се реализира в ПИ с идентификатор 35064.501.4378, образуван чрез разделяне на поземлен имот с идентификатор 35064.501.4001, гр. Каварна, ул. «Ал. Стамболийски» № 52; котелното ще се изгради в част от съществуваща в имота сграда с идентификатор 35064.501.4001.1 (сградата представлява двукорабна промишлена сграда – стоманобетонна конструкция) след преустройство; планираният тръбен кладенец ще се изгради на площадка със следните географски координати (система WGS 84-BL): В 43° 26' 20'' L 27° 19' 43'';
2. Съгласно скица, издадена от СГКК-Добрич, поземлен имот 35064.501.4001 представлява урбанизирана територия, с начин на трайно ползване «за складова база»;
3. При реализацията на настоящото ИП няма да се засегнат съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически;
4. Съгласно становище на БДЧР-Варна (изх. № 05-09-81/2/22.07.2016 г.):

ИП е допустимо спрямо действащия План за управление на речните басейни в Черноморски район (ПУРБ);

4.1. Предвидените с ИП дейности попадат в обхвата на:

- повърхностно водно тяло – неанализиран участък;
- подземно водно тяло с код BG2G000000N044 – “Карстово-порови води в Неоген-Сармат Североизточна и Средна Добруджа”, което е в добро количествено и лошо химично състояние по съдържание нитрати, желязо и натрий. Екологичната цел, заложена в ПУРБ, е постигане на добро състояние;

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, касаещи ИП:
  - Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, с код BG2DGW000000N044;
  - Поземленият имот попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ: нитратно уязвима зона (Северна зона), съгласно Заповед № РД-146 от 25.02.2015 г. на министъра на ОСВ, и чувствителна зона.

Предвидената мярка в ПУРБ за подземното водно тяло, отнасящо към ИП, е “контрол на водовземането”.

#### 4.2. По отношение изискванията на Закона за водите:

- Поземленият имот попада в пояси II и III на минерални водоизточници Тх-15, учредена със Заповед № РД-852/22.08.2012 г- и Вн-35, учредена със Заповед РД-255/22.04.2008 г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП;
- Дейностите, предвидени в ИП, не граничат с воден обект, публична държавна собственост.

Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие че:

- се спазват условията в настоящото решение, произтичащи от Закона за водите;
- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

### III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките защитени зони: за опазване на дивите птици BG0002097 “Белите скали” и BG0002051 “Калиакра” и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 “Комплекс Калиакра”, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираните защитени зони. Същата отстои от 33 BG0000573 “Комплекс Калиакра” и от 33 BG0002097 “Белите скали” на около 1000 м по права линия и от 33 BG0002051 “Калиакра” на около 1800 м по права линия.
2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е защитена местност „Ароматна матиола”, отстои на около 8.200 км.
3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 60 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 2,3 км от територията, предмет на ИП.
4. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоните, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.
6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове,

предмет на опазване в 33 BG0000573 "Комплекс Калиакра", 33 BG0002097 "Белите скали" и 33 BG0002051 "Калиакра".

7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

*IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:*

1. Предвид характера и обхвата на ИП очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като допустими, постоянни, в границите на имота и непосредствено до него, без кумулативен характер и без отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората;
2. По време на строителството е възможно краткотрайно неорганизирано замърсяване на въздуха с прах; по време на експлоатацията, предвид че в котлите ще се изгаря природен газ, а образуваните димни газове ще бъдат изведени организирано над покрива на сградата, не се очаква наднормено замърсяване на въздуха с вредни вещества;
3. Предвижда се образуваните по време на експлоатацията производствени отпадъци (растителна маса) да се оползотворяват – след компостиране ще се използват за наторяване на обработваеми земи;
4. РЗИ – Добрич (писмо изх. № РД-3975/16.12.2016 г.) преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при следните условия:
  - недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми;
  - изпълнение на предвидените конкретни мерки за защита на най-близко разположените жилищни сгради, с оглед ограничаване на вредните емисии, отделяни при реализиране на ИП;
  - спазване на забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
5. От реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

*V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.*

За инвестиционното предложение възложителят писмено е информирал кмета на Община Каварна и засегнатото население (с обява, поставена в сградата на общината).

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията за ИП по Приложение № 2 чрез обява, публикувана във в. Факел от 15.11.2016 г., и е предоставил същата информация на Община Каварна.

С писмо изх. № РД-01-7197/29.11.2016 г. кметът на община Каварна е информирал РИОСВ-Варна, че на 08.11.2016 г. е поставено съобщение интернет страницата и на информационното табло в сградата на общината за достъп до информацията на разглежданото ИП. В резултат на осигурения 14-дневен срок обществен достъп (в периода от 10.11.2016 г. до 24.11.2016 г.) няма постъпили възражения, становища мнения и др. от заинтересовани лица и организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при изпълнение на следните УСЛОВИЯ/МЕРКИ:

*Преди въвеждане в експлоатация:*

1. На всички организирани източници на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, да се изработят пробовземни точки в съответствие с изискванията на чл. 11 и чл. 12 от *Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници*;

2. Да се извършат собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове. Доклад за резултатите от измерванията да се представи в РИОСВ-Варна;

3. Измерванията по т. 2 да се извършат в експлоатационни условия по време на 72-часовите изпитвания;

*Условия, произтичащи от Закона за водите:*

4. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*;

5. На основание чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите изграждането на водовземното съоръжение и водовземането от него се извършва след издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново съоръжение. За целта да се подадат документи за издаване на разрешително по реда на чл. 60 от Закона за водите;

6. Заустването и третирането на отпадъчните води от промишлената дейност на дестилерията да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове;

7. Съгласно разпоредбите на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите с цел опазване на подземните води от замърсяване се забраняват дейности, които могат до доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземни води.

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.*

*На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.*

*Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.*

11.01.2017  
Дата:.....

**ПЛАМЕН ТАШЕВ**  
Директор на РИОСВ

