



РЕШЕНИЕ № ВА - 45/ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представени от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение "Изграждане на система за капково напояване на нови насаждения от лешник и круша със съпътстващи обекти: изграждане на система за защита от градушки и слана, водоем и ограда и монтиране на фотоволтаична система за производство на ел. енергия от ВЕИ, в поземлени имоти 073006, 073007, 073009, 073010, 073011, 073013, 073014, 073016, 073023, 073024, 073025, 073030, 073031, в землището на с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Биляна Ц. Радева – земеделски производител, гр. Варна,

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ИП се отнася за изграждане на система за капково напояване на нова овощна градина с насаждения от лешници и круши, със съпътстващи обекти - резервоар, водоем, система за защита от градушки и слана, ограда, фотоволтаична система за производство на ел. енергия от ВЕИ, временни преместваеми постройки тип контейнер за съхранение на селскостопански инвентар в поземлени имоти 073006, 073007, 073009, 073010, 073011, 073013, 073014, 073016, 073023, 073024, 073025, 073030 и 073031 с обща площ 106,421 дка, в землището на село Бенковски, община Аврен.

Насажденията от лешник на площ 55,499 дка и круша на площ 50,922 дка ще се отглеждат чрез прилагане на биоземеделие.

Инвестиционното намерение започва чрез обработка на почвата, включваща риголване, оран с плуг, оран с дискова брана, оран с култиватор. Следва поставянето на лека селскостопанска ограда и електропастир и изграждане на система за защита от градушки и слана само върху площите с насаждения от круши. Конструкцията на противоградушковата защита ще се използва и като конструкция за захващане на крушовите дървета.





Новозасадените лешникови дръвчета се привързват към колчета за предпазване от прекършване и полягане, а крушовите дръвчета се привързват към телената конструкция на противоградушковата защита. През пролетта се извършват по-чести поливки, за да се осигури добро прихващане. Желателно е след поливките да се извършва леко окопаване и разрохкване на влагата и предпазване от плевели.

Следва изграждането на водовземно съоръжение - кладенец, в ПИ 073010 посредством извършване на сондажни дейности.

Необходимата електроенергия за помпените инсталации на обекта, както и электроснабдяването на временната постройка в ПИ 073010 ще се осигури чрез изграждане на фотоволтаична система за производство на ел. енергия от ВЕИ в същия имот.

Системата за капково напояване на насажденията се състои от водовземно съоръжение – кладенец, помпено оборудване, резервоар, напоителни маркучи, фитинги, др.

Необходимото количество вода за капково напояване ще се осигурява чрез изграждане на водоем – тип модулен сглобяем резервоар, с вместимост 114,0 куб. м, който ще се захранва от собствения тръбен кладенец. Резервоарът ще се разположи в непосредствена близост до водовземното съоръжение в ПИ073010.

Предвижда се годишният поливен период да се равнява общо на 150 поливни дни в периода 01.05. - 30.09., съгласно технологичните изисквания за отглеждане на този тип култури. Дневната напоителна норма е 12 литра на единично насаждение лешник и 9,5 литра на единично насаждение круша. Средният дебит на вода през поливния сезон ще се равнява на 16281,00 куб. м.

Последния етап от ИП се състои в доставка на селскостопански машини и инвентар, както и поставяне на преместваеми постройки тип контейнер за съхранението им.

Територията, предмет на реализация, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от мрежата “Натура 2000”. Най-близко разположената защитена зона е BG0002060 “Галата”, определена за опазване на дивите птици.

На основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от Наредбата за ОС ИП подлежи на оценка за съвместимостта със защитените зони чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

*Инвестиционното предложение е включено в обхвата на т. 1, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.*

## МОТИВИ:

*1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:*

1. ИП се отнася за изграждане на система за капково напояване на нови насаждения от лешник с площ 55,499 дка и круша с площ 50,922 дка със съпътстващи обекти: изграждане на система за защита от градушки и слана, водоем и ограда и монтиране на фотоволтаична система за производство на ел. енергия от ВЕИ, в поземлени имоти 073006, 073007, 073009, 073010, 073011, 073013, 073014, 073016, 073023, 073024, 073025, 073030 и 073031, в землището на с. Бенковски, общ. Аврен;
2. ИП има връзка с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС № ВА-86/ПР/2016 г. на директора на РИОСВ-Варна, с характер да не се извършва ОВОС на ИП “изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец” в поземлен имот 073010, в землището на с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна, с цел засаждане и напояване на трайни насаждения от лешници;



3. Спецификата и мащабите на разглежданото ИП не предполагат оказване на отрицателно кумулативно въздействие в съчетание с други ИП и планове в същия район;
4. Строителството и експлоатацията на настоящото ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – подземни води за напояване;
5. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура;
6. По време на строителството на ИП ще се образуват незначителни количества строителни и битови отпадъци, а по време на експлоатацията - основно растителни отпадъци. Всички отпадъци ще се третират съобразно нормативните изисквания;
7. ИП не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и не е свързано с риск от големи аварии и/или бедствия;
8. ИП не предполага риск за човешкото здраве. От здравно-хигиенна гледна точка становището на РЗИ-Варна (изх. № Д “ОЗ” 3859/1/02.03.2017 г.), е, че при реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на населението в района, при условие, че от сондажния кладенец се осигури вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 18 от 27 май 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури (обн. ДВ, бр. 43/09.07.2009 г.) и след получаване на становище на БДЧР за допустимостта на инвестиционното предложение.

*II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:*

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Бенковски общ. Аврен, в ПИ 073006, 073007, 073009, 073010, 073011, 073013, 073014, 073016, 073023, 073024, 073025, 073030, 073031, ниви, с изключение на ПИ 073007 – с начин на трайно ползване “жилищна територия”;
2. ИП не е свързано с промяна на предназначението на поземлените имоти, в които то ще се реализира;
3. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от екологичната мрежа «Натура 2000»;
4. Добивът на подземни води с цел напояване ще се извършва при условията на издадено по реда на Закона за водите разрешително, предвид което не се очаква негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използвания природен ресурс.

*III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:*

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/2007 г.), но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона – за опазване на дивите птици BG0002060 „Галата”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и обявена със Заповед № РД-127/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже



значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираната защитена зона. Същата отстои от 33 BG0002060 „Галата” на около 5 км по права линия.

2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близко разположените са защитени местности „Лиман” и “Ракитник”, на около 11 км по права линия в източна посока.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, на разстояние около 16 км, а най-близката влажна зона – река Камчия, е на около 9 км от територията, предмет на ИП.

4. Предвид характера на ИП и местоположението на територията, предмет на ИП: значително отдалечена от защитената зона, в близост до регулацията на селото, граничи с път, няма вероятност с реализацията и експлоатацията на ИП:

- да се засегнат пряко природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002060 „Галата”;

- да се окаже косвено влияние върху видове, включително и кумулативно, върху реещи се и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района, както и върху техни местообитания, предмет на опазване в защитената зона, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;

- да се окаже значително безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в защитената зона;

- да се генерират емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002060 „Галата”.

5. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата. Достъпът до имотите ще се осъществява от околновръстен път граничещ с територията в западна и северна посока.

6. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

*IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:*

1. Въздействието върху атмосферния въздух ще бъде пряко, незначително, временно и локално по време на строителните работи, по време на експлоатацията не се очаква значително въздействие;

2. При строителството и експлоатацията на ИП не се генерират отпадъчни води; добивът на подземни води за напояване ще се извършва в съответствие с разрешително, издадено по реда на Закона за водите, и не се очаква отрицателно въздействие върху природния ресурс;

3. Въздействието от образуваните по време на строителството и експлоатацията на ИП отпадъци е незначително;

4. ИП не предвижда дейности, които водят до наднормени шум и вибрации: въздействието по време на строителните работи е допустимо, краткотрайно и пряко, по време на експлоатацията - незначително;

5. Не се очаква отрицателно въздействие върху почвата, земните недра и ландшафта; ИП не засяга материални активи;

6. ИП не попада в защитени територии, защитени зони и влажни зони и няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0002060 „Галата”;

7. Няма данни за засягане на културното наследство и санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-



охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

8. Не се очаква ИП да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението в района, при условие че използваната за напояване вода отговаря на нормативните изисквания за напояване на земеделски култури и след получаване на становище на БДЧР за допустимостта на инвестиционното предложение;
9. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

#### *V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:*

За инвестиционното предложение възложителят писмено е информирал кметовете на община Аврен и с. Бенковски, общ. Аврен и засегнатото население (с обява във в. Позвънете от 20.01.2017 г.).

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за ИП по Приложение № 2 от същата наредба на Община Аврен и кметство с. Бенковски, общ. Аврен.

С писмо изх. №.ОП -4206/2/01.02.2017 г. кметът на община Аврен е уведомил РИОСВ-Варна, че за постъпилата на 30.12.2016 г. информация за ИП по приложение № 2 е поставено съобщение на информационно табло в сградата на информационния център на общината. В осигурения 14-дневен достъп – в периода от 03.01.2017 г. до 19.01.2017 г. в деловодството на общината няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

С писмо изх. №.ОП-81/26.01.2017 г. кметът на с. Бенковски, общ. Аврен е уведомил РИОСВ-Варна, че в продължение на 14 дни, считано от 03.01.2017 г. до 16.01.2017 г. на информационното табло на кметството е осигурен обществен достъп до информацията за ИП. В посочения период в кметството няма постъпили възражения.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

1. Съгласно чл. 118а и 118в от Закона за водите с цел опазване на подземните води от замърсяване се забранява извършването на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води;
2. ИП да се осъществява при спазване изискванията на Наредба № 2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.



Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 22.03.2017.....

инж. Валери Станев Янев  
Директор дирекция „КОС“

За Директор на РИОСВ  
Съгласно Заповед № 40/20.02.2017 г.  
на директора на РИОСВ-Варна

