



РЕШЕНИЕ № ВА - 47 /ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), § 19 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗООС /ДВ, бр.12/2017 г./, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и Басейнова Дирекция „Черноморски район” с център Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за “изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води за напояване на тревното покритие на футболен стадион в гр. Балчик” в ПИ № 02508.7.75, с площ 14.281 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – стадион, в землището на гр. Балчик, общ. Балчик, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Балчик, ЕИК 000852544

Седалище и адрес на управление: гр. Балчик, пл. „21-ви септември“ № 6

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на ново водовземно съоръжение за напояване на 7 350 кв.м. тревни площи (игрище с размери 108 м x 68 м).

Сондажа (тръбен кладенец), ще бъде изграден в УПИ XVII, кв. 91 по плана на гр. Балчик, в който имот се намира стадиона. Неговата дълбочина ще бъде около 50 м и ще добива вода от залягащия там Неоген - Сарматският водоносен хоризонт. Водата от сондажа ще се получава чрез потопяема помпа, ще се събира в 30 куб. м буферен резервоар и ще се разпределя чрез автоматизирана поливна система. Поливането ще се извършва основно през летните месеци, като необходимото количество в годишен план е около 1654 куб.м.

Координатите на сондажа в система WGS 1984 са определени чрез GPS заснемане на място, както следва: N 43° 24' 32,17" и E 028° 09' 33,53".

Водовземното съоръжение е експлоатационен тръбен кладенец с диаметър на филтъра и експлоатационната колона Ø 140 – 160 мм, позволяващи спускане на потопяема помпа за добиване на необходимото водно количество. Дълбочината на тръбния кладенец ще бъде 50



± 10 м. Предполага се статичното водно ниво да е на 15 ± 5 м от терена. Потопямата помпа ще бъде с дебит 2 л/сек.

Добитата вода ще се подава в буферен резервоар с обем 30 куб.м. от където ще се разпределя чрез автоматизирана система за напояване на зелените площи (игрището на стадиона). Поливната автоматизирана система ще пести вода и човешки труд. Напояването на тревните площи ще става равномерно и в подходящо време. Активния сезон за напояване е летния, като е предвидено при необходимост да се извършва поливане и през останалите месеци на годината.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.), но ИП, който ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.).

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близките защитени зони: за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 “Комплекс Калиакра” и за опазване на дивите птици BG0002097 “Белите скали” е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район” с център Варна (изх. № 05-09-80/7/27.01.2017 г., с което се потвърждава тяхно становище с изх. № 05-09-80/2/11.07.2016 г.) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на БДЧР и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените в настоящото решение условия.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД 3784/29.11.2016 г.) ИП няма да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ – дълбоки сондажи за водоснабдяване от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда, § 19 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗООС /ДВ, бр.12/2017 г./ и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води за напояване на тревното покритие на футболен стадион в гр. Балчик, в ПИ № 02508.7.75, с площ 14.281 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – стадион, в землището на гр. Балчик, общ. Балчик. Предвижданата дълбочина на сондажа е 50 ± 10 м.
2. Новият водоизточник ще бъде с географски координати - N $43^{\circ} 24' 32,17''$ и E $028^{\circ} 09' 33,53''$.
3. При водовземане в съответствие с изискванията на Закона за водите, спецификата на настоящото ИП не предполага кумулативно отрицателно въздействие спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района.
4. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – вода.

5. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
6. По време на строителството на ИП няма да се отделят значителни количества отпадъци, тъй като намерението е свързано с изграждане на сондаж с цел напояване на тревното покритие на съществуващ футболен стадион. Основно ще се извършват изкопни работи, с образувани изкопани земни маси и строителни отпадъци, които ще се третират съобразно нормативните изисквания.
7. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.
8. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.
9. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на изграждане на сондажа, за нуждите по напояване на тревното покритие на съществуващия футболен стадион в засегнатия имот.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на гр. Балчик, общ. Балчик. Добитата вода ще се използва с цел напояване на 7 350 кв.м. тревни площи (игрище с размери 108 м x 68 м).
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. Предвид това, че строителството и експлоатацията на сондажа засяга минимална площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафтните характеристики в района.
5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
6. Становището на БДЧР-Варна, е, че:

6.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за Черноморски район

Предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Неанализиран участък Черно море;
- Подземно водно тяло с код BG2G000000N018, „Карстово-неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово“, което е определено в добро количествено и лошо химично състояние по съдържание на нитрати и поставена цел – постигане на доброто състояние;

Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, касаещи ИП:

- Подземното водно тяло е определено, като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, код BG2DGW0000N018;
- Подземното водно тяло попада в нитратно уязвима зона (Северна зона) съгласно Заповед № РД-146 от 25.02.2015 г. на Министъра на ОСВ;
- Предвидената мярка за подземното водно тяло, отнасяща се до ИП е „Контрол на водовземането“.

6.2 По отношение на Закона за водите:

- Подземният имот попада в пояси II и III на минерални водоизточници: „Тх-15“, учредена съгласно Заповед на МОСВ № РД-662/22.08.2012 г. „Вн-35“, учредена със

Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008 г. на Министъра на околната среда и водите. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП;

- Дейностите предвидени в инвестиционното предложение не граничат с воден обект, публична държавна собственост;

- За напояване на тревното покритие на футболен стадион в ПИ № 02508.7.75, в землището на гр. Балчик, се предвижда изграждане на водовземно съоръжение на подземни води.

- ИП не формира отпадъчни води.

6.3. По отношение на информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло, които трябва да бъдат взети предвид при последващи процедури по глава шеста от ЗООС:

- В района на бъдещия кладенец в радиус от 1,0 км, няма водоизточник с разрешително за водовземане, черпещ подземна вода от същото подземно водно тяло.

6.4. По отношение на информация за свободните водни ресурси или опасност от замърсяване на водите:

- Подземно водно тяло BG2G000000N018, има разполагаеми ресурси 2171 л/с, от които 1903.66 л/с са свободни.

6.5. Инвестиционното предложение, предмет на ИП, е допустимо спрямо ПУРБ на БДЧР. Реализирането на плана няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми водните екосистеми при условие, че:

- бъде спазени нормативните изисквания, посочени в настоящото решение;

- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираните защитени зони – 33 BG0002097 „Белите скали” и 33 BG0000573 “Комплекс Калиакра”, отстоят на около 1 км.

2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е защитена местност „Ботаническа градина - Балчик”.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 50 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 300 м от територията, предмет на ИП.

4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, е отдалечена от защитените зони, урбанизирана и антропогенно повлияна, с реализацията на ИП няма вероятност:

- да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002097 „Белите скали” и 33 BG0000573 “Комплекс Калиакра”;

- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в двете защитени зони, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността на зоните;

- да се окаже значително безпокойство върху видове, предмет на опазване в зоните;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002097 „Белите скали” и 33 BG0000573 “Комплекс Калиакра”.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.
2. По отношение на компонент „води“ въздействието ще отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството.
3. По отношение на компонент „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третираят съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
4. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.
5. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположените населени места. По време на експлоатацията на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение засегнатото население на гр. Балчик с обява поставена на интернет страницата, както и на информационното табло на общината на 17.06.2016 г.
 2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба в община Балчик с вх. № 33-04-64#1/27.10.2016 г., за изразяване на становища от заинтересованите лица.
 3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е поставил обява в кметството им на интернет страницата на община Балчик от 27.10.2016 г. за информиране на населението, че информацията по Приложение №2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба се намира на обществено достъпно място за разглеждане.
 4. Във връзка с изискванията на чл. 69 от АПК в нормативният срок за изразяване на становища/препоръки/възражения на засегнатото население, съгласно писмо на кмета на община Балчик с изх. № 33-04-64#2/19.07.2016 г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.
 5. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС с изх. № 33-04-64#2/02.12.2016 г. кмета община Балчик отговаря, че няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.
- До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следните условия и мерки:

1. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
2. Предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение по реда на чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите.
3. Възложителят да подаде документи за издаване на разрешително по реда и условията на чл. 60 от Закона за водите.
4. Да не се допускат вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 24. 03. 2017

инж. ВАЛЕРИ СТАНЕВ ЯНЕВ
Директор дирекция „КОС“

За Директор на РИОСВ
Съгласно Заповед № 40/20.02.2017 г.
на директора на РИОСВ-Варна

