



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 48 /ПР/2017 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води в парцел IX „за производствени и складови дейности“, с площ 19.080 дка, кв. 53, с цел напояване чрез дъждуване на земеделски култури – овощни дръвчета, зеленчуци и полски култури в парцели: VIII, с площ 15.440 дка и IX, кв. 53“, по плана на с. Снежина, общ. Провадия, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ЕТ „СКАЛА 13 - СТОЙЧО СТОЕВ“, ЕИК 030096387
със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, ул. „Цанко Церковски“ № 106

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С настоящото ИП се предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК-1 „Снежина – Скала 13“) за добив на подземни води в парцел IX „за производствени и складови дейности“, с площ 19.080 дка, кв. 53, с цел напояване чрез дъждуване на земеделски култури – овощни дръвчета, зеленчуци и полски култури в парцели: VIII, с площ 15.440 дка и IX, кв. 53“, по плана на с. Снежина, общ. Провадия, обл. Варна.

Площите, свързани с отглеждане на земеделски култури, които се предвижда да се зесадят в парцели VIII и IX в кв. 53 - предмет на разработката, представляват около 85% от общата площ на двата имота, която е 32 520 кв.м. Останалата част от имотите са заети от



стопански сгради, които се използват за складова дейност. Площите за напояване са 27 642 кв.м или приблизително 28 дка.

Количествата, необходими за дейността „напояване“ ще се използват за поливане на земеделски култури, овощни и лозови насаждения, и за дейности свързани с тяхното отглеждане. Напояването на културите ще бъде гравитачно.

В зависимост от особеностите на почвата и съдържанието на влага в нея, съгласно проучванията за страната, поливната норма на вода за един квадратен метър, за различните земеделски култури (пипер, домати, краставици, моркови и др.), осигуряваща нормалното им развитие през целия период е около $400 \sim 600 \text{ л/м}^2$.

Водните количества, необходими за напояване на земеделски площи от 28 дка са $11\,200 \div 16\,800$ куб. м. При отчитане на η - коефициент на полезно действие (при загуби 10% се приема η за 1,10), за нуждите на стопанството се получават водни количества от 18 480 куб. м или приблизително 18 500 куб. м за периода 15 април – 15 октомври (180 дни).

$$Q_{\text{общо}} = Q_n = 18\,500 \text{ куб. м/год.}$$

Средно сезонният проектен дебит за 180 дни възлиза на 1,2 л/сек., или в годишен аспект - 0,6 л/сек.

Средно дневният дебит през пролетно - летния сезон е $Q_{\text{ср. дн.}} = 1,2 \text{ л/сек.}$, а годишния обем е 18 500 куб. м.

Предвижда се ТК-1 „Снежина – Скала 13“ да се реализира в парцел IX „за производствени и складови дейности“, по плана на с. Снежина, общ. Провадия при следните географски координати (мястото на площадката): система WGS 84:

$$N\,43^{\circ}09'30,25'' \quad E\,27^{\circ}15'45,80''$$

Дълбочината на тръбния кладенец се предвижда да бъде до 170 м (± 30 м). Надморската височина, на която той ще се изгради е около 117 м, а статичното водно ниво се очаква на дълбочина около 15,0 – 20,0 м под терена (+100 до 105 м в абсолютна кота).

Технологията на сондиране на тръбния кладенец е съобразена с приетата технология, резултат от дългогодишния опит при сондиране на сондажи в горнокредния водоносен хоризонт в района, както и с навлезли нови методи на сондиране на кладенци по т.нар. „сух метод“ – без използване на глинести разтвори. Новите методи осигуряват екологично усвояване на водоносния хоризонт, като не се вкарват допълнителни замърсители на водата, които впоследствие трябва да се отстраняват чрез по-продължителни водочерпения.

За реализацията на ИП се предвиждат следните основни процеси:

- подготовка на площадките за монтаж на сондажната апаратура, включваща премахване на почвения слой на площ около 100-150 кв. м и съхраняване, за последващо възстановяване;

- монтаж на сондажна апаратура 1БА15, УРБ2А или друг тип апаратура позволяваща сондиране в горнокредните седименти, с посочените диаметри ($\varnothing 395$, $\varnothing 190$) и проектна дълбочина на сондиране 170 м (± 30 м).

- изграждане на сондажа до предвидената дълбочина 170 м (± 30 м)„ включващо: сондиране – роторно, безядково, с промивна течност – съобразена с литоложката характеристика на скалите: бетонитов разтвор с относително тегло $1,10 \div 1,15 \text{ гр/см}^3$, вискозитет $35 \div 45 \text{ сек}$ и СНР 1/10 от $25 \div 50 \text{ мгр/см}^3$. При получаване на частична или пълна загуба в продуктивната част на водоносния хоризонт, ще се премине на технически чиста вода;

- спускане и циментиране на обсадните тръби;

- провеждане на опитно-филтрационни изследвания за определяне на хидравличната ефективност на изградения сондаж;

Скалоразрушаващият инструмент на апаратурата за сондиране, в интервала до 50,0 м (± 10 м), ще е с триролково длето с диаметър $\varnothing 395$ мм (за средно твърди и твърди скали), осигуряващо спускане на експлоатационна колона 8" ($\varnothing 219$) - метална.

Сондажният инструмент, с който ще се осъществи изграждането на ТК-1, ще включва триролково длето, тежки шанги с $\varnothing 146$ мм и сондажни тръби с $\varnothing 89$ мм.

Не се предвижда изграждане на нова, промяна или реконструкция на съществуващата пътна инфраструктура.

Експлоатацията на настоящото ИП не е свързано с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Територията, предмет на ИП, попада в границите на защитена зона по чл. 1, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/2007 г.)* – защитена зона за опазване на дивите птици BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от *Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.)* и обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-73/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режимите на ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“, определени със заповедта за обявяване и заповедта за допълването ѝ.

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за ОС*, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с център Варна (изх. № 05-09-174/2/23.12.2016 г.) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на БДЧР и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените в настоящото решение условия.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ-3181-1/22.02.2017 г.) ИП няма да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на посочените в настоящото решение условия.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 2, буква „г“ - дълбоки сондажи за водоснабдяване от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. ИП предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК-1 „Снежина – Скала 13”) за добив на подземни води в парцел IX „за производствени и складови дейности“, с площ 19.080 дка, кв. 53, с цел напояване на земеделски култури – овощни дръвчета и зеленчуци в парцели: VIII, с площ 15.440 дка и IX, кв. 53”, по плана на с. Снежина, общ. Провадия, обл. Варна.

Площите, свързани с отглеждане на земеделски култури, които се предвижда да се зесадят в парцели VIII и IX в кв. 53 - предмет на разработката, представляват около 85% от общата площ на двата имота, която е 32 520 кв.м. Останалата част от имотите са заети от стопански сгради, които се използват за складова дейност. Площите за напояване са 27 642 кв.м или приблизително 28 дка.

Водните количества, необходими за напояване на земеделски площи от 28 дка са 11 200 ÷ 16 800 куб. м. При отчитане на η - коефициент на полезно действие (при загуби 10% се приема η за 1,10), за нуждите на стопанството се получават водни количества от 18 480 куб. м или приблизително 18 500 куб. м за периода 15април – 15октомври (180дни).

Предвижда се ТК-1 „Снежина – Скала 13” да се реализира в парцел IX „за производствени и складови дейности“, по плана на с. Снежина, общ. Провадия, при следните географски координати (мястото на площадката): система WGS 84:

N 430 09' 30,25" E 270 15' 45,80"

Дълбочината на тръбния кладенец се предвижда да бъде до 170 м (± 30 м). Надморската височина, на която той ще се изгради е около 117 м, а статичното водно ниво се очаква на дълбочина около 15,0 – 20,0 м под терена (+100 до 105 м в абсолютна кота).

2. При водовземане в съответствие с изискванията на Закона за водите, спецификата на настоящото ИП не предполага кумулативно отрицателно въздействие спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района.

3. Възложителят има издадено Решение № ВА 69-ПР/2014 г., за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ за „изграждане на авто-комплекс и тръбен кладенец (ТК)“, с изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-329 „за стопанска дейност“ в кв. 6, с площ 2320 кв.м, по плана на гр. Провадия, Северна промишлена зона (СПЗ), с цел промяна предназначението му от «Стопанска дейност» за «Автосервиз и мотел», вкл. изграждане на автомивка и ТК-1 “.

4. Новото водовземно съоръжение попада в обхвата на подземно водно тяло с код BG2G00000K2032 „Карстови води в K2t-m – Горна креда турон – мастрихт – Провадийска синклинал“, с разполагаеми ресурси 201 л/сек., от които 161.67 л/сек. са свободни.

5. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – вода.

6. При реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Ще се използва съществуващата техническа инфраструктура (пътища/улици, електропроводи и др.).

7. По време на строителството на ИП няма да се отделят значителни количества отпадъци, тъй като намерението е свързано с изграждане на сондаж. Основно ще се извършват изкопни работи, с образувани изкопани земни маси и строителни отпадъци, които ще се третират съобразно нормативните изисквания.

8. РЗИ – Варна преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на посочените в настоящото решение условия;

9. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

10. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на засегнатите имоти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. ИП предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец за добив на подземни води в парцел IX „за производствени и складови дейности“, с площ 19.080 дка, кв. 53, с цел напояване на земеделски култури – овощни дръвчета и зеленчуци в парцели: VIII, с площ 15.440 дка и IX, кв. 53”, по плана на с. Снежина, общ. Провадия, обл. Варна. ТК-1 „Снежина – Скала 13” ще бъде с дълбочина до 170 м (± 30 м) и ще се реализира при следните географски координати (мястото на площадката): система WGS 84:

N 43° 09' 30,25" E 27° 15' 45,80"

Надморската височина, на която той ще се изгради е около 117 м, а статичното водно ниво се очаква на дълбочина около 15,0 – 20,0 м под терена (+100 до 105 м в абсолютна кота).

2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.

3. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, но попада в границите на защитена зона по чл. 1, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за ОС – 33* за опазване на дивите птици BG0002038 „Провадийско-Роякско плато”, обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-73/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите.

4. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

5. Предвид това, че строителството и експлоатацията на сондажа засяга минимална площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафните характеристики в района.

6. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.

7. Съгласно становище на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-174/2/23.12.2016 г., в района на бъдещия водоизточник на подземни води в радиус от 1 км, има водоизточник с разрешително за водовземане, черпещ подземна вода от същото подземно водно тяло.

По отношение на ПУРБ за Черноморски район:

Предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно с код BG2PR345R007 “IV участък: р. Главница – от извора до вливането в р. Провадийска“, определено в лошо екологично състояние, с предвидена цел „постигане на добър потенциал“;

- Подземно водно тяло с код BG2G00000K2032 „Карстови води в K2t-m – Горна креда турон – мастрихт – Провадийска синклинал“, което е определено в добро количествено и химично състояние, с предвидена цел за запазване на добро състояние.

Зони за защита на водите, съгласно чл.119а, ал. 1 от *Закона за водите (ЗВ)*, касаещи

ИП:

- Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, с код BG2DGW00000K2032;

- ИП попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т.3 от Закона за водите.

В ПУРБ има предвидена мярка, отнасяща се към инвестиционното намерение: „контрол на водовземането“.

По отношение изискванията на Закона за водите:

- Поземлените имоти попадат в пояс III на СОЗ на минерален водоизточник „Вн-35“ Кранево, учреден със Заповед на МОСВ №РД-255/22.04.2008 г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП;

- Имотите посочени в ИП, не граничат с водни обекти, публична държавна собственост;

*Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми съгласно становище на БДЧР-Варна, е, че дейностите предвидени в ИП са **допустими спрямо ПУРБ**.*

Реализирането на ИП **няма да окаже** значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че:

- бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в настоящото решение;
- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху 33 BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от *Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.)* и обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-73/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите, е, че реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии. Парцел IX „за производствени и складови дейности“, кв. 53, по плана на селото, се намира в непосредствена близост със защитена местност „Снежанска кория“.

2. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 31 км, а най-близката влажна зона – язовир „Снежина“, се намира на около 3.2 от територията, предмет на ИП по права линия.

3. Реализацията на ИП няма да доведе до унищожаване на местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“, до значителни кумулативни въздействия, процентни загуби и фрагментация на популации и местообитания, както и безпокойство на видове птици, предвид факта, че:

- територията, предмет на ИП, се намира в регулационните граници на село Снежина, в стопанския двор и същата вече е антропогенно повлияна;

- ИП не е свързано със създаване на физическа преграда за видовете животни, предмет на опазване в защитената зона;

- шумът по време на строителството на тръбния кладенец ще бъде ограничен предимно в границите на работната площадка. Експлоатацията на съоръжението не е свързана с отделяне на шум в околната среда;

- ИП не е свързано с промяна в предназначението и начина на трайно ползване на имотите, а само с изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води;
- с реализацията на ИП няма да се нарушат площите и баланса на класовете земно покритие в защитената зона;
- за реализацията и експлоатацията на ИП не е необходимо изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

4. При реализацията и експлоатацията на тръбния кладенец не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато”, предвид това, че различните по вид и количества генерирани отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.

5. Предвид характера на ИП и предназначението на територията, реализацията му не предполага да доведе до изолация на животински видове, предмет на опазване в защитената зона.

6. Не се очакват негативни изменения във видовия състав, в структурата, плътността и числеността на популациите на видовете и баланса между тях, вкл. и по отношение на природозащитното им състояние, предмет на опазване в зоната, предвид начина на трайно ползване на имотите и че същите се намират в регулацията на селото, тоест територията е вече антропогенно повлияна.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух” за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.

2. По отношение на компонент „води” въздействието ще бъде отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството.

3. По отношение на компонент „отпадъци” ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.

4. По отношение на компонент „почви” се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.

5. По отношение на компонент „вредни физични фактори” се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.

6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на община Провадия с вх. № УТ-365/29.11.2016 г., кмета на село Снежина, община Провадия с вх. № 093/29.11.2016 г., а засегнатото население с обява поставена на информационното табло в сградата на офиса на фирма ЕТ "СКАЛА 13 - СТОЙЧО СТОЕВ", на 29.11.2016 г., на адрес: ул. „Сергей Румянцев“ № 1 Б, гр. Провадия.

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба в: община Провадия с вх. № УТ-16/07.02.2017 г. (на 08.02.2017 г. е публикувано съобщение на интернет страницата на общината и е поставено съобщение на информационното табло в сградата на адрес: ул. „Дунав“ № 39 за достъпа до информацията), в село Снежина, община Провадия с вх. № 009/07.02.2017 г. (на 08.02.2017 г. е поставено съобщение на информационното табло в сградата на кметството), за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представено е копие на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на: кмета на община Провадия и кмета село Снежина, община Провадия.

3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е поставил обява на 07.02.2017 г. на информационното табло в сградата на офиса на фирма ЕТ "СКАЛА 13 - СТОЙЧО СТОЕВ", за информиране на населението. обява поставена, на 29.11.2016 г., на адрес: ул. „Сергей Румянцев“ № 1 Б, гр. Провадия

4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС с изх. № УТ-16/1/23.02.2017 г. кмета на община Провадия и кмета на село Снежина, община Провадия с изх. № 004/22.02.2017 г., отговарят, че няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 8, АЛ.1, Т. 6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

По Закона за биологичното разнообразие:

1. По време на строителството и експлоатацията да не се допуска навлизане на тежка техника и строителна механизация в съседните имоти – защитена местност „Снежанска кория“, обявена със Заповед № РД-4020/06.12.1963 г. на Комитет по горите и горската промишленост при МС, прекатегоризирана със Заповед № РД-814/23.08.2002 г. на МОСВ. Всички дейности да бъдат съобразени с предмета и целите на опазване на защитената местност.

2. При строителството на тръбния кладенец и по време на експлоатацията да се използва съществуващата пътна инфраструктура.

По Закона за водите (ЗВ), съгласно становище на БДЧР-Варна:

1. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

2. На основание чл. 44 от *Закона за водите*, изграждането на водовземно съоръжение и водовземането от него се извършва след издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение;

3. Да не се допускат дейности, които могат да доведат до пряко или непряко отвеждане на опасни и вредни вещества и замърсители в подземните води, съгласно чл. 118а от *Закона за водите*.

4. Да се спазват изискванията на Наредба 2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба;

Съгласно становище на РЗИ-Варна:

- Да се спазват изискванията на чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 18/2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури и прилагане на добри земеделски практики за предотвратяване контаминирането на подпочвените води с нитрати и други замърсители.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: **24. 03. 2017**

инж. ВАЛЕРИ СТАНЕВ ЯНЕВ
Директор дирекция "КОС"

За Директор на РИОСВ

Съгласно Заповед № 40/20.02.2017 г.
на директора на РИОСВ-Варна

