



РЕШЕНИЕ № ВА - 54... /ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска постройка и оборудване на същата с цел отглеждане на птици – кокошки носачки с предвидени общо 26 000 броя места" в поземлен имот с идентификатор 001020, находящ се в землището на гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: "Комфорт Пласт" ЕООД, ЕИК 203330023, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Роза", бл. 19, вх. В, ет. 4

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на селскостопанска постройка и оборудване на същата с цел отглеждане на птици – кокошки носачки с предвидени общо 26 000 броя места в поземлен имот с идентификатор 001020, находящ се в землището на гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, с начин на трайно ползване на имота за „селскостопански склад“. Съгласно представената от възложителя информация инвестиционното предложение е свързано с кандидатстване за финансиране по Мярка 4.1. за изграждане на стопанска постройка, в която ще се разположат десет реда по пет етажа клетки за отглеждане на 26 000 кокошки носачки, със съответното технологично оборудване за автоматичното им обслужване на площ от 1050 м² в ПИ № 001020 в землището на гр. Долни чифлик, с обща площ на имота 2103 м².

Електрозахранването на обекта е от мрежата на „Енерго - Про Мрежи" АД. Съществуващата мощност е достатъчна за захранване на новото помещение.

Вода за битови и производствени нужди ще се използва от собствен водоизточник, който ще се процедира отделно в случай, че проекта бъде одобрен за финансиране по мярката.

Необходимите количества вода за производствени нужди ще са ~ 150 м³/мес, а за битови ~ 10 м³/мес. Очакваните максимални количества битови отпадъчни води са 0,5 м³/ден.



Промислени отпадъчни води ще се генерират от измиване на помещенията. Очакваните количества са ~ 10 м³/мес. Битово-фекалните отпадъчни води ще се отвеждат в съществуващ черпателен резервоар с вместимост 10 куб.м., след което ще се предават по договор на фирма за транспортиране до ПСОВ.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположената защитена зона е: BG0002045 „Комплекс Камчия“, определена за опазване на дивите птици, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и обявена със Заповед № РД -354/03.05.2012 г. (Обн. ДВ бр.3722/2012 г.) на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 1, буква "д" от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на селскостопанска постройка и оборудване на същата с цел отглеждане на птици – кокошки носачки с предвидени общо 26 000 броя места в поземлен имот с идентификатор 001020 находящ се в землището на гр. Долни чифлик, община Долни чифлик с начин на трайно ползване на имота за „селскостопански склад.

2. Реализацията на ИП е свързана с изграждането на стопанска постройка, в която ще се разположат десет реда по пет етажа клетки за отглеждане на 26 000 кокошки носачки, със съответното технологично оборудване за автоматичното им обслужване с площ 1050 м² в ПИ № 001020 в землището на гр. Долни чифлик, целия с площ 2103 м². Сградата ще бъде изградена от метални ферми, монтирани върху бетонова плоча и затворена с термоизолационни панели.

3. В съществуващата в имота едноетажна масивна сграда ще се обособят:

- склад за яйца - 66,07 м²
- сортировъчно за яйца - 66,07 м²
- обслужваща зона, включваща битовка за персонала, офис, склад за кашони и овоцелевы табла, инсталация за кашониране на яйца и др. спомагателни дейности с обща площ ~ 290 м².

При реализацията на инвестиционното намерение ще бъдат спазени устройствените показатели съгласно ПУП, а именно:

Площ на УПИ - 2103 м²;

Плътност на застрояване - 40 - 80%;

Кинт. - 1 - 2,5;

Височина на застрояване 10 м.;

Озеленяване - 20 - 40%;

Вода за битови и производствени нужди ще се използва от собствен водоизточник, който ще се процедира отделно в случай, че проекта бъде одобрен за финансиране по мярката.

Торовата маса ще се събира автоматично от система, монтирана на всеки ред клетки. От системата ще се подава в авторемарке и при запълването му ще се транспортира до обработваните от дружеството земеделски земи в същото землище за наторяване. В склада за яйца се предвижда монтиране на колонен климатик за поддържане на постоянна температура от + 18 0 С, а в обслужващата зона се предвижда монтиране на нискотемпературна камера. Двете инсталации ще бъдат с по над 3 кг фреони R 410a и в съответствие с изискванията на законодателството, ще се водят досиета и поддържат от лице, притежаващо сертификат от Българската браншова камера.

От функционална и технологична гледна точка в птицефермата ще се оформят "бяла" и "черна" зона.

В "бялата" се включват:

- Помещения за клетъчно отглеждане на кокошки носачки с РЗП 1007,5м2; / Помещения за сортиране и опаковане на яйца, склад яйца; офис, битов и санитарен възел.

В "черната" зона са разположени спомагателни помещения:

- КПП; дезинфекционна площадка за транспортни средства и хора. Външни лица не се допускат при птиците.

Оборудването на птицефермата ще се състои от:

Клетъчна система

Линията за кокошки носачки ще се състои от начална и крайна станция и модулни клетки, чийто брой зависи от обема на помещението. Всеки модул ще има вградена система за хранене, система за поене, система за почистване на тора и система за събиране на яйцата. Клетката е оборудвана с улейни хранилки и нипелови поилки. Фуражът ще се разпределя равномерно по всички етажи на клетъчната батерия. С помощта на шибър нивото на фуража в хранилката ще се контролира лесно, което е гаранция за правилното хранене на птиците. Броят на храненията и тяхната продължителност могат да се определят с помощта на часовников превключвател.

Птиците ще имат непрекъснат достъп до питейната вода. Под поилната инсталация има чашки, в които попаднат евентуално някои капки вода и по този начин се предотвратява излишното овлажняване на фекалиите.

В клетката ще са обособени: гнездо, съоръжено със специална постелка, върху която кокошките ще снасят яйцата и прашина баня с постелка, върху която по специален тръбен тракт с транспортна спирала се поръсва фураж, използван от животните за ровене и занимавка.

Под клетките ще се намира торовата лента, изработена от полипропилен, на която ще попадат фекалиите от всеки ред отделно и там могат да престоят до 3 дни. Изхвърлянето на тора става автоматично. От лентите под клетките торът ще попада на напречна линия и оттам се изхвърля извън сградата с помощта на наклонения транспортър.

Към всеки ред от клетъчната система ще има ленти за събиране на яйцата. Това ще става автоматично, което улеснява персонала и гарантира намаляването на броя на пукнатите и счупени яйца. В улея за събиране на яйцата ще се намира лента от полипропилен, която не се разтяга или удължава при почистване. От улеите за яйца те ще попадат на елеваторите, които ги поемат от отделните етажи. От там яйцата ще бъдат транспортирани посредством гъвкав конвейр до машината за сортиране, опаковане и от там до склада за яйца, където се съхраняват до експедирането им. С цел да няма струпване на голямо количество яйца, а оттам и тяхното увреждане в системата е предвиден и ограничител. Цялата система за събиране на яйцата ще е автоматизирана и свързана със система за управление.

Хранителна система

Храненето ще е с верижна транспортна хранилка, монтирана в челната страна на модулните клетки. Така достъпът до фуража ще е улеснен, в резултат на което ще се намали разпиляването

Хранене на кокошки-носачки от яйценосно направление трябва да става с комбинирани фуражи, за да реализират генетичния си потенциал.

Потребностите на кокошките носачки от протеини, обменна енергия, аминокиселини и минерални вещества се променят през различните фази на продуктивния им период и затова

най-правилно е фазовото хранене. То се определя от консумацията на фураж, възрастта на птиците и носливостта. Най-високи са потребностите от хранителни вещества непосредствено след пронасяне на кокошките. За всеки период елементите, които влизат в състава на фуражите, са различни. Още от първия ден до края на отглеждането рецептите се сменят непрекъснато. Към 22-23-та седмица се достига пикът на производство.

Системите за хранене ще са изградени така, че няма никаква загуба на фураж. Консумацията на фураж зависи от температурата и влажността на околния въздух.

Съхраняване на фуража

Към системата за хранене спада и бункера за фураж. Съхранението на фуража за птиците ще се предвиди по начин, който да го предпазва от външни влияния и да бъде на разположение на птиците с високо качество, без каквито и да било хигиенни увреждания. Размерът му се определя от дневната консумация на птиците и нужния резерв. Предвиден е бункер с вместимост 21,5т. Разположен е странично, до помещението за кокошки.

Транспорт на фуража

За осигуряването на достатъчно количество фураж за птиците и правилното функциониране на цялата система се предвижда система за подаването на фуража.

С помощта на транспортна група фуражът ще се подава от бункера до фуражните колонки на клетъчните редове, за да се разпредели чрез тролейна система по улейните хранилки. Между шнека и фуражните колони ще има преходници за осъществяване на връзката. Поради по-голямата дължина са предвидени два шнека, за по-голяма сигурност при доставянето на храната.

Система за поене

За добрата продуктивност на птиците е от значение осигуряването на непрекъснат достъп до питейната вода.

Поенето е с нипелни поилки, ще са разположени на всеки етаж на модулната клетка. Водата в нипелните поилки ще е с ниско налягане и ще се подава по гравитачен път. Резервоарът за вода е предвиден в непосредствена близост до сградата на птицефермата. Предвидена е медикаторна група състояща се от филтър, дозатор, водомер, регулатор, резервоар.

Консумацията на вода зависи от околната температура. При температура над 20°C птиците повишават консумацията на вода, за да охладят тялото си чрез отделяне на водна пара от белите дробове.

Съществува известна връзка между консумацията на фураж и вода.

Микроклимат

В помещенията, в които се отглеждат птиците, не трябва да се допуска въздушно течение по-силно от 0,2-0,3 м/сек., а температурата на въздуха трябва да бъде между 15 и 25 градуса.

В затворените сгради трябва да се използва добра и надеждно функционираща вентилационна система, тъй като животните са с голяма гъстота на населване. Предвижда се механична вентилация.

Смукателна вентилация

През горещия летен период трябва да се осигури максимален въздухообмен в размер на 8м³/ч/ кг.ж.тегло, за да се гарантират жизнените функции на птиците, както и техния комфорт и продуктивност. Максималният капацитет за изхвърляне на мръсния въздух от сградата ще е съобразен с изискванията през летния сезон.

Съгласно направените изчисления и чрез комбинирано включване на различните типове вентилатори ще се осигури:

Минимална вентилация - с дебит 56 160 м³/ч Целта на минималната вентилация е да вкарва достатъчно свеж въздух и отвеждането на излишната влага и амоняк при хладно време и по-малки птици.

Нормална (преходна) вентилация - с дебит 111 800 м³/ч ; Когато е необходимо част от вентилаторите ще се включват с таймер, ръководен от температурата в помещението, но без вкарване на студен въздух.

Тунелна вентилация - с дебит 374 400 м³/ч. Вентилаторите ще се включват във зависимост от контролираните параметри на въздуха в помещението (температура и влага). Постига се максимално охлаждане чрез ефекта на охлаждащ вятър на движещия се въздушен поток в помещението на птиците.

Вентилацията на птицефермата ще се извършва чрез 9 бр. осови вентилатори с дебит 42 000 м³/ч, монтирани на посочените места. Вентилаторите се включват поотделно или групово във зависимост от сезона и необходимостта от проветряване.

Компенсирането на изхвърления въздух ще става през автоматични клапи, тунелни клапи и касетъчна система за охлаждане и пречистване на въздуха. Същите ще се монтират на посочените на чертежа места.

Охлаждане

Оптималната температура оказва голямо влияние върху развитието, здравето и продуктивността на птиците.

За летните дни, имайки предвид гъстотата на птиците в помещението, както и обстоятелството, че кокошките са с оперение, което допълнително затруднява охлаждането на тялото, е предвидено охлаждане.

Охлаждането на въздуха през горещия период ще става чрез касетъчната система действаща на принципа на адиабатно изпарително охлаждане. Пречистването, охлаждането и оросяването на въздуха ще се осъществява чрез преминаването му през овлажнявания слой на касетите (питите), които се оросяват с вода. По този начин той ще се охлажда преди да постъпи в зоната на животните.

Предвиждат се две инсталации (монтирани на посочените на чертежа места), всяка от които включва: касети (4бр.), оборотен резервоар (1 бр.), циркуляционна помпа (1бр.) и хранващи тръбопроводи.

Амонячната емисия от фекалиите ще се намалява до минимум, поради бързото изсушаване на торовата маса и прекъсване на микробиологичната ферментация. Равномерното подаване на пресен въздух на нивото на птиците, охлаждането и овлажняването му създава необходимия микроклиматичен комфорт за постигане на висока продуктивност и нормална жизнена дейност на огромния масив от птици в сградата.

Система за управление на микроклимата

Микроклиматът в сградата се регулира напълно автоматично в зависимост от външната температура, температурата в сградата и относителната влажност и това става при всички ситуации (при летни и зимни условия).

Алармена система

В сградата ще се инсталира алармена система.

Торопочистване

Почистването на тора става чрез лентови транспортъори, монтирани под всеки етаж на модулната клетка. От там чрез предвидена напречна торосъбирателна лента за торовата маса, минаваща през цялото помещение, тора се изнася от помещението, попада на наклонен транспортър, и чрез него се и чрез него се товари в рамарке. След напълването му торовата маса се транспортира до торище за съхранението ѝ. За тази цел фермата се нуждае от товарно ремарке с товароносимост над 3,5т (самосвално).

Яйцесъбиране и съхранение

Яйцата се събират автоматично и транспортират до работното помещение, където се сортират, маркират и пакетират. Готовите кашони се внасят в склада за готова продукция с помощта на транспалетна количка, където се съхраняват до 7 дни.

За експедитирането им до търговците, е необходим микробус с алуминиев фургон с термокинг, подходящ за транспортирането на яйцата при всякакви климатични условия.

Персонал

Производствения процес е напълно автоматизиран. Птицефермата ще се обслужва от 5 души персонал, за който се предвиждат битови помещения и санитарни възли.

Продуктивност

Схемата на хранене е най-важната при отглеждането на птиците. За всеки период елементите, които влизат в състава на фуражите, са различни. Още от първия ден до края на отглеждането рецептите се сменят непрекъснато.

Агрегатно

За осигуряване на непрекъснато ел. захранване на подобектите се предвижда да се монтира дизелгенератор с ел. мощност 50 KW.

4. С реализацията на ИП не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура;

5. По данни на РИОСВ-Варна, в землището на гр. Долни чифлик има други съществуващи, заявени и процедурирани инвестиционни предложения, планове и проекти основно свързани с инвестиции в селскостопанство, изграждане на водовземни съоръжения и напояване за жилищно строителство. При спазване на нормативните изисквания за устройство на територията и околната среда, не се очаква кумулативно отрицателно въздействие в съчетание с други подобни ИП и планове в района;

6. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – предимно вода и ел. енергия;

7. При дейността по реализирането на инвестиционното намерение ще се генерират ограничени по вид и количество отпадъци:

- изкопни земни маси - ще се използват за обратна засипка и хоризонтална планировка;
- смесени битови отпадъци - ще се събират и транспортират за депониране на депо за твърди битови отпадъци (ТБО);
- малки количества строителни отпадъци - ще се събират и транспортират за депониране на терен посочен от Община Долни чифлик.

При експлоатацията на обекта ще се генерират смесени битови отпадъци събирани и транспортирани за депониране от местната фирма по чистота.

Всички рециклируеми отпадъци ще се събират разделно и предават на лица, притежаващи разрешение по ЗУО.

Отпадъкът при отглеждането на кокошки носачки е тор, който е около 65 кг за една кокошка годишно или общо 1690 т за целия период. Торът излиза с 50-60% сухо вещество. Същият се депонира в съществуващото торище.

Мъртвите животни се събират в херметизирани съдове, съхраняват се в нискотемпературен хладилник, от където периодично се извозват до екарисаж.

8. На територията на ИП не са налични опасни вещества по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС;

9. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на ИП не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра,

вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще се реализира на площ от 1050 кв. м, в ПИ 001020 с обща площ от 2103 кв.м в землището на гр. Долни чифлик, с начин на трайно ползване "селскост. склад";

2. Инвестиционното предложение не засяга влажни зони, мочурища, водни обекти; не попада в защитена територия, както и в границите на защитена зона от мрежата "Натура 2000";

3. В представената от възложителя информация няма данни за засягане на санитарно - охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно - битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др., и исторически и културни паметници от реализацията на ИП;

4. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси;

5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии и защитени зони. Най-близко разположената защитена зона е: BG0002045 „Комплекс Камчия“, обявена със Заповед № РД-354/03.05.2012 г. на министъра на ОСВ.

Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху защитена зона за опазване на дивите птици BG0002045 „Комплекс Камчия“, е че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета на опазване в зоните, поради следните мотиви:

1. При реализацията на ИП съвместно с реализацията на подобни ИП/ППП в близо разположените имоти, няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за опазване в зоните, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.
2. Реализацията на предвидените в ИП дейности не противоречат на режимите на ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002045 „Комплекс Камчия“, определени със заповедите им за обявяване и допълване.
3. Реализацията на ИП в посочения терен и границите му не влиза в противоречие и не нарушава целите за определянето на защитените зони.
4. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние повече от 1,5 км, а най-близката влажна зона – река Камчия и е на около 2,5 км от територията предмет на ИП.
5. Местоположението на ИП е извън границите на защитена територия като най-близко разположената е защитена местност „Бял оман“, която се намира на около 3,5 км.
6. С реализацията на ИП не се засягат находища и местообитания на редки, ендемични и включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие растителни и животински видове.
7. Няма да се засегнат екологичните ниши на типичните и постоянни за зоните видове.
8. Територията, предмет на ИП не попада в защитена територия и не засяга пряко приоритетни за опазване местообитания на видове птици.
9. Поради характера на ИП с реализацията му няма да се възпрепятства свободното предвижване на реещите се мигриращи птици.

10. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат унищожени, увредени или значително фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитената зона, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете.
11. Предвид краткостта на въздействието по време на реализацията на ИП и неговия характер при експлоатацията, не се очакват негативни въздействия, като унищожаване или дълготрайно безпокойство на видове, включително птици и значително намаляване на площта на техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.
12. Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за защитените зони, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.
13. Не се предвижда изграждането на нови или промяна на съществуващи пътища, тъй като територията граничи със съществуващ път.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. ИП ще се реализира в урбанизирана и антропогенно повлияна територия. По време на строителните работи се очаква отрицателно, краткотрайно, локално въздействие върху атмосферния въздух, растителния и животински свят и почвата, както и създаване на шумов дискомфорт на околната среда; по време на експлоатацията на обекта при спазване на нормативните изисквания и на условията в настоящото решение ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху околната среда;

2. Строителството на обекта не е свързано с образуване на значителни количества отпадъци. Всички образувани по време на експлоатация на обекта отпадъци ще се третират съобразно нормативните изисквания;

3. По време на строителните работи очакваното въздействие е отрицателно, пряко краткотрайно, локално, по време на експлоатацията на обекта въздействието е допустимо, пряко, постоянно, локално;

4. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква "б" от Наредбата за ОВОС е получено становище на РЗИ – Варна (писмо изх. № ДОЗ-5919-1/30.03.2017 г.), според което от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за здравето на населението и не възразява относно реализацията на ИП, при спазване на изискванията на чл. 16, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда (ДВ бр. 74/2005 г.) и Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди (ДВ бр. 30/2001 г.);

5. При реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на Община Долни чифлик (с вх. № 3700-651a/15.11.2016 г.), а засегнатото население с обява, поставена на информационното табло в сградата на общината.

Възложителят е предоставил на Община Долни чифлик (с вх. № 3700-1028/21.12.2016 г.) и информацията за ИП по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо изх. № 3200-7/09.01.2017 г. кметът на община Долни чифлик е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (поставено е съобщение на информационното табло в сградата на общината) в периода от 23.12.2016 г. до 06.01.2017 г. няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. По време на строителството и експлоатацията на обекта да се спазват изискванията на чл. 16, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда (ДВ бр. 74/2005 г.);
2. При реализацията на ИП да се осигури хранване с вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди (ДВ бр. 30/2001 г.);
3. Отпадъчните води, генериращи се от обекта да се събират във водоплътни черпателни резервоари и да се предават на оторизирани за целта дружества за транспортиране до пречиствателна станция. За предадените количества да се води отчетност.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

12. 04. 2017

Дата:.....

инж. Валери Станев Янев
и.д. Директор на РИОСВ

