



РЕШЕНИЕ № ВА - 57 /ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и Басейнова дирекция „Дунавски район” с център Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за “изграждане на система за капково напояване” за отглеждане на пипер на площ от 60 дка в УПИ VI-2234 с площ 23 425 кв.м., находящо се в кв.158, УПИ VII-2234 с площ 30 750 кв.м., находящо се в кв.158, УПИ VIII-2235 с площ 29 727 кв.м., находящо се в кв.158, всички по плана на град Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево”, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕВРО ЛОГИСТИК ЦЕНТЪР” ООД, ЕИК 202499924,
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Ген. Скобелев” № 65, ет. 4, ап .36

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда “изграждане на система за капково напояване” за отглеждане на пипер на площ от 60 дка в УПИ VI-2234 с площ 23 425 кв.м., находящо се в кв.158, УПИ VII-2234 с площ 30 750 кв.м., находящо се в кв.158, УПИ VIII-2235 с площ 29 727 кв.м., находящо се в кв.158, всички по плана на град Генерал Тошево. Капковото напояване представлява система за подаване на филтрирана вода върху или в почвата. Чрез капковото напояване постоянно се поддържа високо нивото на вода в почвата, което е много близко до ППВ.

Поливната система се състои от :



- **ВОДОИЗТОЧНИК** – съществуващ сондаж, с издадено Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения на директора на БДДР.

- **ПОМПЕНО ОБОРУДВАНЕ** - Ще се използват електрически захранвани с генератори помпи, съобразени с дебита и работното налягане на системата.

- **ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА** – ще приложим един от видовете филтрационни системи - мрежести, дискови, хидроциклонни или пясъчни след като се извършат необходимите изследвания на водата.

- **ТРЪБОПРОВОД** - за целта ще се използва тръба, съобразена с нуждите на поливната система.

- **КАПКОВИ МАРКУЧИ** - ще бъдат разположени на терена. Захващането на капковите маркучи към разпределителните тръбопроводи на поливните кръгове е предвидено да става чрез стартови връзки. Дълбочината на полагане на разпределителните тръбопроводи е 0,7 м.

Насажденията ще се напояват чрез капкуване. Капковите маркучи се разполагат надземно по 1 маркуч на ред. Времетраенето на поливките, както и периода и броевете на тяхната повтаряемост са в пряка зависимост от атмосферните условия на региона по време на вегетация. Необходимите количества вода на насаждението се регулират с продължителността на всяка поливка.

Маркучите от системата за подземно капково напояване се полагат със специални машини на разстояние 1 метър от двете страни на редовете, на дълбочина 0,35м. Свързват се с ПВЦ тръби на дълбочина 0,80м. Главната тръба поема вода от помпите, която се разпределя на трите парцела. За всеки парцел има кран-регулатор за налягане.

Общата техническа схема се състои от:

- Водовземен и команден възел. За водоизточник ще служи резервоар 25 м³, който ще се пълни от сондаж посредством водоноски;

- Транспортна тръбна мрежа (второстепенни тръбопроводи);

- Поливни батерии, които се състоят от разпределителен водопровод (в случая – второстепенните тръбопроводи изпълняват неговата функция);

- Поливни крила и капкообразуватели.

За нормална работа на капкообразувателите е необходим минимален напор от 8 м (0,8 bar) в напорната мрежа на поливния кръг. Максималното допустимо работно налягане на поливните кръгове е 12 м (1,2 bar).

Тип на капковия маркуч: Тънкостенен, некомпенсиран, с диаметър: Ø17;

Разстояние между капкообразувателите: 0,3м. Дебит 1,00 l/h;

Поливните батерии за капкуване се проектират стационарни. Разположението им се съобразява със схемата на насажденията, междуредовите разстояния и разстоянията в редовете. Капковите маркучи трябва да бъдат разположени на разстояние не по-малко от 20см от стъблата на културите.

ВТОРОСТЕПЕННИ ТРЪБОПРОВОДИ:

Транспортната тръбна мрежа се проектира полустационарна. Тръбната система е хидравлично оразмерена като са спазени изискванията за оптимална скорост в тръбите, с което се гарантират ниски хидравлични загуби на напор в тях. Разпределителните тръбопроводи са произведени от PVC Layflat с номинално работно налягане 6 bar.

Тръбите се свързват помежду си чрез фитинги тип „бърза връзка“ по указания на завода производител. Разпъването, свързването и полагането на тръбите в каналите се извършва ръчно.

ЕТАПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ

Строително – монтажните работи се свеждат до изкопни работи по трасетата на разпределителни тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила; помпено – филтровия възел, обратно засипване на изкопите. Редът на изпълнение на СМР е както следва:

- Изкопните работи по трасетата на разпределителните тръбопроводи се изпълняват механизирани. Дълбочината на изкопа зависи от почвата, като максимум е 1,0 м. Ширина на изкопа – минимум 0,2 м и максимум 0,5 м. Изкопаната земна маса се депонира от едната страна на изкопа.

- Тръбопроводите – РЕ тръби с диаметър Ф110, Ф90, Ф75, Ф63, Ф50 и Ф40 са РЕ тръби, на руло по 100 м, и се полагат в траншеята на изкопа от страната свободна от земни маси. По тръбите, съставлящи тръбопроводи се отбелязват по подходящ начин местата за водовземните отвори за поливните крила – всеки срещу съответния ред от насаждението. Пробиват се отвори с бормашина. В така направените отвори се монтират водовземните фитинги като от тях се извеждат къси парчета от гладък РЕ тръбопровод ф 20 мм (т.н. „мустаци“), а на другия край посредством свързваща муфа се свързват същинските поливни крила с диаметър ф 20 мм.

- Поливните крила ф20 се доставят на ролки с дължина по 300 м всяка. Чрез РЕ връзка се свързва със същинския поливен тръбопровод като всяко крило на съответната система се отмотава от рулото с такава дължина, с която да се достигне до края на съответния ред. В края на всяко крило се извършва затапване на тръбопровода със специална фасонна част.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)*, но ИП, който ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.)*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000569 „Кардам“, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД-832/21.03.2017 г.) ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Съгласно становище с (изх. № 6935/30.12.2017 г.) на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен ИП е допустимо спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложи в ПУРБ в Дунавски район 2016-2021 г., и мерките за намаляване на риска от наводнения към ПУРН в Дунавски район 2016-2021 г.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ - мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда.

1. Инвестиционното предложение предвижда „изграждане на система за капково напояване за отглеждане на пипер на площ от 60 дка” в УПИ VI-2234 с площ 23.425 дка, кв. 158; УПИ VII-2234 с площ 30.750 дка, кв. 158 и УПИ VIII-2235 с площ 29.727 дка, кв. 158, в землището на гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево.
2. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – вода.
3. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. По време на строителството на ИП няма да се отделят значителни количества отпадъци, тъй като намерението е свързано с изграждане на система за капково напояване. Основно ще се извършват изкопни работи, с образувани изкопани земни маси и строителни отпадъци, които ще се третират съобразно нормативните изисквания.
5. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.
6. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.
7. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на засегнатите имоти.
8. За намаляване на риска от аварии ще бъде създадена организация на строително-монтажния процес, като всеки вид дейност ще се изпълнява от квалифицирани работници. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве. При спазване на нормативните изисквания в процеса на строително-монтажните дейности и експлоатация на ИП не се очаква да има замърсяване и дискомфорт на околната среда.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

4. Предвид това, че строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение засяга минимална площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафните характеристики в района.
5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
6. Становището на БДДР-Плевен, е, че:
 - 6.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за Черноморски район, предвидените дейности попадат в обхвата на:
 - Повърхностно водно тяло – „Дунавски Добруджански реки“ с код BG1DJ900R1015;
 - Подземни водни тела: „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“ с код BG1G00000N1049 и „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051, които са определени в добро количествено и химическо състояние;
 - Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ):
 1. Подземните водни тела са определени като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с код BG1G00000N1049 и BG1G0000J3K051.
 2. ПИ попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна и уязвима зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.
 - В програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ са заложили мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение:
 1. Прилагане на добри земеделски практики;
 2. Забрани за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците;
 3. Забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води;
 4. Стимулиране пестеливото използване на водата за напояване;
 5. Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии.
 - 6.2. Относно забраните и ограниченията, предвиден в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения:
 - Възложителят претежава Разрешително за водовземане от подземни води № 11530332/18.11.2011 г. и подлежи на процедура по изменение на разрешителното съгласно чл. 72 от ЗВ, в част цели на водовземанеи разрешен годишен водем обем.
 - 6.3. По отношение на информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло, които трябва да бъдат взети предвид при последващи процедури по глава шест от ЗООС:
 - съгласно Регистрите на издадени разрешителни и регистъра на съоръженията на БДДР в района на ИП няма други разрешени въздействия.
7. РЗИ – Добри преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.
8. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираната защитена зона. Същата отстои от 33 BG0000569 „Кардам“ на около 3.2 км по права линия.
9. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии. Най-близко разположената е природна забележителност „Арборетума“, която отстои на около 6 км по права линия южно, от територията, предмет на ИП.
10. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, на разстояние около 90 км, а най-близката влажна зона – Дуранкулашко езеро, е на около 40 км по права линия от територията, предмет на ИП.

11. Предвид характера на ИП, местоположението на територията – по плана на гр. Генерал Тошево, от южната страна имотите граничат с улица „Витоша“ и факта, че имотите се намират извън защитената зона, с реализацията и експлоатацията на ИП няма вероятност:

- да се засегнат пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000569 „Кардам”;
- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитената зона, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация, предвид факта, че територията ще продължи да предоставя същите условия, каквито и преди реализиране на ИП;
- да се окаже безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в 33 BG0000569 „Кардам”;
- от дейността на ИП да се генерират емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, предвид това, че различните по вид и количества генерирани отпадъци по време на реализиране на обекта ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.

12. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата. До имотите се достига по съществуващи пътища.

13. Реализацията на ИП, няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия, поради естеството на дейността и местоположението на територията спрямо границите на Република България.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията;

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух” за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.
2. По отношение на компонент „води” въздействието ще е отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството.
3. По отношение на компонент „отпадъци” ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
4. По отношение на компонент „почви” се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.

5. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположените населени места. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на община Генерал Тошево с вх. № ТР-05-07-2147/23.02.2017 г., а засегнатото население с обява поставена в интернет страница www.ecofactor.alte.bg.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба в община Генерал Тошево с вх. № ТР-05-072147/23.02.2017 г., за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представено е копие на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на: кмета на община Генерал Тошево.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е поставил обява в кметството на община Генерал Тошево от 27.02.2017 г. до 13.03.2017 г. за информиране на населението, че информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба се намира на обществено достъпно място за разглеждане.
4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС за изразяване на становища/препоръки/възражения на засегнатото население, съгласно писмо на кмета на община Генерал Тошево с изх. № ТР-09-04-2878/14.03.201 г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следните условия:

1. С цел опазване на подземните води от замърсяване при реализацията на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на чл. 116, чл. 118, ал. 2, т. 7 и чл. 118а, ал. 1 от ЗВ;
2. Водата за напояване трябва да отговаря на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури. За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.
3. Недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми.
4. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и

съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 13. 04. 2017

инж. Валери Станев Янев
и.д. Директор на РИОСВ

