



РЕШЕНИЕ № ВА43..... -ПР/2017 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 6 и чл. 99б, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и допълнителна информация по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич, Община Добричка, Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Добрич, и Дирекция “Инспекция по труда”- Добрич

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “Изграждане на нов цех за екстракция на растително масло“ в поземлен имот 189019, в землището на с. Карapelит, общ. Добричка, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КЛАС ОЛИО“ АД, ЕИК 203707933, със седалище и адрес на управление: с. Карapelит, общ. Добричка

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на нов цех за екстракция на растително масло с капацитет преработка на 300 т/ден маслодайна суровина с три резервоара за хексан с обем по 24 куб. м всеки на съществуващата производствена база на “Клас олио” АД за производство на растителни масла, в ПИ 189019, в землището на с. Карapelит, общ. Добричка, като стария цех “Екстракция” се оставя в резерв.

Новата екстракционна инсталация е с непрекъснато действие.

На екстракция се подлага експелер с маслено съдържание около 18%. Суровината постъпва в екстрактор за екстрахиране на съдържащото се растително масло чрез технически хексан. По конвейер кюспето се подава към приемника на екстрактора. Приемникът на екстрактора е цилиндричен буфер с бъркалка, непрекъснат контрол на нивото и 4 бр. честотно управлявани дозиращи винта и 1 бр. мотор на бъркалната. Дозиращите винтове пълнят клетките на екстрактора хомогенно. При този процес мазнините се разтварят в органичния разтворител и се получава мисцела. В случая с екстрактор непрекъснат тип суровината и техническият хексан преминават през екстрактора в противопоток, след което мисцелата се разделя от твърдата съставка (шрот),



която има масленост около 2%. За да протича процеса на извличане най-пълно, чистият разтворител преминава най-напред през най-обезмаслената суровина. Разтворът – мисцела – преминава и излиза със съдържание на олио около 25%. Полученият шрот трябва да бъде с влажност <11% и съдържание на технически хексан <0,05% и съдържание на масло <2%. Шротът се отстранява от екстрактора и се насочва към складово помещение.

Избраният екстрактор има 8 бр. екстракционни етапи.

Температурата на екстракция е в диапазона от 52° - 58°C и ще се поддържа от парозагриващи нагреватели.

Вентилационна система на екстрактора и работно налягане

Вентилационната система на екстрактора е свързана директно към един преохладител на отпадъчен въздух, където основната част от разтворителя, съдържащ се в отпадъчния въздух, ще се кондензира. За да се отстрани хексана, продуктът се подава от уплътнен от разтворител верижен конвейер към тостера.

Отделяне на разтворителя от шрота – Тостиране

Този етап е характерен само за непрекъснат тип екстрактори. Твърдият материал, от който е екстрахиран слънчогледовото масло (шрот), е със съдържание на разтворител около 32 % и постъпва в тостер за отделяне на разтворителя чрез нагриване с индиректна водна пара. Изпарените бензинови пари кондензират в тръбни охладители (кондензатори).

Крайното хексаново съдържание в продукта, напускащ тостера, ще бъде в диапазона от 0.04 – 0.06 % в зависимост от преработваните семена. Изпаренията – смес на дестилиран хексан и пара, напускат тостера посредством циклон, където те се почистват посредством употребата на гореща вода. Почистените изпарения от тостера се насочват към главния изпарител на дестилацията на сместа на олио и разтворител. В изсушаващия етап вентилатор насочва въздух посредством парозагриван въздушен нагревател в дъното с двойна тава и през дупките в дъното към изсушаващата част. Този горещ въздух изсушава продукта, идващ от частта за изпичане. Отпадният въздух от изсушителя ще бъде обезпращен в циклон преди да бъде изпуснат в атмосферата. В охлаждащата част продуктът се охлажда и влагата се намалява още по сходен начин, както е описано в изсушаващата част. Околен въздух се насочва в охлаждащата част посредством всмукателен вентилатор. Прахът, отделен в циклоните, се освобождава от въртящ се кран към продуктивния конвейер. Шротът излиза от тостера с влага 10 % - 11 %, температура 100 - 110° C, съдържание на масло 1,5-2 % и съдържание на разтворител от 0,02 % до 0,10% . От тостера шротът се отправя в склад с шнеков транспорт като допълнително отделените водни пари и бензинови пари (евентуално) се отделят чрез естествен напор (тяга) през вентилационен отвор извън работното помещение.

Филтруване на мисцелата

Този етап е характерен само за непрекъснат тип екстрактори. Мисцелата, излизаща от екстрактора, преминава през дискови затворени филтри за отстраняване на твърдите частици, които се промиват периодично с разтворител. Утайките, които се задържат от филтрите, се изпускат периодично. В екстрактори това изпускане е в хоризонталната част на екстрактора. Бистрата мисцела преминава през мисцелосборник и постъпва в дестилационната колона.

Отделяне на разтворителя от мисцелата – Дестилация

Мисцелата постъпва в дестилационна колона за отстраняване на разтворителя чрез нагриване с индиректна и директна пара при последната степен на нагриване. Маслото излиза от дестилационната колона с влага 0,1 %, температура 120 - 135°C, и съдържание на разтворител не повече от 0,02-0,05 % (измервания на 4 часа по метода на пламната точка). Изпарените бензинови пари кондензират в тръбни охладители кондензатори.

Кондензиране на сместа от водни и хексанови пари

Излизащите от всички апарати хексанови и водни пари преминават през тръбни охладители (кондензатори), охлаждаани със студена вода с температура 14–18°C в резултат на което кондензират и постъпват във водоотделител. Газовъздушната смес след кондензаторите постъпва в дефлегматор, колона(и) с тарелки. Те се оросяват с вода за

абсорбиране на хексановите пари. Температурата на охлаждащата вода е около 14°-18°С, след което газовъздушната смес допълнително кондензира в охладителна инсталация с температура около 7°С. Въздухът с некондензираните хексанови пари напуска системата през газоотходна тръба. При системите от непрекъснат тип се монтира и помпа, която осигурява работа в екстрактора под слаб вакуум.

Склад за хексан

Складът за хексан е предвиден в състава на обекта за приемане, съхраняване и подаване на хексан в цех „Екстракция“, необходим за технологичния процес в цеха, при който се извършва извличането на остатъчното масло от кюспето /експелера/ след пресоването на суровината. Същевременно той се използва в случаите на ремонт и в аварийни ситуации за приемане и съхраняване на хексан и мисцела от същия цех.

За съхранение на хексан са предвидени три подземни резервоара по 24 куб.м всеки.

Хексанът се доставя с автоцистерна, която се установява на автостоянката. Същата се свързва с гъвкав шланг с адаптора на наливната кутия и с адаптора на вентилацията на резервоарите, като последната завършва с дихател с огнепреградител. Гравитачно от автоцистерната чрез тръбопровод от наливната кутия хексанът постъпва в трите подземни резервоара. По време на зареждането хексановите пари от резервоарите се връщат обратно в автоцистерната по вентилационния тръбопровод на вентилацията, към която е свързана автоцистерната с втори гъвкав шланг. Освен горните два тръбопровода, резервоарите са свързани функционално със система от технологични тръбопроводови с цех „Екстракция“.

Достъпът до новия цех «Екстракция» ще бъде по вътрешнослужебен път от западната страна и от път – част от уличната регулация на село Карапелит от северна страна.

За присъединяването на новия цех към съществуващото предприятие ще бъде изградена нова вътрешнозаводска инфраструктура: електрозахранването ще се осъществи от трафопост, собственост на дружеството, разположен в съседния имот, който също е собственост на дружеството; вода за производствени и битови нужди ще се използва от водовземно съоръжение, разположено в имот № 189018, собственост на дружеството, за което има издадено Разрешително за водовземане от подземни води № 11530446/03.12.2014 г. от Басейнова дирекция “Дунавски район”- Плевен, и Решение № ВА-94-ПР/2014 г. на РИОСВ-Варна за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Поземлен имот № 189019, земецете с. Карапелит, общ. Добричка граничи със:

ПИ №189013 – местен път на Община Добричка

ПИ 189003 – стопански двор на Държавен поземлен фонд –МЗГ

ПИ №189011 – стопански двор на „Клас Олио“АД

ПИ №000190 – стопански двор на Държавен поземлен фонд –МЗГ

ПИ №000164 – жилищна територия на с.Карапелит

ПИ №000180 – път IV кл. на Община Добричка

ПИ №000186 – полски път на Община Добричка

ПИ №189018 – стопански двор на „Клас Олио“АД

ПИ №189005 – стопански двор на „Клас Олио“АД

ПИ №189002 – стопански двор на „Клас Олио“АД.

ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. Най-близко разположените ЗЗ са: защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 “Суха река”, включена в списък на защитените зони, приет с ПМС № 122/02.03.2007 г., без заповед за обявяване, и защитена зона за опазване на дивите птици BG0002048 “Суха река”, обявена със Заповед № РД-853/15.11.2007 г., изм. и доп. Заповед № РД-84/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение представлява разширение и изменение на обект по точка 7, буква “а” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. ИП предвижда изграждане на нов цех за екстракция на растително масло с капацитет преработка на 300 т/ден маслодайна суровина с три резервоара за хексан с обем по 24 куб. м всеки на съществуващата производствена база на "Клас олио" АД за производство на растителни масла, в ПИ 189019, в землището на с. Карапелит, община Добричка, като стария цех "Екстракция" се оставя в резерв.
2. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. По време на строителството ще се използват традиционни строителни материали, електроенергия, горива и вода; по време на експлоатацията ще се използва вода и електроенергия;
3. ИП не предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура;
4. По време на строителството и експлоатацията на ИП ще се образуват ограничени количества строителни и смесени битови отпадъци;
5. ИП представлява планирано изменение/разширение в предприятие с висок рисков потенциал по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и предотвратяване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г.), поради което са приложени разпоредбите на чл. 99б от ЗООС. Актуализираното уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС е изготвено в съответствие с изискванията на приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г.). Въз основа на количествата опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС, които се очаква да бъдат налични, предприятието запазва класификацията си като **предприятие с висок рисков потенциал**. На основание на чл. 103, ал. 7 от ЗООС с писмо изх. № УК-7/10.03.2017 г. заместник-министърът на околната среда и водите е потвърдил извършената класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС, съгласно уведомление за класификация вх. № УК-7/01.03.2017 г. на предприятие с висок рисков потенциал „КЛАС ОЛИО“ АД, с. Карапелит, община Добричка, с оператор „КЛАС ОЛИО“ АД, с. Карапелит, община Добричка.

Инвестиционното предложение води до промени по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, а именно:

- изграждане и въвеждане в експлоатация на нови съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС;
- планиране на нови процеси и техники, при които са налични опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС.

Площадката на предприятието е разположена западно от с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич. На изток площадката граничи със стопанския двор на ЕТ "Тера", на югоизток с изоставен склад, на северозапад и югозапад с обработваема земеделска земя, а на североизток с III-7106 от републиканската пътна мрежа Добрич –

Тервел. Най-близко разположените жилищни сгради са на около 300 м източно от предприятието спрямо централната му точка и на около 200 м от границата му.

С вх. № 26-00-548/12/30.03.2017 г. операторът е представил в РИОСВ – Варна, като отделно приложение към искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС изискващата се информация по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

Съгласно представената информация по чл. 99б, ал. 2 на ЗООС единствения обект, който може да бъде източник на риск и да причини възникването на авария (при евентуален пожар), е стопанският двор на ЕТ "Тера". В близост до „КЛАС ОЛИО“ АД няма други предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото.

Рискът от аварии на територията на „КЛАС ОЛИО“ АД е минимизиран чрез предприети от оператора превантивни мерки, които са подробно описани в информацията по чл. 10, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Съгласно същата, в случай на аварийни ситуации сериозните поражения ще са основно в рамките на площадката на предприятието, като се засяга минимална част от разположения на около 100 м югоизточно от границата на предприятието стадион на с. Карапелит.

При евентуална авария няма да бъдат засегнати защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира на съществуваща производствена база на "Клас олио" АД за производство на растителни масла, в ПИ 189019, в землището на с. Карапелит, община Добричка. Избраната площадка граничи с местен път, стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, стопански двор на „Клас Олио“ АД и общински път IV клас;
2. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие;
3. В представената информация за ИП няма данни за засягане на санитарно-охранителни зони, определени по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите и в съответствие с Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
4. Съгласно представената информация ИП не засяга недвижими паметници на културата;

5. ИП не е свързано с промяна на качеството и регенеративната способност на природни ресурси в района
6. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките защитени зони - защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 "Суха река", включена в списък на защитените зони, приет с ПМС № 122/02.03.2007 г., без заповед за обявяване, и защитена зона за опазване на дивите птици BG0002048 "Суха река", обявена със Заповед № РД-853/15.11.2007 г., изм. и доп. Заповед № РД-84/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите, е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета на опазване в зоните, поради следните мотиви:

6.1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираните защитени зони – 33 BG0000107 "Суха река" и 33 BG0002048 "Суха река" отстоят от нея на около 1 км.

6.2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е защитена местност „Орлова могила“, отстои на около 12 км.

6.3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 80 км, а най-близката влажна зона – язовир Одринци, е на около 18 км от територията, предмет на ИП.

6.4. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, предвид факта, че територията, предмет на ИП, е извън тях.

6.5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове животни и техните местообитания, предмет на опазване в зоните, както по отношение на евентуални процентни загуби и фрагментация, така и по отношение на безпокойство, поради факта, че територията, предмет на ИП, е урбанизирана и антропогенно повлияна и отдалечена от 33 BG0000107 "Суха река" и 33 BG0002048 "Суха река".

6.6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 "Суха река" и 33 BG0002048 "Суха река".

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. Реализирането на ИП предвижда спиране на стария цех "Екстракция" батериен тип, поради неговото физическо и морално остаряване (той е изключително енергоемък и води до големи загуби на разтворител);
2. При реализирането на ИП ще се засегне площ от около 900 кв. м. Строителството ще се извърши на база одобрен план за безопасност и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда;
3. При нормална експлоатация на ИП по отношение на атмосферния въздух, водите, влиянието на отпадъците, вредните физични фактори и биоразнообразието въздействието е минимално и обратимо; по отношение на почвите е необратимо и възстановимо след ликвидирането му;
4. По време на експлоатацията ще се спазват всички инструкции и мерки предвидени в доклада за безопасност, тъй като обектът е с висок рисков потенциал. При спазване на изискванията за безопасно управление на производствените процеси няма риск от въздействие върху населението на с. Карапелит;
5. Въздействието по време на нормална експлоатация е пряко, допустимо, постоянно, локално, в границите на имота, без отрицателен кумулативен ефект;
6. Становището на РЗИ – Добрич, е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на следните условия:
 - недопускане на вредности над допустимите здравни норми;
 - стриктно спазване на необходимите изисквания за безопасно управление на производствените процеси.
7. На основание чл. 99б, ал. 4 от ЗООС и чл. 7, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС* представената от „Клас олио“ АД информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС е изпратена (на 07.04.2017 г.) за съгласуване на: Община Добричка, Дирекция "Инспекция по труда"-Добрич, и Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН)"-Добрич. В получените от Община Добричка и ПБЗН-Добрич, становища няма бележки, предложения и изисквания към ИП; Дирекция "Инспекция по труда" –Добрич счита, че в информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС са идентифицирани възможните причини за големи аварии и е извършено подробно описание на възможните сценарии за големи аварии, условията и вероятността за възникването им, и отбелязва, че положително становище за спазването на изискванията, правилата и нормите за пожарна безопасност ще бъде издадено след представяне на инвестиционен проект в РД ПБЗН-Добрич, за съгласуване.
8. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС на 30.11.2016 г. възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кметовете на Община Добричка и с. Карапелит, общ. Добричка, а засегнатото население с обява, поставена на информационно табло в сградата на кметството.

Възложителят е предоставил на Община Добричка и кметство с. Карапелит, общ. Добричка информацията за ИП по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо изх. № К-946/10.04.2017 г. кметът на община Добричка е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (поставено е съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на общината) в периода от 23.03.2017 г. до 06.04.2017 г. няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

С писмо изх. № 181/05.04.2017 г. кметът на с. Карапелит, общ. Добричка е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (поставено е съобщение на информационното табло в сградата на кметството) в

периода от 21.03.2017 г. до 04.04.2017 г. няма проявен обществен интерес и постъпили възражения от населението на с. Карapelит, общ. Добричка.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

Към проектирането:

1. За отпадъчните води, които ще се генерират от дейността на обекта, да се предвиди подходящо пречиствателно съоръжение и заустване във воден обект, спазвайки разпоредбите на Закона за водите. В случай че в близост няма воден обект отпадъчните води да се пречистват до качество, отговарящо на изискванията на Приложение №2 към чл. 6 от Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ бр. 98 от 2000 г.), да се събират в резервоар и предават за транспортиране до ПСОВ. За предадените количества отпадъчни води да се води отчетност;
2. В тридневен срок от влизане в сила на настоящото решение да се внесат актуализирани документи по чл. 116ж, ал. 2 от ЗООС, които да отразяват планираните промени по чл. 103, ал. 5 на ЗООС, предмет на ИП, описани в актуализираното уведомление за класификация вх. № УК -7/01.03.2017 г. в МОСВ.

По време на строителството:

3. Преди започване на строителните работи да се отнеме хумусния пласт и да се съхрани на подходящо за целта място, съобразно изискванията на Наредба № 26 от 1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт;
4. Да се изпълняват мерки за ограничаване на прохототделянето, в т.ч. и оросяване на строителните площадки и пътищата при сухо време.

Преди въвеждане в експлоатация:

5. На всички организирани източници на емисии вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, да се изработят пробовземни точки в съответствие с изискванията на чл. 11 и чл.12 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници;
6. Да се извършат собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове. Доклад за резултатите от измерванията да се представи в РИОСВ-Варна;
7. Измерванията да се извършат в експлоатационни условия по време на 72-часовите изпитвания.

По време на експлоатацията:

8. Ежегодно до 31 март на текущата година да се представя в РИОСВ – Варна, План за управление на разтворителите (ПУР), обхващащ предходната календарна година, изготвен в съответствие с условията по Приложение № 8 от Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации;
9. За целите на контролната дейност по чл. 157а на ЗООС и съгласно чл. 5, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, операторът на предприятието е длъжен изготви и поддържа в наличност доклад от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС и доклад от направените заключения по извършеното преразглеждане по чл. 7 от същата наредба;
10. Съхранението и употребата на опасни химични вещества и смеси да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на

химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.;

11. За всички налични на територията на предприятието опасни химични вещества и смеси, да са осигурени информационни листове за безопасност изготвени в съответствие с приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент (ЕС) № 453/2010 или в съответствие с приложението към Регламент (ЕС) 2015/830 от 28 май 2015 г.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 03.05.2017

инж. Валери Станев Янев
и.д. Директор на РИОСВ

