



РЕШЕНИЕ № ВА - 44 /ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „изработване на Подобен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 058061, с площ 3.702 дка, начин на трайно ползване - стопански двор, в землището на с. Стожер, община Добричка с цел промяна на имота за ПСД-складиране, преработка и дестилация на лечебни и ароматни етерично-маслени култури (монтиране на мобилна дестилерия), реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Стожер-2008” ЕООД, ЕИК 200055290,
със седалище и адрес на управление: ул. „Славянска” № 17, с. Стожер, община Добричка

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Настоящото инвестиционно предложение се отнася за изработване на Подобен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 058061, с площ 3.702 дка, начин на трайно ползване - стопански двор, в землището на с. Стожер, община Добричка с цел промяна на имота за ПСД-складиране, преработка и дестилация на лечебни и ароматни етерично-маслени култури (монтиране на мобилна дестилерия).

За имота се предвижда застрояване при следните устройствени параметри:

Пз - до 80 %

Кинт - до 2,5

Н макс 10 м

П озел. миним. 20 %.

Мобилната инсталация за преработка - дестилация на лечебни и ароматни етерично-маслени култури, включва:



- 4 (четири) идентични мобилни дестилационни линни, с обем на дестилационните апарати 2,5м3;

- Мобилен котел на колесар за производство на необходимата за процеса пара, с мощност от 1 тон пара/час, при работно налягане от 5,5-5,8 бара;

- Мобилна водноохладителна кула за осигуряване на кондензационните процеси;

- Поставяне на Мобилен офис контейнер, оборудван с WC и битовка.

Модул дестилация

Поставят се четири броя мобилни дестилатора с обем 2,5 m3. Дестилаторите са монтирани върху ремаркета.

Дестилатора служи за дестилиране на тревни суровини и получаване на етеричното масло от тях. Дестилаторът представлява цилиндричен съд с подвижен капак и неподвижно дъно. Капакът на дестилатора е с конична форма и цилиндрична част. Дъното на дестилатора е конично, стационарно закрепено към корпуса на дестилатора. В дъното е закрепен тръбен първичен разпределител за подаваната пара, за да се осигури добра обработка на суровината.

В дестилатора е монтирана скара с въжета, за изпразване на отработената суровината.

Модул кондензация

Изграждат се четири модула кондензация.

Два от тях се състоят от:

- кондензатор пара;
- охладител кондензат;
- флорентински съд;
- тръби, връзки и устройства за регулиране.

Другите два се състоят от:

- кондензатор пара;
- флорентински съд;
- тръби, връзки и устройства за регулиране.

В тези модули се извършва кондензацията на парата излизаща от дестилатора. Тази пара е богата на етерично масло (ЕМ) и след допълнително охлаждане от нея се отделя ЕМ във флорентинския съд. Връзката между двата модула се осигурява с „бърза връзка“ за съкращаване на времето за обслужване на дестилатора.

Модул парово стопанство

Този модул се състои от:

- парен котел;
- горелка на дизелово гориво;
- захранващи помпи с омекотена вода – 2 бр.;
- омекотителна инсталация;
- хидрофорна система;
- съд за омекотена вода;
- ел. табло и автоматика;
- тръби, връзки, регулираща апаратура.

Модулът осигурява необходимата за процеса пара.

Модул водооборотнo охлаждане

Изгражда се модул за водооборотнo охлаждане.

Модулът се състои от:

- водоохладителна кула;
- циркулационна помпа - 2 бр.;
- вентилатор;
- цистерна за резервна вода;

- помпа за претоварване на вода;
- тръби, връзки и др.

Този модул служи за осигуряване на охлаждаща вода за втечняване и охлаждане на първичния и вторичния дестилат. За намаляване на водата използвана в технологичния процес се предвижда охлаждащата вода да е оборотна т.е. да се изгради система за циркулация и охлаждане на една и съща вода.

За да се осигури непрекъснатата работа на инсталацията, са включени необходимите резервоари и помпи.

Описание на технологичния процес

Модул дестилация

В модул дестилация се извършва обработка на суровината с водна пара. Първоначално дестилаторът се запълва със суровина. Това може да стане по няколко начина:

1. Директно от транспортното средство. ТС се разполага в близост до дестилатора. След това суровината се прехвърля в дестилатора и непрекъснато се отпъква за по-добро уплътняване.

2. Чрез използване на подемно транспортна техника. Възможно е суровината да се прехвърля в дестилаторите, чрез трактор с допълнително монтирани "щипци", челен товарач или друго приспособено за целта транспортно средство.

След напълването на дестилатора се поставя капакът му и дестилатора се свързва към кондензатора посредством „бърза връзка“.

След свързването на дестилатора започва подаването на директна пара. Скоростта и количествата пара зависят от вида на обработваната етерично – маслена култура и подлежат на регулиране, чрез бленди с калибриран отвор. За да се осигури пълното извличане на етерично масло от отработваната суровина в дъното на дестилатора се монтира разпределителя на пара.

Парата, подадена в дъното на дестилатора, преминава през суровината, обогатява се на ЕМ и постъпва в кондензационния модул. След приключване на парната обработка на суровината, се отваря отново горния капак и отработената суровина се изсипва от дестилатора.

Модул кондензация

Принципът на работа е следния:

Богатата на етерични масла пара, излизаща от дестилатора, преминава към кондензатор. Парата преминава през тръби, около които тече охлаждаща вода. При пътя си парите контактуват с охлаждащите тръби, като постепенно се кондензират. Температурата на кондензата на изхода на съда се регулира чрез количеството подавана охлаждаща вода. Кондензираната течност, заедно с етеричното масло в нея преминава през наклонени тръби, така че започва агломерацията на етеричното масло още в кондензатора. След това кондензата преминава през серпентината на охладител за допълнително охлаждане и допълнителна агломерация на капките ЕМ и постъпва във флорентински съд. При някои обработки няма нужда от допълнително охлаждане, затова е предвиден кондензационен канал без охладител със серпентина. Във флорентинския съд, етеричното масло се разделя от водата благодарение на по-ниското си относително тегло и ниска разтворимост във водата. Тези негови качества позволяват готовата продукция да се отделя в горната част на флорентинския съд, откъдето периодически се източва. Водата се източва непрекъснато от долната част на съда и се събира в съдове за кондензат. Реализира се като нови продукти - Флорални води и Хидрозоли.

Модул парово стопанство

В този модул се получава пара високо налягане до 5,5 бара. Парата се получава от омекотена вода, която се загрява чрез изгарянето на дизелово гориво. Парата се произвежда от омекотена вода, за да няма наледи по котела и да не се влоши неговото КПД. Омекотената вода се получава от омекотителната инсталация и се съхранява в съд за омекотена вода. Пълненето

на вода в котела се извършва автоматично чрез нивомерни сонди и автоматика, които управляват високо-напорни помпи за пълнене на котела. Котела е снабден с автоматика за поддържане на налягането на парата, нивото на водата, аварийни защиты, сработващи при 6,8 bar и др.

При този технологичен процес, максималната дневна разходна норма на дизелово гориво е 480 л/ден.

Модул водооборотно охлаждане

В този модул се осигурява необходимата охлаждаща вода за втечняване на дестилата. Охлаждащата вода циркулира непрестанно между съдовете за охлаждане и водоохладителната кула /ВОК/ посредством центробежна помпа. Тази вода няма пряк достъп с маслото и не е замърсена.

Горещата вода от кондензацията се ръси в горната част на ВОК и се разстила по специално структуриран пълнеж, като непрекъснато се обдухва с въздушна струя, създавана от вентилатори в горната част на кулата. Част от горещата вода се изпарява и отнема топлина от останалата част от оборотната вода.

Разход на консумативи, вода и електричество

Разход на вода

За нуждите на технологичния процес на инсталацията е необходимо следното водоснабдяване.

Разход на вода:

Необходимото количество вода за пара за 1 цикъл на 1 дестилатор - 0,15 тона. При 8 цикъла в денонощие се консумира 1,2 тона/денонощие.

За допълване на водооборотното охлаждане при работа в денонощие се консумира 0,5 тон/ден.

Общо за дестилаторите : $4 \times 1,2 = 4,8$ тон/ден.

Общ разход на вода за 4 дестилатора и ВОК за 5,3 тона/денонощие.

Разход на електроенергия

Общата инсталирана електрическа мощност – 10 kW.

Пътната инфраструктура, която ще се използва ще осигурява бърз и лесен достъп до имота. Пътната инфраструктура е съобразно кадастрална карта на с. Стожер и няма да бъде променяна.

Електроснабдяването се осъществява чрез присъединяване към съществуваща ел. мрежа за района.

Отпадъчни води:

В инсталацията са предвидени два контура за вода:

- Оборотна охлаждаща вода. Това е затворен контур, в който се долива омекотената вода за компенсиране на загубите. Отпадъчна вода няма.

- Отпадъчна вода от декантиране на ЕМ.

Това са флорални води и хидрозоли, съдържат минимални количества етерични масла, събира се и се складира с цел продажба. Средното очаквано количество на тези води за един сезон е около 120 тона. Отпадъчна вода няма.

Водоснабдяването ще се осъществи чрез водоснабдителната мрежа посредством новопроектирано отклонение от съществуващ водопровод на село Стожер. За третиране на отпадъчните води ще се изгради пречиствателно съоръжение за биологично пречистване. Отвеждането на отпадъчни води ще се осъществява във водоплътен, антикорозионен и черпателен резервоар с необходимия капацитет. След напълване на резервоара, отпадъчните води ще се извозват до действаща ПСОВ, като приемо-предаването им ще се извършва, така че да не създаде предпоставка за замърсяване на водите. Дейностите поприемане и предаване на отпадъчните води ще се документират.

Водоснабдяването за технологични нужди (охлаждане и паро генерация) ще се осъществява чрез присъединяване към съществуващата водоснабдителна мрежа за района.

За питейни нужди от персонала ще се използва бутилирана минерална или трапезна вода.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, поради което извършването на проверка за допустимост по реда чл. 12 от същата е неприложимо.

ИП, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близките защитени зони – за опазване на дивите птици BG0002082 “Батова”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. (ДВ бр.59/2016 г.) на министъра на околната среда и водите и защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: BG0000102 „Долината на река Батова”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (МС) и 33 BG0000107 „Суха река”, включена в Списък на защитените зони приет от МС с Решение № 122/02.03.2007 г., определени съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, без заповеди за обявяването им, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД 1203/25.04.2017 г.) ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7, буква „а” - производство на растителни и животински масла и мазнини от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционното предложение предвижда „изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 058061, с площ 3.702 дка, начин на трайно ползване - стопански двор, в землището на с. Стожер, община Добричка с цел промяна на имота за ПСД-складиране, преработка и дестилация на лечебни и ароматни етерично-маслени култури (монтиране на мобилна дестилерия).
2. Монтажа и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През периода на монтаж ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – вода.
3. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

4. Водоснабдяването на обекта ще се извърши от съществуващата изграденост на село Стожер, община Добричка.
5. Основният консуматор на вода в производството е за производството на пара. Необходимото количество вода за пара за 1 цикъл на 1 дестилатор - 0,15 тона. При 8 цикъла в денонощие се консумира 1,2 тона/денонощие. За допълване на водооборотното охлаждане при работа в денонощие се консумира 0,5 тон/ден. Общо за дестилаторите : $4 \times 1,2 = 4,8$ тон/ден. Общ разход на вода за 4 дестилатора и ВОК за 5,3 тона/денонощие. От направените прогнотни количества за консумацията на вода при работа на инсталацията е видно, че разхода не е свързан с използването на значително количество природни ресурси.
6. В инсталацията са предвидени два контура за вода:
 - Оборотна охлаждаща вода. Това е затворен контур, в който се долива омекотената вода за компенсиране на загубите. Отпадъчна вода няма.
 - Отпадъчна вода от декантиране на ЕМ. Това са флорални води и хидрозоли, съдържат минимални количества етерични масла, събира се и се складира с цел продажба. Средното очаквано количество на тези води за един сезон е около 120 тона. Отпадъчна вода няма.
7. Дружеството ще се присъедини към електроразпределителната мрежа. Общата инсталирана електрическа мощност се предвижда да бъде 10 kW.
8. По време на монтажа ще се използват традиционни природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали – пясък и трошен камък, цимент, армировъчна стомана и метериали за метални конструкции, пластмаса и пластмасови изделия, дървен материал, ел. енергия и др., а по време на експлоатацията – вода за битови и производствени нужди, ел. енергия и нарязани, окосени тревни етерично-маслени култури. За производствените нужди в инсталацията са предвидени: оборотна охлаждаща вода и вода за декантиране на етеричните масла.
9. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на изграждане на инсталацията в засегнатия имот.
10. Инсталацията ще е разположена на отстояние 300 м от най-близката жилищна сграда в село Стожер, община Добричка. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки за монтажа и нормалната експлоатация на ИП не са свързани с рискове за околната среда и човешкото здраве.
11. С уведомлението за ИП е представен доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, изготвен в съответствие с приложение № 1 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г.)*. Съгласно заключенията от доклада, предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. В конкретния случай не са приложими изискванията на чл. 99б от ЗООС.
12. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.
13. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.
14. Капацитетът, характеристиката и местоположението на разглежданото ИП не предполага кумулиране планове, програми и ИП на територията на село Стожер, община Добричка.
15. По време на монтажа се очаква да се образуват строителни отпадъци и опасни отпадъци от строително-ремонтни работи (бойджийски, изолационни, заваръчни и от осветлението, при евентуална употреба на живачни лампи), а по време на експлоатацията – опаковки (метални, пластмасови, дървени, хартиени и картонени, стъклени и др.), битови и биоразградими растителни отпадъци.

Предвижда се:

- строителните, вкл. изкопаните земни маси и битовите отпадъци да се съхраняват отделно с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране;

- опаковките и опасните отпадъци да се събират и временно съхраняват на определени за целта места до предаването им на лица, притежаващи необходимия документ по *Закона за управление на отпадъците*.

- Отпадъците от растителни остатъци от дестилацията на лечебни и ароматни етерично-маслени култури получени при преработката ще се съхраняват на определено за целта място в рамките на имота с цел последващо транспортиране.

16. За намаляване на риска от аварии ще бъде създадена организация на монтажния процес, като всеки вид дейност ще се изпълнява от квалифицирани работници. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве. При спазване на нормативните изисквания в процеса на строително-монтажните дейности и експлоатация на дестилерията за етерично-маслени култури не се очаква да има замърсяване и дискомфорт на околната среда.

17. В близост до бъдещата инсталация няма предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Стожер, общ. Добричка.
2. Всички дейности по време на монтажа и експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. Предвид това, че монтажа и експлоатацията на инвестиционното предложение засяга минимална площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафните характеристики в района.
5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
6. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.
7. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от екологичната мрежа

НАТУРА 2000, чувствителни и влажни зони и не засяга пряко други елементи от Националната екологична мрежа.

8. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираните защитени зони. Същата отстои от: 33 BG0002082 "Батова" и 33 BG0000102 „Долината на река Батова" на около 3.3 км и от 33 BG0000107 „Суха река" на около 4 км по права линия.
9. Имотът е разположен извън границите на защитени територии. Най-близо разположена до територията, предмет на ИП е, защитена местност „Орлова могила", отстои на около 18 км в северозападна посока.
10. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 54 км, а най-близката влажна зона – река Батовска, е на около 9 км от територията, предмет на ИП.
11. Имайки предвид, че въздействието от реализацията на ИП се очаква да бъде локално, в границите на имота, находящ се в стопанския двор на с. Стожер, както и че същият, граничи с път, понастоящем в имота има изградени – склад за зърнени храни, сграда за производство на фураж и ремонтна работилница, които предполагат, че територията е вече антропогенно повлияна, и предвид факта, че местоположението на имота е извън границите на защитените зони, значително отдалечен от тях и се намира в периферията на селото, няма вероятност с реализацията и експлоатацията на ИП:
 - да се засегнат пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в горечитираните защитени зони;
 - да се окаже косвено влияние върху видове, включително и кумулативно, върху реещи се и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района, както и върху техни местообитания, предмет на опазване в 33 BG0002082 "Батова", 33 BG0000102 „Долината на река Батова" и 33 BG0000107 „Суха река", както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;
 - да се окаже значително безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 "Батова", 33 BG0000102 „Долината на река Батова" и 33 BG0000107 „Суха река";
 - от дейността на ИП да се генерират емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в зоните, предвид това, че: по време на строително-монтажните дейности различните по вид и количества генерирани строителни отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците, а по време на експлоатацията – основният генериран отпадък от дейността представлява сварени растителни култури.
12. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата, имотът граничи с път от пътната мрежа на с. Стожер.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие;

очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията;

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на монтажните работи. Въздействието на предвижданията на ИП върху въздуха в рамките на площадка през строителния период ще бъдат незначителни и под нормативно допустимите дори при неблагоприятни условия, с малък териториален обхват (локално), временни с малка продължителност, без възможност за кумулативен ефект и синергични въздействия. При наличните характеристики на района (липса на замърсяване) и предвидените параметри на заложените в инвестиционното предложение, може да се приеме, че при спазване на екологичните мерки за работа няма да бъдат надвишени нормите за качеството на атмосферния въздух за населеното място в прилежащите към новоизграждащия се обект и няма да се окаже значително въздействие върху здравето на населението.
2. По отношение на компонент „води“ въздействието ще отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на монтажа.
3. По отношение на компонент „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на монтажните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третираят съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
4. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на монтажните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.
5. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на монтажните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне населеното място. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда над допустими граници.
6. При изпълнението на предложените от възложителя мерки и на условията към настоящото решение, предвид избраната технология, по време експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
7. Всички дейности по време на монтажа и експлоатацията ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън границите на имота.
8. Въздействието по време на експлоатацията е допустимо, пряко, постоянно, локално, без кумулативен ефект.
9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на община Добричка с вх. № ВхК-1724/28.03.2017 г., кмета на с. Стожер, община Добричка с вх. № РД-ОТ-327/28.03.2017 г., а засегнатото население с обява поставена на информационните табла на община Добричка с вх. № ВхК-1724/28.03.2017 г. и на с. Стожер, общ. Добричка с вх. № РД-ОТ-327/28.03.2017 г.

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба в община Добричка с вх. № ВхК-1881/06.04.2017 г. и в кметство с. Стожер, община Добричка с вх. № РД-ОТ-362/06.04.2017 г. за изразяване на становища от заинтересованите лица.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е поставил обява за информиране на засегнатото население на видно място в сградата на община Добричка с вх. № ВхК-1881/06.04.2017 г. и с. Стожер, общ. Добричка с вх. № РД-ОТ-362/06.04.2017 г., че информацията по Приложение № 2 е на разположение в сградата на общината и на кметството за изразяване на становища.
4. Съгласно изискванията чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС от Община Добричка с изх. №К-1095/26.04.2017 г. и от село Стожер, Община Добричка от 24.04.2017г. са изразени становища за резултатите от обществения достъп и липсата на постъпили възражения и препоръки срещу реализацията на ИП.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следните условия:

1. Всички емисии от обекта да бъдат обхванати и да се изпускат организирано в атмосферния въздух.
2. При проектирането на организираните източници следва:
 - Височината на изпускащите устройства, независимо от изчисленията направени по методиката, съгласно чл.11, ал.3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр.45/1996 г. с. изм. и доп.) да превишава с не по – малко от 5 м най – високата обитавана сграда, разположена в радиус 50 м от източника.
 - Височината на изпускащите устройства да не бъде по-малка от височината определена с утвърдената от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой на атмосферния въздух.
3. Да се извършат измервания за нивата на шума, излъчван в околната среда от ИП с цел доказване съответствие с граничните стойности на показателите за шум. Докладът за резултатите от измерванията да се представи в РИОСВ-Варна.
4. При неспазване на граничните стойности на показателите на шум да се изпълнят допълнителни мерки за намаляване на въздействието и да се извършат повторни измервания. Доклад за резултатите да се представи в РИОСВ-Варна.
5. На всички организирани източници на емисии вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух да се изработят пробовземни точки в съответствие с изискванията на чл. 11 и чл.12 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.
6. Да се извършат собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове. Доклад за резултатите от измерванията да се представи в РИОСВ-Варна.
7. Измерванията да се извършат в експлоатационни условия по време на 72-часовите изпитвания.
8. Да не се допуска изгичане на отпадъчни води от дейността във водни обекти.

9. Отпадъчните води, генериращи се от производствената дейност да се събират във водопълтен черпателен резервоар и да се предават на оторизирани за целта дружества за транспортиране до Пречиствателна станция. За предадените количества да се води отчетност.
10. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите вредни вещества в съответствие с изискванията на чл. 31 от същата Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.
11. Да се извършат собствени периодични измервания на показателите за шум, излъчван в околната среда, съгласно чл. 27 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/2011 г.).
12. Генерираните отпадъци от строителния и експлоатационния период е необходимо да се класифицират не по-късно от два месеца преди образуването им, съгласно *Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците* (ДВ, бр. 66/08.08.2014 г.).
13. Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на текущи ремонти, е длъжен да изготвя план за управление на строителните отпадъци по чл. 11, ал. 1 от *Закона за управление на отпадъците* (обн., ДВ, бр. 53/2012 г., с изм. и доп.) и чл. 5 от *Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали* (обн., ДВ, бр. 89/2012 г.), с изключение на случаите по чл. 4, ал. 2 от същата наредба.
14. За класифицираните отпадъци, лицата, които са техни причинители, отреждат места за законосъобразно съхраняване и третиране, съгласно наредбите по чл. 43 от *Закона за управление на отпадъците - ЗУО* (ДВ, бр. 53/2012 г.) и водят отчетност по реда на *Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри* (ДВ, бр. 51/20.06.2014 г.).
15. Предаването и приемането на отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно *Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците* (ДВ, бр. 66/08.08.2014 г.).
16. В случай, че ще се извършват дейности по оползотворяване на отпадъци, описани в ИП, в това число обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда, е необходимо дружеството да притежава документ по чл. 35 от ЗУО.
17. Да извърши регистрация на етеричните масла произвеждани в количества над 1 т/г. в Европейската Агенция по химикали (ЕЧА) съгласно изискването на чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). В случай, че инвеститорът се възползва от чл. 28, § 6 на Регламент REACH, е необходимо да нотифицира ЕЧА за класификацията и етикетирането на веществата съгласно чл. 40 на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP);
18. Да класифицира, опакова и етикетира химичните вещества в съответствие с изискванията на Регламент CLP;
19. Да изготви информационни листове за безопасност за етеричните масла, в съответствие с приложението към Регламент (ЕС) 2015/830 от 28 май 2015 г. и да ги предоставя на професионалните потребители съгласно чл. 31 на Регламент REACH;
20. Да извърши оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества, съгласно изискването на чл. 9 на Наредбата за реда и начина за

съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), във формат и в съответствие с указанията, утвърдени със Заповед № РД-288/2012 г. на министъра на околната среда и водите.

21. Тежкотоварните автомобили да използват алтернативен път за достъп до инсталацията, с оглед ограничаване вредните фактори за населеното място.
22. В случай, че възложителят се явява производител на козметични продукти, същият следва да спазва изискванията, регламентирани в чл. 10, т. 1 и чл. 13 на Регламент 1223/2009 г. /ЕО/ на Европейския парламент и на Съвета от ноември, 2009 г. относно козметичните продукти.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 09.05.2017

инж. Валери Станев Янев
и.д. Директор на РИОСВ

