



РЕШЕНИЕ № ВА -⁸⁷ /ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ с център Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на трайни насаждения в ПИ № 062023“ с площ 7 дка, земеделска земя, с начин на трайно ползване „нива“, в землището на с. Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Симеонова, земеделски производител

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на трайни насаждения в ПИ № 062023, с площ 7 дка, земеделска земя, с начин на трайно ползване „нива“, в землището на с. Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна.

Оптималното водно количество за напояване на 7 дка е около 1100 м³/год.- през поливния сезон – юни, юли, август, септември (120 дни). За напояване на овощната градина се предвижда използване на система за капково напояване. Предимствата на капковото напояване са, че при него водата се използва ефективно и икономично. В сравнение с гравитачно напояване, се постига спестяване на 50 % от водата, а при дъждуване – се спестяват 25 %. Вятърът, който е отрицателен фактор при дъждуването, не е пречка за капковото напояване.

Предвижда се ТК „ЗП Симеонова – Изворско“ да бъде с дълбочина 35±5 м и да се реализира при следните географски координати (мястото на площадката): система WGS 84-BL:

В 43°17'42" L 27°45'34"



Надморска височина на терена 319 м.

За реализация на инвестиционното предложение, се предвиждат следните основни процеси:

- подготовка на площадката за монтаж на сондажна апаратура, включваща премахване на почвения слой на площ около 100м² и съхраняване за последващо възстановяване;

- монтаж на малка мобилна сондажна апаратура;

изграждане на сондажа до предвидената дълбочина $H = 35 \pm 5$ м, включващо: сондиране-роторно, безядково, с промивна течност – технически чиста вода; Скалоразрушаващият инструмент е триролков длето с диаметър 394 мм, 295 мм;

- укрепване на сондажния ствол с подходящи тръби, част от които са филтърни;

- провеждане на опитно-филтрационни изследвания за определяне на хидравличната ефективност на сондажа и определяне на параметрите на водовземане;

- предаване на водовземното съоръжение на възложителя и регистрация в БДЧР-Варна, след оборудването му с потопяема помпа, водомер и нивомер;

- водочерпене за напояване на трайните насаждения.

Необходима площ за временни дейности по време на строителството се предвижда да бъде до 100 м².

Територията, предмет на ИП, граничи с главен път „Варна – Аксаково – Добрич“. Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Предвижда се строителството на сондажа да се извърши за около 10-15 дни, включително оборудване на сондажа и провеждане на опитно-филтрационни изпитания (ОФИ).

Обектът ще се реализира на един етап. Съществуващите фази са строителство и водовземане за напояване. Функционирането на обекта ще бъде през цялата година. Не се предвижда закриване на обекта с последващо възстановяване и използване.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, поради което извършването на проверка за допустимост по реда чл. 12 от същата е неприложимо.

ИП, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близките защитени зони – за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. (ДВ бр.59/2016 г.) на министъра на околната среда и водите и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000102 „Долината на река Батова“, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (МС), без заповед за обявяването ѝ, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ-6034-1/04.04.2017 г.) ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Съгласно становище с (изх. № 05-09-22/3/11.04.2017 г.) на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с център Варна, ИП е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН на БДЧР и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените в настоящото решение условия.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на: т. 2, буква „з“ - дълбоки сондажи за водоснабдяване и т. 1, буква „в“ мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на трайни насаждения в ПИ № 062023, с площ 7 дка, земеделска земя, с начин на трайно ползване „нива“, в землището на с. Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна. За напояване на овощната градина се предвижда използване на система за капково напояване. Предвижда се ТК „ЗП Симеонова – Изворско“ да бъде с дълбочина 35 ± 5 м и да се реализира при следните географски координати (мястото на площадката): система WGS 84-BL: В $43^{\circ}17'42''$ L $27^{\circ}45'34''$. Надморска височина на терена 319 м.

2. При водовземане в съответствие с изискванията на Закона за водите, спецификата на настоящото ИП не предполага кумулативно отрицателно въздействие спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района.

3. Новото водовземно съоръжение попада в обхвата на подземно водно тяло с код BG2G000000N018 „Карстово – порови води в неоген – миоцен – сармат Изгрев – Варна – Ботево – Батово“ с разполагаеми ресурси 2173 л/сек., от които 1884.29 л/сек. са свободни.

4. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, ел. енергия, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – ел. енергия (от агрегат) за помпите и системите за напояване и вода.

5. Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Територията, предмет на ИП, граничи с главен път „Варна – Аксаково – Добрич“.

6. По време на строителството на ИП няма да се отделят значителни количества отпадъци, тъй като намерението е свързано с изграждане на тръбен кладенец и система за капково напояване. Основно ще се извършват изкопни работи, с образувани изкопани земни маси и строителни отпадъци, които ще се третират съобразно нормативните изисквания.

7. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на засегнатия имот.

8. РЗИ – Варна, преценява, че ИП, няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.

9. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

10. За намаляване на риска от аварии ще бъде създадена организация на строително-монтажния процес, като всеки вид дейност ще се изпълнява от квалифицирани работници. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве. При спазване на нормативните изисквания в процеса на строително-монтажните дейности и експлоатация на ИП не се очаква да има замърсяване и дискомфорт на околната среда.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна – ПИ № 062023, с площ 7 дка, земеделска земя, с начин на трайно ползване „нива“.

2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.

3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

4. Предвид това, че строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение засяга минимална площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафните характеристики в района.

5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.

6. Съгласно становище на БДЧР-Варна:

По отношение на ПУРБ за Черноморски район:

Предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло „р. Изворска – от извора до вливане в р. Батова“ с код BG2DO800R006, определено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние, с поставени цели: запазване на добро екологично състояние и постигане и запазване на добро химично състояние;

- Подземно водно тяло с код BG2G000000N018 „Карстово – порови води в неоген – миоцен – сармат Изгрев – Варна – Ботево – Батово“, определено в добро количествено и лошо химично състояние, с поставена цел – постигане на добро състояние.

Зони за защита на водите, съгласно чл.119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП:

- Подземното водно тяло е определено, като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите с код BG2DGW000000N018;

- Зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна и уязвима зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.

В програмата от мерки към ПУРБ са включени следните мерки с конкретни действия, имащи отношение към ИП:

- Мярка „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидено действие: забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества;

- Мярка „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с предвидено действие: прогнозиране на нуждите от вода за напояване и въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване;

- Мярка „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“ с действие: прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения;

- Мярка „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници“ с действия: осигуряване на защита от замърсяване на повърхностните и подземни води в района на съоръжения за събиране на оборски тор; прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони.

По отношение на ПУРН за Черноморски район:

ИП не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки, касаещи ИП.

По отношение изискванията на Закона за водите:

- ИП попада в санитарно-охранителни пояси на СОЗ на минерални водоизточници: II пояс на „Вн-35“, находище 100 – район Североизточна България – подземни води от малмаланжинския водоносен хоризонт, учредена със Заповед на МОСВ №РД-255/22.04.2008 г.; II и III на „Тх-15“, учредена съгласно Заповед на МОСВ № РД-662/22.08.2012 г. и на „Р-179х“ – с. Осеново, учредена със Заповед на МОСВ № РД-206/08.03.2012 г. Определените в заповедите за СОЗ забрани и ограничения, не се отнасят за конкретното ИП;

- Територията, засегната от ИП, не граничи с воден обект, публична държавна собственост, от което не следват допълнителни забрани и ограничения;

- За напояване на трайните насаждения е необходимо да се осигури водно количество (1100 куб. м/годишно).

Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми съгласно становище на БДЧР-Варна, е, че дейностите предвидени в ИП са допустими спрямо ПУРБ и ПУРН.

Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че:

- бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в настоящото решение;
- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

По отношение на информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло, които трябва да бъдат взети предвид при последващи процедури по глава шест от ЗООС: в района около водовземното съоръжение в землището на с. Изворско, местност „Каваците“ има три водоизточника – каптаж „Завода“ на 255 м, каптаж с дренаж „Чаира – 3“ на 440 м, каптаж с дренаж „Чаира – 2“ на 507 м, черпещи подземни води от същия водоносен хоризонт.

7. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в границите на защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, чувствителни и влажни зони и не засяга пряко други елементи от Националната екологична мрежа.

8. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираните защитени зони. Същата отстои от 33 BG0002082 “Батова” на около 0.9 км и от 33 BG0000102 „Долината на река Батова” на около 0.4 км по права линия.

9. Имотът е разположен извън границите на защитени територии. Най-близо разположена до територията, предмет на ИП е, защитена местност „Побити камъни”, отстои на около 6.1 км.

10. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 37 км, а най-близката влажна зона – Системата Варненско и Белославско езеро, е на около 10.5 км от територията, предмет на ИП.

11. Предвид характера на ИП, местоположението на имота – извън границите на защитените зони, граничи с главен път Аксаково – Добрич, факта, че въздействието от реализацията на ИП се очаква да бъде локално, в границите на имота, няма вероятност с реализацията и експлоатацията на ИП:

- да се засегнат пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в двете защитени зони;

- да се окаже косвено влияние върху видове, включително и кумулативно, върху рептили и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района, както и върху техни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0002082 “Батова” и ЗЗ BG0000102 „Долината на река Батова”, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация, предвид факта, че територията и в бъдеще ще продължи да предоставя същите условия, каквито и преди реализиране на ИП;

- да се окаже значително безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002082 “Батова”;

- от дейността на ИП да се генерират емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в зоните.

12. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата, имотът граничи с главен път Аксаково – Добрич.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията;

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух” за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.

2. По отношение на компонент „води” въздействието ще е отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството.

3. По отношение на компонент „отпадъци” ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.

4. По отношение на компонент „почви” се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.

5. По отношение на компонент „вредни физични фактори” се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да

засегне близко разположените населени места. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.

6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на община Аксаково с вх. № ИП 10-12/14.03.2017 г. и кмета на с. Изворско, общ. Аксаково - № 15/14.03.2017 г., а засегнатото население с обява поставена на информационното табло в кметство село Изворско, общ. Аксаково на 14.03.2017 г.

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба в Община Аксаково с вх. № ИП 10-12/1/16.03.2017 г., с. Изворско, общ. Аксаково - № 16/16.03.2017 г за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представено е копие на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на: кмета на община Аксаково и с. Изворско, общ. Аксаково.

3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е поставил обява в кметството на с. Изворско, общ. Аксаково от 16.03.2017 г. за информиране на населението, че информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба се намира на обществено достъпно място за разглеждане.

4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС за изразяване на становища/препоръки/възражения на засегнатото население, съгласно писма на кмета на община Аксаково с изх. № ИП 10-12/3/03.04.2017 г. и кмета на с. Изворско, общ. Аксаково с изх. № 20/12.05.2017 г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал. 1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следните условия и мерки:

По Закона за водите (ЗВ), съгласно становище на БДЧР-Варна:

1. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

2. На основание чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 50, ал. 7 от Закона за водите, изграждането на водовземно съоръжение и предвиденото водовземане, да се извърши след издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение;

3. Да се спазват изискванията на Наредба 2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба и спазване на Наредба 18/2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури;

4. Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;

5. Съгласно чл. 26 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води при изграждане на тръбен кладенец:

- Конструкцията да е подходящо избрана и съобразена с геолого-литоложките отложения, които ще бъдат преминати при сондирането;

- С цел изолиране на горните пластовете и намаляване на опасността от пряко отвеждане на замърсители от повърхностни или други подземни води, да се предвидят обсадни циментирани колони;

- Филтровата част да е подходящо избрана по вид и да обхваща водоносителната част на водоносния хоризонт на подземните водни тела, с цел да няма опасност от смесване на подземни води с различни качества;

- При необходимост за филтриране на водата да се предвиди засипка с подходящ диаметър;

- За обсадни, експлоатационни и филтрови колони, циментация и засипки да бъдат използвани материали, които не съдържат приоритетни вещества;

- За експлоатацията на водоизточника помпеното оборудване да бъде избрано с подходящи дебита и понижения, които да не създават надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, увреждане на сухоземните екосистеми, изменение на посоката на потока.

6. Да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2 ÷ 4 от Закона за водите, в който за опазване на подземните води от замърсяване се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води;

7. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП, да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

Съгласно становище на РЗИ-Варна:

8. Да се спазват изискванията на чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 18/2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури и прилагане на добри земеделски практики за предотвратяване контаминирането на подпочвените води с нитрати и други замърсители.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 22. 05. 2017

инж. Валери Станев Янев
и.д. Директор на РИОСВ

