



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА -88...../ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), във връзка с параграф 19 от ПЗР към ЗИД на ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представени от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на двустенен резервоар за съхранение на сярна киселина с вместимост 20 куб. м” в поземлен имот с идентификатор 20482.505.548, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: “ТЕХНОФОС” ЕАД, ЕИК 202629378, със седалище и адрес на управление: гр. Девня, Промислена зона Юг, административна сграда на “Технофос” ЕАД, ет. 2

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

ИП се отнася за доставка и монтаж на двустенен резервоар за съхранение на сярна киселина с вместимост 20 куб. м и естакада към него на съществуваща производствена площадка на “Технофос” ЕАД, в поземлен имот 20482.505.548, Промислена зона – юг, гр. Девня. Резервоарът ще бъде монтиран до югозападната фасада на технологичната сграда на “Технофос”, върху съществуваща армирана бетонна настилка посредством шпилки. на три фундамента – стоманени греди и бетонна основа, а естакадата ще бъде разположена успоредно на резервоара.

ИП има връзка с изградената на същата площадка пилотна инсталация за демонстриране на безотпадна технология за солно-кисело разлагане на фосфорит за получаване на фосфорна киселина и дикалциев фосфат.

Производствената площадка на “Технофос” ЕАД е с изградена техническа инфраструктура – пътно-транспортни, електро и ВиК комуникации.

Не се предвижда промени в пътната инфраструктура. За достъп до имота ще се използва съществуващата пътно-транспортна инфраструктура, свързана с изграден в имота вътрешен път.



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4

Тел: (+35952)678-834, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

Територията, предмет на реализация, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата "Натура 2000". Най-близко разположените защитени зони са: BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ. бр. 22/2012 г.), и BG0000635 „Девненски хълмове“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

На основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от Наредбата за ОС ИП подлежи на оценка за съвместимостта със защитените зони чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение е разширение/изменение на обект по точка б, букви „а“ и „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда, което на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

І. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. ИП се отнася за доставка и монтаж на двустенен резервоар за съхранение на сярна киселина с вместимост 20 куб. м и естакада към него на съществуваща производствена площадка на "Технофос" ЕАД, като съществуващият резервоар за сярна киселина с вместимост 10 куб. м, разположен в киселиннорезистентна обваловка, ще се използва като буферен съд.

ИП е свързано с изградената на същата площадка пилотна инсталация за демонстриране на безотпадна технология за солно-кисело разлагане на фосфорит за получаване на фосфорна киселина и дикалциев фосфат.

На площадката на "Технофос" се съхраняват следните опасни химични вещества:

- фосфорна киселина 54% - 15 тона (~9 куб. м),
- солна киселина 33% - 30 тона (~25 куб. м)
- сярна киселина 96% - 10 тона (~ 6 куб. м)
- натриева основа – 2 тона (~1.5 куб. м)
- натриев хипохлорит – 2 тона (~1.6 куб. м).

Фосфорната, солната и сярна киселина се съхраняват в метални съдове с киселиннорезистентно гумено покритие, разположени на закрито, в обща обваловка, без достъп на пряка слънчева светлина.

Натриевата основа и натриевият хипохлорид се съхраняват в оригиналните опаковки, в закрито помещение, без достъп на пряка слънчева светлина.

Спецификата и капацитетът на настоящото ИП не предполагат кумулиране с други подобни реализирани, одобрени, заявени и/или в процедура на одобряване планове/ИП/проекти в същия район;

2. За осъществяване на ИП не се налага изграждане на нови пътища или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;
3. Сярната киселина е опасно вещество, класифицирано като корозивно и дразнещо кожата (съгласно информация от сайта на Европейската агенция по химикали – ЕСНА) и като такова не попада в обхвата на приложение № 3 на ЗООС. Възложителят е представил доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, изготвен в съответствие с приложение № 1 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях* (ДВ, бр. 5/2016 г.). Съгласно заключенията от доклада, предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. Предвид това, за разглеждането ИП **не са приложими** изискванията на чл. 99б от ЗООС;
4. По време на строителството се предвижда използване на незначителни строителни материали, вода, ел. енергия, а по време на експлоатацията – вода, ел. енергия;
5. По време на строителството се очаква да се образуват незначителни количества смесени битови и строителни отпадъци; експлоатацията на ИП не е свързана с образуване на отпадъци;
6. Проектирането и бъдещата реализация на проекта ще се извършва под строг технически контрол на оторизирана компания за технически и строителен надзор. При спазване на нормативните изисквания по време на строителството и експлоатацията на ИП не се очаква отрицателно влияние върху околната среда и човешкото здраве и създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти и аварии.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще се реализира на съществуваща производствена площадка на “Технофос” ЕАД, в поземлен имот 20482.505.548, Промислена зона – юг, гр. Девня;
2. ИП не е свързано с изработване на нов/изменение на действащ устройствен план по реда на Закона за устройство на територията;
3. Територията на ИП е отдалечена от елементи на Националната екологична мрежа (защитени територии, защитени зони, Рамсарски места, влажни зони, орнитологични важни места, др.);
4. В представената информация няма данни за засягане на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др. и на паметници на културно-историческото наследство;
7. ИП не е свързано с промяна на качеството и регенеративната способност на природни ресурси в района;

8. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките защитени зони: за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000635 „Девненски хълмове“, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните, поради следните мотиви:

8.1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираните защитени зони. Същата отстои от 33 BG0000635 „Девненски хълмове“ на около 3,5 км по права линия и от BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ на около 1,6 км по права линия.

8.2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е ПЗ „Побити камъни“, която се намира на около 4,5 км по права линия.

8.3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 25 км, а най-близката влажна зона – Варненски и Белославски езерен комплекс, е на около 4,7 км от територията, предмет на ИП.

8.4. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

8.5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в зоните, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация, предвид факта, че:

- територията, предмет на ИП, е в регулацията на населеното място, което предполага, че същата е антропогенно повлияна и не е подходяща за размножаване, почивка или търсене на храна за видове птици, предмет на опазване в защитените зони;
- за реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура;
- характерът на ИП, свързан с ниско строителство, не предполага отрицателно въздействие върху миграционни коридори на птици и върху кохерентността между защитените зони.

8.6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000635 „Девненски хълмове“ и BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“.

8.7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на зареждане и експлоатация на резервоара за съхранение на сярна

- киселина не се очакват наднормени концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух, както и шум над допустимите граници;
2. Предвид характера и капацитета на ИП, по време на строителството въздействието е незначително и временно, по време на експлоатацията - допустимо, постоянно, в границите на имота, без кумулативен характер и отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората;
 3. Технофос ЕАД има разработена Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси;
 4. РЗИ – Варна (писмо изх. № Д ОЗ-7492-1/20.04.2017 г.), счита, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за здравето на населението и не възразява относно реализацията на инвестиционното предложение;
 5. От реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

За инвестиционното предложение възложителят писмено е информирал кмета на Община Девня (с вх. № 3000-43/23.03.2014 г.) и засегнатото население (с уведомление, поставено на 24.03.2017 г. на табло в информационния център на Община Девня)

С писмо изх. 013/05.05.2017 г. Община Девня е информирала “Технофос” ЕАД, че в законоустановения срок от 24.03.2017 г. до 24.04.2017 г. в деловодството на общината няма постъпили писмени становища, забележки или възражения.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за ИП по Приложение № 2 на Община Девня.

С писмо изх. № -2400-86/04.05.2017 г. кметът на община Девня е информирал РИОСВ-Варна, че на 18.04.2017 г. е поставено съобщение на информационното табло в сградата на общината за достъп до информацията на разглежданото ИП. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп в периода от 18.04.2017 г. до 02.05.2017 г. няма постъпили възражения, становища мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: **23.05.2017**

инж. Валери Станев Янев
и.д. Директор на РИОСВ

