



РЕШЕНИЕ № ВА - 91 /ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС* и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „изграждане на съоръжение за добив на етерично масло чрез парна дестилация на тревна зелена маса от маточина“ в УПИ I – ПСД, УПИ III – ПСД, кв. 6, по плана на с. Добротич, община Вълчи дол, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ЕТ „Тиасо - Добромир Вълчев“, ЕИК 103124100
със седалище и адрес на управление: ул. „Оборище“ № 19, гр. Вълчи дол

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „изграждане на съоръжение за добив на етерично масло чрез парна дестилация на тревна зелена маса от маточина“ в УПИ I – ПСД, УПИ III – ПСД, кв. 6, по плана на с. Добротич, община Вълчи дол.

Обектът „Дестилерия“ - съоръжение за добив на етерични масла чрез парна дестилация на тревна зелена маса от маточина, със съответната инфраструктура върху имот с в УПИ I – ПСД, УПИ III - ПСД, кв.6 по плана на с. Добротич, Общ. Вълчи дол.

По същество инвестиционно предложение представлява :

Надземна метална конструкция върху бетонови фундаменти, на която ще се монтира дестилационен казан с производство 2500 кг/час с съответно двуколонна автоматизирана инсталация за омекотяване на водата, кондензен резервоар – 3м³, пароразпределител . Навес за обслужване зареждането на дестилационни казани, открит земен бетонен резервоар за вода с площадка за охладителна кула – предназначение буферен съд за съхранение на охладена вода за технологични нужди както и противопожарен съд. Площадкови мрежи – пренос на



технологична вода между съоръжението и охладителна кула/резервоар вода, канализационна мрежа за отвеждане на отпадъчни води до изгребна яма.

Теренът предмет на инвестиционното предложение е в УПИ I – ПСД, УПИ III - ПСД, кв.6 по плана на с. Добротич, общ. Вълчи дол, с площ 41, 500 дка, с начин на трайно ползване – за „Урбанизирана територия“, в регулацията на с. Добротич, община Вълчи дол.

Върху бетонови фундаменти ще се монтира комплект: дестилационен казан с обем 2,5м³ с съответния охладител 18м² и флорентински съд.

Ще бъде изграден навес за обслужване зареждането на дестилационните казани, открит земен бетонен резервоар за вода с площадка за охладителна кула и буферен съд за съхранение на охладена вода за технологични както и противопожарен нужди с вместимост 96 м³.

Ще бъдат изградени площадкови мрежи за пренос на технологична вода между съоръжението и охладителна кула/резервоар вода, канализационна мрежа за отвеждане на отпадъчни води до изгребна шахта.

➤ Производствени параметри на дестилерията за преработка на зелена маса:

- Преработка на зелена маса 1л/ час;
- Добито масло 8л / 8 часа;

➤ Енергийните параметри са както следва:

- Гореща вода $t = 80-90^{\circ}\text{C}$ 1800л / 1 час;
- Охлаждаща вода $t = 16^{\circ}\text{C}$ 1-1,5л / 1 сек;
- Електрозахранване 5 kW

➤ Отпадък от дестилацията:

- Отпадък от зелена маса/при пълно натоварване/: 40 м³ / 8 часа;
- Отпадни води 60°C /при пълно натоварване/: 1-1,5л / 1 сек;

➤ Персонал:

- За обслужване на инсталацията и котела 3 човека/смяна;

➤ Механизация на процесите:

- Телескопичен товарач за товарене, разтоварване на суровината 7м/4,2т/над 140 к.с.;
- Телфер с телферен път за пълнене на казаните;
- При приемане на стоката ще се извършва изтегляне на кантар, който вече съществува;

➤ Режим на работа

• Инсталацията ще работи ЕФРВ - 360 часа, като в пиковото време се предвижда трисменен режим на работа. Обработката на зелената маса ще се извършва в рамките на 10 до 30 дни.

Производство на масло от зелена маса

Маслото от зелена маса намира широко приложение в парфюмерийно-козметичната промишленост и медицината. Зелената маса се прибира от полето, като се косят със специални косачки и се товарят в ремарке. След това той се съхранява под навес към дестилерията до зареждането му в дестилационния апарат.

Маслото се получава чрез дестилация. Периодичната дестилация се характеризира с поставяне на определено количество суровина в дестилационния апарат, извличане на етеричното масло, изпразване на апарата от отработената суровина и повтаряне на процеса:

Основните компоненти тук са:

1/ Дестилационен апарат - в него се зарежда суровината, от която ще се добива етерично масло, като количеството ѝ е регламентирано от обема му. Суровината, която се поставя в дестилационния апарат трябва да бъде добре уплътнена. Затваря се херметично и има изход за горещата вода към охладителя. Окомплектован е с кош за изваждане на отработения материал.

2/ Охладител - това е топлообменен апарат, където се охлажда водата и етеричното масло до определена температура. Температурата на дестилата се регулира чрез промяна на количеството охлаждаща вода.

3/ Флорентински съд /декантатор/ - осигурява отделянето на водата и маслото, което

След изтичане на времето за дестилация маслото се източва от декантатора, притегля се и се съхранява във варели със специално покритие.

4/ Производство на гореща вода - служи за непрекъснатото производство на гореща вода с определени параметри чрез изгаряне на гориво и подаване на съответните количества омекотена вода.

Персонал:

- | | | |
|---------------|---|--------------|
| • Дестилатор | 1 | човек/смяна; |
| • Огняр | 1 | човек/смяна; |
| • Механизатор | 1 | човек/смяна; |

Режим на работа:

Инсталацията може да работи средно 24 часа на ден при трисменен режим на работа. Обработката на доставената суровина трябва да се извършва до 24 часа след доставката ѝ. Преработката на цялата реколта трябва да стане в рамките на 20 дни и се жъне само при слънчево време от 10 до 15 часа, като в противен случай етеричното масло отива в корените и добива на масло рязко спада.

Отпадъци:

Сенообразната маса от изварената зелена маса ще се складира в свободната част на площадка. Телескопичния товарач ще служи за натрупване на сухата маса във височина до 2 м. След обработка на зелената маса ще се създава биотор, с който ще се наторяват нивите. Водата от декантаторите и охладителите е чиста с температура около 60°C, ще се използва за овлажняване на торта. От производството на етерични масла не се отделят емисии, които да замърсяват въздуха или почвата.

Схема на работа:

Приемната стока ще се измерва на кантар монтиран в двора на фирмата. Компонентите от горепосочената схема на работа ще са монтирани, като модул и ще включва всички водни връзки, измерване на дебита, температурата, вентили за управление, цифрова индикация на измерваните параметри и декантатор, като цяло представлява модул за дестилация на маточина. След приключване на работа, работните площадки ще се почистват, и поддържат в добър вид.

Спецификация на технологичното оборудване:

При ползване на модулния принцип за изграждане на дестилерията се облекчава значително нейния монтаж на място и се повишава неговото качество. Дава се възможност за поетапно пускане в експлоатация на отделни модули, а при авария по време на сезона неговото изключване от производствения процес без нарушаване работата на останалите модули.

За технологичното функциониране на инсталацията за преработка на зелена тревна маса са необходими още рампа за обслужване и зареждане на дестилаторите със зелен цвят, телфер с телферен път за тяхното изпразване и тежест 4,5 т за уплътняване в дестилатора.

Модул дестилация:

Модулът съдържа всички необходими съоръжения и технологични връзки между тях за добив на етерично масло от тревна маса и може да работи самостоятелно. Ще са монтирани на носеща конструкция, осигуряваща добрата работа и технологично обезпечаване на оборудването. Около модулите ще е разположена рампа за обслужване и зареждане на дестилационните апарати. Флорентинските съдове ще се намират в непосредствена близост до модулите за изваряване. Необходимата обща технологична височина на модула е 6 м, където се включват и габаритните размери на телфера. За неговото обслужване е необходим телферен път и телфер с товароподемност 5 т.

Районът на площадката, в който ще се реализира инвестиционното предложение е с изградена инфраструктура – път, водоснабдяване, електроснабдяване и не е необходимо изграждането на нови инфраструктурни обекти.

Битовите отпадни води от имота ще се заустват във водоплътна черпателна шахта с предполагам полезен обем $V \sim 40 \text{ м}^3$, стоманобетонова, вкопана в рамките на имота (в разрешените строителни граници). Битовите отпадъчни води ще се предават на лица имащи съответния документ за заустването им в най-близката ПСОВ.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.),* но ПУП-ПРЗ, който ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.).*

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона за опазване на дивите птици BG0002038 „Провадийско-Роякско плато”, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ 7638-1/21.04.2017 г.) ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7, буква „а“ - производство на растителни и животински масла и мазнини от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в

съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда.

1. Инвестиционното предложение предвижда „изграждане на съоръжение за добив на етерично масло чрез парна дестилация на тревна зелена маса от маточина“ в УПИ I – ПСД, УПИ III – ПСД, кв. 6, по плана на с. Добротич, община Вълчи дол.
2. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. По време на строителството ще се използват следните видове приподни ресурси: вода, баластра, пясък, горива за техниката, ел. енергия, а в процеса на експлоатацията – вода, ел. енергия.
3. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. Водоснабдяването на обекта ще се извърши от съществуващата водопроводна мрежа на село Добротич, община Вълчи дол. При експлоатацията на дестилерията ще се генерират единствено битово фекални води от жизнената дейност на обслужващия персонал. Генерираните количества ще се заустват в съществуваща водонепроницаема черпателна шахта, а при изчерпване на обема ще се транспортират до най-близката ПСОВ за последващо третиране.
5. По време на експлоатацията на обекта ще се използват следните природни ресурси:
 - Вода – за битови, производствени и противопожарни нужди от съществуващата водопроводна мрежа.
 - За производствени нужди в инсталацията са предвидени разход на вода: при капмания за маточиново масло за 7 дни при 8 оборота на всеки казан – $1260 \text{ м}^3/\text{камп.}$; за лавандулово масло за 20 дни при 9 оборота на всеки казан – 1024 м^3 . В конкретния случай разхода на вода ще е в рамките на $5 \text{ м}^3/\text{час}$, като за да може да се рециркулира през кондензния резервоар на парогенератора ще бъде предварително омекотена.
 - Необходимото количество вода за противопожарни нужди ще се осигурява от монтирани резервоар с вместимост 96 м^3 , който ще осигурява необходимия резерв при пожарогасене.
 - Ел. енергия и нарязани, окосени тревни етерично-маслени култури.
6. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на изграждане на инсталацията в засегнатия имот.
7. Инсталацията на изток граничи с гробище; на запад с третокласен път III -207 и жилищни сгради (на около 200м.); на север със селскостопански терени; на юг - ниви; При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки строителството и нормалната експлоатация на ИП не са свързани с рискове за околната среда и човешкото здраве.
8. За намаляване на риска от аварии ще бъде създадена организация на строително-монтажния процес, като всеки вид дейност ще се изпълнява от квалифицирани работници. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве. При спазване на нормативните изисквания в процеса на строително-монтажните дейности и експлоатация на дестилерията за етерично-маслени култури не се очаква да има замърсяване и дискомфорт на околната среда.
9. В близост до бъдещата инсталация няма предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.
10. РЗИ – Варна преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.

11. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

12. Капацитетът, характеристиката и местоположението на разглежданото ИП не предполага кумулиране планове, програми и ИП на територията на село Добротич, община Вълчи дол.

13. По време на строителството се очаква да се образуват строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси и опасни отпадъци от строително-ремонтни работи (бояджийски, изолационни, заваръчни и от осветлението, при евентуална употреба на живачни лампи), а по време на експлоатацията – опаковки (метални, пласмасови, дървени, хартиени и картонени, стъклени и др.), битови и биоразградими растителни отпадъци.

Предвижда се:

- строителните, вкл. изкопаните земни маси и битовите отпадъци да се съхраняват разделно с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране;

- земните маси от горния почвен слой богат на хумус да се съхраняват временно на територията на площадката до завършване на строителните работи, с цел използването им за вертикална планировка и за оформяне на зелените площи.

- опаковките и опасните отпадъци да се събират и временно съхраняват на определени за целта места до предаването им на лица, притежаващи необходимия документ по *Закона за управление на отпадъците*.

- Отпадъците от растителни остатъци от дестилацията получени при преработката ще се съхраняват на определено за целта място в рамките на имота с цел последващо транспортиране.

14. Съгласно последно представената допълнителна информация към инвестиционен проект за Съоръжение за добив на етерични масла, чрез парна дестилация на тревна зелена маса, не се предвижда на територията на предприятието да са налични опасни вещества, попадащи в Приложение № 3 на ЗООС. Захранването на котелната инсталация (която ще се използва за нуждите на дистиленията) с дизелово гориво ще става посредством тръбопровод от намираща се в непосредствена близост бензиностанция, на територията на която са разположени 3 броя резервоари за дизелово гориво с вместимост съответно 3m³, 5m³ и 8m³, общо 16m³. Съгласно заключенията от доклада за извършена класификация по чл. 103 ал. 1 от ЗООС, обекта не се класифицира, като предприятие с нисък/висок рисков потенциал. Предвид гореизложеното, в конкретния случай не са приложими изискванията на чл.99б на ЗООС.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение предвижда „изграждане на съоръжение за добив на етерично масло чрез парна дестилация на тревна зелена маса от маточина“ в УПИ I – ПСД, УПИ III – ПСД, кв. 6, по плана на с. Добротич, община Вълчи дол, то

предвижда монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури. Технологичния процес започва от приемането на суровината и завършва с получаване на етерични масла.

2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия, която е урбанизирана територия, която е антропогенно повлияна.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. Предвид това, че строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не засяга голяма площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафните характеристики в района.
5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
6. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, чувствителни и влажни зони и не засяга пряко други елементи от Националната екологична мрежа.
7. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираната защитена зона. Същата отстои от ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато” на около 11,500 км по права линия.
8. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е ЗМ „Голямата канара”, която се намира на около 18 км по права линия.
9. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 45 км, а най-близката влажна зона – река „Караман“, е на около 6,800 км от територията, предмет на ИП.
10. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.
11. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.
12. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато”.
13. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията;

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. Въздействието на предвижданията на ИП върху въздуха в рамките на строителната площадка през строителния период ще бъдат незначителни и под нормативно допустимите дори при неблагоприятни условия, с малък териториален обхват (локално), временни с малка продължителност, без възможност за кумулативен ефект и синергични въздействия. При наличните характеристики на района (липса на замърсяване) и предвидените параметри на заложените в инвестиционното предложение, може да се приеме, че при спазване на екологичните мерки за работа няма да бъдат надвишени нормите за качеството на атмосферния въздух за населеното място в прилежащите към новостроящия се обект и няма да се окаже значително въздействие върху здравето на населението.
2. По отношение на компонент „води“ въздействието ще отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството.
3. По отношение на компонент „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третираят съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
4. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.
5. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне други населени места. По време на експлоатацията на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда над допустими граници.
6. При изпълнението на предложените от възложителя мерки и на условията към настоящото решение, предвид избраната технология, по време експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
7. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън границите на имота.
8. Въздействието по време на експлоатацията е допустимо, пряко, постоянно, локално, без кумулативен ефект.
9. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
10. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на село Добротич, община Вълчи дол с вх. № 014/23.03.2017 г., кмета на Община Вълчи дол с вх. №РД 77-01-12/23.03.2017 г., а засегнатото население с обява поставена на информационното табло в село Добротич, Община Вълчи дол от 22.03.2017 г.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата

наредба в Община Вълчи дол с вх. № 77-00-139/03.04.2017 г., в село Добротич, община Вълчи дол с вх. №22/03.04.2017 г., за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представено е копие на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на кмета на Община Генерал Тошево, кмета на село Кардам, Община Генерал Тошево.

3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е поставил обява на информационното табло в Община Вълчи дол от 05.04.2017 г. за информиране на населението, че информацията по Приложение №2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба се намира на обществено достъпно място за разглеждане.
4. Съгласно изискванията чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС от Община Вълчи дол с изх. №РД-3200-33/25.04.2017 г. и село Добротич, Община Вълчи дол с изх. №35/05.05.2017 г. са изразено становища за резултатите от обществения достъп и липсата на постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следните условия:

1. При реализацията и експлоатацията на ИП да се използват само съществуващите пътна инфраструктура;
2. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;*
3. Да нотифицира Европейската агенция по химикали (ЕСНА) за класификацията и етикетирането на етеричното масло от маточина, съгласно чл. 40 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP);
4. Да опакова и етикетира етеричното масло от маточина в съответствие с изискванията на Регламент CLP;
5. Да изготви информационен лист за безопасност за етеричното масло, в съответствие с приложението към Регламент (ЕС) 2015/830 от 28 май 2015 г. и да го предоставя на професионалните потребители съгласно чл. 31 на Регламент REACH;
6. Да извърши оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества, съгласно изискването на чл. 9 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), във формат и в съответствие с указанията, утвърдени със Заповед № РД-288/2012 г. на министъра на околната среда и водите;
7. Отпадъчните води, които ще се генерират от обекта, следва да се събират във водоплътен черпателен резервоар, които да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания и предават на оторизирани за целта дружества. За предадените количества да се води отчетност;
8. При експлоатация на инсталацията да не се допуска изтичане на производствени отпадъчни води извън територията на обекта;
9. Съгласно *Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.),* причинителят на отпадъци е длъжен да извърши класификация на отпадъците образувани от дейността му с изключение на тези упоменатите в чл. 2 ал. 2 на ЗУО, както и в чл. 4, ал. 5 от същата наредба.

10. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата за третиране на биоотпадъците (Обн. ДВ бр. 92/2013 г.) лицата извършващи дейности по третиране на биоразградими отпадъци (компостиране), трябва да притежават съответния документ по чл. 35 от ЗУО. С изключение на случаите по чл. 2, ал. 1, т. 3 от същата наредба биоразградимите отпадъци, които са предмет на дейности по компостиране на място в количество не повече от 10 куб. м годишно компост, които се извършва директно от домакинствата и други обекти, като полученият компост се използва на мястото на образуване само за собствени нужди.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 02.06.2017

инж. Валери Станев Янев
и.д. Директор на РИОСВ

