



РЕШЕНИЕ № ВА - 92 /ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „изграждане на система за капково напояване за отглеждане на пипер“ в УПИ XXVIII-2075, кв. 27, с площ 31.220 дка, по плана на град Ген. Тошево, община Ген. Тошево“, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „РУСАГРО ПРОМ“ ООД, ЕИК 204134237

със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 76, ет. 1, ап. 1

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда „изграждане на система за капково напояване за отглеждане на пипер“ в УПИ XXVIII-2075, кв. 27, с площ 31.220 дка, по плана на град Ген. Тошево, община Ген. Тошево“.

Стопанството е разположено на урегулиран имот с площ по скица 31,220 дка. Към момента върху имота се отглеждат зеленчуци. Планирани са 22 броя оранжерии с обща площ 10 560 кв.м и открито производство – 13,305 дка, за което има становище на Директора на РИОСВ-Варна с изх. № 26-00-6652/8/25.01.2017 г.

От разсаждане до първо плодообразуване, поливките са на 12-16 дни, а след това, особено юли-август, напояването ще се извършва през 6-7 дни, с норма 30-40 куб.м на декар.

Предвижда се максимално потребление на вода в рамките на 15 000 куб.м. годишно. Инвестиционното намерение предвижда да се ползва водоизточник- тръбен кладенец „ТК-Лорд 7- Генерал Тошево“, чиито капацитет е 247 425 куб.м /годишно. Кладенецът се намира в същият имот.

Капковото напояване представлява система за подаване на филтрирана вода върху или в почвата. Чрез капковото напояване постоянно се поддържа високо ниво на вода в почвата, което е много близко до ППВ.

Поливната система се състои от :



- Водоизточник – съществуващ сондаж, с издадено Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения на директора на БДДР.

- Помпено оборудване - Ще се използват електрически захранвани с генератори помпи, съобразени с дебита и работното налягане на системата.

- Филтрираща система – ще се приложи една от видовете филтрационни системи - мрежести, дискови, хидроциклонни или пясъчни, след като се извършат необходимите изследвания на водата.

- Тръбопровод - за целта ще се използва тръба, съобразена с нуждите на поливната система.

- Капкови маркучи - ще бъдат разположени на терена. Захващането на капковите маркучи към разпределителните тръбопроводи на поливните кръгове е предвидено да става чрез стартови връзки. Дълбочината на полагане на разпределителните тръбопроводи е 0,7 м.

Насажденията ще се напояват чрез капкуване. Капковите маркучи ще се разполагат надземно по 1 маркуч на ред. Времетраенето на поливките, както и периода и броевете на тяхната повтаряемост са в пряка зависимост от атмосферните условия на региона по време на вегетация. Необходимите количества вода на насаждението се регулират с продължителността на всяка поливка.

Маркучите от системата за подземно капково напояване се полагат със специални машини на разстояние 1 метър от двете страни на редовете, на дълбочина 0,35 м. Свързват се с ПВЦ тръби на дълбочина 0,80 м. Главната тръба поема вода от помпите, която се разпределя на трите парцела. За всеки парцел има кран-регулатор за налягане.

Общата техническа схема се състои от:

- Водовземен и команден възел. За водоизточник ще служи резервоар 25 м³, който ще се пълни от сондаж посредством водоноси;

- Транспортна тръбна мрежа (второстепенни тръбопроводи);

- Поливни батерии, които се състоят от разпределителен водопровод (в случая – второстепенните тръбопроводи изпълняват неговата функция);

- Поливни крила и капкообразуватели.

За нормална работа на капкообразувателите е необходим минимален напор от 8 м (0,8 bar) в напорната мрежа на поливния кръг. Максималното допустимо работно налягане на поливните кръгове е 12 м (1,2 bar).

Тип на капковия маркуч: Тънкостенен, некомпенсиран, с диаметър: Ø17;

Разстояние между капкообразувателите: 0,3 м. Дебит 1,00 l/h;

Поливните батерии за капкуване се проектират стационарни. Разположението им се съобразява със схемата на насажденията, междуредовите разстояния и разстоянията в редовете. Капковите маркучи трябва да бъдат разположени на разстояние не по-малко от 20 см от стъблата на културите.

Второстепенни тръбопроводи:

Транспортната тръбна мрежа се проектира полустационарна. Тръбната система е хидравлично оразмерена като са спазени изискванията за оптимална скорост в тръбите, с което се гарантират ниски хидравлични загуби на напор в тях. Разпределителните тръбопроводи са произведени от PVC Layflat с номинално работно налягане 6 bar.

Тръбите се свързват помежду си чрез фитинги тип „бърза връзка“ по указания на завода производител. Разпъването, свързването и полагането на тръбите в каналите се извършва ръчно.

Етапи на изграждане

Обектът е средно голям като строително – монтажните работи се свеждат до изкопни работи по трасетата на разпределителни тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила; помпено – филтровия възел, обратно засипване на изкопите. Редът на изпълнение на СМР е както следва:

- Изкопните работи по трасетата на разпределителните тръбопроводи се изпълняват механизирани. Дълбочината на изкопа зависи от почвата, като максимум е 1,0 м. Ширина на

изкопа – минимум 0,2 м и максимум 0,5 м. Изкопаната земна маса се депонира от едната страна на изкопа.

- Тръбопроводите – РЕ тръби с диаметър Ф110, Ф90, Ф75, Ф63, Ф50 и Ф40 са РЕ тръби, на руло по 100 м, и се полагат в траншеята на изкопа от страната свободна от земни маси. По тръбите, съставлящи тръбопроводи се отбелязват по подходящ начин местата за водовземните отвори за поливните крила – всеки срещу съответния ред от насаждението. Пробиват се отвори с бормашина. В така направените отвори се монтират водовземните фитинги като от тях се извеждат къси парчета от гладък РЕ тръбопровод ф 20 мм (т.н. „мустаци“), а на другия край посредством свързваща муфа се свързват същинските поливни крила с диаметър ф 20 мм.

- Поливните крила ф 20 се доставят на ролки с дължина по 300 м всяка. Чрез РЕ връзка се свързва със същинския поливен тръбопровод като всяко крило на съответната система се отмотава от рулото с такава дължина, с която да се достигне до края на съответния ред. В края на всяко крило се извършва затапване на тръбопровода със специална фасонна част.

Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.)*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000569 “Кардам”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от *ЗБР*, одобрена с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД-1503/10.05.2017 г.) ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Съгласно становище с (изх. № 2410/03.04.2017 г.) на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен е, че ИП е допустимо спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложиени в ПУРБ в Дунавски район 2016-2021 г., и мерките за намаляване на риска от наводнения към ПУРН в Дунавски район 2016-2021 г.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ - мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционното предложение предвижда „изграждане на система за капково напояване за отглеждане на пипер” в УПИ XXVIII-2075, кв. 27, с площ 31.220 дка, по плана на гр. Ген. Тошево, общ. Ген. Тошево.
2. Настоящото ИП има взаимовръзка с намерение за „изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, отглеждане на пипер и 22 броя многофункционални оранжерии, тип „тунел“ и на открито, телена ограда и монтиране на автономна фотоволтаична система“ в гореописания имот, за които възложителя има издадено писмо с изх. № 26-00-6652/8/25.01.2017 г на директора на РИОСВ-Варна, че намерението не попада в никоя от позициите на Приложение №1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста процедури. В тази връзка за конкретното намерение и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС не е било необходимо провеждане на процедура.
3. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – вода.
4. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. По време на строителството на ИП няма да се отделят значителни количества отпадъци, тъй като намерението е свързано с изграждане на система за капково напояване. Основно ще се извършват изкопни работи, с образувани изкопани земни маси и строителни отпадъци, които ще се третират съобразно нормативните изисквания.
6. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве и при спазване на мерките в настоящото решение.
7. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рисковете за околната среда и човешкото здраве.
8. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на засегнатия имот.
9. За намаляване на риска от аварии ще бъде създадена организация на строително-монтажния процес, като всеки вид дейност ще се изпълнява от квалифицирани работници. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве. При спазване на нормативните изисквания в процеса на строително-монтажните дейности и експлоатация на ИП не се очаква да има замърсяване на околната среда.
10. В близост до територията предмет на ИП няма предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево на площ 31.220 дка, от която за системата за капково напояване ще бъде използвана минимална площ.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. Предвид това, че строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение засяга минимална площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафните характеристики в района.
5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
6. Становището на БДДР-Плевен, е, че:
 - 6.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за Дунавски район, предвидените дейности попадат в обхвата на:
 - Повърхностно водно тяло – „Пънар дере“ с код BG1DJ900R1015;
 - Подземни водни тела: „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“ с код BG1G00000N1049 и „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051, които са определени в добро количествено и химическо състояние;
 - Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ): Подземните водни тела са определени като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ.
 - ИП не попада в СОЗ.
 - 6.2. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането ИП е допустимо спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложили в ПУРБ в Дунавски район 2016 -2021 г. по мерките за намаляване на риска от наводнения към ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021 г. ИП няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че се спазват законовите изисквания, посочени в настоящото решение.
7. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.
8. Територията предмет на ИП е извън границите на горедитираната ЗЗ. Същата отстои на около 1,5 км по права линия.
9. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е ЗМ „Арбуретума“, която отстои на около 7 км по права линия.
10. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 85 км, а най-близката влажна зона – Дуранкулашко езеро, е на около 39 км от територията, предмет на ИП.
11. Предвид характера на ИП с реализацията и експлоатацията на ИП:
 - няма вероятност да бъдат засегнати пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000569 “Кардам”;
 - няма вероятност да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, да се доведе до процентни загуби, фрагментация, значително безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в защитената

зона;

12. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в BG0000569 "Кардам".
13. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата, имотът граничи с общински път.
14. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.
2. По отношение на компонент „води“ въздействието ще е отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството, в етапа на експлоатация ще бъде ползвана вода от съществуващ водоизточник за подземни води.
3. По отношение на компонент „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на системата за капково напояване. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
4. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.
5. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположеното населено място. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на община Генерал Тошево с вх. № ТР-05-07-2146/23.02.2017 г., а засегнатото население с обява поставена в интернет страница <https://ecofactor.alle.bg>.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба в община Генерал Тошево с вх. № ТР-09-04-4668/21.04.2017 г., за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представено е копие на

информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на: кмета на община Генерал Тошево.

3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е поставил обява в община Генерал Тошево от 21.04.2017 г. за информиране на населението, че информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба се намира на обществено достъпно място за разглеждане.
4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС съгласно писмо на кмета на община Генерал Тошево с изх. № АО-02-19-5397/10.05.2017 г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал. 1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следните условия мерки:

1. Необходимо да се предприемат стъпки за издаване на разрешително за водовземане по реда на Глава четвърта от Закона за Водите и Наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 от ЗВ - Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води за ползване на съществуващия сондаж в границите на имота.
2. За водите, предназначени за напояване е необходимо да се спазват изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.
3. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.
4. С цел опазване на подземните води от замърсяване при реализирането на ИП е необходимо да се вземат предвид забраните в чл. 46, ал. 2 и чл. 118а, ал. 1 от Закона за водите.
5. Недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите норми.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 02.06.2017

инж. Валери Станев Янев
и.д. Директор на РИОСВ

