



РЕШЕНИЕ № ВА - *120* /ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на котелно помещение“ в землището на гр. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: **КОСТАДИН ДИМОВ ДРАГНЕВ**,

с адрес: гр. Добрич, бул. „Добричка епопея“ № 14, вх. „А“, ет. 6, ап. 16.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за изграждане на самостоятелна сграда с площ от около 74 кв.м за „Котелно“ в поземлен имот (ПИ) № 72624.603.174, с площ от 2872 кв.м, урбанизирана територия за „ПСД“, землище гр. Добрич.

Котелната инсталация ще се състои от един брой парен котел с производство 1000 kg/h пара с налягане 1.2 МРа. Котелът ще се монтира на кота ±0.00 в отделно помещение. Горивото за котелната инсталация ще е природен газ.

Районът в който се намира площадката е с изградена инфраструктура. Имотът е водоснабден от съществуващата водопреносна мрежа на града.

Характерът на обекта не изисква използване на вода за промишлени нужди. Като цяло предвидените в инвестиционното предложение обекти и дейности, не са свързани с формиране на големи по количество и/или силно замърсени отпадъчни води.

Битово-фекалните и производствените отпадъчни води ще се отвеждат към градската канализационна мрежа. За повърхностните води, формирани от природните валежи, ще се изгради площадкова канализация.



Електрозахранването ще се извърши от съществуващата електропреносна мрежа, чрез изграждане на подземен електропровод, в съответствие със съгласувана схема на ел. захранване за района.

Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до обекта ще се извършва по съществуващ общински път.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най-близко разположената е ЗЗ BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 3, буква „А“ от Приложение № 2 от ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. В ПИ 72624.603.174, с площ 2872 кв.м, урбанизирана територия за „ПСД“, с начин на трайно ползване „Производствен терен“, образуван от ПИ с идентификатор 72624.603.003, в Промислена зона „Запад“, землище гр. Добрич, се предвижда инвестиционно предложение „Изграждане на самостоятелна сграда с цел монтиране на парен (водогреен) котел ПК-750, с номинална мощност 1.0 MW /1000 kW/“ с техническа характеристика:

- Максимална номинална мощност = 1.0 MW (1000 kW);
- Гориво – природен газ;
- Максимален разход на гориво – 67.6 Nm³/h;
- Производителност на котела – 1000 kg/h прегрята пара.

Котелното помещение ще обслужва съществуваща сграда за производство на индустриални и търговски опаковки от велпапе. Ситуирано е в югозападната част на парцела.

Технологичната пара е необходима за нагряване на части от линията за постигане на определена температура. Кръгът на парата е затворен. Тя се събира в кондензен резервоар и след това се връща в котела.

Котелната инсталация ще се състои от един парен котел с паропроизводство 1000 кг/ч пара с налягане 1.2 МПа, с размери 8.72/8.45м, при височина 4.24/5.16м.

Конструкцията ще е метална. Котелът ще се монтира на кота ± 0.00 в отделно помещение, отговарящо на изискванията на „Противопожарни строително-технически норми“.

Покривът на сградата ще е едноскатен, с покритие от вълнообразна ламарина. Стените ще са от вълнообразна ламарина.

По югозападната фасада е предвидена метална врата и прозорец. Цокълът ще е облицован с плочки.

Осветлението и вентилацията ще са от крилата (отваряеми) на прозореца.

2. Инвестиционното предложение има връзка с „Цех за производство на опаковки“ и не противоречи на действащите планове за района. Предприятието съществува (в промишлената част на града) и се помещава в изградена сграда.

3. За реализирането на ИП не се налага изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имота се извършва по съществуващ път. Експлоатацията и поддръжката на съоръженията не изисква допълнителни помощни и комуникативни площи.

4. Към настоящия момент в района на ИП има други съществуващи обекти, заявени и процедурирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения, планове и проекти. Спецификата и мащаба на ИП не предполагат допълнително кумулативно въздействие.

5. По време на строителството ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: ел. енергия, дизелово гориво, инертни материали (пясък и трошен камък), цимент, вода, армировъчна стомана; стомана и др. материали за метални конструкции; строителни блокчета/тухли; пластмаса и пластмасови изделия, дървен материал (материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми), а по време на експлоатацията – природен газ и вода. Доставка на газ ще е от газоразпределителната мрежа на гр. Добрич.

6. По време на строителството ще се генерират ограничени количества строителни и битови отпадъци, а по време на експлоатацията – битови отпадъци - опаковки и остатъци от ремонт на съоръжението и малки количества строителни отпадъци от ремонтни дейности. Всички отпадъци ще се третират съобразно нормативните изисквания.

7. ИП не е източник на риск от голяма авария по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС.

8. Съгласно информацията (представена в РИОСВ-Варна, с вх. № ОА-691/А1/18.05.2018г.) в доклада за извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС (изготвен в съответствие с Приложение № 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях) е установено, че изграждането на котелно помещение с парен (водогреен котел), за експлоатацията, на което ще се използва гориво **природен газ** (опасно вещество, поименно изброено в т. 18, част 2 на Приложение № 3 на ЗООС), в максимални налични количества от 7.5 кг не се класифицира като предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, и в конкретния случай не са приложими изискванията на чл. 99б от ЗООС.

9. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на риск за околната среда и човешкото здраве, при спазване на:

- условията в становището на РЗИ-Добрич;
- предложените от възложителя мерки;
- условията в настоящото решение.

Мерките, касаещи ИП са, за:

Инвестиционното проектиране:

- Котелът следва да се проектира съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

- Да се проектира шумоизолация на сградата, в която ще се намира котела.

Строителството на обекта:

- При строителството да се използва съществуващата пътна инфраструктура;
- Недопускане течове на нефтопродукти от строителната и транспортна техника върху почвата;
- Регламентирано управление на генерираните отпадъци;
- Да се изгради шумоизолация на сградата;
- Осигуряване необходимите лични предпазни средства (антифони, противопрахови маски, каски) за опазване здравето на работниците при съществуващите параметри на работната среда;
- Забрани за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците

Експлоатацията на обекта:

- битовите отпадъци да се събират разделно и да се третираат съгласно Общинската програма за управление на отпадъците, с цел да не се създават предпоставки за замърсяване;
- осигуряване на квалифициран персонал, който да обслужва и следи изправността на системата за контрол и защита от аварии и работата ѝ;
- регламентирано управление на генерираните отпадъци;
- при изграждане и поддържане на зелената система, да се осъществява растителна защита без използване на пестициди и според принципите на биологичното производство.
- Използване на съвременни горивни инсталации.
- Забрани за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 72624.603.174, с площ от 2872 кв.м, урбанизирана територия за „ПСД“, в землището на гр. Добрич; пряко граничещите съседни парцели са: на изток – изоставен празен имот/общинска собственост/; запад - трафопост; северозапад – празни складове на бивша фабрика „Маяк“; север – паркинг, път и през пътя спортни площадки; юг – път и през пътя – площадка за вторични суровини; най-близката жилищна сграда е разположена на около 120м североизточно от разглежданата площадка.

2. Проектирането на гореописаното ИП е разрешено с виза от 2017г. на главния архитект на община Добрич, на основание чл. 148, ал.1 от Закона за устройство на територията.

3. Строителството ще се извърши на база одобрен план за безопасност и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда. Дейността не предвижда изграждане на

съоръжения и извършване на дейности които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

Строителният период при реализацията на ИП се очаква да продължи около шест месеца.

4. Експлоатацията на ИП не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. По време на експлоатацията ще се използва – природен газ, ел. енергия и вода.

5. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидения за реализация имот.

6. Площадката не е в близост и не засяга обекти подлежащи на опазване на културното наследство (исторически, архитектурни и археологически културни ценности), и на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за питейни и хигиенни нужди, и др.

7. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

8. Територията предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона BG0000107 „Суха река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните мотиви:

8.1 Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитени зони, включително и най-близко разположените.

8.2 Предвид отдалечеността на инвестиционното предложение, не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство на видовете, предмет на опазване в най-близко разположената 33 BG0000107 “Суха река”, която отстои на около 3 км по права линия, както по време на строителството, така и при експлоатацията му.

8.3 Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване в защитените зони, което да доведе до промяна в числеността и структурата на техните популации.

8.4 Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитени зони от Натура 2000 .

8.5 Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия с отрицателен ефект върху защитените зони и техния предмет на опазване.

8.6 Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии, като най-близко разположена е защитена местност „Орлова могила”, която се намира на около 6 км по права линия.

8.7 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност е Камчийска планина, която е на разстояние около

60 км, а най-близката влажна зона е река Суха, намираща се на около 3 км от територията, предмет на ИП.

8.8 Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. Съгласно направените изчисления от дейността на обекта се очаква прогнозните количества емисии на вредни вещества в атмосферния въздух да бъдат под нормите за допустими емисии, определени в Наредба № 1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Обн. ДВ бр. 64 от 05.08.2005г.; в сила от 06.08.2006г.); Емисиите отпадъчни газове от дейността на котела ще се изхвърлят в атмосферата през един точков неподвижен източник – изпускащо устройство (комин). Други организирани източници на емисии вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на инсталацията няма да има. Резултатите при извършеното математическо моделиране показват, че максималните прогнозни приземни концентрации на всички разглеждани замърсители при работата на котела са много по-ниски от нормите за качеството на атмосферния въздух.

2. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с генериране на значителни количества отпадъци. При експлоатацията на ИП, освен генериране на битово-фекални отпадъчни води, не се образуват други потоци отпадъчни води.

3. По време на експлоатацията на ИП в най-близките сгради отстоящи на около 120 м не се очаква превишаване на граничните допустими стойности на показателите за шум. Около имота в северната и източната част има съществуващ зелен пояс.

4. По време на строителството очакваното въздействие е незначително, локално и краткотрайно, по време на експлоатацията - дълготрайно, допустимо, локално, без отрицателен кумулативен характер.

5. При работата на котела няма да се отделят вредности, както в работната, така и в околната среда, над допустимите норми. При определени обстоятелства (човешки грешки или аварийни ситуации), е възможно увеличаване на незначителни количества прахови честици, но за тяхното улавяне ще се поставят съответните улавящи устройства.

Продължителността на въздействията се ограничава основно по време на строителните дейности, а при експлоатацията е сведена до минимум, по отношение на атмосферния въздух, водите, отпадъците, вредните физични фактори, биоразнообразието, въздействието е минимално и обратимо. По отношение на почвите и ландшафта е необратимо (при съществуване на сградите) и възстановимо след ликвидирането им.

При сегашните условия може да се предположи, че цялостна реконструкция и модернизация или извеждане от експлоатация на обекта ще се наложи след около 10 години.

6. РЗИ-Добрич, със становището си (писмо с изх. № РД-2028/19.06.2018г.) преценява, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на следните условия:

6.1 да не се допускат вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми;

6.2 изпълнение на всички заложили мерки в инвестиционното предложение;

6.3 височината на изпускащото устройство (комин) да съответства на чл. 4, ал. 4 от Наредба № 1/2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници, с оглед недопускане на вредности в жилищната зона;

6.4 да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

6.5 да се представят протоколи в РЗИ-Добрич, с резултати от извършените първоначални измервания на контролираните замърсители.

7. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

8. Предвидени са мерки за минимизиране и предотвратяване на въздействията при реализацията на инвестиционното предложение върху здравето на хората, компонентите и факторите на околната среда.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение Община град Добрич и засегнатото население, чрез обява поставена в информационния център на гр. Добрич, на 03.05.2018г. (писмо с вх. № ОА-691/А₅/28.06.2018г.).

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на община град Добрич, информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 07.06.2018г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение с информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

С писмо (вх. № ОА-691/А₇/11.07.2018г.) кметът на община град Добрич, е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез поставено съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на Общината, за периода от 18.06.2018г. до 03.07.2018г.) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

1. Възложителят на строително-монтажни работи е длъжен да изготвя план за управление на строителните отпадъци по чл. 11, ал. 1 от *Закона за управление на отпадъците* (Обн. ДВ бр. 53/2012г., с изм. и доп.) и чл. 5 от *Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали* (Обн. ДВ бр. 89/2012г.).

2. Ефективната височина на изпускащото устройство (комин) **задължително** следва да **бъде равна или по-голяма от 24 м** за осигуряване разсейването на емитираните вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно представените резултати от изчисленията, извършени по *Методиката за изчисляване височината на изпускащите устройства*,

разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой на атмосферния въздух.

3. Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация, както и всяка негова актуализация и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 на ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Обн. ДВ бр. 5/2016г. с изм. и доп.).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

19. 07. 2018

Дата:.....

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА

Директор на РИОСВ