



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 126-ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, с цел напояване на земеделски култури и водоснабдяване на дестилерия“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 57550.32.11 (номер по предходен план: 032011), с площ 8 001 кв. м, ТПТ „Урбанизирана“, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, в землището на село Попгригорово, община Добричка, област Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ЕТ „() Статева“, ЕИК: 202568498

Със седалище и адрес на управление: 9377, с. Попгригорово, общ. Добричка, обл. Добрич, селскостопански двор

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Дейностите в ИП предвиждат изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за напояване на 195 дка лавандула и 209.892 дка царевица и водоснабдяване на дестилерия за преработка на лавандула.

Предполагамата дълбочина на ТК е 120 м, който ще се черпи подземна вода от неогенския водоносен хоризонт - подземно водно тяло с код BG1G000000N049 –



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678-855, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, www.riosv-varna.org

„Карстово-порови води в Неоген-сармат Добруджа“ на територията на БДДР. Водното тяло е определено в добро количествено и качествено състояние и водата е годна за напояване.

Добиваната подземна вода от новото водовземно съоръжение ще се ползва за напояване на 404,892 дка площи съгласно Договор за аренда между ЕТ „Славяна Статева“ и Недялко Станимиров Статев, със срок на действие - 25 години, считано от 01.10.2017 г.

Предвижда се за:

1. самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури на: 195 дка масиви с маточина при средна норма на напояване – 460 м³/дка и на 209,892 дка с царевича при средна норма на напояване – 340 м³/дка.

Средногодишно (365 дни) – 5,1 л/с. Период на напояване от май до месец октомври – 184 дни.

2. охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата – 1,5 л/сек за периода м. октомври – 30 дни - сезонно (3 888м³).

Средногодишно (365 дни) = 0, 1л/с.

Предвижда се напояването на масивите от царевича и лавандула да се извършва, чрез дъждуване, тъй като поливна технология е най-близко до естествения дъжд. Пригодността му за механизация и автоматизация спомагат за бързото му разпространение като метод за напояване. Основни компоненти на система за дъждуване:

Основен елемент в една система за дъждуване са дъждувалните апарати - разпръсквачи. Една система за дъждуване се състои от водоизточник, помпен агрегат, филтърна група, главни и разпределителни тръбопроводи, командни възли, фасонни части и разпръсквачи.

Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположени до територията на ИП са:

- ЗЗ BG0002082 “Батова”, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г. (обн. ДВ, бр. 22/2012 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-389/07.07.2016 г. (ДВ, бр. 59/2016 г.) на министъра на околната среда и водите (ОСВ), за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР.

- ЗЗ BG0000102 “Долината на река Батова”, без заповед за обявяване на министъра на ОСВ, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Съгласно *разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС*, подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 1, буква “е” и точка 2, буква „г“ – „за водоснабдяване“ от списъка на категориите и дейностите в Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 2 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер засегнатата площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени ИП; ползване на природни ресурси, земни недра, почви, води и

биологично разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Настоящото ИП е във взаимовръзка със следните издадени становища и административни актове:

- Така заявеното ИП представлява разширение на ИП: "Изграждане на сграда, с цел монтиране на дестилерия за преработка на лавандулов цвят, склад и навес към сградата", в поземлен имот (ПИ) № 032011, с площ 8.000 дка, с начин на трайно ползване „Др. произв. база“, в местността „Край С.П. Григорово“, землище с. Попгригорово, общ. Добричка, с възложител: ЕТ „Славяна Статева“, за което е постановено **Решение № ВА 32-ПР/2016 г.** на директора на РИОСВ-Варна, с характер „да не се извършва“ ОВОС.

- Писмо с изх. № 26-00-7319/1/15.11.2012 г. на директора на РИОСВ-Варна, за ИП: „Стопанска база за собствена селскостопанска продукция и техника“, в поземлен имот (ПИ) № 032011, землище с. Попгригорово, общ. Добричка, с възложител: ЕТ „Статев-Станимил Недялков“.

Реализацията на настоящото ИП и вече реализираните два обекта, не предполага кумулативен ефект.

След извършен концептуален модел на частта от водното тяло на база характеристика на физико-географските условия в района, геоложката и хидрогеоложка обстановка, вкл. филтрационните способности на водоносния хоризонт, характеристика на химичния състав на подземните води и оценка на наличните свободни ресурси на подземното водно тяло се установи, че местоположението е благоприятно за бъдещия ТК.

2. Предвид характера на ИП в конкретния случай *не са приложими* изискванията на чл. 99б от ЗООС, предвид което обекта не попада в обхвата на глава VII, раздел I от ЗООС и не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

3. Имотът е присъединен към електроразпределителната мрежа за района.

4. Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава. Транспортния достъп до имотите ще бъде осигурен от съществуващата транспортна инфраструктура.

5. При изграждането на водовземното съоръжение няма да се генерират отпадъчни води. По време на експлоатацията на ИП от работещите на обекта – около 5-10 човека, ще се формират малки количества битови отпадъчни води, приблизително около 0,02 м³/месец, които ще се отвеждат във водопълтен черпателен резервоар.

6. През строителния период на обекта ще се генерират ограничено количество строителни отпадъци по кодове:

- 17 02 01 дървесен материал - от кофражи;
- 17 04 05 - желязо и стомана - от армировъчните работи, събират се и се предават на специализирани фирми;
- 17 05 04 почва и камъни, различни от упоменатите в код 17 05 03*;
- 17 05 06 изкопани земни маси, различни от упоменатите в код 17 05 05*.

При строителството няма да се генерират голямо количество отпадъци. През време на изпълнение на СМР се очаква да се образуват незначителни количества битови отпадъци, които всекидневно ще се събират и изхвърлят в контейнер, обслужван от специализирана фирма по сметосъбиране и сметоизвозване. При строителство на водовземното съоръжение: очаква се формиране предимно на земни маси - пясъчлива глина с гравий и чакъл; пясък - разнозърнест, с гравий; глина - жълто- до светлокафява на места с варовити ядки. Изкопните земни маси ще се използват основно при изпълнение на вертикалната планировка на обекта. При експлоатация на водовземното съоръжение не се предполага генериране на отпадъци и отпадъчни води.

7. Не се очаква замърсяване на въздуха, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт върху околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.

8. Съгласно становище с изх. № РД – 2314/11.07.2018 г., РЗИ-Добрич, преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията посочени в настоящото решение по отношение на здравния контрол.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна, среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи на Националната екологична мрежа; територии свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Дейностите предвидени в настоящото ИП ще се реализират в ПИ с идентификатор 57550.32.11 (номер по предходен план: 032011), с площ 8 001 кв. м, ТПТ „Урбанизирана“, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, в землището на село Попгригорово, община Добричка, област Добрич. По отношение на местоположението не е разгледана друга алтернатива, тъй като характера на ИП и реализацията му е продиктувана от нуждата за водоснабдяване на имотите за други цели, включително и липсата на изградена техническа инфраструктура.

Географските координати на водоизточника са : 43 31'44,064" N и 27 56'0,698" E. Кота терен – 232,0 м.

Имотите предмет на намяване ще бъдат следните:

№	Землище	Имот с идентификатор №	Площ
1.	Попгригорово	57550.15.10 /номер по предходен план 015010	34,998 по скица 35001 кв.м.
2.	Попгригорово	57550.27.33 /номер по предходен план 027033	13,500 по скица 13501 кв.м.
3.	Попгригорово	57550.26.17 /номер по предходен план 026017	17,326 по скица 17327 кв.м.
4.	Попгригорово	57550.22.6 /номер по предходен план 022006	24,197 по скица 24199 кв.м.
5.	Попгригорово	57550.27.31 /номер по предходен план 027031/	8,750 по скица 8751 кв.м.

6.	Попгригорово	57550.22.11 /номер по предходен план 022011/	11,887 по скица 11887 кв.м.
7.	Попгригорово	57550.30.11 /номер по предходен план 030011/	7,902 по скица 7903кв.м;
8.	Попгригорово	57550.26.5 /номер по предходен план 026005/	11,800 по скица 11801 кв. м
9.	Попгригорово	57550.15.82 /номер по предходен план 015082/	10 998 по скица 20 999 кв.м
10.	Попгригорово	57550.14.12 /номер по предходен план 014012/	55 200 по скица 55 203 кв.м
11.	Попгригорово	57550.15.53 /номер по предходен план 015053/	3 280 по скица 3 281 кв.м
12.	Попгригорово	57550.19.17 /номер по предходен план 019017/	17 501 по скица 17 503 кв.м
13.	Попгригорово	57550.19.18 /номер по предходен план 019018/	17 500 по скица 17 503 кв.м
14.	Попгригорово	57550.19.20 /номер по предходен план 019020/	9 000 по скица 9 001 кв.м
15.	Попгригорово	57550.19.21 /номер по предходен план 019021/	9 000 по скица 9 001 кв.м
16.	Попгригорово	57550.19.37 /номер по предходен план 019037/	6 596 по скица 6 596 кв.м
17.	Попгригорово	57550.19.39 /номер по предходен план 019039/	3 298 по скица 3 298 кв.м
18.	Попгригорово	57550.19.40 /номер по предходен план	3 298 по скица 3 298 кв.м

		019040/	
19.	Попгригорово	57550.19.41 /номер по предходен план 019041/	6 595 по скица 6 595 кв.м
20.	Попгригорово	57550.16.101 /номер по предходен план 016101/	4 000 по скица 4 001 кв.м
21.	Попгригорово	57550.16.102 /номер по предходен план 016102/	4 000 по скица 4 000 кв.м
22.	Попгригорово	57550.16.111 /номер по предходен план 016111/	15 002 по скица 15 002 кв.м
23.	Попгригорово	57550.18.16 /номер по предходен план 018016/	12 500 по скица 12 501 кв.м
24.	Попгригорово	57550.28.15 /номер по предходен план 028015/	3 333 по скица 3 333 кв.м
25.	Попгригорово	57550.28.16 /номер по предходен план 028016/	3 333 по скица 3 333 кв.м
26.	Попгригорово	57550.28.17 /номер по предходен план 028017/	3 333 по скица 3 333 кв.м
27.	Попгригорово	57550.28.18 /номер по предходен план 028018/	3 334 по скица 3 334 кв.м
28.	Попгригорово	57550.16.72/ном ер по предходен план 016072/	2 500 по скица 2 500 кв.м
29.	Попгригорово	57550.16.85 /номер по предходен план 016085/	11 867 по скица 11 868 кв.м
30.	Попгригорово	57550.16.98/ном ер по предходен план 016098/	4 000 по скица 4 000 кв.м
31.	Попгригорово	57550.16.99 /номер по предходен план 016099/	4 000 по скица 4 000 кв.м

32.	Попгригорово	57550.25.5 /номер по предходен план 025005/	11 063 по скица 11 063 кв.м
33.	Попгригорово	57550.15.27 /номер по предходен план 015027/	19 998 по скица 20 003 кв.м
34.	Попгригорово	57550.15.94 /номер по предходен план 015094/	8 501 по скица 8 501 кв.м
35.	Попгригорово	57550.15.95 /номер по предходен план 015095/	8 502 по скица 8 503 кв. м
36.	Попгригорово	57550.15.96 /номер по предходен план 015096/	13 000 по скица 13 001 кв. м

2. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат: мочурища, крайречни области, речни устия, планински и горски райони, ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност, територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

3. Всички дейности по време на строително-монтажните работи и експлоатация на ИП ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.

4. Дейностите, предвидени за реализацията на ИП, няма да нарушат регенеративните способности на природните ресурси в района.

5. Съгласно становище с изх. № 3450-(1)/18.06.2018 г. директорът на БДДР, е изразил следното становище:

5.1. По отношение на Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) за Дунавски район 2016-2021 г.:

Предвидените дейности, попадат в обхвата на следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:

- Повърхностно водно тяло с код BG1DJ200R013 “река Добричка от извора до вливане в река Суха”, определено в лош екологичен потенциал и добро химично състояние.

- Повърхностно водно тяло с код BG1OG600R007 е оценено в лошо екологично състояние по следните показатели с отклонения от СКОС: O₂, БПК₅, ел. проводимост, N-съединения, P-съединения, N и P-total; МСБ, МФ,ФБ, Mn, Fe. Поставената цел за водното тяло до 2021 г. е: „Постигане на СКОС за O₂, БПК₅, ел. пров., N-съединения, P-съединения, N и P-total ,ЗБ, МФ, ФБ за умерено екологично състояние до 2021 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество“. Водното тяло е определено в изключение по чл. 156 в от Закона за водите до 2027 г.

- Подземно водно тяло с код BG1G000000N049 „Карстово – порови води в Неоген – Сармат –Добруджа“, определено в добро химично състояние и добро количествено състояние. Поставена е цел за подземното водно тяло с код BG1G000000N049: „Запазване на доброто количествено и химично състояние“.

- Зона за защита на питейните води от подземни водни тела по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите;

- Уязвима зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;

- Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от Закона за водите – не попада в границите на СОЗ, определени по реда на *Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*

5.2. По отношение на Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. за Дунавски район:

Територията на ИП не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДДР, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.

5.3. *Оценки съгласно чл. 26 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води:*

Предвиденият за изграждане тръбен кладенец ще черпи вода от ПВТ с код BG1G000000N049. Определени са следните ресурси за ПВТ: разполагаеми ресурси 4 677 л/с, общото разрешено водно количество – 81 л/с по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани и свободните водни количества – 273 л/с. Разполагаеми ресурси на ПВТ в землището на населеното място – 21,52 л/сек.

5.4. *Заключението по чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС* е неприложимо за конкретния случай.

Отчитайки гореизложеното по т. 6 от настоящото решение реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., при спазване на условията, посочени в настоящото решение по отношение на нормативната уредба по води и недопускане замърсяване на водите.

6. Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за ОС*, поради което извършването на проверка за допустимост по реда чл. 12 от същата е неприложимо.

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за ОС* и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките защитени зони: за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова” и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000102 „Долината на река Батова” е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните, поради следните мотиви:

6.1. Територията предмет на ИП е извън границите на защитени зони и отстои на около 9 км по права линия от 33 BG0002082 „Батова” за опазване на дивите птици и 33 BG0000102 „Долината на река Батова” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

6.2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии, като най-близо разположена е защитена местност „Орлова могила”, която се намира на около 20 км по права линия.

6.3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина е на разстояние около 70 км, а най-близката влажна зона – река „Суха река“ е на около 20 км от територията предмет на ИП.

6.4. С реализиране на ИП не се предполага увреждане, фрагментация и

трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, тъй като имотът, в които ще се изгражда водовземното съоръжение урбанизирана територия и не представлява природни местообитания.

6.5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоните, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

6.6. Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в близо разположените защитените зони.

6.7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност на въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействието на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Очаква се локално въздействие върху ландшафта, свързано със строителните дейности. Възможни са краткотрайни въздействия от шум, вибрации, прах по време на строително-монтажните дейности.

2. Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие, биологичното разнообразие и културните ценности.

3. Обхватът на въздействие ще бъде локален, ограничен в рамките на района, на имотите.

4. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на инвестиционното предложение.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е уведомил писмено за ИП кмета на Община Добричка (уведомление с рег. № Ув-7/13.04.2018 г.) и кмета на село Попгригорово, общ. Добричка (уведомление с рег. № 68/16.04.2018 г.), а засегнатото население с обяви до заинтересованите лица и общественост поставена в сградата на общината с рег. № Ув-7/13.04.2018 г. и кметството с рег. № 69/16.04.2018 г.

Съгласно представената информация в точка „V. *Обществен интерес към инвестиционното предложение*“, възложителят заявява, че към дата 25.06.2018 г. от входирането на искането с вх. № 92-00-2428/A4/26.06.2018 г., не са получени при него мнения и становища относно реализацията на ИП.

2. Публикувано е съобщение на 03.07.2018 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна, за достъп до информацията по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС*, за изразяване на становище от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуването на съобщението от 03.07.2018 г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията от 03.07.2018 г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС*, относно инвестиционното предложение е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

3.С писмо рег. № Изхк-2003/23.07.2018 г., кметът на община Добричка, информира че във връзка с чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС* е извършено обявяване на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*. Информацията е постъпила в общината на 02.07.2018 г. с вх. № ВХк.-Е-726. Поставено е съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в административната сграда на общината, за което е съставен констативен протокол от оправомощени длъжностни лица. Информацията е оповестена за периода от 04.07.2018 г. до 18.07.2018 г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС*, няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица/организации.

4.С писмо изх. № 137-45/20.07.2018 г., кметският наместник на село Попгригорово, общ. Добричка, информира, че във връзка с чл. 6, ал. 9, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към същата наредба. Информацията е поставена на информационното табло в сградата на кметството. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица/организации.

5.Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При изпълнение на следните условия:

1. Недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми.
2. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*.

3. В случай че добиваната вода от ТК се използва за питейно-битови цели, същата следва да отговаря на изискванията на *Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели* (обн. ДВ, бр. 30/2001 г., посл. изм. ДВ, бр. 6/2018 г.), като възложителя спазва изискванията на чл. 36, ал. 1 от *Закона за здравето*.

4. Да се спазват изискванията на Глава осма от *Закона за водите*, в т.ч. забраните на чл. 118а и чл. 118в от същият закон.

5. Изграждането на водовземното съоръжение и водовземането подлежи на разрешителен режим, по реда на Глава четвърт от *Закона за водите*, при съблюдаване изискванията, определени в *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подмените води*, включително условията на чл. 43, чл. 51 и чл. 52 от същата наредба.

6. Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води е необходимо да се изпълняват в съответствие с разпоредбите на чл. 89 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подмените води*.

7. За водите предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури*. За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници*.

8. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 4, т. 2 от *Закона за водите*, за обекти, формиращи битово-фекални отпадъчни води в границите на населените места и селищните образувания без играна канализационна система се прилагат разпоредбите на *Закона за устройство на територията (ЗУТ)*. Съгласно чл. 87, ал. 1 от *ЗУТ*,

битовите отпадъчни води следва да се заустват във водоплътни изгребни ями, които отговарят на техническите изискванията и санитарно-хигиенните изисквания. За отпадъчните води от сладва да се осигури периодично отвеждане в селищната канализационна система.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми своевременно, РИОСВ-Варна след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

30.07.2018
Дата:.....

ИНЖ. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ