



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 419-ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, във връзка с изискванията на § 10 от преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. - дв. бр. 3 от 2018 г.) към наредбата, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец-ТК 2) за добив на подземни води за други цели“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65543.31.171 (номер по предходен план: 000171), с площ 34 197 кв. м, находящ се в село Свети Никола, община Каварна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „РУСАЛКА ТУР“ ООД, ЕИК: 102661396

Със седалище и адрес на управление: ул. „Невена Коканова“ № 8
град София, общ. София

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С уведомление вх. № 26-00-529/03.02.2016 г. в РИОСВ-Варна, възложителят уведомява на най-ранен етап за реализацията на ИП за изграждане на две нови водовземни съоръжения – ТК 1 и ТК 2. В хода на процедурата са изисквани становища от БДЧР – Варна, относно допустимостта на ИП. Съгласно становище с изх. № 05-09-17/A1/25.05.2018 г., изграждането на ТК 1 е недопустимо.

Със заявление вх. № 26-00-529/A3/11.07.2018 г., възложителят, уведомява РИОСВ-Варна, че водовземното съоръжение за добив на подземни води ТК 1, няма да бъде реализиран, предвид неговата недопустимост, съобразно съгласувателно становището на БДЧР. Ще се изгради само ТК 2.

Първоначалната цел за изграждането на водовземното съоръжение, включва добив на подземни води за питейно – битови и други цели, в последствие възложителят се отказва да използва водите за питейно – битови цели, и настоящите предвиждания са



само за напояване на зелени и тревни площи, миене на тротоари и други дейности, в прилежащите площадки.

Съгласно направените разчети за техническите възможности на сондажа, ТК 2 ще добива следните водни количества:

$Q_{\text{ср. дневно}} = 2,14 \text{ л/сек.};$

$Q_{\text{ср. год.}} = 33\,300 \text{ м}^3/\text{сек.};$

$Q_{\text{макс.}} = 3,0 \text{ л/сек.};$

За подземните води, които ще бъдат използвани за водоснабдяване за други цели, при които не се изисква използване на питейна вода, ще се изгради инсталация за условно чисти води и ще се проектира като отделна водопроводна инсталация. На водочерпаните кранове за условно чисти води ще се постави подходяща маркировка „Непитейна вода“, съгласно нормативните изисквания на *Наредба № 4 от 17 юли 2005 г., за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.*

Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, но попада в границите на защитени зони (33) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000.:

→ 33 BG0002051 “Калиакра”, обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009 г. (обн. ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-97/06.02.2014 г. (ДВ, бр. 15/2014 г.) и изм. и доп. със Заповед № РД-818/12.12.2017 г. (ДВ, бр. 100/15.12.2017 г.) на министъра на околната среда и водите (ОСВ), за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР;

→ 33 BG0000573 “Комплекс Калиакра”, обявена със Заповед № РД-815/12.12.2017 г. (обн. ДВ, бр. 100/15.12.2017 г.) на министъра на (ОСВ), за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 2, буква „г“ – „за водоснабдяване“ и точка 10, буква „н“ от списъка на категориите и дейностите в Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени ИП; ползване на природни ресурси, земни недра, почви, води и биологично разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. След извършен концептуален модел на частта от водното тяло на база характеристика на физико-географските условия в района, геоложката и хидрогеоложка обстановка, вкл. филтрационните способности на водоносния хоризонт, характеристика на химичния състав на подземните води и оценка на наличните свободни ресурси на подземното водно тяло се установи, че местоположението е благоприятно за бъдещия ТК. Необходимите водни количества ще се използват за нуждите на туристическо селище „Русалка“, поради невъзможността за добиване на водните количества от други водовземни съоръжения, собствеността на имота на възложителя и подходящото управление на ценния природни ресурс за района – подземни води.

2. Предвид характера на ИП в конкретния случай *не са приложими* изискванията на чл. 99б от ЗООС, предвид което обекта не попада в обхвата на глава VII, раздел I от ЗООС и не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

2. Определени са следните ресурси за ПВТ с код BG2G000000N044: разполагаеми ресурси – 2667,48 л/с, общото разрешено водно количество – 264,4 л/с по издадени разрешителни и свободните водни количества са 2403,08 л/с. Необходимите водни количества за настоящото ИП ще могат да бъдат задоволени.

3. Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава. Транспортния достъп до имота ще бъде осигурен от съществуващата транспортна инфраструктура.

4. Необходимата площ за изграждането на сондажа и временните дейности по време на строителството ще бъде около 10 кв. м от общата площ на имота. Сондажните работи ще се извършат за период около 15 дни, на един етап. Конструкцията на ТК 2 „Русалка тук“ е съобразена с изискванията за изграждането му и фактическите хидрогеоложки условия, свързани с експлоатацията на сарматския водоносен хоризонт – дълбочина на водовземното съоръжение 12 ± 2 м; диаметър на сондиране – 190 мм; диаметър на колоната – 140 мм; инт. на укрепване: $\pm 12 \pm 2$ м и инт. на филтрите: от 6 до 8 ± 1 м.

Ще се монтира потопяема помпа с номинален дебит $Q = 3$ л/сек, съгласно предвидения максимален дебит, на дълбочина $5,5 \pm 0,5$ м от терена. Водомерът (вид: ВТ СВ 30СРБ/Р) за измерване на черпените водни количества се предвижда на не повече от 2 м от устието на сондажа.

След приключване на сондажните работи ще се изготви бетоново блокче с размери $1 \times 1 \times 0,3$ м за здравяване на устието на сондажа и възпрепятстване на пряко проникване на повърхностни води.

5. По време на сондирането и строителството на обекта, ще се използват: цимент, пясък, чакъл, железен прокат, дървен материал, електроенергия и вода. По време на експлоатацията ще се използва само подземни води.

6. През строителни период ще се генерират ограничени количества строителни отпадъци, около 1 м^3 :

→ 17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в код 17 05 03;

→ 17 05 06 – изкопни земни маси, различни от упоменатите в код 17 05 05 .

По време на експлоатацията на ТК 2 не се очаква генериране на твърди битови отпадъци и отпадъчни води.

7. Не се очаква замърсяване на въздуха, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт върху околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.

8. Съгласно становище с изх. № РД – 2503/27.07.2018 г., директорът на РЗИ-Добрич, преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията посочени в настоящото решение по отношение на здравния контрол.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна, среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи на Националната екологична мрежа; територии свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Дейностите предвидени в настоящото ИП ще се реализират в ПИ с идентификатор 65543.31.171 (номер по предходен план: 000171), с площ 34 197 кв. м, трайно предназначение на територията – горска, НТП: за друг вид естествен ресурс за

превантивна защита, находящ се в село Свети Никола, община Каварна. По отношение на местоположението не е разгледана друга алтернатива, тъй като характера на ИП и реализацията му е продиктувана от нуждата за водоснабдяване на имота за необходимите цели. Географски координати на ТК 2 „Русалка тук“, система WGS 84-BL: В 43 ° 24 ' 54,45 '' и L 28° 30' 18,75 '', при надморска височина на терена +7,18 м, при разстояние около 120 м от морето.

2. Предлагащата дейност не променя характера и начина на трайно ползване на територията и не се налага да бъде променян, действащия към момента устройствен план на имотите.

3. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически).

4. Всички дейности по време на строително-монтажните работи и експлоатация на ИП ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.

5. Дейностите, предвидени за реализацията на ИП, няма да нарушат регенеративните способности на природните ресурси в района.

6. Съгласно становище с изх. № 05-09-17/A1/25.05.2018 г. директорът на БДЧР, е изразил следното становище:

5.1. По отношение на Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) за „Черноморски район“ 2016-2021 г.:

Предвидената територия попада в обхвата на:

5.1.1. Участък, в който има само малки волни течения и няма обособени повърхностни волни тела по смисъла на Рамкова директива за водите.

5.1.2. Крайбрежно морско тяло с код BG2BS000C1003 „от Камен бряг до нос Калиакра“, което е определено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние, с поставени цели за: Предотвратяване влошаването на екологичното състояние; Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро екологично състояние (постигане и запазване на добро екологично състояние по биологични елементи – МЗБ и ФП и по физикохимични елементи); Постигане и запазване на добро химично състояние;

5.1.3. Подземно водно тяло „Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа“ с код BG2G000000N044, което е определено в добро количествено състояние и лошо химично състояние с поставена цел: постигане на добро химично състояние.

5.1.4. Зони за защита на водите, касаещи ИП:

→ Подземното водно тяло „Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа“ с код BG2G000000N044 е определено като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ;

→ Зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

→ ПИ полата в зона, определена за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за води, ЗЗ „Комплекс Калиакра“ с код BG0000573.

5.2. По отношение на Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. за „Черноморски район“:

Инвестиционното предложение не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки, касаещи ИП.

5.3. По отношение изискванията на Закона за водите:

5.3.1. ПИ, предвиден за реализация на ИП, попада в границите на пояси II и III на СОЗ на минерални водоизточници “Тх-15х”, “Р-54х” и “Р-179х-Осеново”,

определени със Заповедите на Министъра на околната среда и водите с № РД-662/22.08.2012 г., № РД-209/09.03.2012 г и № РД-206/08.03.2012 г., както и в границите на пояс II на СОЗ на Вн-35х Кранево, находище 100 – район Североизточна България – подземни води от малмваланжинския водоносен хоризонт, определена със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008 г. Предвиденото ограничение в заповедта за СОЗ на Вн-35х Кранево, за изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвателни съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект, не се отнася за ИП, тъй като новите водовземни съоръжения ще черпят подземна вода от друго водно тяло;

5.3.2. Поземленият имот граничи с воден обект – „Тауклиман“, държавна частна собственост, горска територия.

5.3. Оценки съгласно чл.26 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води:

Предвиденият за изграждане тръбен кладенец ще черпи вода от ПВТ с код BG2G000000N044, който съгласно вертикалната позиция, представлява в района първи водоносен хоризонт.

5.3.1. Съгласно Баланса на ресурсите на подземните водни тела, подземното водно тяло е в добро количествено състояние - няма превишение на общото годишно черпене над определените разполагаеми ресурси и не е установена тенденция към понижаване на водните нива. Определени са следните ресурси за ПВТ: разполагаеми ресурси – 2667,48 л/с, общото разрешено водно количество – 249,97 л/с, по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени нужди – 14,43 л/с и свободните водни количества – 2403,08 л/сек. Искането на възложителят за добив на подземни води с разрешен годишен обем от ТК2 може да се осигури от посоченото подземно водно тяло.

5.3.2. В радиус до 1,0 км от бъдещия ТК 2, няма изградени други водовземни съоръжения, черпещи води от същият водоносен хоризонт;

5.3.3. ТК 2 попада в част от подземното водно тяло, в което не са установени до момента средногодишни концентрации на по-големи от стандарта за качество или праговите стойности.

5.4. *Заключението по чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС* е неприложимо за конкретния случай.

Отчитайки гореизложеното по т. 5 от настоящото решение, реализацията на ИП – изграждане на ТК 2, няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., при спазване на условията, посочени в настоящото решение по отношение на нормативната уредба по води и недопускане замърсяване на водите.

6. Територията, предмет на ИП, попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за ОС*:

- защитена зона за опазване на дивите птици BG0002051 „Калиакра“, обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009 г., изм. и доп. със Заповед № РД-97/06.02.2014 г. и Заповед № РД-818/12.12.2017 г. и трите на министъра на околната среда и водите;

- защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра“, обявена със Заповед № РД-815/12.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режимите на ЗЗ BG0002051 „Калиакра“ и ЗЗ BG0000573 „Комплекс Калиакра“, определени със заповедите за обявяване и изменение.

Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16, от *Наредбата по ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху 33 BG0002051 „Калиакра” и 33 BG0000573 „Комплекс Калиакра”, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

6.1. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е резерват „Калиакра” – граничи с имота, предмет на ИП.

6.2. С реализацията на ИП не се засягат планински местности, както и свързаните с тях местообитания на птици. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 80 км, от територията, предмет на ИП.

6.3. Реализацията на ИП няма да доведе до унищожаване на местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002051 „Калиакра”, до значителни кумулативни въздействия, процентни загуби и фрагментация на популации и местообитания, както и изолация на видове птици, предвид факта, че реализацията на ИП не е свързана с промяна в предназначението и начина на трайно ползване на територията.

6.4. Не се очаква предвижданията на ИП да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002051 „Калиакра” и 33 BG0000573 „Комплекс Калиакра”, предвид факта, че:

- с реализацията на ИП не се предвижда промяна на предназначението и НТП на имота, предмет на ИП;

- с реализацията на ИП ще се засегне не повече от 0,007% от площта на 33 BG0000573 „Комплекс Калиакра” и не повече от 0,03 % от площта на 33 BG0002051 „Калиакра”;

- предвид характера на ИП – тръбен кладенец /с локално въздействие/, с реализацията му ще се засегне много малка част от ПИ, предмет на ИП;

- територията, предмет на ИП, не засяга места за гнездене и хранене на по-голяма част от видовете птици, които се опазват в 33 BG0002051 „Калиакра” - водолюбивы птици, предмет на опазване в зоната;

- имотите може да се използват като място за хранене, почивка или укритие на някои видове птици – от разред Вrabчоподобни и разред Соколоподобни, предмет на опазване в зоната, но с реализацията на ИП няма да се променят условията на средата, т. като ИП ще се реализира предимно подземно, без промяна на предназначение и НТП на земята и територията ще продължи да предоставя същите условия за обитаване - подходящи местообитания за видове, предмет на опазване в 33 BG0002051 „Калиакра”;

- с реализацията на ИП не се засягат типове природни местообитания, местообитания на растителни видове, както и местообитания на делфини и риби, предмет на опазване в 33 BG0000573 „Комплекс Калиакра”;

- територията може да предоставя подходящи местообитания на земноводни, влечуги, безгръбначни и някои видове бозайници, предмет на опазване в 33 BG0000573 „Комплекс Калиакра”, но с реализацията на ИП няма да се променят условията на средата, т. като ИП ще се реализира предимно подземно, без промяна на предназначение и НТП на земята и територията ще продължи да предоставя същите условия за обитаване - подходящи местообитания за видове, предмет на опазване в 33 BG0000573 „Комплекс Калиакра”.

6.5. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до фрагментация на местообитания, както и изолация на животински видове и прекъсване на биокоридорни връзки, предвид това, че ИП ще се реализира предимно подземно и не е свързано с реализиране на прегради, които да възпрепятстват, както видовете птици, предмет на опазване в 33 BG0002051 „Калиакра”, така и видовете животни, предмет на опазване в 33 BG0000573 „Комплекс Калиакра”.

6.6. Предвижданията на ИП няма вероятност да доведат до значително безпокойство на видове животни, предмет на опазване в зоните, предвид факта, че при реализацията и експлоатацията на ИП, не се предвижда генериране шум над пределно допустими норми.

6.7. Предвид характера на ИП не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002051 „Калиакра” и 33 BG0000573 „Комплекс Калиакра”.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност на въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействието на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Очаква се локално въздействие върху ландшафта, свързано със строителните дейности. Възможни са краткотрайни въздействия от шум, вибрации, прах по време на строително-монтажните дейности.

2. Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие, биологичното разнообразие и културните ценности.

3. Обхватът на въздействие ще бъде локален, ограничен в рамките на района, на имота.

4. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на инвестиционното предложение.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е уведомил писмено за ИП кмета на Община Каварна (уведомление с вх. № РД-01-391/22.01.2016 г.) и кмета на село Свети Никола, общ. Каварна (уведомление с вх. № РД-01-04/22.01.2016 г.), а засегнатото население с обяви поставени на видно място в общината и кметството на 22.01.2016 г.

2. Възложителят е предоставил информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на Община Каварна (искане с вх. № РД-01-7110/11.12.2017 г.) и кметство Свети Никола, общ. Каварна (искане с вх. № РД-01-60/11.12.2017 г.). Същата е поставена на информационните табла в общината и кметството – обява до засегнатото население на община Каварна (вх. № РД-01-7111/11.12.2017 г.) и обява до засегнатото население на община Каварна, разположена в кметството с вх. № РД-01-61/11.12.2017 г.

3. С писмо изх. № РД-01-57/23.11.2017 г., кметът на село Свети Никола, община Каварна, информира, че във връзка с изискванията на чл. 4 от *Наредбата за ОВОС*, е постъпило в кметството уведомление за настоящото ИП от 22.01.2016 г. Поставено е съобщение на информационното табло в сградата на кметството, за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. В резултат на осигурения 30-дневен обществен достъп до информацията по уведомлението, в кметство Свети Никола, общ. Каварна няма постъпили становища, възражения, мнения и други от заинтересованите лица и организации.

4. С писмо изх. № РД-01-6772/22.11.2017 г., кметът на община Каварна, информира, че във връзка с изискванията на чл. 4 от *Наредбата за ОВОС*, е постъпило в община Каварна, с вх. № РД-01-391 от 22.01.2016 г., уведомление за настоящото ИП. Поставено е съобщение на интернет страницата на Община Каварна и на информационното табло в сградата на общината, за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. В резултат на осигурения 30-

дневен обществен достъп до информацията по уведомлението, в Община Каварна няма постъпили становища, възражения, мнения и други от заинтересованите лица и организации.

5. С писмо изх. № РД -01-7468/29.12.2017 г., кметът на община Каварна, информира, че във връзка с чл. 6, ал. 10, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, е извършено обявяване на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*. Информацията е постъпила в община Каварна с вх. № РД -01-7110 на 11.12.2017 г. Поставено е съобщение на интернет страницата на община Каварна и на информационното табло в административната сграда, за което е съставен констативен протокол от оправомощени длъжностни лица. Информацията е оповестена за периода от 12.12.2017 г. до 28.12.2017 г., включително. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС*, няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица/организации.

6. С писмо изх. № РД01-02/03.01.2018 г., кметът на село Свети Никола, община Каварна, информира, че във връзка с чл. 6, ал. 10, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, е извършено обявяване на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*. Информацията е постъпила в кметството с вх. № РД01-60/11.12.2017 г. Поставено е съобщение на интернет страницата на община Каварна и на информационното табло в административната сграда на кметството, за което е съставен констативен протокол от оправомощени длъжностни лица. Информацията е оповестена за периода от 11.12.2017 г. до 27.12.2017 г., включително. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС*, няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица/организации.

7. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При изпълнение на следните условия:

1. Недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми;

2. Недопускане влошаване качеството на водата за къпане по Черноморското крайбрежие.

3. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*.

4. При реализацията и експлоатацията на ИП да не се навлиза в границите на резерват Калиакра, който граничи с поземления имот, предмет на ИП.

5. Реализирането на ИП с използване на строителна механизация да стартира извън периода 15 март – 15 юни (размножителен период за птици и други видове животни, предмет на опазване в двете защитени зони).

6. Изграждането на водовземното съоръжение ТК2 и предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда на чл. 44, чл. 46 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от *Закона за водите*, и в съответствие с *Наредба № 1/2007 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води*.

7. Съгласно чл. 154 на *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*, за издаване на разрешително е необходимо да се представи писмен отказ от ВиК оператора в обособената територия за присъединяване към водоснабдителните мрежи и съоръжения, съдържаща информация за причините за отказа за присъединяване (1. невъзможност за осигуряване на необходимите водни

обеми; 2. техническа невъзможност за присъединяване поради липса на изградена водоснабдителна мрежа; 3. срока за липсата на условия за присъединяване).

8. Съгласно чл. 26 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*, при изграждане на сондажите кладенци:

- за експлоатационни и фитрови колони да бъдат използвани материали, които не съдържат приоритетни вещества;
- за експлоатацията на водоизточника, помпеното оборудване да бъде избрано с подходящ дебит и понижение, които да не създават надвишаване на разполагаемите ресурси па подземното водно тяло, увреждане на сухоземните екосистеми, изменение на посоката на потока.

9. След изграждането на водовземното съоръжение ТК 2, възложителят е необходимо да подаде уведомително писмо, придружено с необходимите документи, упоменати в разрешителното за водовземане е цел включването му в регистъра на водовземните съоръжения по чл. 118 г от *ЗВ*.

10. В случай, че състава на водата от изграденото водовземното съоръжение ТК 2 показва превишения над фоновите и прагови стойности за водно тяло с код BG2DGW0000N044 и индикации за черпене на солена вола (повишено съдържание па електропроводимост, хлориди натрий и сулфати), БДЧР ще предприеме действия за ограничаване на водовземането.

11. Да се спазва, изискванията на *Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрат от земеделски източници*, както и Правилата за добра земеделска практика разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба. Да се спазва Наредба № 18/2009 г. за качеството на волите за напояване на земеделските култури.

12. Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

13. Осъществяването на дейността да не противоречи на режимите на защитените зони постановени със заповедите за обявяването и планове за управлението им.

14. Да се спазват забраните на чл. 118а. ал. 1 от *Закона за водите*, в който за опазване на подземните вода от замърсяване се забраняват дейности които могат, да доведат до непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подемните води.

15. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от *Закона за водите*, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализацията на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на ъстоянието на повърхностните и подземните води.

16. Да не се допуска замърсяване на водите и привличане на води от езеро „Тауклиман“ и Черно море.

17. При започване на строителните дейности да се уведоми РИОСВ – Варна, в срок до 3 дни.

За водните тела в ПУРБ за „Черноморски район“ 2016-2021 г., има заложени конкретни мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение на ниво район на басейново управление:

- Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“;
- Мярка: „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с предвидено действие: Забрана за употреба на ПРЗ от професионална категория на употреба върху зони за защита, определени в *Закона за водите*, или други площи. определени със заповед на МОСВ“;
- Мярка: „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с предвидени действия: „Прогнозиране на нуждите от вода за напояване“ и „Популяризиране на методите за пестеливо използване на водата“;

- Мярка: „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници“ със следните действия: „Контрол за спазване на изискванията за горене и съхранение на торове“, „Прилагане на приетите правила за добра земеделска практика извън нитратно-уязвими зони“, „Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР“;

- Мярка: „Запазване и подобряване на състоянието на зоните за защита на водите“ с действия: „Ограничаване и/или недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим на водните тела 33 BG0000219 „Дервенски възвишения“ и 33 BG0000573 „Комплекс Калиакра“; „Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000“;

- Мярка: „Не разрешаване на водовземане от водни тела, когато това водовземане може да влоши екологичното им състояние и или е предпоставка за влошаване на природозащитното състояние на водозависими природни местообитания и/или местообитания на видове, предвид натиска от водовземания“.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми своевременно, РИОСВ-Варна след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 07. 08. 2018

ИНЖ. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ