



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 134-ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за:

- Изграждане на газово стопанство за обект „Реконструкция, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуващ хотел Астория“. Газовото стопанство ще се реализира в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.513.108 (номер по предходен план: квартал: 18, парцел: V-108), с площ 7 205 кв. м, по плана на к.к. „Златни пясъци“, град Варна, общ. Варна, обл. Варна;
- „Изграждане на площадков газопровод към хотел „Астория маре“. Площадковия газопровод ще бъде ситуиран в ПИ с идентификатор 10135.513.635 (номер по предходен план: 106,107, квартал: 18, парцел: VIII), с площ 4 872 кв. м, по плана на к.к. „Златни пясъци“, град Варна, общ. Варна, обл. Варна;
- „Изграждане на газово стопанство, площадков газопровод и сградна газова инсталация за хранене на кухненски блокове за обект: „Реконструкция, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуващ хотел Астория бийч“. Изграждане на газово стопанство, площадков газопровод и сградна газова инсталация за хранене на кухненски блокове ще се осъществи в ПИ с идентификатор 10135.513.108 (номер по предходен план: квартал: 18, парцел: V-108), с площ 7 205 кв. м, по плана на к.к. „Златни пясъци“, град Варна, общ. Варна, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Май хоум 1“ ООД, с ЕИК: 204355068



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ №4

Тел: (+35952)678-855, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, www.riosv-varna.org

Със седалище и адрес на управление: ул. „Дебър“ № 18, ет. 1, ап. 1
град Варна, общ. Варна, обл. Варна

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Разглежданото на инвестиционно предложение има взаимовръзка със съществуващите два хотела на инвеститора. С природния газ ще се захранват кухните им.

Засегнатата територия на газовото стопанство е $13,5 \text{ m}^2$. Територията, в която ще се положат газопроводите ще бъде възстановена.

Захранването на кухненските блокове на двата обекта с природен газ става от транспортируеми модули за метан, платформа BDF - система с батерии от бутилки - 2 броя. На площадката се разполага една платформа, която при изчерпване се заменя с друга, като навеса и площадката са оразмерени с възможност за осъществяване на замяната. Платформата с монтирани батерии от бутилки с компресиран природен газ е с размери – $745/248/250 \text{ cm}$ с монтирани 135 броя бутилки по 90 литра или общо 12 150 литра, свързани хоризонтално в 3 групи (всяка със собствена спирателна арматура) заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба $\varnothing 12 \times 2$ оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем $3\,037,5 \text{ m}^3$. Тегло с пълни бутилки – 14 500 кг. Площадката, на която ще се стационира платформата е на отстояние 11,15 м от сградата.

Модулите ще бъдат разположени стационарно на бетонна площадка под навес извън сградите.

Модулите са заземени и защитени от пряко попадение на мълния, поставени са на метална платформа с необходимата товароносимост, която е свързана към заземителна инсталация. Съществуващата мълниезащита, покрива периметъра на бутилковите групи и регулаторното табло. Входа към навеса да се защити от неоторизиран достъп с метална ограда с височина мин 1.5 м.

Бутилковите групи и платформата се свързват към газорегулиращо табло (ГРТ) посредством гъвкава връзка, високо налягане (300 bar) към сферичните кранове. Редуцирането на налягането от 200 bar до 0.1 bar ще става в газорегулиращо замерно съоръжение.

Газорегулаторният пункт, тип ГРТ-100 ($100 \text{ m}^3/\text{h}$) за максимална консумация $100 \text{ m}^3/\text{h}$, понижаващ налягането от максимално работно 200 bar до изходящо 0.1 bar, подавано към консуматорите, се състои от едно основно табло, в което се осъществява регулирането на налягането на газа от бутилковите групи. За нормалната работа на регулаторите е необходимо подгръване на газа, което се осъществява в топлообменници кожухотръбни – доставка, посредством електрически водоподгревател 4kW, монтиран в ГРТ.

Бутилковите групи на платформата са свързани към ГРТ посредством гъвкава връзка за високо налягане (300 bar) и сферични кранове. Таблото е тип ГРТ 100- 200/0,1 bar за максимална консумация $100 \text{ m}^3/\text{h}$. То понижава налягането от максимално работно 200 bar до изходящо 0.1 bar, подавано към консуматорите и се състои от табло, в което се осъществява регулиране на налягането на газа от бутилковата група. За нормалната работа на регулаторите е необходимо подгръване на газа, което се осъществява в кожухотръбни топлообменници, посредством 1 бр. ел. подгреватели 4 kw, монтирани в модул отопление в ГРТ. ГРТ, заедно с монтирания в него модул отопление представляват доставно съоръжение със съответните сертификати.

След ГРТ с изходящо налягане $p = 100 \text{ mbar}$ тръгва площадков газопровод, който се разклонява за хотел „Астория Маре“ и хотел „Астория Бийч“. За хотел „Астория Бийч“ се изгражда от стоманена тръба $\varnothing 60.3 \times 3.6$, монтирана открито и укрепена за подпорна стена. Към газопровода са монтирани 3 бр. табла магнетвентил за трите линии в кухните на хотел „Астория Бийч“.

Към хотел „Астория Маре” газопроводът продължава със стоманена тръба Ø33.7 x 3.6, монтирана открито и укрепена за подпорна стена, като след подпорната стена е монтирана подземно, в обсадна тръба. Обсадната тръба е отворена към газовото стопанство за вентилация. След излизане от терен, газопроводът продължава със стоманена тръба Ø33.7 x 3.6, която влиза в табло магнетвентил за кухните в хотел „Астория Маре”.

За хотел „Астория Бийч” се изгражда газопровод от стоманена тръба Ø 60.3 x 3.6, монтирана открито и укрепена за подпорна стена. Към газопровода са монтирани 3 бр. табла магнетвентил за трите линии в кухните на хотел „Астория Бийч”. В таблата магнетвентил са монтирани сферичен кран и магнетвентил НЗ автоматичен, спиращи притока на газ при изпускане на газ.

След таблата газопровода влиза в кухня и продължава вкопан в замазка на пода като преминава през коридор. Разклонява се за кухненски блок в „Кухня Тематична, кухненски блок „Топла кухня” и кухненски блок „Шоу кукинг”. Уредите за разпожени крайстенно и островно. Преди всяка група уреди има монтиран кранов възел, състоящ се от кран сферичен, стабилизатор с вграден филтър 100-20 mbar и автоматичен магнетвентил, прекъсващ хранването с газ при липса на работеща аспирация. Пред всеки уред има монтиран кран сферичен, флексебълна връзка и диелектрична връзка.

Съгласно чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР; ДВ. бр.77/09.08.2002 г., изм и доп.)* и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/11.09.2007г., изм. и доп)*, ИП подлежи на оценка за съвместимостта чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположените ЗЗ са:

- ЗЗ BG0002082 “Батова”, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г. (обн. ДВ, бр. 22/2012 г.), изм. и доп. със Заповед № РД – 81/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/05.02.2013 г.), изм. и доп. със Заповед № РД – 389/07.07.2016 г. (ДВ, бр. 59/2016 г.) на министъра на околната среда и водите (ОСВ) за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР;

- ЗЗ BG0000118 „Златни пясъци“, без заповед за обявяване на министъра на ОСВ, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Съгласно *разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.*

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 3, буква „в” от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер засегнатата площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени ИП; ползване на природни ресурси, земни недра, почви, води и

биологично разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Така заявеното инвестиционно предложение, представлява ново ИП, но има връзка с:

- Решение № ВА 145 – ПР/2017 г. на директорът на РИОСВ-Варна, за на ИП: „Изграждане на подземен паркинг и реконструкция, преустройство, надстрояване и пристрояване на хотел “Астория” в УПИ V-108 - “за хотелски комплекс”, кв. 18 по плана на к.к. “Златни пясъци”, общ. Варна, обл. Варна (с идентификатор 10135.513.108 по КК на гр. Варна), с възложител: “АСТОРИЯ БИЙЧ” ООД.

- Решение № ВА 146 – ПР/2017 г. на директорът на РИОСВ-Варна, за на ИП: „Изграждане на хотел“ в ПИ с идентификатор № 10135.513.635, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна), с възложител: „МАЙ ХОУМ 1“ ЕООД.

Реализацията на настоящото ИП и вече реализираните два обекта, не предполага кумулативен ефект.

2. Съгласно информацията в уведомлението за ИП, на площадката на обекта ще е налично газово стопанство от батерии от бутилки с компресиран природен газ, разположено под навес. Бутилковата инсталация ще се състои от 135 броя бутилки по 90 л, свързани хоризонтално в три групи. От газовото стопанство ще се изгради газопровод до кухните на Астория море и Астория бийч с цел газифицирането им.

Общото количество на природният газ на площадката (в Газовото стопанство и в газопроводите) ще бъде не повече от 15 т.

Природният газ е опасно вещество, поименно изброено в т. 18, част 2 на приложение № 3 на ЗООС, с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал, съответно 50 т и 200 т, предвид което предприятието/съоръжението *не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал*.

Предвид гореизложеното, в конкретния случай *не са приложими* изискванията на чл. 99б от ЗООС.

3. Дейностите предвидени с реализацията на настоящото ИП не попадат в категориите дейности, описани в Приложение № 4 от ЗООС и за реализацията им не е необходимо извършване на процедура по КПКЗ и издаване на комплексно разрешително.

4. Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава. Транспортния достъп до имота ще бъде осигурен от съществуващата транспортна инфраструктура. Вътрешно комуникационно обслужването на територията ще се осигури от алейна мрежа.

5. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: електроенергия за захранване на строителните машини; дизелово гориво за строителната механизация; инертни материали (пясък и трошен камък за направа на бетон); цимент за бетон и замазки; вода за направа на бетон и замазки; вода за питейно-битови нужди на работещите в обекта; армировъчна стомана; стомана и др. материали за метални конструкции; строителни блокчета/тухли; пластмаса и пластмасови изделия; дървен материал. Материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми. В процеса на експлоатация основно ще се използва природен газ.

6. Поради характера на дейностите ще се формират следните видове отпадъци:

Строителни отпадъци ще се генерират основно през строителния период и ограничено количество при евентуални ремонтни работи. Те са предимно излишни земни маси и строителни остатъци от изграждането на площадката.

Отпадъци генерирани през строителния период:

- бетон 17 01 01;
- тухли 17 01 02;
- керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 17 01 03;
- смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 - 17 01 07;
- дървесен материал от куфражи – 17 02 01;
- смеси от метали - 17 04 07.

Земните маси от горния почвен слой богат на хумус, ще бъдат запазени и след приключване на строителството ще бъдат използвани за обратна засипка и за озеленяване. Излишните земни маси, които ще създадат изкопните работи и генерираните строителни отпадъци ще бъдат транспортирани до място, определено от общината. Общото количество строителни отпадъци ще е около 20 м³.

При експлоатацията:

По време на експлоатацията не се очаква формирането на големи количества отпадъци. Основно това ще са битови отпадъци от персонала и в случай на ремонт – метални и пластмасови отпадъци. Общо количество около 1 кг/ месечно.

Производствените отпадъци са: евентуално дефектирали бутилки, но те ще бъдат заменени веднага. В случай на невъзможност за ремонт ще бъдат предавани на съответните фирми с разрешително по ЗУО.

Всички отпадъци ще се събират разделно до предаването им на лица регистрирани по ЗУО.

В настоящия момент не е възможно да се определи точно тяхното количество. Прогнозно полученият общ обем е около 0,1 м³ месечно.

7. Строителството ще се осъществи от местни строителни фирми и предприемачи. По време на строителството ще са необходима площ от 20 кв. м в рамките на имота за временна строителна база, в т.ч. за разполагане на санитарно-битовите постройки за изпълнителите на строителството.

8. Обектът няма да се водоснабдява. Няма да се формират отпадъчни води. Персоналът ще използва за личната си хигиена определените места в хотелите.

9. Не се очаква замърсяване на въздуха, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт върху околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.

10. Съгласно становище с изх. № ДОЗ-16941-1/24.07.2018 г. директорът на РЗИ-Варна, счита че реализацията на конкретното ИП няма да окаже негативно въздействие върху човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна, среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи на Националната екологична мрежа; територии свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Дейностите предвидени в настоящото ИП ще се реализират на територията на:

- Изграждане на газово стопанство за обект „Реконструкция, преустройство, надстройка и пристрояване на съществуващ хотел Астория“. Газовото стопанство ще се реализира в ПИ с идентификатор 10135.513.108 (номер по предходен план: квартал: 18, парцел: V-108), с площ 7 205 кв. м, трайно предназначение на територията (ТПТ) –

урбанизирана, начин на трайно ползване (НТП) – комплексно застрояване, по плана на к.к. „Златни пясъци“, град Варна, общ. Варна;

- „Изграждане на площадков газопровод към хотел „Астория маре“. Площадковия газопровод ще бъде ситуиран в ПИ с идентификатор 10135.513.635 (номер по предходен план: 106,107, квартал: 18, парцел: VIII), с площ 4 872 кв. м, ТПТ – урбанизирана, НТП – комплексно застрояване, по плана на к.к. „Златни пясъци“, град Варна, общ. Варна;

- „Изграждане на газово стопанство, площадков газопровод и сградна газова инсталация за хранване на кухненски блокове за обект: „Реконструкция, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуващ хотел Астория бийч“. Изграждане на газово стопанство, площадков газопровод и сградна газова инсталация за хранване на кухненски блокове ще се осъществи в ПИ с идентификатор 10135.513.108 (номер по предходен план: квартал: 18, парцел: V-108), с площ 7 205 кв. м, трайно предназначение на територията (ТПТ) – урбанизирана, начин на трайно ползване (НТП) – комплексно застрояване, по плана на к.к. „Златни пясъци“, град Варна, общ. Варна.

По отношение на местоположението не е разгледана друга алтернатива, поради характера на ИП, взаимовръзката между отделните подобекти и възможността да се развива конкретната дейност в собствени имоти.

2. Няма да бъдат засегнати: мочурища, крайречни области, речни устия - най-близко разположена крайречна област е на около 13 км – река Краневска; крайбрежни зони и морска околна среда – плажното крайбрежие е на около 200 м, по права линия; планински и горски райони – най-близката гориста местност е на около 200 м, а планински масив на около 35 км, по права линия.

3. Всички дейности по време на строително-монтажните работи и експлоатация на ИП ще се осъществят единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.

4. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически).

5. Дейностите, предвидени за реализацията на ИП, няма да нарушат регенеративните способности на природните ресурси в района.

6. Територията предмет на ИП не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за ОС*, но ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, на база заложените критериите в чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките 33 BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици и 33 BG0000118 „Златни пясъци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните, поради следните мотиви:

6.1. Територията предмет на ИП е извън границите на 33 BG0002082 „Батова“ и от 33 BG0000118 „Златни пясъци“, която отстои на около 300 м по права линия.

6.2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии, като най-близко разположена е природен парк „Златни пясъци“, намираща се на около 600 м по права линия.

6.3. Характера на ИП не предполага увреждане, фрагментация и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, тъй като територията е урбанизирана и е антропогенно повлияна.

6.4. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

6.5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоните, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

6.6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002082 „Батова” и ЗЗ BG0000118 “Златни пясъци”.

6.7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност на въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействието на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Очаква се локално въздействие върху ландшафта, свързано със строителните, монтажни и поставителни дейности. Възможни са краткотрайни въздействия от шум, вибрации, прах по време на строителните дейности.

2. Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие, биологичното разнообразие и културните ценности.

3. Обхватът на въздействие ще бъде локален, ограничен в рамките на района на имота.

4. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на инвестиционното предложение.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за ИП кметовете на Община Варна (уведомление с рег. № РД18013522ВН/04.07.2018 г.), Район „Приморски“, общ. Варна (уведомление с рег. № УСКОР18001544ПР/04.07.2018 г.) и засегнатото население – чрез поставяне на уведомление с рег. № УСКОР18001545ПР/04.07.2018 г. в сградата на районната администрация. Съгласно декларирана информация по т. „V. **Обществен интерес към ИП**“, от информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС представена в РИОСВ-Варна, с вх. № 26-00-4316/А5/06.07.2018 г., няма проявен обществен интерес към ИП.

2. С писмо № ОП-2124/1/21.06.2018 г., кмета на общ. Аврен, информира че във връзка с писмо (уведомление) вх. № ОП-2124/19.06.2018 г., е съставен констативен протокол на 19.06.2018 г. за обявяване на уведомлението на сайта и информационното табло на общината, относно реализацията на ИП за изграждане на: „Предприятие за преработка на плодове до сайдер и грозде до винен оцет“, съгласно чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

3. Публикувано е съобщение на 10.07.2018 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна, за достъп до информацията по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС*, за изразяване на становище от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуването на съобщението от 10.07.2018 г.,

включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията от 10.07.2018 г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС*, относно инвестиционното предложение е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна. В резултат на минималният 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

4.С писмо № УСКОР18001626ПР_001ПР/08.08.2018 г., кметът на Район „Приморски“, община Варна, информира, че във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 1 от *Наредбата за ОВОС*, е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към същата наредба. Информацията е постъпила в района с вх. № УСКОР18001626ПР на 16.07.2018 г. от РИОСВ-Варна, поставена е на информационното табло и в сайта на района, за което е съставен констативен протокол от оправомощени за целта длъжностни лица. Информацията е оповестена за периода от 18.07.2018 г. до 02.08.2018 г. В резултат на осигурения достъп до информацията няма постъпили становища, възражения или мнения от заинтересованите лица или организации.

5.С писмо рег. № УСКОР18001832ПР/08.08.2018 г., кметът на Район „Приморски“, общ. Варна, информира че във връзка с постъпило уведомление за настоящото ИП, с приложено съобщение до обществеността по чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, съобразно разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от *ЗООС*, във връзка с поставеното съобщение на информационното табло, през изтеклия едномесечен срок в Район „Приморски“, общ. Варна не са постъпили становища, мнения или възражения относно ИП.

6.С писмо рег. № РД17014964ВН_004ВН/07.08.2018 г., зам. кметът на Община Варна, информира, че във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 1 от *Наредбата за ОВОС*, е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към същата наредба. Информацията е постъпила в общината с вх. № РД17014964ВН_002ВН на 16.07.2018 г., поставена е на информационното табло и в сайта на общината, за което е съставен констативен протокол от оправомощени за целта длъжностни лица. Информацията е оповестена за периода от 17.07.2018 г. до 30.07.2018 г., включително. В резултат на осигурения 14-дневен достъп до информацията няма постъпили становища, възражения или мнения от заинтересованите лица или организации.

7.Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При изпълнение на следните условия:

1. Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация, както и всяка негова актуализация и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 на *Закона за опазване на околната среда – ЗООС* (ДВ, бр. 91/2002 г. с изм. и доп.), съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях* (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп.);

2. Преди започване на СМР и/или премахване на строеж, възложителят е отговорен за изготвянето на план за управление на строителните отпадъци, съгласно чл.11, ал.1 от *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)*, с изключение на случаите по чл.15, ал.1 от *Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали* (обн., ДВ, бр. 98/ 2017 г.).

3. В двумесечен срок преди образуване на отпадъците, следва да се извърши класификация по реда на *Наредба № 2 за класификация на отпадъците* на отпадъците, образувани по време на строителството и по време на експлоатацията.

4. Прилагане на приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците, съгласно чл. 6 от ЗУО.

5. Предаването и приемането на строителни и опасни отпадъци да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно *Наредбата за класификация на отпадъците*.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми своевременно, РИОСВ-Варна след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....10.08.2018.....

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ