



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА -135 /ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 6 и чл. 99б, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 99б, ал. 1 и 2 от ЗООС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Изпълнителна Агенция по околна среда (ИАОС) и Министерство на вътрешните работи (МВР), съгласно чл. 7, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Разполагане на два допълнителна резервоара по 100 m³ всеки, за съхранение на въгледородни газове“ в ПИ №70175.180.47, площ 50785 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за съоръжение на газопровод, землище град Суворово, община Суворово, област Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: «КОТУРА»ЕООД, ЕИК 101704268

Седалище и адрес на управление: Област Благоевград, община Благоевград, град Благоевград, ул. „Солунските атентатори“ № 3

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда „Разполагане на два допълнителна резервоара по 100 m³ всеки, за съхранение на въгледородни газове“ в ПИ №70175.180.47, площ 50785 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за съоръжение на газопровод, землище град Суворово, община Суворово, област Варна.

„Котура“ ЕООД е оператор на предприятие, което е класифицирано с висок рисков потенциал по реда на глава седма на ЗООС. Предприятието включва две съседни площадки отделени една от друга чрез ограда:



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@ riosv-varna.org , www.riosv-varna.org

- терминал за втечни въглеродородни газове, разположено на територията на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 70175.180.47 с площ $50\,785\text{ m}^2$ и ПИ 70175.180.48 с площ $13\,322\text{ m}^2$;

- временен митнически склад за пропан бутан – заема урегулирани поземлени имоти: УПИ V с площ $1\,880\text{ m}^2$ и УПИ IX с площ $2\,180\text{ m}^2$.

Терминалът за втечни въглеродородни газове (ВВГ) разполага с три броя хоризонтални, цилиндрични резервоара за втечен пропан-бутан, с работно налягане 1,6 МРа, с вместимост по 100 m^3 всеки, диаметър $2\,928\text{ mm}$ и дължина $15\,950\text{ m}$.

Всеки резервоар е монтиран върху два броя метални пети, захванати за бетонов фундамент и е опасан с метална шина. Резервоарите са разположени в бетонова обваловка на разстояние 3 m един от друг и на 1 m от обваловката, и са покрити с пясък. Всеки резервоар е съоръжен с два предпазни клапана, един скоростен клапан, манометър, нивомер и катодна защита. По технологичен регламент резервоарите се пълнят максимум до 85 % от тяхната вместимост, т.е. 85 m^3 . Така общият капацитет на базата е 255 m^3 . При максимална плътност на сместа 580 kg/m^3 , капацитета за пълнене на трите резервоара е 147.9 t .

Настоящото инвестиционно предложение (ИП) е за разполагане на два допълнителни хоризонтални, цилиндрични резервоара за втечен пропан-бутан с обеми по 100 m^3 всеки или общо $98,6\text{ t}$ (при 85% запълване и плътност на сместа 580 kg/m^3). ИП засяга ПИ 70175.180.47, където са разположени трите съществуващи резервоара за съхранение на пропан-бутан.

Новите резервоари за съхранение на въглеродородни газове ще бъдат съоръжени с необходимата арматура и апаратура. Резервоарите се полагат в котлован (надземно) и се засипват с пръст, като по този начин се приравняват към подземен монтаж.

Двата резервоара ще се разположат в съседство към съществуващите три броя резервоара за пропан бутан (разположени надземно в котлован), като по този начин се разширява обема на съществуващото газо хранилище с данъчен и митнически склад. При зареждането на новите два резервоара и при черпенето на продукт от тях ще се използват съществуващите тръбопроводи обслужващи трите стари резервоара.

Избран е традиционния начин на транспортиране на втечен газ пропан-бутан по стоманени тръбопроводи.

Изработването на тръбопроводите на двата резервоара и свързването им с тръбопроводите на съществуващите резервоари се извършва така, че да не допуска изтичане в околното пространство на течна и газова фаза от пропан-бутана.

Реализацията на ИП ще доведе до увеличаване на общия капацитет на резервоарното стопанство в базата от 147.9 t (при 85 % запълване) на $246,5\text{ t}$.

При зареждането на новите два резервоара и при черпенето на продукт от тях се използват съществуващите газопроводи обслужващите трите стари резервоара. Избран е традиционния начин на транспортиране на втечен газ пропан бутан по стоманени тръбопроводи.

На площадката има налични количества гориво освен в резервоарите и в тръбопроводи, и цистерни (авто или ж.п.).

Тръбопроводи:

Дължината на тръбопровода на площадката е 300 m със средна натовареност на метър $8,5\text{ l}$, тоест достига $2\,550\text{ l}$. Максималното количество пропан-бутан в тръбопровода е 1.5 t . С реализация на ИП дължината на тръбопроводите ще се увеличи с $\approx 30\text{ m}$ или допълнително ще има налично до 255 l (0.15 t). Общото количество пропан-бутан в тръбопроводите след реализацията на ИП ще бъде 1.65 t .

Автоцистерни/ ж.п. цистерни:

Автоцистерните, които в даден момент може да са налични на площадката са с капацитет 40 m^3 (20 тона). При запълнено резервоарно стопанство максимално може да има налични до 10 цистерни (общо 200 тона) на площадката на митническия склад (в този случай не е възможно да има наличие на ВВГ в ж.п. цистерна).

ЖП цистерните, които в даден момент може да са налични на площадката са с капацитет по 43 m^3 (25 тона). При запълнено резервоарно стопанство максимално може да има

налични до 8 цистерни (общо 200 тона) на площадката на митническия склад (в този случай не е възможно да има наличие на ВВГ в автоцистерна).

Общото налично количество пропан-бутан в цистерни намиращи се на площадката ще е 200 t. Реализацията на ИП не е свързано с промени в наличните количества пропан-бутан в цистерните на площадката. Новите резервоари за съхранение на въглеродородни газове ще бъдат съоръжени с необходимата арматура и апаратура.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, поради което извършването на проверка за допустимост по реда чл. 12 от същата е неприложимо.

ИП, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (МС) (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), без заповед за обявяване, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната.

На основание на чл. 103, ал. 7 от ЗООС с писмо с изх. № УК-15/10.04.2018 г. Заместник - министъра на околната среда и водите е потвърдил извършената класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, съгласно уведомление за класификация, вх. № УК-15/02.04.2018 г. на предприятие с висок рисков потенциал „Терминал за втечнени въглеродни газове“, гр. Суворово, с оператор „Котура“ ЕООД, гр. Благоевград, ЕИК: 101704268. /приложение/

На основание чл. 7, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)*, с цел изясняване степента на значимост на въздействието от ИП, рисковете от големи аварии и планираните мерки и средства за предотвратяване, контрол и ограничаване на последствията от големи аварии за човешкото здраве и околната среда, представената с искането документация, информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС е изпратена по компетенция към ИАОС. След представяне от страна на възложителя на допълнително изисквана информация, ИАОС със свое становище изх. № ПГА-1946/13.07.2018 г. съгласува оценката по чл. 99б, ал. 1 ЗООС. /приложение/

С изх. № 812100-10371/2/13.06.2018 г. МВР дава положително становище по представената оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС при спазване на изискванията на *Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар*.

На 17.05.2018 г. с изх. № 26-00-1830/A5/17.05.2018 г. в съответствие с изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС* информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС е изпратена по компетентност на кмета на община Суворово. В регламентирания срок от страна на общината не е получен отговор за възражения, бележки и/или предложения по документацията.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ-10803-1/30.05.2018г.) при реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на населението в района.

Описаните дейности по „Разполагане на два допълнителна резервоара по 100 m³ всеки, за съхранение на въглеродородни газове“, разгледани в неговата цялост, представляват изменение и разширение на инвестиционно предложение в обхвата на т. 3, буква „д“ - съоръжения за надземно складиране на горива от Приложение № 2 на ЗООС

поради което съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда, отразено в настоящото решение.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционното предложение предвижда „Разполагане на два допълнителна резервоара по 100 m³ всеки, за съхранение на въглеводородни газове“ в ПИ №70175.180.47, площ 50785 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за съоръжение на газопровод, землище град Суворово, община Суворово, област Варна.
2. Настоящото ИП е във взаимовръзка с намерение за “Преустройство на съществуващ временен митнически склад за пропан-бутан“ в УПИ V и УПИ IX, кв. 1 по плана на гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна с издадено Решение по преценяване необходимостта от ОВОС №111-ПР/2016 г. с характер „да не се извърши“ на директора на РИОСВ-Варна.
3. Представената коригирана информация по чл. 99б, ал. 1 на ЗООС, е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 10, ал. 1 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп.)* и в същата са отстранени забележките дадени с писмо на РИОСВ-Варна с изх. № 26-00-1830/A11/13.06.2018 г.
4. Инвестиционното предложение не води до значителни изменения по смисъла на чл. 7, ал. 3 от *Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях*, а само до промяна в количествата на съхраняваните опасни химични вещества на въглеводородни газове съгласно Приложение № 3 на ЗООС.
5. Описани са съоръженията, процесите и дейностите, при които е възможно възникването на голяма авария с опасни вещества, очакваните неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве, териториалния обхват на големи аварии, както и безопасните разстояния до предприятието.
6. Описани са мерките, които операторът ще изпълнява за предотвратяване, контрол и ограничаване на значителните неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве от възникването на голяма авария.
7. Извършена е оценка на последствията от големи аварии с помощта на симулационната програма ALOHA (*Aerial Location Of Hazardous Atmosphere – версия 5.4.6*), разработена от Американската агенция по опазване на околната среда (*Environmental Protection Agency of USA*) и са определени зоните за аварийно планиране, като е използвана *Методиката за бърза оценка на евентуални поражения от голяма авария с опасни химични вещества* на италианското министерство за гражданска защита.
8. На територията на *Терминал за втечнени въглеводородни газове*, се предвижда да е

налично опасното вещество пропан-бутан (поименно изброено в т. 18 на част 2 от приложение № 3 на ЗООС), в следните съоръжения:

8.1. Резервоари за пропан-бутан (общо 246,5 тона) – 5 бр. х 100 m³;

8.2. Автоцистерни за пропан-бутан – с капацитет 40 m³ (20 тона), общото количество, което е възможно да бъде налично в автоцистерни при 10 бр. автоцистерни е 200 тона;

8.3. Ж.п. цистерни за пропан-бутан – с капацитет 43 m³ (25 тона), общото количество, което може да бъде налично в ж.п. цистерни при 8 бр. ж.п. цистерни е 200 тона.

Операторът декларира, че не е възможно на територията на площадката едновременно да са налични авто и ж.п. цистерни с пропан-бутан, поради което общото максимално количество няма да надвишава 200 тона.

8.4. Тръбопроводи за пропан-бутан – 1,65 тона.

Въз основа на броя и максималната вместимост на технологичните съоръжения, в които е или ще бъде наличен пропан-бутан, *Терминал за втечнени въглеводородни газове*, гр. Суворово запазва класификацията си като *предприятие с висок рисков потенциал*.

9. Рискът от аварии на територията на предприятието, е минимизиран чрез предприети от оператора мерки и средства за предотвратяване, които са подробно описани в т. 4 на информацията по чл. 99б, ал. 1 на ЗООС.

10. В съседство няма предприятия и обекти, райони или строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото.

11. Съгласно представената информация по чл. 99б, ал. 1 на ЗООС, в случай на аварийни ситуации с пропан-бутан, сериозните поражения ще са основно в рамките на площадката на предприятието и съседните обекти (база за вторични суровини, зърнобаза, подстанция „Добруджа“ и свинеферма).

12. Площадката на предприятието, е разположена в северозападната промишлена част на гр. Суворово и при евентуална авария няма да бъдат засегнати чувствителни обществени обекти и жилищни зони.

13. При строителството изкопните работи ще се извършват в по-голяма степен ръчно, поради спецификата на обекта. Хумусният слой от почвата ще се складира на територията на площадката и след завършване на строителните дейности ще се положи и използва за обратен насип. По време на строителството ще се използват следните видове природни ресурси: земя, пръст, вода, горива за техниката, ел. енергия. Земята като природен ресурс ще претърпи изменения по време на изкопните работи за изграждане на изкопите за полагане на газопроводните връзки към двата нови резервоара, но ще има ограничен обхват. Пръст ще се използва при засипване на двата резервоара. Вода ще се използва по време на строителството в малки количества за нуждите на строителните работници, както и при необходимост за оросяване при изкопните работи, при разтоварителните работи и др. По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората. Експлоатацията на обекта, е свързана основно с ползване на природен ресурс пропан-бутан. Предприятието е подсигурано с вода за питейно – битови и противопожарни нужди, чрез отклонение от противопожарния водопровод на подстанция „Добруджа“. Водопроводът е подвързан към ПП водопровод на предприятието с 150/Е. Външното противопожарно водоснабдяване е осигурено от 2 бр. ПХ 70/80 и 2 бр. лафетни струйници, свързани към водопроводната мрежа от тръби 200.

14. През периода на строителството и експлоатацията на обекта ще се генерират малък брой и в ограничено количество отпадъци. Строителството на обекта и неговата експлоатация ще доведат до формиране на отпадъци само на площадката.

По време на строителството, се очаква формирането на следните видове отпадъци:

- Битови отпадъци от персонала извършващ строителството на обекта;

- Строителни отпадъци – предимно изрезки от тръби;

- Метални и дървени отпадъци;
- Земни маси от изкопните работи – ще се използват на 100% при засипването на двата нови резервоара;

- Хартиените, картонените и пластмасови опаковки;

Експлоатацията на обекта, не предполага формирането на отпадъци, с изключение извършването (при необходимост) на ремонтните дейности, при които могат да се образуват следните отпадъци:

- Битови отпадъци;

- Смесени метални отпадъци от ремонт или демониране на съоръжения;

- Строителни отпадъци – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, изрезки от тръби и др.

15. РЗИ – Варна преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве, по време на експлоатация на обекта.

16. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

17. Инвестиционното предложение не предполага рискове за околната среда и човешкото здраве.

18. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване и дискомфорт по отношение на околната среда.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Промяната в количествата на съхраняваните опасни химични вещества ще се осъществи на територията на ПИ №70175.180.47, площ 50785 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за съоръжение на газопровод, землище град Суворово, община Суворово, област Варна и за неговата реализация няма да се използват чужди терени.
2. С реализацията ИП не се засягат обекти с обществено предназначение по смисъла на т.29в от ДР на ЗООС. Предприятието е разположено на разстояние: от най-близката жилищна територия ≈ 380 м; от ПГ по селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ – на изток-североизточно от територията на предприятието, и на 600 m от най-близкия резервоар; ж.п. гара източно от границите на предприятието, и на 510 м от най-близкия резервоар; СОУ „Никола Й. Вапцаров“ – на 540 м югоизточно от границите на предприятието, и на 670 м от най-близкия резервоар; футболен стадион (място, където е възможно да има масово събиране на хора) – на 760 м от най-близкия резервоар; медицински център Суворово, ул. „Стефан Караджа“ 2 – на 1000 м югоизточно от границите на предприятието.
3. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
4. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.

5. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
6. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
7. Територията, предмет на ИП, е извън границите на защитена зона BG0000107 „Суха река” – отстои от нея на около 8000 м по права линия.
8. Съществуващо и одобрено земеползване – ИП засяга урбанизирана територия.
9. Мочурища, крайречни области, речни устия – не се засягат. Най-близко разположена крайречна област е на около 6 км – яз. „Левски“ и на 9 км Верненско – Белославското езеро.
10. Крайбрежни зони и морска околна среда – не се засягат. Черноморското крайбрежие е на около 20 км, по права линия.
11. Планински и горски райони – не се засягат. Най-близката гориста местност е на около 2 км, а планински масив на около 40 км.
12. Защитени със закон територии – не се засягат. Природните обекти на най-близко разстояние до територията на общината – 7 км, които се ползват с нормативно установена защита са ПЗ „Находище на урумово лале”, ЗМ „Цар Борисов лопен“ и ЗМ „Побити камъни”.
13. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, е значително отдалечена от защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:
 - да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона BG0000107 „Суха река”;
 - да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река”, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;
 - да се окаже безпокойство върху видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река”.
 - не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река”.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Не се очаква повишено емисионно натоварване на атмосферния въздух от реализацията на ИП.
2. ИП не предвижда дейности, които водят до наднормен шум и вибрации, светлинни, топлинни или електромагнитни лъчения.
3. Не се очаква отрицателно въздействие върху водите и техния режим, не се предвижда отвеждане на вредни вещества във водите.
4. Инвестиционното предложение не води до промяна на геоложката основа.

5. При нормална експлоатация не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда. Всички съоръжения на площадката са снабдени са с необходимите средства осигуряващи пълен контрол за безаварийна работа.
6. Въздействието по време на нормална експлоатация е пряко, допустимо, постоянно, локално, в границите на имота.
7. РЗИ – Варна, счита, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за здравето на населението и не възразява относно реализацията на инвестиционното предложение.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на Община Суворово, а засегнатото население с обяв поместена на информационното табло в общината от 20.03.2018г. В общината не са постъпили възражения срещу реализацията на ИП съгласно писмо с изх. №3201-36/19.04.2018 г. на кмета на община Суворово.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 15.05.2018 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 15.05.2018 г. включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 15.05.2018 г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Суворово с изх. №26-00-1830/А6/17.05.2018 г. копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставя съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.
4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС съгласно писмо на кмета на Община Суворово с изх. №32-01-51/06.06.2018 г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ–Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следните условия и мерки:

1. Операторът да поддържа в наличност доклада от извършената класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС за целите на контрола по чл. 157а от ЗООС, съгласно изискването на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.
2. В актуализирания доклад за безопасност да се извърши подробна оценка на вероятността от възникване на вътрешен ефект на доминото.

3. Съхранението и употребата на опасни химични вещества и смеси да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).
4. За наличното територията на предприятието опасно вещество от приложение № 3 на ЗООС – пропан-бутан, да се осигури информационен лист за безопасност изготвен в съответствие с приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено Регламент (ЕС) 2015/830 от 28 май 2015 г.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 17.08.2018

инж. ХРИСТИНА ПЕНОВА
Директор на РИОСВ