



РЕШЕНИЕ № ВА - 14/ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и параграф 10 от ПЗР на Наредбата за ОВОС и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на разпределителен газопровод и газопроводни отклонения до консуматори" в гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „КАВАРНА ГАЗ“ ООД, ЕИК 124058739,
със седалище и адрес на управление: гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 23.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за изграждане на разпределителен газопровод и ГРИП за нуждите на „Цех за обработка на черноморска мида“ в кв. „Курортна зона“, гр. Каварна и две газопроводни отклонения до консуматори по опис Сигнатура – Кб-01-А4 в Крайбрежна зона гр. Каварна, обл. Добрич.

Трасето на разпределителния газопровод започва от съществуващ газопровод на ул. „2-ра“ с идентификатор: 35064.501.9668, в кв. „Курортна зона“, гр. Каварна, минава през общински пътища с идентификатори: 35064.501.9668, 9667, 9680, 9673, 3402, 9675 и 122 по КККР на гр. Каварна. Общата дължина на трасето е 911.29м с работно налягане P = 4 bar.

Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

При строителството на разпределителния газопровод и при осъществяването на технологичните процеси, свързани с транспортиране на природния газ, няма отделяне на отпадни води. При експлоатацията на разпределителния газопровод не се налага водоползване.



Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа "Натура 2000".

Най-близко разположените са: 33 BG0002097 „Белите скали“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-353/03.05.2012г. с изм. и доп. със Заповед № РД-816/12.12.2017г. на Министъра на околната среда и водите и 33 BG0002051 „Калиакра“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009г. с изм. и доп. със Заповед № РД-97/06.02.2014г. и Заповед № РД-818/12.12.2017г. и трите на Министъра на околната среда и водите, определени съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, и 33 BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон и обявена със Заповед № РД-815/12.12.2017г. на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 3, буква „б“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. ИП се отнася за изграждане на разпределителен газопровод за присъединяване на стопански потребител „Бляк Сий Шелс“ ООД и газопроводни отклонения до консуматори по опис.

Разпределителният газопровод е с максимално работно налягане 0.4 МРа, изпълнен от полиетилен с висока плътност. Трасето започва от ул. „2-ра“ с идент. 35064.501.9668 като се врязва в съществуващия РГс тройник с диаметър Ø63x5.8. Непосредствено след него се изгражда КВ „Бляк Сий Шелс“ – ПК0+01.25 В1-2 от полиетилен с висока плътност с диаметър Ø63x5.8. След което газопровода продължава и минава през пътища с идентификатори: 35064.501.9668, 35064.501.9667, 35064.501.9680, 35064.501.9673 по КК на гр. Каварна. В имот с идентификатор 35064.501.9673 се изгражда въздушен преход над дере – ПК 2+72.78, В1-12 и ПК 2+84.60, В1-13. От двете страни на прехода ще се изграждат огради. Преходът над дерето ще се изпълни със стоманена тръба. След прехода газопроводът продължава още 35м и се монтира нов тройник и газопроводът се разделя на две части. Едната част спира до имот с идент. 35064.501.4246 по КК на гр. Каварна и се изгражда ГРИТ. Другият газопровод продължава по улица с идент. 35064.501.3402, 35064.501.9675 и 35064.501.122 по КК на гр. Каварна и стига до ГРИТ „Бляк Сий Шелс“ с обща дължина 773.14м.

Земните работи ще се извършват съгласно Типов проект за организация и изпълнение на строителството и типови технологични инструкции. При изграждането на газоразпределителната мрежа тръбите ще се полагат подземно на дълбочина най-малко 0.8м. Допустимо е покритие 0.6м в участъци, през които не се предвижда преминаване на транспортни средства.

Тръбите ще се положат чрез хоризонтален сондаж за безизкопно полагане на тръби, чрез машина за хоризонтално сондиране, като се минимизира или елиминира необходимостта от изпълнението на изкопно-възстановителни работи. За целта през 12÷16м ще се направят шурфове с размери 1.20x0.4м и Н=0.8м, след което тръбата се изтегля без да се нарушава горният слой на почвата. Предимствата на технологията са: бързо възстановяване на строителната площадка след завършване на строително-монтажните работи.

Съединяването на тръбите и фасонните части от РЕ-HD се осъществява чрез челно заваряване с топъл елемент или чрез присъединителни фитинги (муфи, тройници, преходи) с вграден електросъпротивителен проводник по технологична карта на изпълнителя на основата на технологична инструкция за челно заваряване с топъл елемент на тръби и фасонни елементи от РЕ-HD и технологична инструкция за заваряване на тръби и фасонни части от РЕ-HD с вграден електросъпротивителен проводник. Заваряването и контролът на качеството на заварките на полиетиленовите тръби се изпълнява съгласно БДС EN12007-2.

Съединяването на тръбите и фасонните части от стомана се извършва по Процедура за заваряване на метални тръби и фасонни части. При монтажа на газопроводи и газови инсталации се използват тръби с гарантиран химичен състав и механични свойства, отговарящи на БДС EN 10208-1, БДС EN 10208-2. Заваръчните операции се извършват съгласно изискванията на БДС EN12732.

2. Настоящото ИП попада в изключенията на чл. 103, ал. 8, т. 4 от ЗООС.

3. Спецификата и мащабите на разглежданото ИП (*пренос и разпределение на природен газ в Курортна зона, с капацитет на довеждащия разпределителен газопровод - 650 куб.м/ч.*) не предполагат оказване на отрицателно кумулативно въздействие с други инвестиционни намерения в землището и в населеното място на гр. Каварна в съчетание с други ИП и планове в същия район.

4. През строителния период ще се използват инертни материали, стоманена тръба с диаметри: Ø60.3 x 3.6 мм, полиетилен с висока плътност с диаметри: Ø63 x 5.8 мм и Ø32 x 3.00 мм, и др. Експлоатацията на ИП е свързана с разпределение на природен газ.

5. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

6. По време на строителството ще се образуват строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси, и др. Експлоатацията на обекта е процес, който не е свързан с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Всички отпадъци ще се третират съобразно нормативните изисквания.

7. Хумусният слой ще бъде отделен и депониран преди започване на строителството. След приключване на строителството ще бъде използван за рекултивация на трасето предмет на ИП.

8. ИП не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и не е свързано с риск от големи аварии и/или бедствия.

9. При спазване на действащите нормативни документи и законодателство, доколкото го засягат и са приложими съдържащи се в закони, постановления и правила с особено внимание към инвестиционното предложение не е свързано със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

Възможните аварийни ситуации в газоразпределителните системи се свързват с опасността от неконтролирано изпускане на газ, водещо до създаване на пожароопасна, взривоопасна или токсичноопасна концентрация.

При изтичане на природен газ в откритото пространство не съществува опасност от взрив, тъй като газът е по-лек от въздуха и се разсейва в атмосферата. Взривоопасна концентрация може да се създаде само при изтичането му в затворени помещения.

Всички процеси в газоразпределителната мрежа са автоматизирани, обезпечени с необходимите контролно-измервателни уреди, информационна и съобщителна мрежа. Всички съоръжения и елементи на газоразпределителната мрежа включват в технологичната си схема предпазно-отсекателна арматура, която осигурява автоматично прекратяване на подаването на газ при промяна в параметрите на настройка на вход и изход.

ИП предвижда необходимите мерки за защита от попадане на мълнии и заземяване на съоръженията.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Трасето на разпределителния газопровод започва от съществуващ газопровод на ул. „2-ра“ с идентификатор: 35064.501.9668, в кв. „Курортна зона“, гр. Каварна, минава през общински пътища с идентификатори: 35064.501.9668, 9667, 9680, 9673, 3402, 9675 и 122 по КKKP на гр. Каварна

2. Съгласно представената информация, не се очаква реализацията на ИП да засегне съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически.

3. Няма данни за засягане на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за питейни и хигиенни нужди, и др. от реализацията на ИП.

4. Реализацията на ИП няма да увреди качеството на природната среда и ресурси в района и да наложи регенерация

5. Трасето, на ИП *не попада* в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но разглежданото ИП, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките защитени зони: за опазване на дивите птици BG0002097 “Белите скали” и BG0002051 “Калиакра” и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 “Комплекс Калиакра”, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоните, поради следните

мотиви:

5.1 Трасето, предмет на ИП, е извън границите на горечитираните защитени зони. Същото граничи със ЗЗ BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и ЗЗ BG0002097 „Белите скали“ и е на около 200 м от ЗЗ BG0002051 „Калиакра“.

5.2 Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии, като най-близо разположените са защитена местност „Степите“ и защитена местност „Ароматна матиола“, отстоящи на около 10.200 км.

5.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 58 км, а най-близката влажна зона – Черно море, граничи с територията, предмет на ИП.

5.4 Предвид характера на ИП с реализацията и експлоатацията на ИП:

- няма вероятност да бъдат засегнати пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002097 „Белите скали“ и BG0002051 „Калиакра“ и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра“;

- няма вероятност да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, да се доведе до процентни загуби, фрагментация, значително безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в защитените зони;

5.5 Територията, предмет на ИП не предоставя подходящи местообитания за видовете риби, предмет на опазване в защитените зони;

5.6 Няма вероятност предвижданията на ИП да доведат до значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, свързано с увреждане или намаляване на площта на местообитания на видове животни, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002097 „Белите скали“ и BG0002051 „Калиакра“ и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра“, както и до значителни техни трансформации, предвид факта, че ИП не е свързано с промяна в предназначението на територията и начина на трайно ползване на територията и същата в бъдеще ще продължи да предоставя подходящи местообитания за хранене, почивка и укритие на видовете животни, предмет на опазване в зоните.

5.7 От реализацията на ИП не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в горечитираните защитени зони.

5.8 За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, която да окаже отрицателно въздействие върху защитените зони.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. Реализацията на ИП ще доведе до:

- Повишаване на енергийната ефективност на горивните инсталации;

- Намаляване на вредните емисии в атмосферата;
- Подобряване на качествата на въздуха;
- Намаляване на повърхностното замърсяване на почвите и водите;
- Намаляване на риска от заболявания на дихателната система;
- Намаляване на енергийните разходи на потребителите.
- Експлоатацията на газоразпределителната мрежа ще подобри условията за живот

в община Каварна и състоянието на околната среда.

2. В периода на строителството се очаква пряко, краткотрайно, допустимо замърсяване на въздуха с прах и отработени газове (от ДВГ на МПС и строителната техника) и допълнително шумово натоварване.

3. След реализацията на ИП не се очаква замърсяване на околната среда и човешкото здраве.

4. Експлоатацията на ИП не е свързана с образуване на отпадъчни води и отпадъци.

5. В периода на строителство на ИП очакваното въздействие е допустимо, пряко, в границите на обекта, без отрицателно въздействие и кумулативен ефект по отношение на атмосферния въздух, водите, почвата, материалните активи, ландшафта и нивата на шум в района, както и възникване на риск за здравето на хората; по време на експлоатацията на ИП въздействията са сведени до минимум.

6. РЗИ-Добрич, със становището си (писмо с изх. № РД-4342/29.12.2017г.) преценява, че инвестиционното предложение няма *вероятност* да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на следните условия:

6.1 Да не се допускат вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми;

6.2 Да се спазват забраните и ограниченията, съгласно *Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. ДВ бр. 88/2000 г.)*.

6.3 Да не се допуска влошаване качеството на водите за къпане по Черноморското крайбрежие.

7. От реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на Община Каварна, с вх. № РД-01-6863/27.11.2017г.) и засегнатото население с обява, поставена на видно място в Община Каварна.

Възложителят е предоставил на Община Каварна (с вх. № РД-01-7174/12.12.2017г.) информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (вх. № 26-00-6687/8/03.01.2018г.) кметът на община Каварна е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез поставено съобщение на информационното табло и на интернет страницата на Общината, за периода от 13.12.2017г. до 28.12.2017г.) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица и/или организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: **22. 01. 2018**.....

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

