



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 141 -ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и „Водоснабдяване и канализация – Варна (ВиК – Варна)“ ООД,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на дълбок сондаж за питейна вода“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 11836.20.38 (стар идентификатор 11836.20.16; номер по предходен план: 020038), с площ 2 000 кв. м, по кадастралната карта на село Войводино, община Вълчи дол, област Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Вълчи дол

Със седалище и адрес на управление: пл. „Христо Ботев“ № 1
град Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

В хода на процедурата е изискано становище по компетентност от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) относно допустимостта на ИП спрямо заложените режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни и риска от наводнения – ПУРБ и ПУРН. Получено е становище с изх. № ОБ-3703/3662/1/25.06.2018 г. на директора на БДДР, съгласно което са приложими изискванията на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС. Във връзка с направените заключения по



становището и дадените препоръки на директора на БДДР е изискано становище по компетентност от „Водоснабдяване и канализация – Варна (ВиК – Варна)“ ООД, с писмо изх. № 08-01-1386/A8/02.07.2018 г. на РИОСВ-Варна.

С писмо вх. № 08-01-1386/A9/06.07.2018 г. и 08-01-1386/A10/10.07.2018 г., кметът на Община Вълчи дол, внася допълнително изясняваща информация по отношение характера и целите на ИП. Същата е изпратена за повторно произнасяне по компетентност до директора на БДДР, с писмо изх. № 08-01-1386/A11/11.07.2018 г. на РИОСВ-Варна. Получено е становище с изх. № ОБ-3703-/4/12.07.2018 г. на директора на БДДР, съгласно което ИП е допустимо спрямо заложените режими на ПУРБ, ПУРН, изискванията на *Закона за водите* и не са приложими изискванията на чл. 93, ал. 9, т. 3 от *ЗООС*.

Съгласно становище изх. № ИП-924/10.07.2018 г. на управителя на „ВиК-Варна“ ООД, в района на изграждане, на бъдещият сондаж за питейнобитови цели – ТК-3 „Вълчи дол“, има изградени два сондажа за питейнобитови цели:

- ПЕС – 1: той ще остане резервен и ще се използва само в моментите на върхови консумации;

- ПЕС – 2: той ще бъде ликвидиран (тампониран), тъй като по заключение на фирма „ГПП – Варна“ АД, извършила ремонтните работи и проверката за състоянието на съоръжениято е, че сондажът не подлежи на ремонт и следва да бъде ликвидиран.

В тази връзка това налага спешни мерки за осигуряване на водопотреблението за района, а именно – изграждането на настоящият сондаж ТК - 3 „Вълчи дол“ – дублиращ сондаж, с цел възстановяване капацитета на водоснабдителна група „Вълчи дол“.

След преглед на представената информация с уведомлението и допълнително внесената се установи следното:

Целта на настоящото ИП е задоволяване нуждите от питейна вода за жителите на Община Вълчи дол. Предвид невъзможността за реализация на ремонтните дейности на ПЕС – 2, част от водоснабдителната група „Вълчи дол“, възложителят е предприел спешни мерки за осигуряване на нуждите на населението.

Водовземното съоръжение ще бъде с проектна дълбочина 650 м, експлоатационна колона – 250 м, дебит – 20 л./сек. и статично ниво – 180 м.

Възложено е изпълнението на Подобен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 11836.20.38, в зем. на с. Войводино, общ. Вълчи дол, с цел отреждане „За обществено обслужване“ – „Оо“, конкретно предназначение „други общественообслужващи дейности“ – за изграждане на дълбок сондаж за питейна вода, при следните устройствени показатели:

- Мин. плътност на застрояване <0.2;
- К инт. < 0.4;
- Начин на застрояване – „свободно“ („е“).

Съгласно представена комбинирана скица № 15-89546-13.02.2018 г. на ПИ с идентификатор 11836.20.38, издадена от Служба геодезия, картография и кадастър – град Варна, имотът е собственост на МЗГ-ДЛ/ДДС и няма носители на други вещни права. С Решение № 1 от 10 май 2018 г., с искане за предварително съгласуване за промяна на предназначението на ПИ в горска територия – частна държавна собственост, от Община Вълчи дол, за ИП: „Изграждане на дълбок сондаж за питейна вода“, с местоположение: ПИ с идентификатор 11836.20.38, в зем. с. Войводино, общ. Вълчи дол, Комисията в Регионална дирекция по горите Варна, е решила да удовлетвори искането на заявителя за предварително съгласуване за промяна на предназначението на ПИ в горска територия – частна държавна собственост, с идентификатор 11836.20.38, в зем. с. Войводино, общ. Вълчи дол.

С протокол № 39/26.04.2018 г. от проведено заседание на ОбС Вълчи дол, на основание чл 21, ал. 1, т. 11 от *ЗМСМА*, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от *ЗУТ*, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от *ЗУТ* и чл. 124б, ал. 1 от същият закон, ОбС Вълчи дол с Решение №

1121, разрешава изработването на проект за ПУП – ПЗ за разполагане на дълбок сондаж за питейна вода в ПИ с идентификатор 11836.20.38 по КК на с. Войводино, общ. Вълчи дол и одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ.

Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположената до територията на ИП е ЗЗ BG0000107 "Суха река", без заповед за обявяване на министъра на околната среда и водите, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Съгласно *разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС*, подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 2, буква „г“ – „за водоснабдяване“ от списъка на категориите и дейностите в Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени ИП; ползване на природни ресурси, земни недра, почви, води и биологично разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. След извършен концептуален модел на частта от водното тяло на база характеристика на физико-географските условия в района, геоложката и хидрогеоложка обстановка, вкл. филтрационните способности на водоносния хоризонт, характеристика на химичния състав на подземните води и оценка на наличните свободни ресурси на подземното водно тяло е установено, че местоположението е благоприятно за бъдещия дълбок сондаж. Необходимите водни количества ще се използват за задоволяване на нуждите от питейна вода на жителите на Община Вълчи дол, поради невъзможността за добиване на водните количества от други водоземни съоръжения, собствеността на имота на възложителя и подходящото управление на ценния природни ресурс за района – подземни води.

2. Настоящото ИП е във взаимовръзка със следния издаден административен акт на РИОСВ – Варна: Решение № ВН 29-ОС/19.08.2016 г., с което се съгласува „Извършване на възобновителни сечи и Отгледни сечи на площ от 526,8 ха с ползване от 32 117 м³“, в област Варна, с възложител: ТП „Държавно горско стопанство – Суворово“. 2.

3. Предвид характера на ИП в конкретния случай **не са приложими** изискванията на чл. 99б от ЗООС, предвид което обекта не попада в обхвата на глава VII, раздел I от ЗООС и не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

2. Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава. Транспортния достъп до имота ще бъде осигурен от съществуващата транспортна инфраструктура.

3. По време на сондирането и строителството на обекта, ще се използват: цимент, пясък, чакъл, железен прокат, дървен материал, електроенергия и вода. По време на експлоатацията ще се използва само подземни води.

4. При изграждането на сондажа ще се генерират ограничени по вид и количество отпадъци – изкопни земни маси, които след това ще се използват за обратна засипка и малки количества стойтелни отпадъци, които ще се събират и транспортират до площадка за стойтелни отпадъци.

По време на експлоатацията не се очаква генериране на твърди битови отпадъци и отпадъчни води.

5. Не се очаква замърсяване на въздуха, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт върху околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.

6. Съгласно становище с изх. № ДОЗ – 17704-1/30.07.2018 г., директорът на РЗИ-Варна, не възразява, относно реализацията на конкретното ИП, при условие че бъдат спазвани посочените условия в настоящото решение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна, среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи на Националната екологична мрежа; територии свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Дейностите предвидени в настоящото ИП ще се реализират в ПИ с идентификатор 11836.20.38 (стар идентификатор 11836.20.16; номер по предходен план: 020038), с площ 2 000 кв. м, трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта на село Войводовино, община Вълчи дол, област Варна. По отношение на местоположението не е разгледана друга алтернатива, тъй като характера на ИП и реализацията му е продиктувана от нуждата за водоснабдяване за необходимите цели.

2. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически).

3. Всички дейности по време на строително-монтажните работи и експлоатация на ИП ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.

4. Дейностите, предвидени за реализацията на ИП, няма да нарушат регенеративните способности на природните ресурси в района.

5. Съгласно становище с изх. № ОБ-3703-(6)/20.07.2018 г. директорът на БДДР, е изразил следното становище:

5.1. По отношение на Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) за „Дунавски район“ 2016-2021 г.:

Предвидената територия попада в обхвата на:

5.1.1. Повърхностно водно тяло с код BG1DJ345R1010, воден обект „Караман“, с географски обхват – река Караман, с добро химично състояние и уморено (отклонения от СКОС по показатели N-NO₃, N-total, МЗБ, ФБ, МФ) екологично състояние. В ПУРБ е поставена следната цел за водното тяло до 2021 г.: „Постигане на СКОС за N-NO₃, N-total, МЗБ, ФБ, МФ за добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на доброто химично състояние“. В ПУРБ 2016-2021 г. за водното тяло е определено изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение на основание чл. 156в от Закона за водите, до 2021 г. Във връзка с това не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху качествените показатели, определящи оценката на екологичното и химичното състояние на водното тяло, включително върху показателите, за които е обосновано изключението.

5.1.2. Подземно водно тяло „Порови води в Кватернера – река Суха“ с код BG1G0000QAL052, което е определено в добро количествено състояние и лошо химично състояние (отклонения от СКОС по показател NO_3), с поставена цел за 2021 г.: „Запазване на доброто количествено състояние“; „Предотвратяване влошаването на химичното състояние по показател NO_3 “; „Запазване на добро химично състояние по останалите показатели“. В ПУРБ 2016-2021 г. за водното тяло е определено изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонения на основание чл. 156в от *Закона за водите*, до 2027 г.

5.1.3. Подземно водно тяло „Карстови води в Разградската формация“ с код BG1G0000K1NB050, което е определено в добро количествено състояние и лошо химично състояние (отклонения от СКОС по показател NO_3), с поставена цел за 2021 г.: „Запазване на доброто количествено състояние“; „Предотвратяване влошаването на химичното състояние по показател NO_3 “; „Запазване на добро химично състояние по останалите показатели“. В ПУРБ 2016-2021 г. за водното тяло е определено изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонения на основание чл. 156в от *Закона за водите*, до 2027 г.

5.1.4. Подземно водно тяло „Карстови води в Малм – Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051, което е определено в добро количествено и химично състояние, с поставена цел за 2021 г.: „Запазване на доброколичествено и химично състояние“.

5.1.5. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от *Закона за водите* (ЗВ), касаещи ИП:

→ Зони за защита на питейните води от подземни водни тела, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ.

→ Уязвима зона, съгласно изискванията на чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

5.2. По отношение на Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. за „Дунавски район“:

Съгласно представената информация ИП не попада в Райони със значителен потенциален риск от наводнения, няма конкретни мерки касаещи настоящото ИП, няма предвидени забрани и ограничения.

5.3. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването:

За ПВТ с код BG1G0000J3K051 са определени следните разполагаеми водни ресурси на ПВТ: 4 248 л/сек; общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни – 1 300 л/сек; общо разрешено водовземане от ПВТ от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите: 92 л/сек; изчислен експлоатационен индекс на ПВТ: 33 %; свободни водни количества: 2 856 л/сек.

На основания чл. 46а и съгласно чл. 44 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване подземните води*, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60, чл. 61, ал. 2, т. 2, чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, ал. 1 от ЗВ.

5.4. Мотивирана оценка за изчислителното въздействие върху водите и водните екосистеми:

Реализацията на ИП няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие че се спазват мерките и поставените условия в настоящото решение по отношение на нормативната уредба по води.

5.5. Заключение по чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложимо за конкретния случай.

Отчитайки гореизложеното по т. 5 от настоящото решение, реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е

допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., при изпълнение на условията, спазване забраните и съобразяване с мерките, посочени в настоящото решение по отношение на нормативната уредба по води и недопускане замърсяване на водите.

6. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за ОС*, поради което извършването на проверка за допустимост по реда чл. 12 от същата е неприложимо.

ИП, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за ОС*, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона – 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от *ЗБР*, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (МС) (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), без заповед за обявяване, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

6.1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираната защитена зона. Имотът отстои от 33 BG0000107 „Суха река“ на около 8.3 км по права линия.

6.2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии. Най-близо разположената е защитена местност „Орлова могила“, която отстои на около 16.5 км североизточно от имота.

6.3. С реализацията на ИП не се засягат планински местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 54 км, а най-близката влажна зона – яз. Генерал Киселово, е на около 2 км от територията, предмет на ИП.

6.4. Предвид характера на ИП – изграждане на дълбок сондаж за питейна вода, и местоположението на имота – граничи с път и е значително отдалечен от защитената зона, няма вероятност с реализацията и експлоатацията на ИП:

- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитената зона, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация, предвид факта, че територията ще продължи да предоставя същите условия, каквито и преди реализиране на ИП;

- да се окаже безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река“;

- да се засегнат пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река“;

6.5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река“, предвид това, че: по време на строително-монтажните дейности предимно ще се генерират изкопни земни маси, които ще се съхраняват в границите на имота и в последствие използват за обратна засипка, а различните по вид и количества генерирани строителни отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците. По време на експлоатацията не се очаква генериране на отпадъци.

6.6. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност на въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействието на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Очаква се локално въздействие върху ландшафта, свързано със строителните дейности. Възможни са краткотрайни въздействия от шум, вибрации, прах по време на строително-монтажните дейности.

2. Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие, биологичното разнообразие и културните ценности.

3. Обхватът на въздействие ще бъде локален, ограничен в рамките на района, на имота.

4. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на инвестиционното предложение.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал засегнатото население с Обява изх. № РД 08-01-573/21.05.2018 г., поставена на таблата на Община Вълчи дол и Кметство село Войводино, общ. Вълчи дол, включително и в сайта на Община Вълчи дол, за което е съставен е Протокол от 21.05.2018 г. от оправомощени длъжностни лица.

2. Публикувано е съобщение на 25.07.2018 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна, за достъп до информацията по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС*, за изразяване на становище от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуването на съобщението от 25.07.2018 г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията от 25.07.2018 г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС*, относно инвестиционното предложение е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

3. С писмо изх. № РД 3200-78-(1)/14.08.2018 г., кметът на община Вълчи дол, информира, че във връзка с чл. 6, ал. 10, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, е извършено обявяване на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*. Информацията по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС* е изготвена от община Вълчи дол на 23.07.2018 г., поставено е съобщение с изх. № РД 32-00-55(3)/27.07.2018 г. на интернет страницата информационното и на информационното табло в сградата на общ. Вълчи дол, за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен Протокол от 27.07.2018 г. Информацията е оповестена за периода от 28.07.2018 г. до 12.08.2018 г., включително. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица/организации.

4. С писмо изх. № 63/14.08.2018 г., кметът на село Войводино, община Вълчи дол, информира, че във връзка с чл. 6, ал. 10, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, е извършено обявяване на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*. Информацията по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС* е изготвена от община Вълчи дол на 23.07.2018 г., поставено е съобщение с изх. № 61/30.07.2018 г. на информационното табло на кметство село Войводино, общ. Вълчи дол, в административната сграда на кметството за изразяване на становища от

заинтересованите лица, за което е съставен Протокол от 30.07.2018 г. Информацията е оповестена за периода от 31.07.2018 г. до 13.08.2018 г., включително. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица/организации.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При изпълнение на следните условия и забрани:

1. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и пореда на Глава трета от *ЗВ*, в т.ч. при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от *ЗВ*. С цел опазване на водите и водните обекти да се спазват изискванията на Глава осма от *ЗВ*, в т.ч. забраните на чл. 118а и чл. 118в от *ЗВ*.

2. Дейностите по изграждане на съоръжения за вповоземане от подземни води и водовземането чрез него подлежи на разрешителен режим, по реда на Глава четвърта от *ЗВ*, при съблюдаване изискванията на *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1)*, включително условията по чл. 43, чл. 50 и чл. 52 от същата Наредба.

3. Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води да се изпълняват в съответствие с разпоредбите на чл. 89 от *Наредба № 1*.

4. Предвиденото задоволяване нуждите от питейна вода е необходимо да се осъществява в съответствие с разпоредбите на чл. 198о от *ЗВ*, съгласно който предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане се извършва от ВиК оператори по реда на *ЗВ* и на *Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги* (чл. 198о, ал. 1 от *ЗВ*).

5. Изискванията за качеството на водата, използвано за питейно – битово водоснабдяване се определят в *Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битово водоснабдяване*.

6. Съгласно разпоредбите на чл. 119, ал. 4, т. 2 от *ЗВ*, опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води се осъществява и чрез определяне засанитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения, съгласно *Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*.

7. Да се има предвид изискванията на чл. 118д, ал. 1 и ал. 2 от *ЗВ*.

8. При започване на строителните дейности да се уведоми РИОСВ – Варна, в срок до 3 дни.

Мерки, заложиени в ПУРБ 2016 - 2021 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на

ИП

А. Забрани и ограничения, свързани с предвидените дейности

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и	3. Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ съгласно действащото законодателство	D W _ 1 _ 3

	буферните зони около водовземните съоръжения/системи		
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи	4. Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)	DW_1_4
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	1. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води	PM_1_1
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	2. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела	PM_1_2
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	3. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води	PM_1_3
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	5. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните съоръжения са изградени без изискването се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане	PM_1_5
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	6. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато е налице риск от понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела	PM_1_6
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво	PM_1_8
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2. Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2. Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на предвидените дейности:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
----------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------

CA_10	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води. вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	1. Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	CA_10_1
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	1. Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1
CA_2	Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води	4. Оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водовземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво	CA_2_4
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела	PM_9_2

При реализирането на ИП следва да се имат предвид и приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 -2021 г. в ДРБУ, в т. ч. „Ограничаване на водовземане от подземни водни тела или части от тях, в които е установено трайно понижаване на водното ниво, освен при наличие на основанията за прилагане на чл. 15б от ЗВ“.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми своевременно, РИОСВ-Варна след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 28.08.2018

инж. ХРИСТИНА ГЕНСОВА
Директор на РИОСВ