



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА -/ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Проектиране, изграждане и експлоатация на площадка за компресиране на природен газ, присъединителен газопровод, електрически кабел, трафопост и водопроводно отклонение“ в гр. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „**ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ**“ ЕООД, ЕИК 125513232,
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Цар Симеон I“ №
25.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за „Проектиране, изграждане и експлоатация на площадка за компресиране на природен газ“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.36.58 - «ПСД - енергиен обект – площадка за компресиране на природен газ, присъединителен газопровод от Автоматична газорегулираща станция (АГРС) - Добрич, електрически захранващ кабел, трафопост и водопроводно отклонение».

Имотите засегнати от инвестиционното предложение, са:

- ПИ 72624.36.58 (стар идентификатор: 72624.36.50) в гр. Добрич, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване (НТП) „За друг вид производствен, складов обект“ с площ 1242 кв.м;
- ПИ 72624.36.11, в гр. Добрич, земеделска територия, НТП „За местен път“ с площ 16083 кв.м;



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, www.riosv-varna.org

- ПИ 72624.212.70, в гр. Добрич, територия на транспорта, НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“ с площ 1975 кв.м.

Площадката е в съседство с добре развита инфраструктура. За целите на настоящото ИП се предвижда минимална промяна (подобряване) на съществуващите транспортни връзки извън територията (за присъединяване на терена ще се изгради пътна връзка и съответни подобрения на местен път) на площадката.

Предвижда се и:

- изработване на проект на Подобен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 72624.36.58 (стар идентификатор: 72624.36.50), урбанизирана територия, с начин на трайно ползване (НТП) „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 1242 кв.м, в гр. Добрич, с цел промяна на предназначението на имота за „ПСД - изграждане на енергиен обект – площадка за компресиране на природен газ“ със следните устройствени показатели: Пзастр. до 80%; Кинт до 2.5 и Позел. минимум 20%;

- монтиране на фургон и химическа тоалетна за обслужващия персонал на площадката предмет на ИП;

- ограждане на цялата площадка с ажурна мрежа с допустима височина;

- монтиране на площадково осветление, видеонаблюдение, изграждане на вътрешни инсталации и пътища, и озеленителни мероприятия.

Територията, предмет на ИП, *не попада* в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най-близко разположената е ЗЗ BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 3, буква „Б“ (промишлени съоръжения за пренос на газ) от Приложение № 2 от ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. Основните процеси, които ще се извършват при:

Строителство на обекта: - проучвателни дейности, проектиране, строително монтажни работи, доставка и монтаж на технологичното оборудване.

Проектиране - първоначален процес свързан с изготвяне на проектните материали по всички части, съгласно изискванията на нормативните документи.

Ще се прокарат и изградят връзките с инфраструктурните мрежи - газопровод, водопровод и електропровод.

А/ Присъединителният газопровод за захранване на компресора (с начало от АГРС Добрич до площадката за компресиране на природен газ) ще се проектира и изгради изцяло подземно от стоманени тръби за работно налягане 54 bar, като пресичанията на съществуващи асфалтови пътища ще бъде извършено с хоризонтален сондаж. Диаметърът на газопровода се предвижда в диапазона Φ 60.3-88.9 мм, с дължина около 260 м, и прогнозно ще преминава през ПИ 72624.212.70 и ПИ 72624.36.11;

Б/ Електрическият кабел ще е с капацитет 20 kVA, с дължина около 100 м, ще преминава подземно през ПИ 72624.212.70 и ПИ 72624.36.11. Трафопостът ще се разположи на територията на площадката (ПИ 72624.36.58) и ще осигурява необходимото за оборудването работно електрическо напрежение от 20 kVA до 380 V, при номинална мощност 300 kW.

В/ Водопроводното отклонение (с начало от съществуващ подземен водопровод АЦ Φ 125) ще се изгради подземно от полиетиленови тръби с дължина около 10-15м, което ще преминава през ПИ 72624.36.11. Капацитетът на водопровода ще е 0.4 куб.м/ден.

Изграждането на предвидените енерго и продукто проводи ще се извършат в изкопи, подземно, като всички пресичания на съществуващи асфалтови пътища ще са безизкопно – в хоризонтално прокопани траншеи.

Теренът на площадката се предвижда да бъде подравнен и насипан с трошено каменна настилка с цел осигуряване на необходимата товароносимост за автотранспортните средства. В зоната на движение ще се положи асфалто-бетонovo покритие. Общата площ, върху която се предвижда реализация на ИП е 1242 кв.м.

Експлоатация на строежа:

- пренос на природен газ по газопроводното отклонение от АГРС Добрич до компресора;
- компресиране (повишаване налягането на газа от 54 bar до 200-220 bar);
- запълване на батерии от бутилки и бутилкови групи;
- експорт на пълни батерии бутилки посредством автотранспорт.

Цялата система, транспортираща и съхраняваща природния газ, ще е херметически затворена. Не се предвижда освобождаване в атмосферния въздух на природен газ, освен при разкачане на обслужваните батерийни групи бутилки от компресора. Евентуалните количества ще бъдат минимални.

Изграждането на предвидените проводи ще се извърши в изкоп, подземно, като всички пресичания на съществуващи асфалтови пътища ще се извърши безизкопно – с хоризонтален сондаж.

Монтажът на компресора и трафопоста ще се извърши върху предварително изградени фундаменти.

Компресорът ще е със следните характеристики:

- Минимално входно налягане: 35 bar;
- Работно вх. налягане: 40 bar;
- Максимално вх. налягане: 45 bar;
- Номинално налягане на изх. от компресора: 250 bar;
- Работно налягане на изх. от компресора: 200-220 bar;
- Капацитет в зависимост от вх. налягане (нормални м куб./ч): мин. = 2100 н. куб.м/ч; макс. = 2900 н. куб.м/ч;
- Мощност на главния електродвигател: 250 kW.

Капацитетът на компресорната инсталацията, монтирана в обекта ще е за компресиране на около 2900 н. куб.м/ч и ще се обслужва от около 3 човека.

В изградения обект ще се застрои площ и инфраструктура с общ размер под 80%. Върху останалите площи ще се извърши озеленяване.

2. Предвижда се подобряване на съществуващите транспортни връзки извън територията на площадката, чрез изграждане на пътна връзка и съответни подобрения на местен път.

3. Към настоящия момент в района на ИП има други съществуващи обекти, заявени и процедурирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения, планове и проекти. Спецификата и мащаба на ИП не предполагат допълнително кумулативно въздействие.

4. По време на строителството ще се използват инертни строителни материали - пясък и трошено-каменна настилка, циментови и асфалтови смеси, а по време на експлоатацията – пренос на природен газ, вода и ел. енергия.

5. По време на строителството ще се генерират ограничени количества строителни отпадъци (около 3.0 т), вкл. изкопана земна маса, отпадъчен бетон (0.5 куб.м) и асфалтови смеси (0.1 т), дървесина (0.2 куб.м), смеси от метали (0.2 т), почва и камъни (0.4 т) и смесени битови отпадъци (0.2 т/м) и хумусен слой, а по време на експлоатацията – смесени битови отпадъци (около 0.5 т/мес.) и биоразградими отпадъци от поддържане на парковите площи (около 0.5 т/мес.). Всички отпадъци ще се третират съобразно нормативните изисквания.

Преди започване на строителството хумусния слой ще бъде отделен и депониран, а след приключване на строителството ще бъде използван за озеленяване и хоризонтална планировка на терена.

За подравняване терена, до достигане на зададените проектни коти, изкопаната земна маса и камъни, които могат да се генерират при изграждане на проводите, ще се насипят на площадката.

6. ИП не е източник на риск от голяма авария по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС.

7. Съгласно допълнителната информация (представена в РИОСВ-Варна, с вх. № 26-00-826/A1/09.05.2018г.), в доклада за извършена класификация на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 на ЗООС (изготвен в съответствие с Приложение № 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях), съгласно който на площадката може да бъде наличен природен газ (метан) в количество 3.85 тона (природният газ е опасно вещество поименно изброено в т. 18, част 2 на Приложение № 3 на ЗООС, с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 50 тона и 200 тона).

Предвид, гореизложеното предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал, и в конкретния случай не са приложими изискванията на чл. 99б от ЗООС.

8. Разглежданото ИП не е с типичен производствен характер и при реализацията или експлоатацията му не се създават рискове от възникване на инциденти, свързани със замърсяване на околната среда.

Работата с природен газ принципно притежава определена доза риск от възникване на инциденти предизвикани от природни бедствия, злонамерени действия от външни субекти, технически аварии или при неправилно боравене с инсталацията от страна на обслужващия персонал. За намаляване на риска от аварии възложителят е предвидил и ще предприеме действия за минимизиране на евентуалните рискове, като осигурява напълно независим автоматичен контрол на дейността по експлоатация, осигуряване на пълна документация и инструкции за експлоатация на инсталацията.

9. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на риск за околната среда и човешкото здраве, при спазване на:

- условията в становището на РЗИ-Добрич;

- предложените от възложителя мерки;
- условието в настоящото решение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Имотите засегнати от настоящото инвестиционното предложение, са:

- ПИ 72624.36.58 - в гр. Добрич, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване (НТП) „За друг вид производствен, складов обект“ с площ 1242 кв.м;
- ПИ 72624.36.11, в гр. Добрич, земеделска територия, НТП „За местен път“ с площ 16083 кв.м;
- ПИ 72624.212.70, в гр. Добрич, територия на транспорта, НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“ с площ 1975 кв.м.

Разглежданата площадка се намира в землището на гр. Добрич, на територията на бившия завод „Хан Аспарух“. В съседство няма обекти, подлежащи на защита. Съседните площи са земи в регулация, частни земи и местен път. Най-близко разположените жилищни територии на гр. Добрич, са на около 1000 м. Регулацията на града (промишлената зона) е на 550м. Необходимата площ за реализация на инвестиционното предложение е 1.242 дка.

2. Експлоатацията на ИП е свързана с използване на природен газ, ел. енергия и вода.

3. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидения за реализация обект.

4. В района на ИП няма видими и/или открити обекти на културно историческото наследство. В съседство на площадката са разположени частни и общински земи и земи в регулация. Реализацията на ИП няма да окаже негативно въздействие върху съседните територии.

Инвестиционното предложение ще се реализира върху територия за която няма данни за наличие на територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

5. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

6. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, поради което извършването на проверка за допустимост по реда чл. 12 от същата наредба е неприложимо.

ИП, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона (33) за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 “Суха река”,

определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет (МС) (Обн. ДВ бр. 21/09.03.2007г.), без заповед за обявяване, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните *мотиви*:

6.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираната защитена зона. Същата отстои от 33 BG0000107 „Суха река“ на около 2.7 км по права линия.

6.2 Местоположението, предмет на ИП, е извън границите на защитени територии. Най-близо разположената е защитена местност „Орлова могила“, която отстои на около 13.3 км югозападно.

6.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 74 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 33 км от територията, предмет на ИП.

6.4 Предвид факта, че територията, предмет на ИП е урбанизирана, с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, а другите два засегнати имота са с НТП „За местен път“ и НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, отдалечена от защитената зона, граничи с път, до бивше селскостопанско летище на гр. Добрич и АРЗ „Хан Аспарух“, предполага, че територията е антропогенно повлияна и няма вероятност с реализацията и експлоатацията на ИП:

- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитената зона, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;

- да се окаже значително безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в зоната, тъй като територията е урбанизирана, с НТП „за друг вид производствен, складов обект“ и е антропогенно повлияна, поради което не е привлекателна за обитаване от видовете животни, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река“;

- да се засегнат пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река“.

6.5 Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река“, предвид това, че по време на строителството различните по вид и количества генерирани строителни отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. При спазване и изпълнение на предложените от възложителя мерки, условието в настоящото решение, и на условията в становището на РЗИ-Добрич, по време на строителството и експлоатацията на ИП, не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, върху компонентите и факторите на околната среда.

2. В периода на строителство на ИП очакваното въздействие е пряко, краткотрайно, допустимо замърсяване на въздуха с прах и отработени газове (от ДВГ на МПС и

строителната техника) и допълнително шумово натоварване (очакваните инцидентни нива на шум ще са в границите на около 50 dBA), в границите на обекта, без отрицателно въздействие и кумулативен ефект по отношение на атмосферния въздух, водите, почвата, материалните активи, ландшафта и нивата на шум в района, както и възникване на риск за здравето на хората; по време на експлоатацията на ИП въздействията са сведени до минимум

3. След реализацията на ИП не се очаква замърсяване на околната среда и човешкото здраве.

4. Експлоатацията на ИП не е свързана с образуване на отпадъчни води и отпадъци.

5. РЗИ-Добрич, със становището си (писмо с изх. № РД-2811/21.08.2018г.) преценява, че инвестиционното предложение *няма вероятност* да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на следните условия:

5.1 да не се допускат вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми;

5.2 да се спазват предвидените от възложителя мерки за намаляване на шумовото натоварване в района;

5.3 да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. ДВ бр. 88/2000г.)*.

6. Становището на МВР Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Добрич, от 05.01.2018г. за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност е със заключение: представеният проект за обект „ПУП-ПЗ за ПИ 72624.36.58“, землище гр. Добрич, *съответства* на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.

7. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

8. Предвидени са мерки за минимизиране и предотвратяване на въздействията при реализацията на инвестиционното предложение върху здравето на хората, компонентите и факторите на околната среда.

9. Алтернативи

Алтернативи за местоположение

Избраният вариант на местоположение отговаря добре и кореспондира с изискванията за екологична безопасност. Разглежданият терен е разположен в зона основно с промишлено предназначение и отдалечена от защитени обекти, и е с добре изградена инженерна инфраструктура.

Алтернативи за технологичното оборудване

Снабдяването с необходимото оборудване са общо взето в рамките на предлаганите на пазара необходими технологични съоръжения. Възложителят предпочита закупуване, монтиране и експлоатация на компактни съоръжения, осигуряващи ниско енергопотребление, висока технологична сигурност, пожаро- и взриво- безопасност, минимални шумови нива, липса на емисии във водите и атмосферния въздух.

Алтернативи за периода и сроковете за реализация

Свързани са основно с изискванията за предотвратяване на евентуален дискомфорт както на населението, така и на животинските видове в района.

В периода на строителство са разгледани следните възможни алтернативи:

- Изграждане без съобразяване на периода по време на цялата година;

- Изграждане на обекта, съобразявайки се с изискванията да не се нарушава размножителният период на биологични видове, да не се пречи на прелитащите птици, да не се затормозява населението, и др.

Възложителят предвижда реализацията да се осъществява само в светлата част на работните дни, извън чувствителните за животинските видове периоди (прелет, размножаване, и др).

Алтернативи по отношение маршрутите на движение на строителната и транспортна техника при строителството и експлоатацията

Транспортно-комуникационната инфраструктура на обекта се формира от авто- връзки с местната техническа инфраструктура и от вътрешно обектовите маршрути.

Възложителят ще осъществи тези връзки с минимални подобрения на съществуващата инфраструктура, без изграждане на нова такава.

Алтернативи по отношение връзките с техническите инфраструктурни мрежи (енергийни, водопровни, канализационни, и др.)

Връзките на територията с инфраструктурните мрежи на града могат да се осъществят или ползвайки съществуващите такива или изграждане на нови.

За осигуряване на нормалната дейност на обекта са необходими:

- Природен газ за изпълнение на технологичния процес. Доставката на предвидените количества природен газ ще се осъществява по предвиденото за изграждане газопроводно отклонение от най- близко разположената АГРС Добрич.

- Електрическа енергия – за захранване на съоръженията, за осветление на площадката, както и за административно битови дейности. Захранването с електроенергия ще се осъществи посредством изграждане на подземно кабелно трасе от най-близко разположеният електропровод до обектовата трансформаторна уредба.

- Захранването с необходимите водни количества (за противопожарни и битово – санитарни дейности) ще се осъществи с изграждане на водопроводно отклонение от системата на ВиК. Не се предвижда изграждане на канализационна мрежа за отвеждане на битово-фекалните отпадъчни води, с цел пречистване.

Алтернативи по отношение на здравния риск

Водещ неблагоприятен фактор по отношение на човешкото здраве както по време на строителството на площадката, така и през експлоатационния период, е шумът. Понижаването на шумовите нива може да се постигне чрез комбинирането на:

- механични прегради, непозволяващи разпространението на механичните звукови трептения във въздушна среда: временни мобилни защитни ограждения на строителната площадка, временни и постоянни стени, прегради и екрани в близост до механизацията и транспортните съоръжения. Плътните, без отвори материали и неметалните плоскости, особено с шумо-изолационно покритие, осигуряват по-добра защита срещу шума, респективно звуков комфорт за работещите и живеещите в гр. Добрич;

- монтаж на шумо- и вибро-защитни подложки и екрани на компресорите, помпените агрегати и вентилационните системи;

- организиране на технологичния процес на товаро-разтоварните дейности и свързания с тях транспортен автомобилен трафик в часовете извън нощния период от 22 до 6 часа;

- избор на машини и транспортни съоръжения с по-благоприятни акустични характеристики, особено за продължителните във времето, неинцидентни, работни операции.

По отношение на праха и токсичните агенти - вторият съществен фактор, генериращ здравен риск, съществуват алтернативи на превантивните действия с различна степен на ефективност.

Транспортните средства е необходимо да доставят насипните строителни материали пакетирани, фолирани в полиетилен и покрити, за да не се допуска разпиляване и разпрашаване от въздушните потоци.

За да се елиминира напълно рискът, по-добрата алтернатива е доставката на бетон и строителни материали да се извършва с бетоновози от външен доставчик, а сухите строителни смеси, където е възможно, да се разтварят в оградена с параван зона.

Физическата защита както на строежа, така и на обекта при експлоатация, би могла да се осъществява от охраната и чрез видеонаблюдение. Препоръчва се комбинирането им заедно с монтаж на датчици за движение и сензори за пожаро-известяване, звукова и светлинна алармена сигнализация.

Нулева алтернатива (нереализиране на обекта) - не е безспорно по-екологична, предвид следното:

- съществуващите терени са урбанизирани, неизползвани до момента и по статут са предвидени за складова дейност;

- в обекта няма растителност в добро състояние, представляваща ценност.

Приемането на нулевата алтернатива води до запазване на сегашния, не особено привлекателен вид на части от терена. По прогноза реализирането на инвестиционното намерение се очаква да подобри околната среда в по-общ териториален аспект – ще се прочисти терена, ще се реализират озеленителни мероприятия, ще се създаде определена организация на движение на транспортните средства.

Нулевата алтернатива ще запази сегашното състояние и параметрите на средата и евентуално бъдещо влошаване на състоянието ѝ.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение Община град Добрич и засегнатото население, чрез обява:

- поставена видно място в сградата на общинската администрация, в гр. Добрич;

- публикувана на интернет страницата на „АресГаз“ ЕАД (едноличен собственик на капитала), на 05.02.2018г.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на община град Добрич, информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 06.08.2018г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение с информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

С писмо (вх. № 26-00-826/А6/17.08.2018г.) кметът на община град Добрич, е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез поставено съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на Общината, за периода от 01.08.2018г. до 14.08.2018г.) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следното задължително за изпълнение от възложителя УСЛОВИЕ:

Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, както и всяка негова актуализация и да се предоставя при поискване на органите по

чл. 148, ал. 3 на ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Обн. ДВ бр. 5/2016г. с изм. и доп.).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....30.08.2018

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА

Директор на РИОСВ