



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА-ПР/2018 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), във връзка с изискванията на § 10 от преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. - дв. бр. 3 от 2018 г.) към наредбата, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР)-Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение:

1. Изграждане на нов индустриален ж.п. клон, свързан директно с националната железопътна инфраструктура в района на гара Разделна, ПИ № 61741.19.12 (стар номер 000082);
2. Изграждане на външно ел. захранване на ПИ № 61741.18.17;
3. Изгражда не външно водопроводно захранване и отвеждане на отпадъчни води от ПИ № 61741.18.17;
4. Изграждане на външно водопроводно отклонение за водоснабдяване на ПИ № 61741.19.12;
5. Изграждане на две пасарелки между ПИ № 61741.19.12 и ПИ № 61741.18.17 за преминаване над общински път IV клас;
6. Водовземане от нов водоизточник на подземни води - сондажен кладенец - в ПИ № 61741.19.12, за промишлени нужди и охлаждане на: „Производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силоси за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио” в ПИ 61741.18.17 и „Складово-производствена база за съхранение, чистене и сушене на зърно и маслодайни култури и съхранение на олио” и за противопожарни нужди, в ПИ № 61741.19.12 в землището на село Разделна, общ. Белослав, област Варна реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678-855, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, www.riosv-varna.org

върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ОЛИВА“ АД с ЕИК 106013774

Със седалище и адрес на управление: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 1

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Така заявеното предложение представлява разширение на ИП: “Изграждане на нова производствена база за съхранение, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио”, в поземлени имоти 000166 и 000167, м. Боджака, землище с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна, за което е постановено Решение № ВА 157-ПР/2016 г. на директора на РИОСВ-Варна, с характер „да не се извършва“ ОВОС.

• Нов индустриален ж.п. клон, свързан директно с националната железопътна инфраструктура в района на гара Разделна, в ПИ № 61741.19.12 (стар номер 000082):

Проектът предвижда изграждането на железопътна връзка за приемане и експедиция на зърно и маслодайни култури и експедиция на олио.

Проектът е изготвен на основание задание за проектиране, изготвено от възложителя, влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № 634 / 09.09.2015г. на кмета на община Белослав и виза за проектиране с изх. № ИВП-60/1/06.07.2017г., издадена от гл. архитект на община Белослав. Урегулираният поземлен имот (УПИ) I-82 е отреден „За производствени дейности и силозно стопанство“, застрояването е свободно и съобразено с нормите за зона Пч (чисто производствена).

В имота няма съществуващи сгради, които подлежат на разрушаване. Автомобилният достъп до имота е от източната страна, от съществуващ общински път IV клас. Покрай западната граница на имота преминава ЖП линия София-Варна след гара Разделна. На 38 метра южно от имота завършва ЖП разклонение с комбайн за вагони.

Настоящият проект предвижда изграждането на железопътна връзка за приемане и експедиция на зърно и маслодайни култури и експедиция на олио. Тя се развива вътре в УПИ I-82 по дължината на западната имотна граница. Тук има удобна връзка с технологичните потоци и съоръжения на силозното и масленото стопанство.

Сградите и съоръженията се разполагат в ограниченията на застроителната линия, а в зоната, определена от ограничителната строителна линия по чл. 4 на ЗЖТ, се разполагат проектните коловози, ЖП кантар, ЖП разтоварище за зърно, комбинирано с ЖП товарище за пелетизиран шрот и зърно, както и ЖП товарище за растително масло. Това са съоръжения, свързани с обслужването на вътрешнозаводските коловози.

• Външно ел. хранване на ПИ 61741.18.17:

Съгласно представено задание за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за външно ел. хранване на ПИ с идентификатор 61741.18.17 (стар 000168, образуван от 000166 и 000167), към настоящия момент имотът е електроснабден, но мощността не е достатъчна за нуждите на производствената база за съхранение, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио. Целта на ПУП-ПП е да се изгради ново ел. хранване за нуждите на производствената база. Ще се изгради подземна кабелна линия 20 kV от съществуващ стълб на новата БКЗРУ в ПИ 61741.18.17.

Възложителят е изработил задание за ПУП-ПП за външно водопроводно хранване и отвеждане на отпадъчни води от ПИ с идентификатор 61741.18.17 за нуждите на производствената база, която ще бъде изградена в същият имот. По данни на възложителя към настоящия момент имотът е водоснабден, но се предвиждат допълнителни количества, за което е необходимо доизграждане на техническата

инфраструктура. Снабдяването на имота с вода ще се осъществи от съществуващ гравитачен стоманен водопровод с диаметър ф600. Същият се запазва директно от сондажни кладенци ВГ „Разделна“ и е с природна (сурова, необработена) вода. Алтернативно питейно-битово водоснабдяване може да се осигури чрез уличен водопровод и сградно водопроводно отклонение от водопровод ф125 етернит с приблизителен свободен напор 35 м, запазващ село Разделна с питейна вода.

- Канализационна система:

На разглежданата площадка ще се формират следните потоци отпадъчни води:

- 1) Битово-фекални отпадъчни води и води от измиване на сградите
- 2) Отпадъчни води от екстракция
- 3) Отпадъчни води от омекотяване
- 4) Отпадъчни води от обратна осмоза
- 5) Дъждовни отпадъчни води
- 6) Отпадъчни води от охлаждане
- 7) Отпадъчни води от котелно
- 8) Производствени отпадъчни води от изсушаване на лицетин, масло и вакуум-

помпа

Отвеждането на отпадъчните води е решено, чрез комбинирани на отделните потоци, както следва:

- ✓ Отпадъчните води от екстракция, омекотяване, обратна осмоза и битово – фекалните води, вкл. води от измиване на сградите се отвеждат към изгребни шахти;

- ✓ Отпадъчните води от охлаждане заедно с дъждовните отпадъчни води от паркинг към административната сграда се заустват в приемник;

- ✓ Атмосферните отпадъчни води (с изключение на тези от паркинга) се отвеждат повърхностно, съгласно вертикалната планировка на площадката;

- ✓ Отпадъчните води от изсушаване на лицетин, масло и вакуум-помпа се оползотворяват в цех за пелетизация.

Отпадъчни води от екстракция, омекотяване, обратна осмоза и котелно и битово – фекалните води:

Съгласно задание на Възложителя количествата на отпадъчните води са както следва:

- Отпадъчни води от екстракция – 0.56 l/s
- Отпадъчни води от омекотяване – 1.25 l/s
- Отпадъчни води от обратна осмоза – 1.94 l/s
- Отпадъчни води от обратна осмоза – 0.06 l/s

Количеството на битово-фекалните отпадъчни води, вкл. водите от измиване, са определени съгласно проекта за сградна канализация на всяка сграда.

Отвеждането на отделните потоци отпадъчни води от мястото на генериране става посредством отделна площадкова гравитачна канализационна мрежа, която ще се изпълни от тръби PE100 с диаметър DN250. На канализационната мрежа са предвидени необходимите ревизионни шахти с диаметър 1,0 m.

На площадката са предвидени три броя изгребни шахти. Съгласно писмо на ВиК Варна ООД, в близост няма изградена канализация. В Изгребна шахта 1 (ИШ1) се включват битовите отпадъчни води от лабораторията и административната сграда. Сградното канализационно отклонение на лабораторията е с диаметър ф160 PVC.

Административната сграда разполага със санитарни възли на по-ниска кота от площадковата канализация, ето защо се предвижда изграждането на ПС.

В Изгребна шахта 3 заустват битовите отпадъчни води от цеха за пелетизиране на шлюпка и шрот.

Изгребна шахта 1 и 3 са изградени от готови стоманобетонени пръстени с диаметър 1,5 m.

На площадката е предвидено изграждането и на още една изгребна шахта. Тя ще бъде с размери в план 4x5м и дълбочина 4м.

Отпадъчни води от охлаждане и дъждовните отпадъчни води:

Отпадъчните води от охладителни кули ще се отвеждат съвместно с дъждовните отпадъчни води от паркинг на административната сграда чрез отделна площадкова канализационна мрежа от тръби PE100 с диаметър DN250 към приемник. На канализационната мрежа са предвидени необходимите ревизионни шахти с диаметър 1,0м.

Общото отпадъчно водно количество е максимум 7,81 l/s.

Съгласно задание на Възложителя количеството на отпадъчните води от охлаждане е 1,11 l/s. Количеството на атмосферните отпадъчни води, попаднало върху паркинг за леки автомобили към административна сграда е определено на база на нормативната интензивност на дъжда в района и площта на паркинга и възлиза на 6,7 l/s. Дъждовните отпадъчни води, попаднали върху паркинга се отвеждат към площадковата канализационна мрежа чрез линеен отводнител.

Преди смесването на двата потока е предвидено преминаването на дъждовните отпадъчни води от паркинга през каломаслозадържател – съоръжение за пречистване на евентуално попаднали на паркинга масла и нефтопродукти. Производителността на каломаслозадържателя е 6-30 l/s.

За приемник на смесения отпадъчен поток е определена р. Девненска.

Смесеният отпадъчен поток, преди заустването му, преминава през ревизионна шахта – РШ 12, която е определена като място за собствен мониторинг на качествата на водите. Мониторинг на количеството на заустваните отпадъчни води ще се извършва в ситуирана на площадката стоманобетонна шахта с дебитомер.

Канализационният колектор за условно чисти води за заустване в р. Девненска преминава през следните поземлени имоти с идентификатори: 61741.18.15; 61741.18.13 и 61741.18.12. Съобразно проектното решение тласкателят за БФВ и производствени води преминава през ПИ с идентификатор 61741.18.15.

• Изграждане на две пасарелки:

Изграждането на двете пасарелки е необходимо, за да се осъществят функционални връзки между обектите: „Складово-производствена база за съхранение, чистене и сушене на зърно и маслодайни култури и съхранение на олио“ в УПИ I-82 (ПИ с идентификатор 61741.18.12) и „Производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио“ в ПИ 000168 (ПИ с идентификатор 61741.18.17).

Ще се изградят две метални пасарелки, преминаващи на височина най-малко 6 м над пътя. Конструкцията на пасарелките ще стъпи на метални опори, ситуирани до уличната имотна граница на двата имота. Върху пасарелките ще се изградят необходимите съоръжения и проводи за пренасяне на зърно, пелети от шрот и люспи, сурово растително масло и пара.

Извлеченото при екстракцията растително масло ще захранва резервоарите за съхранение на олио, разположени в северния край на УПИ I-82, от които ще се товари на камиони или на вагони на площадковия коловоз.

Пелетизираният шрот и люспа, съхранявани в плосък склад в ПИ 000168 също ще бъдат транспортирани на ЖП товарището на площадковия коловоз в УПИ I-82, за натоварване и извозване с вагони.

Преминаването ще се използва и да бъде доведена пара от паровата централа в ПИ 000168 до парната сушилка за зърно в УПИ I-82.

Транспортирането на маслодайни култури и на шрот ще се осъществява с редлери, пренасянето на парата – по паропроводи, а пренасянето на растителни масла ще се извърши по тръбопроводи за растително масло.

- *Изграждането на водовземното съоръжение преминава през три основни етапа както следва:*

I етап – изграждане на водовземното съоръжение;

II етап – опитно-филтрационни изследвания;

III етап – водовземане.

Необходимите водни количества са както следва:

а. За промишлено водоснабдяване по норми от приложен „Баланс на водата за технологични цели“:

- За обратна осмоза – 4,72 л/с;
- За цех полетизация – 0,83 л/с;
- За цех екстракция – 0,14 л/с;
- За пресов цех – 1,39 л/с.

Общото за промишлени нужди са необходими – 7,08 л/с. Годишното водно количество (365 дни) ще бъде 223 275 м³.

б. Охлаждане за охладителните кули – 4,03 л/с. Годишното водно количество (365 дни) ще бъде 127 090 м³.

с. За противопожарни нужди. Необходимите водни количества за тази цел са определени въз основа на „Наредба № Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“. Сградите са с клас по функционална пожарна опасност Ф.5.В. Проектирани са необходимите противопожарни инсталации – противопожарна инсталация с пожарни хидранти.

Необходимите водни количества за противопожарни нужди при възникване на пожар в най-неблагоприятни условия са изчислени на обща количествена стойност 54,64 л/с, водно количество за провеждане през противопожарни пръстен – 75 л/с. Неприкосновеният пожарен запас е изчислен на обща стойност от 810 м³. За съхранение на необходимия воден обем за противопожарни нужди е предвиден резервоар с обем 2 000 м³. Необходимите общи водни количества за всички случаи е 351 175 м³, при средноденонощно 11,1 л/с.

Територията, предмет на ИП, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона (33) от Националната екологична мрежата “Натура 2000”: BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 2, буква „г“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени ИП; ползване на природни ресурси, земни недра, почви, води и

биологично разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Необходимостта от предложението е продиктувана от местоположението на площадката и осигурения транспортен достъп.

1.1. Нов индустриален ж.п. клон, свързан директно с националната железопътна инфраструктура в района на гара Разделна, в ПИ № 61741.19.12 (стар номер 000082).

В зоната, определена от ограничителната строителна линия по чл. 4 на ЗЖТ се разполагат 4 проектни коловоза, ЖП кантар, ЖП разтоварище за зърно, комбинирано с ЖП товарище за пелетизиран шрот и зърно, както и ЖП товарище за растително масло. Това са съоръжения, свързани с обслужването на вътрешнозаводските коловози. Проектът предвижда четири коловоза за товарно-разтоварни дейности, които да бъдат захранени от комбайна за вагони на гара Разделна. Съществуващият специализиран гаров коловоз № 23 ще бъде продължен до границата на парцела. В границите на имота ще се разположи ЖП кантар за вагони и цистерни, след който ще се развият трите отклонения с дължина от около 345 м и обща дължина около 915 м.

На отклонение, близко до главната елеваторна кула, се проектира влаково разтоварище, комбинирано с влаково товарище за зърно, маслени култури и пелети. От него се проектира подземна галерия за връзка с кулата с транспортни редлери. На съседното отклонение се предвижда наливно-изливно устройство за товарене на олио.

Посредством тръбопровод това устройство се свързва с резервоарен парк за съхранение на олио в северната половина на площадката.

Площадковите коловози ще дават възможност за прехвърляне на вагони от един в друг и ще завършват при северната регулационна линия на парцела със буфери. За преместване на вагоните ще се използват дизелови локомотиви.

1.2. Външно ел. захранване на ПИ 61741.18.17:

Проектът има за цел захранване на "Складово-производствена база за съхранение и обработка на зърно и маслодайни култури и производство на растителни масла" в УПИ 1-82 и ПИ № 000168 в землището на с. Разделна, община Белослав, област Барна. Предвижда се да се изгради БКЗРУ 20kV разположено в ПИ № 000168. От него ще се захранят новопостроените БКТП в УПИ 1-82 и ТП, разположен в отделено за целта помещение в Лющен цех на територията на ПИ № 000168. За да се осигури възможност за инспекция на една от измервателните системи без да се изключва захранването на другата се предвиждат два секционера - конфигурацията на РУ, която ще се монтира в БКЗРУ и конфигурацията на РУ, която ще се монтира в ТП 168. Обща дължина на трасето на кабелна линия Ср.Н.: $L = 1180$ м. Кабелите ще се полагат в изкоп с дълбочина 1.3 м.

1.3. Външно водопроводно захранване и отвеждане на отпадъчни води от ПИ 61741.18.17:

1.3.1. Външно водопроводно отклонение (ВВО) за ПИ 61741.18.17

Разрешение за ползване на вода за тази цел е издадено с писмо от „Водоснабдяване и Канализация – Варна“ ООД ЕТР „Девня“.

За водоснабдяване на площадката ще бъде изградено външно водопроводно отклонение (ВВО) от съществуващия гравитачен водопровод DN600 Стомана, който се захранва директно от сондажен кладенец. Отклонението ще бъде стоманено с диаметър DN150, с дължина 14 метра, на него ще бъде монтиран тротоарен спирателен кран с охранителна гарнитура (ТСК DN150).

На разстояние 6.50 метра от оста на съществуващия водопровод, преди влизането във водомерната шахта, ще бъде монтиран тротоарен спирателен кран с охранителна гарнитура (ТСК). След ТСК в западна посока ще бъде монтирана водомерна шахта с размери 3.65/2.0 метра.

Анализът на качествата на природната вода, подавана към площадката на производственото предприятие, показва че те отговарят на изискванията на Наредба №

9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за ПБН по изследваните физико-химични показатели. С оглед използването ѝ за питейно – битови цели е необходимо единствено дезинфектирането на подаваната вода, поради което се предвижда резервоар за осигуряване на необходимото контактно време и обеззаразяване на водата с натриев хипохлорит.

Обеззаразяването на питейната вода на площадката ще се осъществи посредством контактен резервоар с обем около 500 литра, осигуряващ 30 минутен контакт с хлорния препарат, разположен на подходящо за целта място.

Напорът в площадковата водопроводна мрежа ще се осигурява от система за повишаване на налягането. В мрежата ще се поддържа постоянно налягане посредством разширителен съд и пресостат, което е в комплект с помпеното оборудване.

От питейния водопровод, след водомерната шахта ще се подава вода за пълнене на пожарния резервоар и поддържане на неприкосновения противопожарен запас. Ще се подава вода и в резервоара за технологични нужди.

Към всяка от сградите на площадката е проектирано сградно водопроводно отклонение от площадковия водопровод.

1.3.2. Канализационната система на обекта е решена в две направления

- Отвеждане на отпадъчни води от екстракция, омекотяване, обратна осмоза, котелно и битово – фекалните води с два варианта:

- отвеждане на отпадъчни води чрез изгребни ями и последващото им предаване;

- отвеждане на отпадъчни води чрез изграждане на помпена станция и тласкател до шахта РШ1 и РШ2 в района на Полимери и оттам включването им в ГKK за третиране в ПСОВ Девня.

- Отвеждане на отпадъчни води от охлаждане и дъждовните отпадъчни води на охлаждащи води чрез заустване в р. Девненска по нов тръбопровод.

Отвеждането на отделните потоци отпадъчни води от мястото на генериране става посредством отделна площадкова гравитачна канализационна мрежа, която ще се изпълни от тръби PE100 с диаметър DN250. На канализационната мрежа са предвидени необходимите ревизионни шахти с диаметър 1,0m.

На площадката са предвидени три броя изгребни шахти. Съгласно писмо на "ВиК Варна" ООД, в близост няма изградена канализация. В Изгребна шахта 1 (ИШ1) се включват битовите отпадъчни води от лабораторията и административната сграда. Сградното канализационно отклонение на лабораторията е с диаметър ф160 PVC.

Административната сграда разполага със санитарни възли на по-ниска кота от площадковата канализация, ето защо се предвижда изграждането на повдигаща ПС.

В Изгребна шахта 3 заустават битовите отпадъчни води от цеха за пелетизиране на шлюпка и шрот.

Изгребна шахта 1 и 3 са изградени от готови стоманобетонени пръстени с диаметър 1,5m. необходимо е да се осигури водоплътност на връзките.

На площадката е предвидено изграждането и на още една изгребна шахта. Тя ще бъде с размери в план 4x5m и дълбочина 4m.

Отпадъчните води от охладителни кули ще се отвеждат съвместно с дъждовните отпадъчни води от паркинг на административната сграда чрез отделна площадкова канализационна мрежа от тръби PE100 с диаметър DN250 към приемник. На канализационната мрежа са предвидени необходимите ревизионни шахти с диаметър 1,0m.

Преди смесването на двата потока е предвидено преминаването на дъждовните отпадъчни води от паркинга през каломаслозадържател – съоръжение за пречистване на евентуално подаднали на паркинга масла и нефтопродукти. Производителността на каломаслозадържателят е 6-30 l/s.

За приемник на смесения отпадъчен поток е определена река Девненска.

Смесеният отпадъчен поток, преди заустването му, преминава през ревизионна шахта – РШ 12, която е определена като място за собствен мониторинг на качествата на водите. Мониторинг на количеството на заустваните отпадъчни води ще се извършва в ситуирана на площадката стоманобетонна шахта с дебитомер.

1.4. Външно водопроводно отклонение за водоснабдяване на ПИ 61741.19.12:

Настоящата разработка третира изграждането на сградно водопроводно отклонение (СВО) за площадката на складово - производствена база за съхранение и сушене на зърно и маслодайни култури и съхранение на олио в УПИ 1-82, землището на с. Разделна, общ. Белослав. Разрешение за ползване на вода за тази цел е издадено с писмо от „Водоснабдяване и Канализация - Варна“ ООД.

За водоснабдяване на площадката ще бъде изградено външно водопроводно отклонение (ВВО) от съществуващия гравитачен водопровод DN600 Стомана, който се захранва директно от сондажен кладенец. Отклонението ще бъде DN100, с дължина 20 метра, на него ще бъде монтиран тротоарен спирателен кран с охранителна гарнитура (ТСК DN100).

На разстояние 8 метра от оста на съществуващия водопровод, преди влизането във водомерната шахта, ще бъде монтиран тротоарен спирателен кран с охранителна гарнитура (ТСК), съгласно приложения детайл. След ТСК в западна посока ще бъде монтирана водомерна шахта с размери 2.25/1.50 метра.

1.5. Две пасарелки между ПИ 61741.19.12 и 61741.18.17 за преминаване над общински път IV клас:

Преминаването над пътя е необходимо, за да се осъществят функционални връзки между отделните обекти и за да могат да се ползват площадковите коловози на обект към складово-производствена база за зърно, маслодайни култури и олио на „Олива“ АД и за транспортните нужди на производствената база.

Върху пасарелките ще се изградят необходимите съоръжения и проводи за пренасяне на зърно, пелети от шрот и люспи, сурово растително масло, пара.

1.6. Водовземане от нов водоизточник на подземни води - сондажен кладенец - в ПИ № 61741.19.12, местност "Боджака" с. Разделна, общ. Белослав за промишлени нужди и охлаждане на: „Производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио“ в ПИ 61741.18.17 и „Складово-производствена база за съхранение, чистене и сушене на зърно и маслодайни култури и съхранение на олио“ в ПИ № 61741.19.12 и за противопожарни нужди:

Инвестиционно предложение е свързано и с изграждане на нов водоизточник за добив на подземни води в ПИ № 61741.19.12, местност "Боджака" с. Разделна, общ. Белослав. След изграждане на водоизточника на устието на сондажа ще бъде оборудван с фонтанна апаратура, тъй като водата ще е на самоизлив.

След изграждане на водоизточника на устието на сондажа ще бъде монтиран метален капак. Цялата система заедно с монтираните спирателен кран, манометър и нивомер ще се помещават в специално изградена постройка или в шахта.

При така избраната конструкция и надеждна изолация, не се очаква пряко отвеждане чрез съоръжението на замърсители от повърхността или от други подземни водни тела в подземните води. Дълбочина на водоизточника - 500±10м.

2. Организацията на дейностите по време на строителството с обособяване на площадка за временни дейности на самия терен ще гарантира опазването на съседните земи и почви. С проекта за организация на дейностите по време на строителство ще се определят и работни коридори, с цел да се намалят и защитят съседните терени и самата площадка. Предвижда се прилагането на стандартни методи на строително-монтажните дейности (земно-изкопни работи, монтажни дейности и обратно засипване на изкопи). По време на строителството ще са необходими площ от около 2000 м² в

рамките на имота за временна база, в т.ч. за разполагане на санитарно-битовите постройки за изпълнителите на строителството.

3. През строителния период ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: електроенергия за захранване на строителните машини и строителната база; дизелово гориво за строителната механизация; инертни материали (пясък и трошен камък за направа на бетон); цимент за бетон и замазки; вода за направа на бетон и замазки; вода за питейно-битови нужди на работещите в обекта; армировъчна стомана; дървен материал; материали за метални конструкции; пластмаса и пластмасови изделия. Материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми и ще се разположат на отделена площадка в границите на имота. По време на извършване на строителните работи, ИП не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората. Експлоатацията на водовземното съоръжение, е свързано основно с добив на природен ресурс – подземни води.

4. Генерирани отпадъци по време на строителните дейности са: метални отпадъци – смеси от метали (включително техните сплави), като отпадъци, в т.ч.: профили, винкели, арматура и строително желязо. Ще се събират и временно съхраняват на определена за целта площадка до предаване на физически или юридически лица, регистрирани по ТЗ и притежаващи разрешение по ЗУО. Твърди битови отпадъци – смесени битови отпадъци от жизнената дейност на монтажниците. Отпадъците ще се събират в метални контейнери, които се обслужват от общинската система за сметосъбиране и сметоизвозване.

Изкопните земни маси ще бъдат депонирани в границите на имота и след завършване на строителните дейности ще се използват за обратен насип, а излишните земни маси ще се депонират на депо за ТБО.

5. Следствие на разглежданото местоположение за реализация на ИП не се създават предпоставки за взаимовръзка и кумулиране с други предложения, което изключва възможността от увеличаване на въздействието върху околната среда.

6. Не се очаква замърсяване на въздуха, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт върху околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.

7. Съгласно становище с изх. № Д“ОЗ“ 188/03.01.2018 г. на РЗИ-Варна, не се очаква неблагоприятно въздействие върху здравето на населението в района.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна, среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи на Националната екологична мрежа; територии свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Теренът предвиден за реализиране на инвестиционното предложение, обхваща ПИ № 61741.19.12 (УПИ I-82) и ПИ № 61741.18.17, в землището на с. Разделна, общ. Белослав. Местоположението на терена е подходящо за реализиране на ИП и отговаря на критериите за определяне на:

- характеристиката на предлаганото, дейности и технологии по обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и нарушения на околната среда, както и риск от инциденти;

- местоположението, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района;
- характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост;
- обществения интерес към предложението за строителство, дейности и технологии.

1.1. Предвидено е проектирането на двете пасарелки, преминаващи над общински път IV клас. Двата терена УПИ I-82 (61741.19.12) с площ 39 618 кв. м и ПИ 000168 (61741.18.17) с площ 39 873 кв. м, собственост на възложителя, са ситuirани един срещу друг, между тях преминава общински път IV клас, от който се осъществява достъпа до тях.

1.2. Изграждането на водовземното съоръжение – сондажен кладенец ще се осъществи в ПИ с идентификатор 61741.19.12, местност „Бождака“, село Разделна, община Белослав. Сондажният кладенец е предназначен за водоснабдяване на охлаждане на „Производствената база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио“ в ПИ 61741.18.17, за водоснабдяване на „Складово-производствена база за съхранение, чистене и сушене на зърно и маслодайни култури и съхранение на олио“ в ПИ 61741.19.12, включително и за противопожарни нужди. Географските координати на водовземното съоръжение са: N 43°10'37.97'' и E 27°37'36.30'', при кота терен 6 м.

2. Представена е проектна конструкция на водоизточника и включваща обсадни, експлоатационни и филтрови колони с диаметри, наличие на циментация и засипка, съобразени с геолого-литоложките отложения, които ще бъдат преминати при изграждането на съоръжението. Представени са и хидрогеоложки параметри – водни нива, дебита на помпи, понижения. След извършен концептуален модел на частта от водното тяло на база характеристика на физико-географските условия в района, геоложката и хидрогеоложка обстановка, вкл. филтрационните способности на водоносния хоризонт, характеристика на химичния състав на подземните води и оценка на наличните свободни ресурси на подземното водно тяло е установено, че местоположението е благоприятно за бъдещия сондажен кладенец.

3. Съгласно становище с изх. № 05-09-1/3/12.09.2017 г. относно реализацията на: *„Изграждане на външно ел. захранване, външно водопроводно захранване и отвеждане на отпадъчни води, външно водопроводно отклонение за водоснабдяване и две пасарелки за преминаване над общински път“* БДЧР-Варна изразява следното:

3.1. По отношение на *План за управление на речните басейни (ПУРБ) за Черноморски район 2016-2021 г.*:

Предвидените дейности попадат в обхвата на:

- повърхностно водно тяло с код BG2PR210R1005 и наименование: река Девненска след село Чернево до вливането в река Провадийска, определено в умерено екологично състояние с поставени цели: предотвратяване влошаването на екологичното състояние и постигане и запазване на добро химично състояние;

- повърхностно водно тяло с код BG2PR345R1307 и наименование: река Провадийска след вливането на шламоотвал Падина до Белославско езеро, определено в много лошо екологично състояние с поставени цели: предотвратяване влошаването на екологичното потенциал, опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на умерен екологичен потенциал. Постигане и запазване на добро химично състояние;

- повърхностно водно тяло с код BG2PR345R1207 и наименование: река Провадийска от вливане на река Главница до вливане на шламоотвал Падина,

определено в лошо екологично състояние с поставени цели: предотвратяване влошаването на екологичното състояние, запазване на добро химично състояние

- подземно водно тяло с код BG2G000000Q003 и наименование: Порови води в кватернера на река Провадийска, определено в добро количествено състояние и лошо химично състояние по показател нитрати, с предвидени цели: предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателя NO₃;

- подземно водно тяло с код BG2G000J3K1041 и наименование: Карстови води в малм - валанж, определено в добро количествено и химично състояние с поставена цел запазване на добро количествено и химично състояние.

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от *Закона за водите* (ЗВ), касаещи ИП:

→ Подземните водни тела са определени като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал.1, т.1 от ЗВ, с кодове BG2DGW000000Q003 и BG2DGW000J3K1041;

→ ПИ попадат в чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал.1, т.3 от ЗВ.

3.2. По отношение на *Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Черноморски район 2016-2021 г.*: ИП е в непосредствена близост до район със значителен потенциален риск от наводнения BG2PSFRPR01 „Провадийска-Провадия“. В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение.

3.3. По отношение изискванията на ЗВ:

- ПИ, предмет на ИП, попадат в пояс III на СОЗ на минерален водоизточник Вн-35 учредена със Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД-255/22.04.2008г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП;

- Поземлен имот е № 61741.19.12 граничи с воден обект: река Девненска - публична държавна собственост, от което произтичат допълнителни забрани и ограничения, съгласно ЗВ;

- ПИ отстоят на около 200 м от водоснабдителна група „Разделна“, състояща се от 9 броя тръбни кладенци, която се използва за питейно – битово водоснабдяване на село Разделна, на база издадено от Директора на БДЧР Разрешително № 2151 0032/14.02.2008 г.;

- Водоснабдяването на обекта ще се осъществи директно от водоснабдителна група „Разделна“. Като алтернатива за водоснабдяване се предвижда и водоснабдяване от уличен водопровод на село Разделна;

- Отпадъчните води от екстракция, омекотяване, обратна осмоза и битово фекалните води ще се отвеждат в канализационната мрежа на град Девня. Отпадъчните води от охлаждане и дъждовните води, чрез колектор се отвеждат в съществуващо съоръжение в река Девненска. В БДЧР няма налична информация за съществуващото съоръжение.

Инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН по отношение на *„Изграждане на външно ел. хранване, външно водопроводно хранване и отвеждане на отпадъчни води, външно водопроводно отклонение за водоснабдяване и две пасарелки за преминаване над общински път“*. Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че се спазват поставените условия в становище с изх. № 05-09-1/3/12.09.2017 г. на БДЧР-Варна.

4. Съгласно становище с изх. № 05-09-154/6/20.11.2017 относно реализацията на: *„Изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води в ПИ № 61741.19.12. местност „Боджака“* БДЧР-Варна изразява следното:

4.1. По отношение на ПУРБ за *Черноморски район 2016-2021 г.*:

Предвидените дейности попадат в обхвата на:

- повърхностни водни тела с кодове: BG2PR210R1005 - "р. Девненска - след с.Чернево до вливането в р.Провадийска", определено в умерено екологично състояние с поставени цели: предотвратяване влошаването на екологичното състояние и постигане и запазване на добро химично състояние и BG2PR345R1207 - "I участък: р. Провадийска – от вливане на р. Главница до вливане на шламоотвал Падина" определено в лошо екологично състояние с поставени цели: предотвратяване влошаването на екологичното състояние, запазване на добро химично състояние.

- подземни водни тела с кодове: BG2G000000Q003 - "Порови води в кватернера на р. Провадийска", определено в добро количествено състояние и лошо химично състояние по показателя нитрати. За него са предвидени цели: предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателя NO_3 и BG2G000J3K1041 - „Карстови води в малм-валанж“, определено в добро количествено и химично състояние с поставена цел запазване на добро количествено и химично състояние.

- Зони за защита на водите, съгласно чл.119а, ал. 1 от ЗВ, касаещи ИП:

- Подземното водно тяло е определено, като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал.1 т.1 от ЗВ, с кодове: BG2DGW000000Q003 и BG2 DGW 000J3K1041.

- ПИ попадат в чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал.1, т.3 от ЗВ.

4.2. По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021 г.: ИП е в непосредствена близост до район със значителен потенциален риск от наводнения BG2PSFRPR01 "Провадийска-Провадия". В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки имащи отношение към инвестиционното предложение.

4.3. По отношение изискванията на ЗВ:

- Поземленият имот попада в: пояс III на СОЗ на минерален водоизточник "Вн-35" учредена със Заповед № РД-255/22.04.2008г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП. Имота отстои на 200 м от ВГ Разделна за питейно-битови цели, състояща се от 9 броя тръбни кладенци с Разрешително № 2151 0032/14.02.2008 г. от БДЧР без учредена СОЗ.

- Поземлен имот с № 61741.19.12 граничи в северния си край с воден обект р. Девненска, публична държавна собственост, от което произтичат допълнителни забрани и ограничения за реализация на ИП съгласно чл. 155 от ЗВ.

- За промишлени (охлаждане) и противопожарни нужди ще се доставя вода от новоизграден водоизточник на подземни води - тръбен кладенец в ПИ № 61741.19.12.

- Отпадъчните води от обекта: от екстракция, омекотяване, обратна осмоза, и битово фекалните води ще се отвеждат в три броя изгребни шахти. Отпадъчните води от охлаждане и дъждовните води, чрез колектор се отвеждат в съществуващо съоръжение в р.Девненска. В БДЧР няма налична информация за съществуващото съоръжение. На 70м от имот № 61741.19.12 има пункт на мониторинг на повърхностни води с код BGPR211MS002. Предложеният вариант за отвеждане на водите от екстракция, омекотяване, обратна осмоза, и битово фекалните води в три броя изгребни шахти е неприемлив.

4.4. Предвиденото за изграждане водовземно съоръжение ще черпи вода от ПВТ с код BG2G000J3K1041 – „Карстови води в малм-валанж“, който съгласно вертикалната позиция, представлява в района втори водоносен хоризонт. Съгласно Баланса на ресурсите на подземните водни тела, ПВТ е в добро количествено състояние-няма превишение на общото годишно черпене над определените разполагаеми ресурси и не е установена тенденция към понижаване на водните нива. Искането на възложителя е за годишен воден обем от около 351 175 м³/годишно (11,1 л/с), който може да се добива от посоченото ПВТ. Общото черпене в района на с. Разделна (от 111,1 л/с) няма да надвишава разполагаемите ресурси на ПВТ.

Инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН. Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните

екосистеми, по отношение на „Изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води в ПИ № 61741.19.12. местност „Боджака“ при условие, че спазват мерките и условията посочени в становището на БДЧР-Варна с изх. № 05-09-154/6/20.11.2017.

5. Всички дейности по време на строително-монтажните работи и експлоатация ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън границите на имотите.

6. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически).

7. Дейностите, предвидени за реализацията на ИП, няма да нарушат регенеративните способности на природните ресурси в района.

8. Територията, предмет на ИП, попада в границите на защитена зона по чл. 1, ал. 2, т. 2 от *Наредбата за ОС* – защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.), обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г., на Министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

8.1. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е защитена местност „Петрича“ – на около 1,300 км.

8.2. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и свързаните с тях местообитания на видове птици. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 20 км, а най-близката влажна зона – Варненски и Белославски комплекс, се намира на около 1,700 км от територията, предмет на ИП.

8.3. Реализацията на ИП няма да доведе до унищожаване на местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“, до значителни кумулативни въздействия, процентни загуби и фрагментация на популации и местообитания, както и безпокойство на видове птици, предвид факта, че:

- територията, предмет на ИП, се намира в периферията на защитената зона;
- територията е антропогенно повлияна – тя е с начин на трайно ползване „складов терен“ и в нея има съществуващи сгради, същата граничи с път от общинската пътна мрежа и други антропогенно повлияни територии;
- шумът по време на експлоатация на обекта ще бъде ограничен предимно в границите на работната площадка;
- водолюбивите птици, чиито местообитания предимно се опазват в зоната, са свързани с водните площи и тръстиковите масиви в тях, най-близките от които се намират на около 250 м от територията, в която се предвижда да се реализира ИП;
- с реализацията на ИП няма да се нарушат площите и баланса на класовете земно покритие в защитената зона.

8.4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“, предвид това че при експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване на атмосферния въздух над допустимите норми и различните по вид и количества генерирани отпадъци от

строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност на въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействието на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Очаква се локално въздействие върху ландшафта, свързано със строителните дейности. Възможни са краткотрайни въздействия от шум, вибрации, прах по време на строителните дейности.

2. Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие, биологичното разнообразие и културните ценности.

3. Обхватът на въздействие ще бъде локален, ограничен в рамките на района на имотите и в близост до тях.

4. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на инвестиционното предложение.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кметовете на Община Белослав (уведомление с рег. № 2600-211/03.10.2017 г.) и село Разделна (уведомление с рег. № РЗ-127/03.10.2017 г.), а засегнатото население с обяви до заинтересованите лица и обществеността, поставени в общината и кметството.

2. С писмо изх. № РЗ-127-/1/03.11.2017 г. кметът на село Разделна информира, че за уведомлението по чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* е обявено съобщение на информационното табло на кметството за обществен достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен протокол. В резултат на едномесечния осигурен достъп до информацията за ИП (от 03.10.2017 г. до 03.11.2017 г.) не е проявен обществен интерес и не са постъпили запитвания, мнения или възражения относно ИП: „Водовземане от нов водоизточник на подземни води - сондажен кладенец“ в ПИ 61741.19.12, м-ст „Боджака“, село Разделна, община Белослав, с възложител „Олива“ АД.

3. С писмо изх. № РЗ-120-/2/03.11.2017 г. кметът на село Разделна информира, че за уведомлението по чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* е обявено съобщение на информационното табло на кметството за обществен достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен протокол. В резултат на едномесечния осигурен достъп до информацията за ИП (от 03.10.2017 г. до 03.11.2017 г.) не е проявен обществен интерес и не са постъпили запитвания, мнения или възражения относно ИП: „изграждане на външно ел. захранване“ в ПИ 61741.18.17; „Изграждане на външно водопроводно захранване и отвеждане на отпадъчни води“ от ПИ 61741.18.17; „Изграждане на външно водопроводно отклонение за водоснабдяване на ПИ 61741.19.12“; „Изграждане на две пасарелки между ПИ 61741.19.12 и ПИ 61741.18.17 за преминаване над общински път IV клас“; „Изграждане на нов индустриален ж.п. клон, свързан директно с национална железопътна инфраструктура в района на гара Разделна в ПИ 61741.19.12“ м-ст „Боджака“, село Разделна, община Белослав, с възложител „Олива“ АД.

4.С писмо изх. № 2600-211-/1/07.11.2017 г. кметът на община Белослав, информира, че е осигурил достъп до информацията по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС на информационното табло пред сградата на администрацията и чрез публикуване на официалния сайт на общината за ИП: „Водовземане от нов водоизточник на подземни води-сондажен кладенец“ в ПИ 61741.19.12 за водоснабдяване с цел охлаждане на „Производствена база за преработка, лющене пресоване и екстракция на маслодайни култури с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио“ в ПИ 61741.18.17 и „Складово производствена база за съхранение, чистене и сушене на зърно и маслодайни култури и съхранение на олио“ в ПИ 61741.19.12 и за противопожарни нужди. за периода на уведомлението 06.10.2017 г. до 06.11.2017 г. в деловодството на общинска администрация – Белослав няма официално постъпили писмени становища, възражения или други.

5.С писмо изх. № 26-00-212-/1/07.11.2017 г., кметът на община Белослав, уведомява, че на основание чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, в деловодството на Общинска администрация-Белослав е постъпило уведомление за ИП от „Олива“ АД за ИП: „Изграждане на нов индустриален ж.п. клон, свързан директно с националната железопътна инфраструктура в района на гара Разделна, в ПИ 61741.18.17; Изграждане на външно ел. захранване на ПИ 61741.18.17; Изграждане на външно водопроводно отклонение за водоснабдяване на ПИ 61741.18.17; Изграждане на две пасарелки между ПИ 61741.19.12 и ПИ 61741.18.17, за преминаване над общински път IV клас“, в село Разделна, община Белослав. На 05.10.2017 г. е поставена на информационното табло пред сградата на администрацията и публикувана на официалния сайт на общината обява до засегнатото население. За периода на уведомяването от 06.10.2017 г. до 06.11.2017 г. в деловодството на общинска администрация – Белослав няма официално постъпили писмени становища, възражения или други.

6.Възложителят е предоставил информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на Община Белослав (писмо с рег. № 2600-212-/3/05.12.2017 г.) и кметство село Разделна (писмо с рег. № РЗ-150-3/3/05.12.2017 г.). Осигурил е достъп до нея посредство и обяви до засегнатото население на община Белослав (писмо с рег. № 2600-212-/2/05.12.2017 г.) и кметство село Разделна (писмо с рег. № РЗ-150-/1/05.12.2017 г.).

7.С писмо изх. № 2600-212-/4/19.12.2017 г., кметът на Община Белослав, информира, че информацията по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС* е поставена на интернет страницата на общината и на информационното табло пред сградата. Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е оповестена за периода от 06.12.2017 г. до 19.12.2017 г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията, няма постъпили становища, мнения и/или възражения от заинтересовани лица.

8.С писмо изх. № РЗ-150-/4/19.12.2017 г., кметът на село Разделна информира, че информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е поставена на интернет страницата на Община Белослав и на информационното табло в сградата на кметство село Разделна. Информацията е оповестена за период от 05.12.2017 г. до 18.12.2017 г. В резултат на осигурения 14 – дневен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, няма постъпили становища, възражения или мнения от заинтересованите лица.

9.Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При следните условия:

1. Да се изпълняват мерки за ограничаване на прахоотделянето, в т. ч. оросяване на площадките и пътищата в сухо време;

2. Предвидените дейности да се извършват само и единствено в посочения поземлен имот и да не се извършват никакви дейности в съседни и други терени;

3. По време на реализацията на ИП да не се допуска увреждане на съседните имоти, както и на съседната дървесна и храстова растителност и замърсяване с битови и строителни отпадъци;

4. Дейностите с използване на тежка механизация, свързани с реализацията на ИП, да се извършват извън периода 01 март – 30 юни (размножителен период за видове животни, предмет на опазване в зоната).

5. Временното съхранение на изкопните земни маси да се извърши на разстояние най-малко 5 м от границата на имота с корекцията на река „Девненска“;

6. При реализацията на ИП да се усвои възможно най-малка площ от общата площ на имота;

7. Да се проведе подробен инструктаж на лицата, които ще извършват дейностите на терена, с цел предотвратяване на въздействия като увреждане и унищожаване на растителни и животински видове в посочения терен и около него;

8. Да се придобие право на преминаване за ПУП-ПП за канализационния колектор.

9. Проекта за преминаване над общински път IV клас с две пасарелки между имотите: УПИ I-82 и ПИ 000168 преди одобряването му да се съгласува с Областно пътно управление за района. Одобреният и съгласуван проект да се представи в РИОСВ-Варна, до три дни след утвърждаването му.

10. Проектите за изграждане и присъединяване на новия индустриален ЖП клон, и свързаните с тях подобекти (огради, портал и други) към ЖП инфраструктурата на ДП „НК ЖИ“-София да се съгласуват с ДП „НК ЖИ“-София преди тяхното одобряване.

11. За всички бъдещи инвестиционни намерения, които възложителят предвижда на следващ етап, да се извърши писмено уведомяване на РИОСВ-Варна, на най-ранен етап за предвидените планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, преди тяхното одобряване по реда на специален закон и преди стартиране на тяхната реализация на терен.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми своевременно, РИОСВ-Варна след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Директор на РИОСВ:

Дата: 23.01.2018

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА