



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - ¹⁵¹...../ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), във връзка с § 10 от Преходни и Заключителни разпоредби на Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение /ИП/ за „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец /ТК/ за добив на подземни води с дълбочина 70±10 м и система за капково напояване на земеделски култури“, в поземлен имот 72624.308.27, с площ 18.003 дка, земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“, по КККР на гр. Добрич, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Земеделски производител [] Петров
с адрес: [] с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение /ИП/ се отнася за изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец /ТК/ за добив на подземни води с дълбочина 70±10 м и система за капково напояване на земеделски култури (съществуващ масив от маточина), в поземлен имот 72624.308.27, с площ 18.003 дка, земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“, по КККР на гр. Добрич, обл. Добрич.

ИП ще преминава през няколко основни етапа:

I етап – изграждане на водовземното съоръжение;

II етап – опитно-филтрационни изследвания;

III етап – водовземане;

IV етап – поставяне на капковата система.

Предвижда се сондирането за водовземното съоръжение да е безядково с провеждане при възможност на каротажни изследвания. Поставянето на филтрите ще бъде обосновано въз



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@ riosv-varna.org , www.riosv-varna.org

основа на механичния каротаж и от получения шлам. Проектните дейности по изграждането на сондажа ще протекат в следната последователност:

- Сондиране;
- Засипване на между тръбното пространство с речен филц;
- Промиване на сондажа с технически чиста вода;
- Монтаж на ерлифтна система и по интервално прочистване с ерлифт до пълно избистряне на водата;
- Извършване на водочерпене със разрешения средноденоношен дебит;
- Извършване на водочерпене с максимален дебит на помпата;
- Провеждане на хидравличен тест на поне три степени на дебита и с не по-малка продължителност от един час за всяка степен за определяне хидравличната ефективност на кладенеца;
- Анализ на водна проба – по показатели посочени в разрешителното за водовземане;
- Приемане на изграденото водовземно съоръжение.

Проектът изисква:

- Определянето на водопроводящите зони на сондажа да се извърши въз основа на стриктно наблюдение в процеса на сондиране, отбиране на шлам и каротажни изследвания.
- В зависимост от преминатия литоложки състав на колектора да се подбере оптимална конструкция на филтъра срещу проводящите зони.

Предвижда се дълбочината на водовземното съоръжение да е около 70 ± 10 м и със следната проектна конструкция:

- Сондиране от 0,0м -10,0 м сондиране с $\phi 394$ мм и затръбяване от 0 - 10,0м с метални тръби $\phi 324$ мм, зацементиранни ;
- Сондиране от 10,0м до 70,0м - сондиране с $\phi 295$ мм и спущане на експлоатационна колона PVC с $\phi 140$ мм;

В интервала от 25м до 65м да се постави филтър с диаметър 140мм, представен от вертикални прорези с 10 % надупченост. От 65м до 70м - утайник.

Затръбното пространство от 0 до 70 м ще се запълни с гравийна засипка от речен филц с диаметър на фракциите 4-8 мм. Спускане на обсадни колони: Тръбите ще се спуснат на резба.

Системата за капково напояване ще представлява мрежа от тръби за бавно и продължително напояване. В тръбите ще са инсталирани специални капкоотделители, с помощта на които се редуцира налягането и така ще се дава възможност за по-равномерно разпределение на водата по линията.

Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Територията, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Тя **не попада** и в границите на ЗЗ по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Най-близо разположената е ЗЗ BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

ИП, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД - 2793/20.08.2018г.) при реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условия цитирани в становището /Приложение /.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки 1, буква „в“ и 2, буква „г“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. ИП се отнася за се отнася за изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец /ТК/ за добив на подземни води с дълбочина 70 ± 10 м и система за капково напояване на земеделски култури (съществуващ масив от маточина), в поземлен имот 72624.308.27 с площ 18.003 дка, земеделска земя с начин на трайно ползване “нива”, по КККР на гр. Добрич, обл. Добрич.

2. Към настоящия момент в урбанизираната територия на гр. Добрич и землището му има други процедирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения, част от които са свързани с промяна предназначението на земеделска земя и урбанизиране. Спецификата и мащаба на ИП не предполагат кумулиране с описаните инвестиционни намерения.

3. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. По време на строителството ще се използват следните видове природни ресурси: вода, пясък, баластра, дървен материал за опорната конструкция, а по време на експлоатацията на като природен ресурс - вода добита от сондаж с дълбочина около 70 ± 10 м за поливане на съществуващи насаждения от маточина.

4. Предвиденият за изграждане тръбен кладенец ще черпи вода от ПВТ с код BG1DG000000N049 - „Карстови-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“. Химичното и количественото състояние на водното тяло е добро.

5. Всички отпадъци ще се третират съобразно нормативните изисквания.

6. ИП не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и не е свързано с риск от големи аварии и/или бедствия.

7. При спазване на предложените от възложителя компенсиращи мерки и на условията цитирани становищата на БДДР-Плевен и РЗИ-Добрич /Приложение/ в настоящото решение реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в 72624.308.27 с площ 18.003 дка, земеделска земя с начин на трайно ползване "нива", по КККР на гр. Добрич, обл. Добрич.

2. Съгласно становище на БДДР-Плевен, теренът, предвиден за реализацията на ИП към момента не попада в границите на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

3. ИП не е свързано с промяна на предназначението на ПИ в който ще се реализира.

4. В района на ИП няма открити/регистрирани известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически.

5. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона – ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 "Суха река", определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (МС) (ДВ-бр. 21/09.03.2007 г.), без заповед за обявяване, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

5.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираната защитена зона. Имотът отстои от ЗЗ BG0000107 "Суха река" на около 6.6 км по права линия.

5.2 Имотът, е извън границите на защитени територии. Най-близо разположената е защитена местност „Орлова могила“, която отстои на около 15 км западно от имота.

5.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 74 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 28 км от територията, предмет на ИП.

5.4 Предвид характера на ИП и местоположението на имота – в близост с главен път Добрич-Балчик и регулацията на гр. Добрич, значително отдалечен от защитената зона, няма вероятност с реализацията и експлоатацията на ИП:

- да се окаже безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 „Суха река“;

- да се засегнат пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 „Суха река“;

6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 "Суха река", предвид това, че: по време на строително-монтажните дейности предимно ще се генерират изкопни земни маси, които ще се съхраняват в границите на имота и в последствие използват за обратна засипка, а различните по вид и количества генерирани строителни отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците. По време на експлоатацията не се очаква генериране на отпадъци.

7. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителните работи върху атмосферния въздух се очаква незначително, пряко, временно и локално въздействие, по време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие.

2. От експлоатацията на обекта, отпадъчните води не се формират.

3. Въздействието от образуваните по време на строителството на ИП отпадъци е незначително.

4. ИП не предвижда дейности, които водят до наднормен шум. Въздействието по време на строителните работи е допустимо, краткотрайно и пряко, по време на експлоатацията – незначително.

5. Не се очаква отрицателно въздействие върху почвата, земните недра и ландшафта; ИП не засяга материални активи.

6. Становището на БДДР-Плевен, е:

Предвидената територия попада в обхвата на:

- Подземни водни тела-подземно водно тяло „Карстови-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“ с код BG1DG000000N049. Химичното и количественото състояние на водното тяло е добро. Специфичната екологична цел за подземното водно тяло е „Запазване на доброто състояние на подземните води“;
- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП:

- ИП попада върху зона за защита на питейните води от подземни водни тела с код BG1DG000000N049, която обхваща подземно водно тяло BG1DG000000N049 и е оценена в добро състояние. За зоните за защита на питейните води екологичната цел е: „Намаляване на необходимостта от пречистване на водите преди тяхното използване и осигуряване на проектното количество във водоземните съоръжения до 2015г.“
- ИП попада в зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „з“ от ЗВ, в която водите са чувствителни към биогенни елементи-нитратно уязвима зона.
- Теренът, предвиден за реализацията на ИП към момента не попада в границите на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
- ИП не попада в защитени зони за опазване на местообитания и биологични видове, за които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ.

8. Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми, съгласно становище на БДДР-Плевен, е, че: ИП е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложи в ПУРБ на Дунавски район при спазване на мерките посочени в становището.

7. РЗИ-Добрич, със становището си (писмо с изх. № РД-2793/20.08.2018г.) преценява, че инвестиционното предложение *няма вероятност* да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на следните условия:

- недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми; спазване на забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, съгласно Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди/ ДВ бр. 88/2000г./.

9. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на Община Добрич с рег. индекс № 94Ж-00-82 от 31.05.2016г. и засегнатото население с обява публикувана на интернет адреса на общината на 31.05.2016г.

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 06.08.2018 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 06.08.2018г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 06.08.2018г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 07.08.2018г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Добрич с изх. № ОА-3178/А5/06.08.2018г. копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като постави съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.

4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Добрич с изх. № 32-02-139/05.09.2018г., в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 19.09.2018

С уважение,

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ