



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 151 /ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на промишлена газова инсталация – площадкови газопроводи, газорегулаторни пунктове, кранови възли и горивни уредби за работа с природен газ“ на територията на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД в ЮПЗ на гр. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: **КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“ АД**, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Островна зона (южна промишлена зона).

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за „Изграждане на промишлена газова инсталация – площадкови газопроводи, газорегулаторни пунктове, кранови възли и горивни уредби за работа с природен газ“ в УПИ I-86, II-86, III-86,87, V-86,87, VII-87, X-50, кв. 1 по плана на ЮПЗ, гр. Варна.

Достъпът до площадката ще се извършва посредством съществуващ път, граничещ с имотите. Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Водоснабдяването на обекта се извършва от съществуващата за района водопроводна мрежа.

Предвижда се ел. хранването на обекта да се извърши, чрез ползване на съществуващ трафопост, след съгласуване с експлоатационното дружество.



Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най-близко разположената е ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012г. на Министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ бр. 22/2012г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 3, буква „В“ (съоръжения за надземно складиране на природен газ) от Приложение № 2 от ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. Настоящото ИП се отнася за „Изграждане на промишлена газова инсталация (площадкови газопроводи, газорегулаторни пунктове, кранови възли и горивни уредби за работа с природен газ)“ в УПИ I-86, II-86, III-86,87, V-86,87, VII-87, X-50, кв. 1 по плана на ЮПЗ, гр. Варна, състояща се, от:

- Батерии от бутилки за компресиран природен газ;
- Газорегулаторно табло (ГРТ) 750 20/0.4 МПа (доставка със сертификати и декларации);
- Площадков газопровод;
- Газорегулаторен пункт (ГРП) 0.4/0.1 МПа – 3 бр.;
- Кранови възли;
- Постове за газорезателни и газонагревателни горелки.

Транспортирането и съхраняването на компресиран природен газ (КПГ) се извършва със специализиран транспорт (ремаркета/платформи за батерии от бутилки за КПГ). Батериите от бутилки (КПГ) се ситуират съобразно чертежа на открито, на специално предвидена площадка.

На територията на предприятието се предвижда да е налична бутилкова инсталация за природен газ, състояща се от две групи батерии от бутилки (всяка батерия с по 16 бутилки КПГ) с 23130 л единичен воден обем и 5782.5 куб.м природен газ всяка. Ползват се на ротационен принцип (пълно за празно). На площадката има ситуирана една платформа и при изчерпване се заменя с пълна. Специфичното тегло на КПГ е 0.717 кг/куб.м. Общото тегло на складирувания природен газ на площадката ще е 4146 кг.

Осветлението на площадката се осигурява от осветление, монтирано извън експлозивните зони.

На всяка бутилкова група се монтира автоматично действащо предпазно устройство, което да осигури изпускане на намиращия се във всяка една група бутилки природен газ при повишаване на температурата на стените им над 100°C.

Батериите от бутилки и ремаркетата се покриват напълно от съществуващата мълниеващитна инсталация на площадката.

За понижаване на налягането от $P_{раб.} = 20 \text{ МПа}$ на $P_{раб.} = 0.4 \text{ МПа}$ се монтира газорегулаторно табло. От таблото са изградени газопроводи с работно налягане $P_{раб.} = 0.4 \text{ МПа}$ с тръба от полиетилен висока плътност за газ PE-HD100 $\Phi 63 \times 5.8$ и стоманена безшевна тръба $\Phi 88.9 \times 4$, положени подземно, до достигане на съществуващите шахти.

2. Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

3. Към настоящия момент в района на ИП има други съществуващи обекти, заявени и процедирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения, планове и проекти. Спецификата и мащаба на ИП не предполагат допълнително кумулативно въздействие.

4. По време на строителството ще се използват следните природни ресурси: пясък, земни маси и вода, а по време на експлоатацията – природен газ, вода и ел. енергия.

5. По време на строителството ще се генерират смесени строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси и хумусен слой, а по време на експлоатацията – смесени битови отпадъци. Смесените битови отпадъци ще се третират съобразно нормативните изисквания.

Преди започване на строителството хумусния слой от зелените територии в границите на завода, през които ще преминават проводите ще бъде отделен и съхраняван, а след приключване на строителството ще бъде използван за възстановяване на терена. Излишните изкопани земни маси ще се използват в границите на завода за вертикална планировка и/или ще се транспортират на регламентирано депо за запръстяване.

6. В допълнителната информация (постъпила в РИОСВ-Варна, с вх. № 28-00-3107/A2/05.06.2018г.) към уведомлението за горесцитираното ИП, са представени заключенията от доклада за извършена класификация на КРЗ „Одесос“ АД, гр. Варна по чл. 103, ал. 1 на ЗООС. Съгласно същите предприятия не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

7. Обектът не е рисков по отношение на мащабни инциденти и възможни щети на околната среда.

Рисковете са свързани при възникване на пожар, при което са възможни локални и кратковременни въздействия върху въздуха и прилежащи земи.

Местоположението на територията за реализация на ИП не попада в райони с висок риск от възникване на земетресения, свлачищни процеси, обледенявания и други природни условия, *но попада* в зона определена като потенциално подложена на наводнения, и с наличие на антропогенни фактори (наличие на рискови предприятия – „Петрол“ АД, Терминал за базови масла и натоварени автотранспортни и ж.п. артерии), които могат да предизвикат в близост големи аварии и/или да утежнят последствията от тях.

Рискът от инциденти е минимизиран посредством:

- На всяка бутилкова група се монтира автоматично действащо предпазно устройство, което да осигури изпускане на намиращия се във всяка една група бутилки природен газ при повишаване на температурата на стените им над 100°C. Бутилковите групи и газорегулаторните табла са снабдени с предпазно-изпускателни клапани, които при инцидентно повишаване на налягането изпускат газа в атмосферата за да се избегне риск от взрив.

- Всички съоръжения, бутилкови групи и транспортни съоръжения (ремаркета) отговарят на действащите нормативни документи, придружени са с паспорти, декларации

за съответствие и инструкции за експлоатация. Арматурата, тръбопроводите и фитингите са придружени с декларации за съответствие и сертификати.

- Въвеждането в експлоатация на Промислената газова инсталация (ПГИ), прилежащата арматура и съоръжения се извършва под непосредственото ръководство на инженерно-техническите работници на юридическото лице - ползвател, определени със заповед и след извършване технически преглед и получаване разрешение за експлоатация от териториалните органи на Държавна агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН).

- Ръководството на ползвателя на ПГИ, преди пускането му в редовна експлоатация, изготвя, утвърждава и представя за съгласуване с ДАМТН производствена инструкция за експлоатация, поддържане и ремонт, план за спасителни и аварийно-възстановителни работи.

8. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на риск за околната среда и човешкото здраве, при спазване на предложените от възложителя мерки и на условието в настоящото решение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Заводът за ремонт на плавателни средства КРЗ "Одесос" е разположен на островната промишлена зона на гр. Варна. Основан е през 1955г. като "Обединен корабостроителен и кораборемонтен завод - Варна" с дейност обслужване и постройка на кораби. След 1963 г. предприятието се разделя, като се образуват два нови завода – за строеж на кораби – КЗ и за ремонт на водни плавателни средства КРЗ "Одесос".

Територията на завода е заобиколена от морско пространство и плавателните канали стар и нов канал, свързващи Черно море с Варненското езеро.

Настоящото инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ I-86, II-86, III-86,87, V-86,87, VII-87, X-50, кв. 1 по плана на ЮПЗ - гр. Варна, собственост на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД. Най-близките жилищни сгради от гр. Варна са разположени на юг и на север на над 500 м от разглежданата територия.

2. Експлоатацията на ИП е свързана с използване на природен газ, ел. енергия и вода.

3. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидения за реализация обект.

4. Обектът предмет на ИП не се засяга единични и групови недвижими културни ценности - исторически, архитектурни и археологически.

5. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

6. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС, поради което извършването на проверка за допустимост по реда чл. 12 от същата наредба е неприложимо.

ИП, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012г. на *Министъра на околната среда и водите*, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните *мотиви*:

6.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираната защитена зона. Част от нея граничи със ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”.

6.2 Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близко разположените са защитени местности „Мочурището“ на около 2.8 км и „Казашко”, отстои на около 2.4 км в северозападна посока.

6.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 38 км от територията, предмет на ИП.

6.4 Предвид факта, че територията, предмет на ИП е извън защитената зона, ИП ще се реализира на територията на съществуващ КРЗ „Одесос“, като се предвижда единствено промяна на използваното гориво от ацетилен на природен газ, граничи с улици от транспортната мрежа на града, както и че имотите представляват урбанизирана територия, отредени за „Ремонт и поддръжка на транспортни средства“ и „За друг вид производствен, складов обект“, разположени в Южната промишлена зона на гр. Варна, предполагат, че територията е антропогенно повлияна и предвид характера на ИП, свързан с локално въздействие – единствено в границите на определените имоти, няма вероятност с реализацията и експлоатацията на ИП:

6.4.1 да се засегнат пряко природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”;

6.4.2 да се окаже косвено влияние върху видове, включително и кумулативно, върху реещи се и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района, както и върху техни местообитания, предмет на опазване в защитената зона, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;

6.4.3 да се окаже значително безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в защитената зона, тъй като имотите са разположени в промишлената зона на града, на територията на КРЗ „Одесос“, което предполага, че територията е вече антропогенно повлияна, поради което не е привлекателна за обитаване от видове птици, предмет на опазване в зоната.

6.5 Не се очаква да се генерират емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, предвид това, че различните по вид и количества генерирани отпадъци по време на строително-монтажните дейности и експлоатацията на обекта ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците, което не предполага замърсяване на защитената зона. От ИП не се очаква генериране на производствени отпадъци.

6.6 За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата. Имотите ще се обслужват от съществуващата пътна инфраструктура.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с

критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. При спазване и изпълнение на предложените от възложителя мерки, условието в настоящото решение, по време на строителството и експлоатацията на ИП, не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, върху компонентите и факторите на околната среда.

2. В периода на строителство на ИП очакваното въздействие е пряко, краткотрайно, допустимо замърсяване на въздуха с прах и отработени газове (от ДВГ на МПС и строителната механизация) и допълнително шумово натоварване, в границите на обекта, без отрицателно въздействие и кумулативен ефект по отношение на атмосферния въздух, водите, почвата, материалните активи, ландшафта и нивата на шум в района, както и възникване на риск за здравето на хората; по време на експлоатацията на ИП въздействията са сведени до минимум.

3. След реализацията на ИП не се очаква замърсяване на околната среда и човешкото здраве.

4. Експлоатацията на ИП не е свързана с образуване на отпадъчни води и отпадъци.

5. Със становището си РЗИ-Варна (писмо с изх. № ДОЗ-18962/1/16.08.2018г.), счита, че реализирането на конкретното инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху човешкото здраве.

6. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

7. Предвидени са мерки за минимизиране и предотвратяване на въздействията при реализацията на инвестиционното предложение върху здравето на хората, компонентите и факторите на околната среда.

8. Алтернативи

Не са разглеждани алтернативи по отношение на местоположението на ИП, тъй като възложителят е собственик на поземлените имоти и същите отговарят на всички необходими условия за реализацията на ИП.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

РИОСВ-Варна, е предоставила на кметовете на община Варна и район „Аспарухово“ – общ. Варна, информацията за ИП по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС РИОСВ-Варна, на 09.08.2018г. е публикувала на интернет страницата си съобщение с информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

С писмо (вх. № 28-00-3107/A9/04.09.2018г.) зам. кмета на община Варна, и с писмо (вх. № 28-00-3107/A10/17.09.2018г.) кмета на район „Аспарухово“ – общ. Варна са информирали РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП по Приложение № 2 (чрез поставено съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на Общината, за периода от 16.08.2018г. до 29.08.2018г. и чрез поставено съобщение на информационното табло в

сградата на адрес: бул. „Народни будители“ № 2, гр. Варна и качена на интернет страницата на район „Аспарухово“ – общ. Варна, за периода от 21.08.2018г. до 11.09.2018г.) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ–Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следното задължително за изпълнение от възложителя УСЛОВИЕ:

Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, както и всяка негова актуализация и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 на ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Обн. ДВ бр. 5/2016г. с изм. и доп.).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....1.9.09.2018

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ