



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 163 /ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 6 и чл. 99б, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 99б, ал. 1 и 2 от ЗООС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Изпълнителна Агенция по околна среда (ИАОС) и Министерство на вътрешните работи (МВР), съгласно чл. 7, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на промишлена газова инсталация на Газово стопанство, площадков газопровод и вътрешна инсталация на компресиран природен газ за захранване на съществуващо котелно помещение в Маслодобивен завод за съхранение и преработка на маслодайни култури, находящ се в УПИ XVI₂₇₉₄, УПИ XVII₂₇₉₄ и УПИ XVIII₂₇₉₄, кв. 4, Южна индустриална зона, по регулационния план на гр. Провадия, ул. „Добриня“ № 1“, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Слънчеви лъчи – Провадия“ ЕАД

Седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1080, район р-н Средец, ул. "Стефан Караджа" № 2

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда „Изграждане на промишлена газова инсталация на Газово стопанство, площадков газопровод и вътрешна инсталация на компресиран природен газ за захранване на съществуващо котелно помещение в Маслодобивен завод за съхранение и преработка на маслодайни култури, находящ се в УПИ XVI₂₇₉₄, УПИ XVII₂₇₉₄ и УПИ XVIII₂₇₉₄, кв. 4, Южна индустриална зона, по регулационния план на гр. Провадия, ул. „Добриня“ № 1“.

Газовата инсталация се състои от:



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-857, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@ riosv-varna.org , www.riosv-varna.org

- Платформа BDF – система с батерии от бутилки/платформа „Щъркел“, с вместимост 5 782 куб.м. природен газ – 2 бр.;
- ГРИС 200/5 bar, 1 600 куб.м;
- Площадков газопровод до сградата;
- Отсекателно табло;
- Вътрешна инсталация.

Обектът, чието газифициране е предмет на настоящия проект е съществуващо котелно помещение. В помещението има изградена работеща газова инсталация, захранвана от газоразпределителна мрежа на гр. Провадия. Предвижда се допълнително захранване от газово стопанство на компресиран природен газ. Захранването на котелната централа на обекта с природен газ е предвидено да се извърши от транспортируеми модули за метан, с вместимост 5 782 куб.м – 2 бр. Всеки модул представлява батерии от последователно свързани 257 бр. бутилки. Редуцирането на налягането от 200 bar до 5 bar ще става в газорегулиращо замерно съоръжение/ГРИС/. Максималната консумация на уредите е $qv(20)=1600$ куб.м/час при $p_{раб} = 5$ bar. От ГРИС, разположено на площадка в източната част на имота, газопровода ще се движи надземно, достигащ до сградата и влизащ в отсекателно табло/краен сферичен и магнетвентил, спиращ притока на газ при задействане на съществуващите газсигнализатори/. Модулите ще бъдат разположени стационарно на бетонова площадка източно от сградите, заземени и защитени от пряко попадение на мълния, поставени на метална рампа, свързана със съществуващата заземителна инсталация. Около бутилковите групи е предвидено изграждане на метална ограда с височина от 1,5 м.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на промишлената газова инсталация на газово стопанство, площадков газопровод и вътрешна инсталация на компресиран природен газ. Захранването на котелната централа на предприятието с природен газ, е предвидено да се извършва от 2 броя транспортируеми модули за метан, с капацитет на един модул 5 782 куб.м или общ капацитет за двата модула 11 564 куб.м. Плътноста на природния газ при налягане 200 bar е 0,6868 кг/куб.м. Максималното количество природен газ, което може да се съхранява в модулите е 7,942 тона.

Съгласно актуализираното уведомление за класификация, опасните вещества по приложение № 3 на ЗООС, които са налични или има вероятност да са налични във всеки един момент на територията на предприятието, са:

Химично наименование	CAS №	EC №	Категория/категории и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (CLP)	Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС	Проектен капацитет на технологичното съоръжение/съоръжения (в тонове)	Налично количество (в тонове)	Физични свойства
1	2	3	4	5	6	7	8
Нафтен дестилат - хидрогенизиран, лек (търговско наименование – нормален хексан)	64742-49-0	265-151-9	Силно запалима течност и изпарения – Категория 2 (OIN 4) H 225 Може да има фатални последици в случай на поглъщане или при попадане във вентилационната система H304 Причинява	Условия на експлоатация P5a - Запалими течности, Категория 2 или 3, които се държат на температура над точката им на кипене прагови количества НРП 10 т ; ВРП 50 т	Количество в инсталацията • Позиция 17 Танк за мисцела с вместимост от 9,017 т мисцела /хексан смесен с масло/ • Позиция 32/34 с вместимост 7,333 т хексан смесен с вода	Максималното количество хексан, което може да бъде налично на площадката е общо е 32,592 тона. При пускане на инсталацията в действие, в резервоар 1 количеството веднага намалява до	Физични условия на експлоатация в позиция 17 и 32/34 от инсталацията:

			възпаление на кожата H315 Може да причини поражения на вътрешните органи при продължително излагане H373 Може да предизвика сънливост и виене на свят H336 Може да навреди на фертилността или на плода при бременни H361 f Токсичен за водни организми с дълготраен ефект H411	Условия на съхранение P5в Запалими течности Категория 2 или 3, които не са обхванати от P5a и P5b НРП 5000 т ; ВРП 50000 т <i>E2 Опасен за водните организми, Хронична категория 2 с прагови стойности 200 за НРП и 500 за ВРП</i>	• Резервоар 1 с проектна вместимост от 32,592 т • Резервоар 2 за съхранение на работния разтвор при изтеглянето му от позиция 17 на инсталацията 9,017 т (хексан смесен с олио)	16,242 т, т.к за действие на инсталацията се изтеглят 9,017 т, които постъпват в инсталацията в позиция 17, и 7,333 т, които постъпват в позиция 32/34 При спиране на инсталацията, изтегленото количество хексан 9,017 т налично в позиция 17, постъпва за съхранение в резервоар 2. При пускане на инсталацията се изтегля количеството хексан от резервоар 2 и постъпват в позиция 17 от инсталацията.	Налягане 5-9 bar; Температура до 105 °C (десолвация) Физична форма - течност Физични условия за съхранение - подземен резервоар 1 и подземен резервоар 2 Температура на съхранение е температурата на триметровия почвен слой 10-25°C Налягане в резервоарите - номинално 0
--	--	--	--	---	---	---	---

							bar (няма разлик а с атмосф ерното наляга не на околна та среда) Физич на форма - течнос т
Метанол	67-56-1	200-659-6	Запалима течност (Flam. Liq.2) H 225 Остра токсичност (орална) H301 Остра токсичност (дермална) Acute Tox. 3 H 311 Остра токсичност (инхал.) Acute Tox. 3 H331 Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция (STOT SE 1) H370	Поименно изброени опасни вещества 22 Прагови количества за НРП 500т/ ВРП 5000. Не се класифицира съобразно опасностите в таблица 1	Количество в инсталацията 1,375 тона 7(седем) броя резервоара с вместимост от 221,2т	Максималното количество метанол, което може да бъде налично на площадката е 221,2 т При пускане на инсталацията в действие, веднага от резервоарите се изтегля количество от 1,375 тона метанол	Физични условия на експлоатация в инсталацията - налягане 4-9 bar; - температура 102 °C Физични условия за съхранение - подземни резервоари Температура на съхранение е температурата на триметровия почвен слой 10-25°C Налягане в

							резервоарите – номинално 0 bar (няма разлика с атмосферното налягане на околната среда) Физична форма – течност
Натриев метилат 30 %			Запалима течност и пари H226 Може да бъде разяждащ към метал H290 Причинява сериозни изгаряния на кожата и уврежда очите H314 Токсично при контакт с кожата H311 Токсично при инхалация H331 Токсично при поглъщане H301 Уврежда органите (ЦНС, очен нерв) H370	Условия на експлоатация P5a -Запалими течности, Категория 2 или 3, които се държат на температура над точката им на кипене прагови количества НРП 10 т ; ВРП 50 т	Количество в инсталацията - 0,325 тона	Максималното количество натриев метилат, което може да бъде налично на площадката е 77,52 тона При пускане на инсталацията в действие, веднага от резервоарите се изтегля количество от 0,325 тона натриев метилат	Физични условия на експлоатация в инсталацията - налягане 4-9 bar; - температура 102 °C
Смес на основата на: натриев метанолат 30%	124-41-4	204-699-5		Условия на съхранение P5в Запалими течности, категория 2 или 3, които не са обхванати от P5a и P5б с прагови количества 5000 за НРП и 50 000 за ВРП	2(два) броя резервоара с вместимост 77,52 тона		
метанол 70%	67-56-1	200-659-6					Физични условия за съхранение - подземни резервоари Температура на съхранение е температурата на околната среда

							атурат а на тримет ровия почвен слой 10- 25°C Наляга не в резерв оарите – номин ално 0 bar (няма разлик а с атмосф ерното наляга не на околна та среда)
Природе н газ/мета н – 92%/	8006- 14-2	232-343- 9	Press.Gas Flam.Gas 1, H220 изключително запалим газ	Приложение 3, Част 2, т.18; P2 Запалими газове, Категория 1 или 2	7,942	-	Газ

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същата попада в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002038 "Провадийско-Роякско плато", обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012 г. и изменена със Заповед № РД-73/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000104 "Провадийско-Роякско плато", одобрена с РМС № 661/16.10.2007 г.

В тази връзка е направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС, при която се установи, че предвидените с ИП дейности са допустими, спрямо режимите на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002038 "Провадийско-Роякско плато", определени със заповедта за обявяване и заповедта за изменението ѝ. Проверката за допустимост за ЗЗ BG0000104 "Провадийско-Роякско плато" е неприложима, поради липса на заповед за обявяване на зоната.

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху ЗЗ BG0002038 "Провадийско-Роякско плато" и ЗЗ BG0000104 "Провадийско-Роякско плато" е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони.

На основание на чл. 103, ал. 7 от ЗООС с писмо с изх. № УК-14/10.04.2018 г. Заместник - министъра на околната среда и водите е потвърдил извършената класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, съгласно уведомление за класификация, вх. № УК-14/30.03.2018 г. на предприятие с нисък рисков потенциал с оператор „Слънчеви лъчи – Провадия“ ЕАД, гр. София /приложение/.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)*, с цел изясняване степента на значимост на въздействието от ИП, рисковете от големи аварии и планираните мерки и средства за предотвратяване, контрол и ограничаване на последствията от големи аварии за човешкото здраве и околната среда, представената с искането документация, информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС е изпратена по компетенция към ИАОС. След представяне от страна на възложителя на допълнително изисквана информация, ИАОС със свое становище изх. № ПГА-2528/28.09.2018 г. съгласува оценката по чл. 99б, ал. 1 ЗООС. /приложение/

С изх. №833000-1865/2/02.10.2018 г. МВР дава положително становище по представената оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС при спазване на изискванията на *Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар*. /приложение/

На 12.06.2018 г. с изх. № 26-00-299/А7/ и на 19.09.2018 г. с изх. № 26-00-299/А17/ в съответствие с изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС* информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС е изпратена по компетентност на кмета на община Провадия. В регламентирания срок от страна на общината не са получени отговори за възражения, бележки и/или предложения по документацията.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ-11778-1/07.06.2018г.) при реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на населението в района.

Описаните дейности по „Изграждане на промишлена газова инсталация на Газово стопанство, площадков газопровод и вътрешна инсталация на компресиран природен газ за хранване на съществуващо котелно помещение в Маслодобивен завод за съхранение и преработка на маслодайни култури, находящ се в УПИ XVI-2794, УПИ XVII-2794 и УПИ XVIII-2794, кв. 4, Южна индустриална зона, по регулационния план на гр. Провадия, ул. „Добриня“ № 1“ разгледани в неговата цялост, представляват изменение и разширение на инвестиционно предложение в обхвата на т. 3, буква „в“ – съоръжения за надземно складиране на природен газ от Приложение № 2 на ЗООС поради което съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда, отразено в настоящото решение.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционното предложение предвижда „Изграждане на промишлена газова инсталация на Газово стопанство, площадков газопровод и вътрешна инсталация на

- компресиран природен газ за захранване на съществуващо котелно помещение в Маслодобивен завод за съхранение и преработка на маслодайни култури, находящ се в УПИ XVI₂₇₉₄, УПИ XVII₂₇₉₄ и УПИ XVIII₂₇₉₄, кв. 4, Южна индустриална зона, по регулационния план на гр. Провадия, ул. „Добрина“ № 1“.
2. Във връзка с инвестиционното предложение за Изграждане на промишлена газова инсталация на газово стопанство, площадков газопровод и вътрешна инсталация на компресиран природен газ за захранване на съществуващо котелно помещение в Маслодобивен завод, гр. Провадия, възложителят е представил с вх. № 26-00-299/2/20.03.2018 г. в РИОСВ-Варна, актуализирано уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 на ЗООС. На основание чл. 5, ал. 6 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп.) уведомлението с писмо изх. № 26-00-299/3/26.03.2018 г. на РИОСВ-Варна, е изпратено за становище до МОСВ. Актуализираната класификация на предприятието във връзка с горечитираното ИП, е потвърдена от заместник-министъра на околната среда и водите с писмо изх. № УК – 14/10.04.2018 г. Въз основа на максималното количество на опасните вещества от приложение № 3 на ЗООС и описаните промени в актуализираното уведомление за класификация, предприятието запазва класификацията си като предприятие с нисък рисков потенциал.
 3. Предвид това, че ИП се отнася за планирани изменения/разширения в предприятие с нисък рисков потенциал, е приложена разпоредбата на чл. 99б, ал. 2, т. 1 на ЗООС. С вх. № 26-00-299/А14/14.09.2018 г. възложителят е представил в РИОСВ-Варна допълнителна информация по чл. 99б, ал. 1 на ЗООС, изготвена в съответствие с изискванията на чл. 10, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.
 4. Инвестиционното предложение не води до значителни изменения по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, а само до промяна в количествата на съхраняваните опасни химични вещества съгласно Приложение № 3 на ЗООС.
 5. В представената допълнителна информация по чл. 99б, ал. 1 на ЗООС, са определени външните граници на безопасната зона около предприятието. Оценката на последствията от големи аварии, е извършена посредством Методиката за бърза оценка на евентуални поражения от голяма авария с опасни химични вещества и компютърната програма АЛОНА. Установено е, че при авария свързана с изтичане на природен газ от един транспортируем модул с вместимост 4 тона, радиусът на първата зона на аварийно планиране (зона на висока смъртност) е 35 m и попада изцяло в границите на предприятието. Втората зона на аварийно планиране (зона на сериозни поражения) е с радиус 70 m и излиза в малка степен от границите на предприятието. Операторът предвижда да ограничи тази зона чрез изграждане на плътно оградно съоръжение около транспортируемите модули за компримиран природен газ, с цел насочване фронта на ударната вълната в посока перпендикулярна на земната основа.
 6. С цел намаляване на риска от възникване на големи аварии в предприятието, операторът е предприел мерки, които е описал в допълнителната информация по чл. 99б, ал. 1 на ЗООС.
 7. В близост до предприятието с нисък рисков потенциал „Слънчеви лъчи – Провадия“ ЕАД, гр. Провадия, няма предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото.
 8. Описани са съоръженията, процесите и дейностите, при които е възможно възникването на голяма авария с опасни вещества, очакваните неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве, териториалния обхват на големи аварии, както и безопасните разстояния до предприятието.
 9. Обектът, предмет на настоящото инвестиционно предложение е съществуващ, поради което не се налага изграждане на нови сгради. Предвижда се площадковият

- газопровод да бъде изграден от метални тръби. Газорегулаторното табло ще бъде изградено от метални тръбопроводи и арматура, монтирани в метално табло. Вътрешната инсталация ще бъде изградена от стоманени тръби, укрепени на хоризонтални опори.
10. РЗИ – Варна преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве, по време на експлоатация на обекта.
 11. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
 12. Инвестиционното предложение не предполага рискове за околната среда и човешкото здраве.
 13. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване и дискомфорт по отношение на околната среда.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Изграждане на промишлена газова инсталация на Газово стопанство, площадков газопровод и вътрешна инсталация на компресиран природен газ за захранване на съществуващо котелно помещение ще се осъществи в УПИ XVI²⁷⁹⁴, УПИ XVII²⁷⁹⁴ и УПИ XVIII²⁷⁹⁴, кв. 4, Южна индустриална зона, по регулационния план на гр. Провадия, ул. „Добриня“ № 1“ и за неговата реализация няма да се използват чужди терени.
2. С реализацията ИП не се засягат обекти с обществено предназначение по смисъла на т.29в от ДР на ЗООС. Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на предприятието с нисък рисков потенциал „Слънчеви лъчи – Провадия“ ЕАД, гр. Провадия. Най-близко разположените жилищни постройки се намират на около 20 m североизточно от границите на обекта, а най-близко разположеният обект с обществено предназначение е ОУ „Христо Смирненски“, което се намира на около 800 m в северозападна посока.
3. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
4. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
5. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
6. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
7. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близко разположената е защитена местност „Голямата канара“ – на около 6 км.

8. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и свързаните с тях местообитания на видове птици. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 18 км, а най-близката влажна зона – язовир Цонево, се намира на около 16 км от територията, предмет на ИП.
9. Реализацията на ИП няма да доведе до унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002038 “Провадийско-Роякско плато” и 33 BG0000104 “Провадийско-Роякско плато”, до значителни кумулативни въздействия, процентни загуби и фрагментация на популации и местообитания, както и безпокойство на видове, предвид факта, че:
- територията, предмет на ИП, се намира в регулационните граници на гр. Провадия, същата е урбанизирана и антропогенно повлияна и граничи с други урбанизирани и антропогенно повлияни територии;
 - не се предвижда изграждане на допълнителна техническа инфраструктура;
 - не се засягат пряко типове природни местообитания и местообитания на видове растения, риби, безгръбначни, земноводни и влечуги, предмет на опазване в 33 BG0000104 “Провадийско-Роякско плато”;
 - територията може да се обитава инцидентно от единични екземпляри от някои видове прилепи, предмет на опазване в 33 BG0000104 “Провадийско-Роякско плато” и някои видове птици от разред Врабчоподобни, предмет на опазване в 33 BG0002038 “Провадийско-Роякско плато”, но в бъдеще условията на обитаване няма да се променят и/или повлияят значително отрицателно, т. като територията вече е урбанизирана и антропогенно повлияна.
10. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002038 “Провадийско-Роякско плато” и 33 BG0000104 “Провадийско-Роякско плато”, поради следното:
- „Слънчеви лъчи-Провадия” ЕАД, гр. София е оператор на действащо предприятие с нисък рисков потенциал. Инвестиционното предложение касае допълнително захранване на котелна централа в Маслодобивния завод от два броя транспортируеми модули за метан. Всеки модул представлява батерии от последователно свързани бутилки с природен газ. Модулите ще бъдат разположени стационарно на бетонова площадка, заземени и защитени от пряко попадение на мълния, поставени на метална рампа, свързана със съществуващата заземителна инсталация. Около групите с бутилки е предвидено изграждане на метална ограда с височина от 1,5 м. Разгледан е сценарий за възникване на голяма авария при изтичане на метан от модулите за съхранение на природен газ и направено заключение, че едновременното нарушаване на връзките между отделните бутилки и в двата модула е невъзможно. Предвидените дейности не застрашават обекти извън територията на предприятието, т. като около модулите ще бъде изградено плътно оградно съоръжение.
 - По време на строителството и експлоатацията на обекта не се очаква генериране на отпадъци. Обектът е съществуващ, поради което не се предвижда застрояване на сгради, а само монтиране на съоръжения, при което не се очаква генериране на отпадъци.
 - Не се очаква с реализацията на ИП да се доведе до замърсяване на водите, т. като инвестиционното предложение не предвижда заустване или водоползване на воден обект.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата

и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Не се очаква повишено емисионно натоварване на атмосферния въздух от реализацията на ИП.
2. ИП не предвижда дейности, които водят до наднормен шум и вибрации, светлинни, топлинни или електромагнитни лъчения.
3. Не се очаква отрицателно въздействие върху водите и техния режим, не се предвижда отвеждане на вредни вещества във водите.
4. Инвестиционното предложение не води до промяна на геоложката основа.
5. При нормална експлоатация не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда. Всички съоръжения на площадката са снабдени са с необходимите средства осигуряващи пълен контрол за безаварийна работа.
6. Въздействието по време на нормална експлоатация е пряко, допустимо, постоянно, локално, в границите на имота.
7. РЗИ – Варна, счита, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за здравето на населението и не възразява относно реализацията на инвестиционното предложение.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на Община Провадия с писмо вх. №РД 2600-28/10.01.2018, а засегнатото население с обява поместена на информационното табло в общината от 17.01.2018г.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 28.05.2018 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 28.05.2018 г. включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 28.05.2018 г. за информирание на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Провадия с изх. №26-00-299/А3/29.05.2018 г. копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставя съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица.
4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС съгласно писмо на кмета на Община Провадия с изх. №РД 3200-95-1/18.06.2018 г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал. 1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следните условия и мерки:

1. Съгласно разпоредбата на чл. 106 на ЗООС, операторът на предприятието с нисък рисков потенциал да изготви и подаде актуализиран Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии до директора на РИОСВ-Варна, не по-късно от три месеца преди въвеждане в експлоатация на съоръжението предмет на ИП.
2. Операторът да поддържа в наличност доклада от извършената класификация на предприятието по чл. 103 на ЗООС за целите на контрола по чл. 157а от ЗООС, съгласно изискването на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.
3. Операторът да изгради около транспортируемите модули за компримиран природен газ плътно оградно съоръжение, описано в допълнителната информация по чл. 99б, ал. 1 на ЗООС.
4. Съхранението на опасни химични вещества на територията на предприятието да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).
5. За всички налични на територията на предприятието опасни химични вещества, да се осигурят информационни листове за безопасност, изготвени в съответствие с приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент (ЕС) 2015/830 от 28 май 2015 г.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 17.10.2018

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ