



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 47-ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), във връзка с изискванията на § 10 от преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) към наредбата, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения „Изграждане на две нови водовземни съоръжения – тръбни кладенци, предназначени за напояване на земеделски култури“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 84022.41.1 и ПИ с идентификатор 84022.41.4, в м-т „Ястепенски трап“, в землището на село Щипско, община Вълчи дол, област Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху дивите птици, предмет на опазване в защитената зона

Възложител: „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД с ЕИК: 103609000

Със седалище и адрес на управление: ул. „Генерал Колев“ № 12, град Варна

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на две нови водовземни съоръжения в ПИ с идентификатори 84022.41.1 и 84022.41.4 – тръбни кладенци (ТК) Р-213х и Р-214х, за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в ПИ, разположени в местност „Ястепенски трап“, в землището на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с обща поливна площ 1084 дка.

Предвижда се сондажите Р-213х и Р-214х да достигнат до проектната дълбочина от 550 ± 50 м.

Поземлените имоти са собственост на „ГИФТА“ АД, за което възложителят е сключил договор и притежава нотариално-заверена декларация за съгласие за изграждането на сондажите за подземни води и напояване на земеделски култури.

За напояване на земеделските култури (зърнено – житни, зърнено – бобови, маслодайни, кореноплодни и клубеноплодни, технически култури, фуражни култури,



ягодоплодни, овощни култури, етеричномаслени и други) се предвижда изграждане на системи за капково напояване.

Изграждането на системата за капково напояване ще се извършва поетапно. Тя представлява система от тръби, в които са инсталирани специални капкоотдели, с които се редуцира налягането и равномерното разпределение на водата по линията.

Системата за капково напояване се състои от: водоизточник-сондажи за подземни води; помпен агрегат; филтърен възел; торосмесителен възел; водопреносна система – тръби, фитинги и капкови маркучи.

Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположена до територията на ИП е ЗЗ BG0000107 “Суха река” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Съгласно *разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС*, ИП подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 2, буква “г”-за водоснабдяване и точка 1, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени ИП; ползване на природни ресурси, земни недра, почви, води и биологично разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Изграждането на два сондажа за подземни води за напояване на 1084 дка земеделски култури е без алтернатива, предвид климатичните условия на района, където напояването е от решаващо значение за отглеждане на земеделски култури.

2. Изграждането на водовземните съоръжения ще се осъществи със стандартна сондажна апаратура УБВ-600. Необходима площ за сондажната апаратура при изграждането е до 150-200 м², като след приключване на сондажните работи, около устието на сондажите ще се изградят шахти с размери 3 x 3 x 2,5 м. Останалата част от площадките ще се рекултивира.

3. Предимствата на капковото напояване: при него водата се използва ефективно и икономично, защото не цялата повърхност на почвата се овлажнява и изпаряването от повърхността е ниско.

4. Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава. Достъпът ще се осъществява чрез съществуващата транспортна инфраструктура.

5. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществяват единствено и само в имотите, собственост на възложителя. Няма да се налага ползването на допълнителни площи за дейности по време на строителството.

6. За строителството ще се използват малки количества строителни материали – цимент, чакъл, пясък и др., както и ел. енергия, горива и вода. През експлоатационния период ще се ползва ел. енергия (от агрегат) за помпите и системите за напояване.

7. Строителството на сондажите ще се извърши за около 60 дни за всеки сондаж. Обектът ще се реализира на един етап. Функционирането на обекта ще бъде сезонно от месец май до месец септември.

8. При изграждане на сондажа ще се генерират ограничени по вид и количество отпадъци – изкопни земни маси, които след това ще се използват за обратна засипка; малки количества строителни отпадъци – ще се събират и транспортират за депониране на места, посочено от общината. При експлоатацията на сондажите и напояването не се генерират твърди отпадъци или отпадъчни води.

9. Не се очаква замърсяване на въздуха, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.

10. Съгласно становище с изх. № ДОЗ-2846-1/20.02.2018 г., РЗИ-Варна не възразява относно реализацията на конкретното ИП, при спазване на условията поставени в настоящото решение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна, среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи на Националната екологична мрежа; територии свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Дейностите, предвидени с реализацията на ИП, ще се извършват в ПИ с идентификатор 84022.41.1 (номер по предходен план: 041001), с площ 375 869 кв. м и ПИ с идентификатор 84022.41.4 (номер по предходен план: 041004), с площ 485 204 кв. м, трайно предназначение на териториите – земеделски, начин на трайно ползване – ниви, разположени в местност „Ястепенски трап“, в землището на село Щипско, община Вълчи дол, област Варна, собственост на „ГИФТА“ АД, с възложител: „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД.

Географски координати на ТК:

- Сондаж Р-213х: 43°19'49.47"С; 27°29'21.84"И;
- Сондаж Р-214х: 43°19'42.84" С 27°29'17.83" И, при надморска височина на терена + 187м. Разстоянието между тях е повече от 200 м с цел отсъствие на взаимно съществено влияние при водочерпене.

Списък на поливни площи на "БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ" ЕООД в масив № 4 в землището на с. Щипско, ЕКАТТЕ 84022 общ. Вълчи дол, обл. Варна, предвидени за напояване, чрез планираните за изграждане водовземни съоръжения – сондажи Р-213х и Р-214х:

Масив №	ПИ №	Площ, дка	Статут
4	41.4	485.209	Аренда
4	41.1	373.653	Аренда
4	41.3	78.686	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
4	40.25	26.207	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
4	36.42	18.129	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
4	40.27	12.001	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
4	40.54	8.295	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
4	40.60	7.500	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна

2.	4	40.28	6.812	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
3.	4	40.57	6.301	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
4.	4	40.58	6.300	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	40.56	6.104	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	40.55	5.400	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	40.61	4.553	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	40.66	4.260	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	40.59	4.000	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	40.67	3.284	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	40.41	3.255	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	40.53	2.998	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	40.2	2.560	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	40.68	2.275	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	36.45	2.110	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	36.46	1.969	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	36.47	1.862	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	36.48	1.857	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	36.130	1.779	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	36.49	1.617	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	36.50	1.376	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	40.69	1.264	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	36.51	1.151	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	36.129	0.919	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	36.41	0.383	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	35.12	0.292	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	35.44	0.123	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	4	35.43	0.115	ЗАПОВЕД № РД 17-17-106 гр. Варна
	общо		1084 дка	

2. След извършен концептуален модел на частта от водното тяло на база характеристика на физико-географските условия в района, геоложката и хидрогеоложка обстановка, вкл. филтрационните способности на водоносния хоризонт, характеристика на химичния състав на подземните води и оценка на наличните свободни ресурси на подземното водно тяло е установено, че местоположението е благоприятно за бъдещияте ТК.

3. Съгласно становище изх. № 05-09-178/2/18.12.2017 г. на БДЧР:

3.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за Черноморски район 2016-2021 г.

Предвидената територия попада в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло „ р. Язтепенска – от извора до вливане в р. Провадийска" с код BG2PR500R004, определено в много лош екологичен потенциал и неизвестно химично състояние с поставени цели: предотвратяване влошаването на екологичния потенциал; опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на умерен екологичен потенциал (постигане на възможно най-добро състояние по биологични елементи, постигане на възможно най-добро състояние по физикохимични елементи); постигане и запазване на добро химично състояние.

- Подземно водно тяло „Пукнатинни води в хотрив – барем - апт Каспичан, Тервел, Крушари" с код BG2G000K1HB036, което е определено в добро количествено и лошо химично състояние по отношение на NO_3 с поставени цели: (предотвратяване влошаването на химичното състояние по показател NO_3 ; постигане на добро химично състояние и запазване на добро количествено състояние.

- Подземно водно тяло „Карстови води в малм – валанж" с код BG2G000J3K1041, определено в добро количествено и химично състояние с поставени цели: запазване на добро химично състояние и запазване на добро количествено състояние.

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от *Закона за водите (ЗВ)*, касаещи ИП:

- Подземните водни тела са определени и като зони за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от *ЗВ*, с код BG2DGWQ00K1HB036 и код BG2DGW000J3K1041;

- ПИ попадат в нитратно уязвима зона (Северна зона) съгласно Заповед № РД-146 от 25.02.2015 г. на Министъра на ОСВ и чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал.1, т.3 от *ЗВ*.

3.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Черноморски район 2016-2021 г. – ИП не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН няма заложиени конкретни мерки, касаещи ИП.

3.3. По отношение изискванията на *Закона за водите*:

- Поземлените имоти попадат в санитарно-охранителни пояси: III пояс на СОЗ на минерален водоизточник „Вн-35", находище 100-район Североизточна България – подземни води от малмваланжинския водоносен хоризонт, учредена със Заповед РД-255/22.04.2008 г.

- Поземлените имоти не граничат с воден обект – публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения за реализация на ИП. По данни на БДЧР в близост се намира пресъхваща река, която не е отразена в кадастъра.

- Водовземането ще се осъществява от два броя тръбни кладенци, черпещи води от подземно водно тяло с код BG2G000J3K1041.

3.4. Съгласно Баланса на ресурсите на подземните водни тела. горепосоченото е в добро количествено състояние – няма превишение на общото годишно черпене над определените разполагаеми ресурси и не е установена тенденция към понижаване на водните нива. Определени са следните ресурси за ПВТ: разполагаеми ресурси 6547л/с, общото разрешено водно количество – 2757.23л/с по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани и свободните водни количества – 3789.77 л/с. Искането на възложителя е за разрешен годишен воден обем от около 190 784 м³/годишно (6.05 л/с), който може да се добива от посоченото подземно водно тяло.

Отчитайки гореизложеното, реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., при спазване на условията, посочени в настоящото решение по отношение на нормативната уредба по води и недопускане замърсяване на водите.

4. Всички дейности по време на строително-монтажните работи и експлоатация на ИП ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.

5. Предлагащата дейност не променя характера и начина на трайно ползване на територията.

6. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически).

7. Дейностите, предвидени за реализацията на ИП, няма да нарушат регенеративните способности на природните ресурси в района, при спазване на изискванията на *Закона за водите*.

8. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002038 „Провадийско-роякско плато” и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000104 „Провадийско-роякско плато” и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“ е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните, поради следните мотиви:

8.1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираните ЗЗ BG0002038 „Провадийско-роякско плато” и BG0000104 „Провадийско-роякско плато” – са на около 5,8 км, а ЗЗ BG0000107 „Суха река“ е на около 15,8 км по права линия.

8.2. Местоположението на ИП, е извън границите на ЗТ, като най-близо разположената е Природна забележителност „Находище на урумово лале“ – на около 8,9 км по права линия.

8.3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 39 км, а най-близката влажна зона – река „Караман“ е на около 14,5 км от територията, предмет на ИП.

8.4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, не попада в ЗЗ, с реализацията на ИП няма вероятност:

- да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-роякско плато” и ЗЗ BG0000104 „Провадийско-роякско плато” и ЗЗ BG0000107 „Суха река“;

- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-роякско плато”, ЗЗ BG0000104 „Провадийско-роякско плато” и ЗЗ BG0000107 „Суха река“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;

- да се окаже значително безпокойство на видове животни, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-роякско плато“;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-роякско плато”, ЗЗ BG0000104 „Провадийско-роякско плато” и ЗЗ BG0000107 „Суха река“.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието,

трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност на въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействието на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Очаква се локално въздействие върху ландшафта, свързано със строителните дейности. Възможни са краткотрайни въздействия от шум, вибрации, прах по време на строителните дейности; при изпълнение на условията към настоящото решение по време на експлоатацията не се очаква наднормено замърсяване на околната среда.

2. Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие, биологичното разнообразие и културните ценности.

3. Очакваното въздействие по време на експлоатацията ще бъде постоянно, локално, допустимо, ограничено, в рамките на района на имотите.

4. Осъществяването на инвестиционните предложения не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера му.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС (наредбата)*, възложителят е уведомил писмено за ИП кметовете на Община Вълчи дол (уведомление с вх. № РД7700-515/29.11.2017 г.) и село Щипско, общ. Вълчи дол (уведомление с вх. № 69/29.11.2017 г.), а засегнатото население с обява на вниманието на обществеността, поставена на информационните табла в общината и кметството на 29.11.2017 г.

2. Възложителят на основание чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС* е предоставил на Община Вълчи дол (уведомление с вх. № РД 77-00-38/18.01.2018 г.) и село Щипско, общ. Вълчи дол (уведомление с вх. № 2/18.01.2018 г.), информация за ИП по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС* и обява, с която да бъде информирано засегнатото население на територията на общината и кметството от 18.01.2018 г.

3. С писмо изх. № РД 3200-28/23.02.2018 г. кметът на Община Вълчи дол информира, че във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10 от *Наредбата за ОВОС*, е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към същата наредба. Информацията е постъпила в общината на 18.01.2018 г. с вх. № РД 77-00-38/18.01.2018 г., поставено е съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен протокол. Информацията е оповестена за периода от 23.01.2018 г. до 23.02.2018 г. В резултат на 30-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

4. С писмо изх. № 7/27.02.2018 г. кметът на село Щипско, общ. Вълчи дол информира, че е осигурен достъп до информацията в кметство село Щипско всеки работен ден. До 27.02.2018 г. възражения и заинтересованост по инвестиционното предложение няма от страна на гражданите на село Щипско.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При изпълнение на следните условия:

1. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово*

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

2. Изграждането на ТК и предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 50, ал. 7 от Закона за водите.

3. Съгласно чл. 26 от Наредба 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води при изграждане на сондажните кладенци:

3.1. За експлоатационни и филтрови колони и засипки да бъдат използвани материали, които не съдържат приоритетни вещества;

3.2. За експлоатация на водоизточниците помпеното оборудване да бъде избрано с подходящ дебит и понижение, които да не създават надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, увреждане на сухоземните екосистеми, изменение на посоката на потока.

4. За водите, предназначени за напояване, да се спазват изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

5. За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми своевременно, РИОСВ-Варна след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 21. 03. 2018

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

