



РЕШЕНИЕ № ВА - ...48.../ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и параграф 10 от ПЗР на Наредбата за ОВОС и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, и Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) „Миранда“ ООД – Осеново, по кадастралната карта (КК) на с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „МИРАНДА“ ООД, ЕИК 175085065,

със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. «Академик Методи Попов» № 22 А, офис 1.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за „Изграждане на водовземно съоръжение – ТК „Миранда“ ООД - Осеново за питейно-битови и за други цели (басейни, напояване на зелени и тревни площи, измиване на тротоари, помещения, миене на тоалетни, и др.), в поземлен имот (ПИ) № 54145.2.447, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“ с площ 2.493 кв.м, местност „Кърчанлъка“ по плана на с. Осеново, общ. Аксаково.

Водоснабдяваният обект ще се състои от жилищна сграда (на два етажа с обща площ до 360 кв.м, състояща се от дневна зона, трапезария, кухня, бани и тоалетни, спални), озеляване с площ до 1000 кв.м, басейн.

При изграждането на сондажа ще се използва съществуващата техническа инфраструктура (пътища/улици, ел. проводни, и др.). Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.



Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС - ЗЗ BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012г., с изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013г. и Заповед № РД-389/07.07.2016г., и трите на Министъра на околната среда и водите.

На основание чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС ИП подлежи на оценка за съвместимостта чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 2, буква „Г“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. ИП се отнася за изграждане на водовземно съоръжение - ТК „Миранда“ ООД – Осеново, на площ от около 100-150 кв.м, с проектна дълбочина 35±5м, за добив на подземни води, в ПИ 54145.2.447, местност „Кърчанлъка“, по плана на с. Осеново, общ. Аксаково за питейно-битови и за други цели.

От извършените хидрогеоложки проучвания е установено, че подходящ воден обект за изграждане на съоръжението за добив на подземни води е Неогенския водоносен хоризонт водно тяло BG2G000000N018 - Порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово с колектор от варовици, пясъци, пясъчници), който е формиран в пясъчниците на Франгенска свита. Свитата се разкрива под формата на тясна ивица по средните части на склоновете на Варненското (Франгенското) плато и пресичащите го долини и заляга нормално над Евксиновградска свита и се припокрива нормално от Одрската свита, която в основата си е представена от по-глинести варовици и мергели.

ТК „МИРАНДА“ ООД-Осеново до проектната дълбочина 35±5м ще разкрие следния геоложки разрез:

- В инт. 0 - 5±1м - Кватернерни глинесто-песъкливи отложения с късове варовик-кватернер;

- В инт. 5±1м - 15±2м - тънкослойни глини и глинести варовици от основата на Одрска свита;

- В инт. 15±2м - 35±5м - жълтеникави олигомиктови пясъци с редки прослойки от мергели и варовици, Франгенска свита - долен сармат. Водното ниво в сондажа се прогнозира на дълбочина 20±3м.

Предвид дълбочината на разкриване на водоносния хоризонт, дълбочината на водното ниво в сондажа и възможността за добив на води при оптимални условия, включително надеждното укрепване на ствола на водовземното съоръжение, се предвижда следната

конструкция на сондажа: 0 - 35±5м - вътрешен Ø150/200 мм - стоманени/PVC тръби, филтърни в инт. 20-30 м и надеждно изолирани в горната им част 0-15±2м (чрез салник и цимент), за укрепване на ствола на сондажа и за предотвратяване на замърсяване на водите от повърхността.

Географски координати на мястото на площадката за изграждане на ТК „МИРАНДА ООД“ - Осеново (в координатна система WGS_84-BL) са: В 43°19'23.40"; L 27°59'49.60". Надморска височина на терена +175м.

Предвидената дълбочина на планирания тръбен кладенец е Н = 35±5м. Заявеното водно количество за посочените цели съставлява около 2000 куб.м/год.

Според иригационния коефициент Ка и според коефициент SAR подземните води са с температура 13-15⁰С и са пригодни за напояване на земеделски култури без засоляване на почвата.

Сондирането ще се извърши с малобагаритна сондажна апаратура FRASTE-PL.G или аналогична на нея, за около 15 дни.

След приключване на сондажните работи около устието на сондажа ще се изгради шахта с размери 2х2х1.5м, в която ще бъде инсталирано устиевото оборудване. Останалата част от площадката ще се рекултивира и ще се подготви за изграждане на СОЗ около съоръжението.

Подземните води ще се използват за питейно-битови и за други цели (басейни, напояване на зелени и тревни площи, измиване на тротоари, помещения, миене на тоалетни) в посочения по-горе имот.

Съгласно становище на БДЧР-Варна, разполагаемите ресурси на водното тяло BG2G00000N018 са в размер на 2173 л/сек. Разрешеното годишно водочерпене е 295.723 л/сек. Свободните водни количества съставляват 1877.28 л/сек.

2. Спецификата и мащабите на разглежданото ИП не предполагат оказване на отрицателно кумулативно въздействие с други инвестиционни намерения (ИП и планове в същия район) в землището и в населеното място на с. Осеново, общ. Аксаково.

3. През строителния период (на сондажа) ще се използват ограничени количества цимент, чакъл, пясък, горива, вода, и др., а по време на експлоатацията – ел. енергия за помпения агрегат и подземни води.

4. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

5. По време на строителството на сондажа ще се образуват строителни, вкл. изкопани земни маси, шлам от глини, и др. Експлоатацията на обекта (сондаж) е процес, който не е свързан с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Всички отпадъци ще се третират съобразно нормативните изисквания.

При експлоатацията на обекта - къщата за гости, която е предвидена за 15 посетители/сезонно от м. май до м. септември (150 дни в годината) ще се формират битови фекални отпадъчни води, които ще се пречистват от ЛПСОВ.

Предвид сезонното ползване на обекта (през летните месеци), пречистените води ще се ползват за поливане на тревните и зелени площи на обекта (1000 кв.м) за които е необходимо около 4-5куб.м/дн. Предвиден е и събирателен резервоар след ЛПСОВ с капацитет 15 куб.м.

Дъждовните води ще се оттичат повърхностно към зелените площи и отводнителна канавка.

6. Хумусният пласт ще бъде отделен и съхранен на площадка преди започване на строителството. След приключване на строителството ще бъде използван за вертикална планировка.

7. ИП не е източник на риск от голяма авария по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС.

8. По време на строителните работи са възможни инциденти и злополуки с работещите на сондажната апаратура (удар с инструмент, контузия, падане, затрупване с материали и други). За да се избегнат такива инциденти е необходимо да се спазват изискванията за охрана на труда.

При спазване на предложените от възложителя мерки, Правилника по безопасността на труда при геологопроучвателните работи и на условията в получените становища на БДЧР-Варна (с изх. № 05-09-163/4/05.12.2017г.) и РЗИ-Варна (с изх. № ДОЗ-3665/1/01.03.2018г.), реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 54145.2.447, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“, с площ от 2.493 дка, местност „Кърчанлъка“, по плана на с. Осеново, общ. Аксаково.

2. Съгласно становище на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-163/4/05.12.2017г. и оценки съгласно чл. 26 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води:

Предвиденият за изграждане тръбен кладенец ще черпи вода от ПВТ „Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово“ с код BG2G000000N018, който съгласно вертикалната позиция, представлява в района първи водоносен хоризонт.

2.1 Съгласно Баланса на ресурсите на подземните водни тела, горепосоченото ПВТ е в добро количествено състояние - няма превишение на общото годишно черпене над определените разполагаеми ресурси и не е установена тенденция към понижаване на водните нива. Водно тяло с код BG2G000000N018 има разполагаеми ресурси 2173 л/сек., общото разрешено водно количество е 295.72 л/сек. по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани и свободните водни количества са 1877.28 л/сек.

2.2 Представена е дълбочина около 35 ± 5 м и конструкция: 0.0 до 35 ± 5 м с $\varnothing 200$ мм - стоманени; филтърни в инт. 20 - 30 м и изолирани в горната си част 0 - 20 м, за укрепване на ствола на сондажа и за предотвратяване на замърсяване на водите.

При така избраната конструкция не се очаква пряко отвеждане чрез съоръжението на замърсители от повърхността или от други подземни водоносни хоризонти.

Инвестиционното предложение е допустимо, предвид изпълнените следни критерии:

- не се очаква надвишаване на разполагаемите ресурси;
- не се очаква интрузия на замърсени води, тъй като ПВТ няма връзка с други подземни водни тела;
- в района на ИП няма пункт на НИМХ за определяне на естествените ресурси и посоката на потока и не се очаква влияние при изграждане и експлоатация на сондажа;

- дейностите в инвестиционното предложение не противоречат на мерките за опазване на водите, предвидени в ПУРБ 2016-2021г.

3. ИП (изграждане на ТК) не е свързано с промяна на предназначението на ПИ, в който ще се реализира.

4. При добив на подземни води за питейно-битови и за други цели в ПИ 54145.2.447, по плана на с. Осеново, общ. Аксаково, съобразно условията на издадено по реда на *Закона за водите* разрешително не се очаква негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използвания природен ресурс.

5. Съгласно представената информация, не се очаква реализацията на ИП да засегне съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически.

6. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, но попада в границите на защитена зона (33) по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС* – 33 BG0002082 „Батова” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012г. с изм. и доп. със Заповед № 81/28.01.2013г. и Заповед № РД-389/07.07.2016г., и трите на *Министъра на околната среда и водите*.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на 33 BG0002082 „Батова” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и заповедите за изменение.

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС* и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху 33 BG0002082 „Батова” за опазване на дивите птици, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните мотиви:

6.1 Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии. Най-близко разположен е природен парк „Златни пясъци“, отстои на около 2.4 км по права линия, източно от имота.

6.2 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности и влажни зони, както и свързаните с тях местообитания на видове и видове птици, предмет на опазване в защитената зона. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 58 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на разстояние около 5 км, по права линия, от територията, предмет на ИП.

6.3 Реализацията на ИП няма да доведе до унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова”, както и до значително отрицателно кумулативно въздействие, процентни загуби и фрагментация на популации и местообитания, или изолация на видове, предвид че: територията, предмет на ИП, представлява урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“, граничи с главен път и е в непосредствена близост с регулацията на с. Осеново, което предполага, че същата е вече антропогенно повлияна;

6.4 Предвид характера на ИП – изграждане на водовземно съоръжение за питейно битови цели и водоснабдяване за други цели (басейни, напояване на зелени и тревни площи, измиване на тротоари, помещения, миене на тоалетни, и др.), и предвидената малка дълбочина около 35±5 м, върху антропогенно повлияна територия, имайки предвид общата площ на имота – 2.493 дка, с което ще се засегнат около 0.00065% от площта на 33 BG0002082 „Батова”:

- не се очаква значително отрицателно въздействие върху птици по време на миграция, вкл. безпокойство и възпрепятстване на свободно движещите се реещи мигриращи птици и прекъсване на биокоридорни връзки;

- реализацията на ИП няма да доведе до значително безпокойство на видовете, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова”, предвид че имотът е отдалечен от крайбрежни и заливни гори и свързаните с тях местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова”, предвид факта, че генерирани отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат събирани и третираны в съответствие с изискванията на *Закона за управление на отпадъците*. Предвидения за реализиране обект не предполага замърсяване на въздуха с вредни вещества, както и превишаване на нормите за шум.

6.5 За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията;

1. По време на строителните работи върху атмосферния въздух се очаква незначително, пряко, временно и локално въздействие, по време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие.

2. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се генерират отпадъчни води.

3. Въздействието от образуваните по време на строителството и експлоатацията на ИП отпадъци е незначително.

4. ИП не предвижда дейности, които водят до наднормен шум. Въздействието по време на строителните работи е допустимо, краткотрайно и пряко, по време на експлоатацията – незначително.

5. Не се очаква отрицателно въздействие върху почвата, земните недра и ландшафта; ИП не засяга материални активи.

6. Становището на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-163/4/05.12.2017г., е:

6.1 По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016-2021г.

Предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло „р. Екренска - от извора до понирането ѝ след с. Кранево“ с код BG2DO800R002, определено в добро екологично състояние и добро химично състояние, с поставени цели: „Запазване на добро екологично и химично състояние“.

- Подземно водно тяло „Карстово - порови води в неоген - миоцен - сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батова“ с код BG2G000000N018, определено в добро количествено и лошо химично състояние, с поставена цел: „Постигане на добро химично състояние по показателя - нитрати, намаляване под ПС“.

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от *Закона за водите (ЗВ)*, касаещи ИП:

- Подземното водно тяло е определено като зона за защита на водите с код BG2DGW000000N018, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ;

- ПИ попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна и уязвима зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от *Закона за водите*.

В Програмата от мерки към ПУРБ са включени следните мерки с конкретни действия, имащи отношение към инвестиционното предложение.

- Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“.

- Мярка: „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с предвидено действие: „Забрана за внос, въвеждане, движение и прилагане на биологични агенти, които не са утвърдени от МЗХ и МОСВ; Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която надвишава максималната разрешена доза на единица площ“;

- Мярка: „Прилагане на разрешителен режим по реда на *Закона за водите* за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“ с действие: „Прилагане на разрешителен режим по реда на ЗВ за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“.

6.2 По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.

ИП не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение.

6.3 По отношение изискванията на *Закона за водите*

- ИП попада в санитарно-охранителни пояси на минерални водоизточници: II и III на „Тх-15“, учредена със Заповед № РД-662/22.08.2012г., „Р-179х“ - с. Осеново, учредена със Заповед № РД-206/08.03.2012г. и II пояс „Вн-35“, находище 100-район Североизточна България - подземни води от малмваланжинския водоносен хоризонт, учредена със Заповед № РД-255/22.04.2008г. на *Министъра на околната среда и водите*. Определените в Заповедите за СОЗ забрани и ограничения не се отнасят за конкретното ИП.

- Поземления имот не граничи с воден обект - публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения за реализация на ИП.

- За отвеждане на отпадъчните води се предвижда ЛПСОВ с последващо заустване в събирателен резервоар с капацитет около 15 куб.м.

Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми, съгласно становище на БДЧР-Варна, е, че: инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН и реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при следните условия:

а) Да не се допуска замърсяване на водите.

б) Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Заповед № 31/12.12.2005г. на Директора на БДЧР и *Наредба № 3/2000г. за СОЗ*.

в) Изграждане на водовземното съоръжение и предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 50, ал. 7 от *Закона за водите*, с предприемане на действия за определяне на санитарно-охранителна зона, съгласно изискванията на чл. 48, т. 5 от *Закона за водите*, в съответствие с *Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Изм. и доп. ДВ бр.102 от 23.12.2016г.)*.

Необходимите документи за издаване на разрешително са регламентирани в чл. 60, ал. 1 от *Закона за водите*.

г) Писмен отказ от ВиК оператора в обособената територия за присъединяване към водоснабдителните мрежи и съоръжения, съдържащи информация за причините за отказа за

присъединяване: невъзможност за осигуряване на необходимите водни обеми; техническа невъзможност за присъединяване, поради липса на изградена водоснабдителна мрежа; срока за липсата на условия за присъединяване, съгласно чл. 154 от *Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*.

д) Съгласно чл. 26 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води* при изграждане на тръбен кладенец:

- конструкцията да е подходящо избрана и съобразена с геолого-литоложките отложения, които ще бъдат преминати при сондирането;

- с цел изолиране на горните пластове и намаляване на опасността от пряко отвеждане на замърсители от повърхностни или други подземни води, да се предвидят обсадни циментирани колони;

- филтровата част да е подходящо избрана по вид и да обхваща водонаситената част на водоносния хоризонт на подземните водни тела с цел да няма опасност от смесване на подземни води с различни качества;

- при необходимост за филтриране на водата да се предвиди засипка с подходящ диаметър;

- за обсадни, експлоатационни и филтрови колони, циментация и засипки да бъдат използвани материали, които не съдържат приоритетни вещества;

- за експлоатация на водоизточниците помпеното им оборудване да бъде избрано с подходящи дебити и понижения, които да не създават надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, увреждане на сухоземните екосистеми, изменение на посоката на потока.

е) Да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2 ÷ 4 от *Закона за водите*, в който за опазване на подземните води от замърсяване се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води.

ж) Отвеждането на пречистени отпадъчни води след ЛПСОВ да е във водоплътен черпателен резервоар с осигурен капацитет. Периодично отпадъчните води да се извозват от оторизирана фирма до действаща ПСОВ, като приемо-предаването им да се извършва така, че да не създаде предпоставка за замърсяване на водите и почвите. Дейностите по приемането и предаването на отпадъчните води да се документират.

След изграждане на канализационната система за района, отпадъчните води от имота следва да се включат в същата и да се отвеждат за пречистване към действаща ПСОВ.

з) В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от *Закона за водите*, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземните води.

7. РЗИ-Варна, със становището си (писмо с изх. № ДОЗ-3665/1/01.03.2018г.) не възразява, относно реализацията на конкретното инвестиционното предложение, при спазване на следните изисквания:

7.1 В имота следва да се осигури вода, отговаряща на изискванията на *Наредба № 9 за качества на водата, предназначена за питейно-битови цели* (Обн. ДВ бр. 30/2001г., посл. изм. ДВ бр. 102/2014г.).

Предвид, че водочерпенето ще се извършва от ПБТ „Порови води в кватернера на р. Провадийска“ – BG2G000000N018, обявено в лошо химично състояние, издаване на разрешение за ползване на вода с отклонения се извършва при условията на Раздел VI от горе цитираната наредба.

7.2 В ПУП-ПРЗ да се предвиди СОЗ за водоизточника, съгласно чл. 86, ал. 1 от ЗУТ и *Закона за водите*, както и съоръжения за акумулиране и обеззаразяване на водата.

7.3 За съоръженията по т. 7.2, в случай, че същите не влизат в СОЗ на водоизточника, следва да се предвиди отделно охранителен пояс, съгласно изискванията на чл. 13 от *Наредба № 2/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни*

системи и във връзка с чл. 58 от Наредба № 7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

8. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение Община Аксаково (с вх. № ИП10-43/13.10.2017г.), кметство с. Осеново, общ. Аксаково (с вх. № 24/26.10.2017г.) и засегнатото население с обява, поставена на видни места в Общината и Кметството на с. Осеново, общ. Аксаково.

Възложителят е предоставил на Община Аксаково (с вх. № ИП10-2/01.02.2018г.) и в Кметство с. Осеново, общ. Аксаково (с вх. № 4/01.02.2018г.) информацията за ИП по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (вх. № 26-00-6339/13/22.02.2018г.) зам.-кметът на община Аксаково и с писмо (вх. № 26-00-6339/15/20.03.2018г.) кметът на с. Осеново са информирали РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез поставено съобщение на информационното табло в сградата на Община Аксаково, за периода от 02.02.2018г. до 16.02.2018г. и чрез поставено съобщение на видно място в Кметството, за периода от 01.02.2018г. до 14.02.2018г.) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица и/или организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 21. 03. 2018

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

