



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 49-ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения „Изграждане на въздушни кабелни електропроводни линии, електрозахранени от БКТП № 2052, два клона, 13 броя стоманобетонни стълбове, с кабелни линии НН от БКТП до стълб 1-I и до стълб 1-II, по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху дивите птици, предмет на опазване в защитената зона

Възложител: „Електроразпределение Север“ АД с ЕИК: 104518621

Със седалище и адрес на управление: бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна
Тауърс, кула „Е“, град Варна

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Като част от инвестиционната програма на дружеството, с цел оптимизиране и подобряване на електрозахранването, се предвижда изграждане на въздушна кабелна линия (ВКЛ) 0,4 с изолирани усукани алуминиеви проводници (2 клона с 13 бр. нови стълбове), изправяне на нови стълбове в имоти, общинска собственост, електрозахранени от БКТП № 2052 с кабелни линии НН до стълб 1-I и до стълб 1-II, по плана на СО „КОЧМАР“, Р-н Младост, гр. Варна.

Захранването ще се осъществи по следния начин: От БКТП № 2052 се полагат два броя кабелни линии НН в изкоп 0,8/0,4 м до стълб 1-I на клон 1 и до стълб 1-II (клон II). Захранващите кабелни линии ще бъдат изпълнени с кабел NAYY4x185mm². Общата дължина на кабелните линии е 66м. Въздушната мрежа започва от стълб 1-I и стълб 1-II, изпълнява се с изолиран проводник тип AL/R3x70+54,6 mm². Ще се монтират 13 бр. нови стандартни стоманобетонни центрофугални стълбове СБС 250(9,5 м-носец НС) КЦ 590/9,5 – краен и ЪЦ 835/905 – ъглов. Кабелът е оразмерен по допустим ток за загряване и допустима загуба на напрежение. Общата дължина на въздушната мрежа е 256 м.

Основните етапи при изграждането на новата мрежа са:

- Подготовка на строителната площадка;



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ №4

Тел: (+35952)678-855, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, www.riosv-varna.org

- Изкопни работи за фундаментите на новите стълбове;
- Изпълнение на фундаментите и заземителите;
- Транспортиране на стълбовете, монтаж и подготвяне на новите стълбове за изправяне;
- Изправяне на новите стълбове;
- Изтегляне на проводниците.

Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположената ЗЗ до територията на ИП е ЗЗ BG0002082 "Батова", обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г. (обн. ДВ, бр. 22/2012 г.), изм. и доп. обявена със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. (обн. ДВ, бр. 10/05.02.2013 г.), изм. и доп. обявена със Заповед № РД-389/07.07.2016 г. (обн. ДВ, бр. 59/2016 г.) на министъра на околната среда и водите, за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, ИП подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 3, буква „б“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени ИП; ползване на природни ресурси, земни недра, почви, води и биологично разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Изграждането на ВКЛ НН е проектирано с усукани изолирани проводници с носещ неутрален проводник. Окачването на снопа проводници на ВКЛ към стълбовете става посредством клеми само за носещия неутрален проводник. При окачването на проводниците да бъде спазен минималния габарит от терена – 6 м, а за отклоненията към сгради – 3,5 м. Стълбовете се монтират на тротоарите така, че да не затрудняват транспорта и движението на пешеходците, ще са на разстояние до 0,5 м от бордюрната линия и ще са съобразени с имотните граници. Всеки стълб ще се маркира на височина 2,5–3 м от нивото на терена със стандартизиран шаблон, на който да бъде отразен хранващия трафопост, поредния номер на стълба и клона. Въздушната мрежа се състои от общо 13 бр. нови стоманобетонни стълбове.

2. Реализиране на инвестиционното предложение ще осигури по-надеждно, качествено и сигурно електроснабдяване на клиентите на „Електроразпределение Север“ АД.

3. Съгласно чл. 67, ал. 1 от *Закона за устройство на територията (ЗУТ)* – подземни и надземни общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се проектират и изграждат в общински и държавни поземлени имоти. ВКЛ НН с изолиран усукан проводник преминава през имоти, публична общинска собственост. Не са възможни други алтернативи.

4. Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава.

5. Необходими ресурси по време на строителството: строителни материали-строителна стомана, спомагателни елементи, бетон, инертни материали (трошен камък, пясък), тухли, естествен камък. По време на експлоатацията на инвестиционното

предложение не се предвижда използване на природни ресурси.

6. След приключване на СМР всички нарушени настилки ще бъдат възстановени до първоначалния си вид, като строителните отпадъци да бъдат транспортирани до определените от Общината места.

7. Не се очаква замърсяване на въздуха, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.

8. Съгласно становище с изх. № ДОЗ-4646-1/09.03.2018 г., РЗИ-Варна, счита че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за здравето на населението и не възразява относно реализацията на ИП.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна, среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи на Националната екологична мрежа; територии свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Дейностите предвидени с реализацията на ИП ще се извършват изцяло в поземлени имоти, общинска собственост: 10135.3511.85; 10135.3523.9514; 10135.3523.9526; 10135.3523.9528, в с.о. Кочмар, район „Младост“, община Варна.

2. Всички дейности по време на строително-монтажните работи и експлоатация на ИП ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.

3. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически).

4. Дейностите, предвидени за реализацията на ИП, няма да нарушат регенеративните способности на природните ресурси в района.

5. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“, обявена със Заповед № РД № 129/10.02.2012г. (обн. ДВ, бр. 22/2012г.) на министъра на околната среда и водите, изменена съгласно Заповед № РД № 81/28.01.2013г. (обн. ДВ, бр. 10/05.02.2013г.) и Заповед № РД № 389/07.07.2016г. (обн. ДВ, бр. 59/2016г.) на министъра на околната среда и водите е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

5.1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираната ЗЗ – на около 2 км от нея.

5.2. Местоположението на ИП, е извън границите на ЗТ, като най-близко разположената е Защитена местност /ЗМ/ „Казашко“ – на около 3 км и ЗМ „Мочурище“ – на около 3 км.

5.3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 37 км, а най-близката влажна зона – Варненски-Белославски комплекс, е на около 3 км от територията, предмет на ИП.

5.4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, не попада в защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:

- да бъдат засегнати пряко местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002082 „Батова“;

- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху

местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова”, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;

- да се окаже значително безпокойство върху на видове животни, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова”;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова”.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност на въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействието на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Очаква се локално въздействие върху ландшафта, свързано със строителните дейности. Възможни са краткотрайни въздействия от шум, вибрации, прах по време на строителните дейности.

2. Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие, биологичното разнообразие и културните ценности.

3. Очакваното въздействие по време на експлоатацията ще бъде постоянно, локално, допустимо, ограничено, в рамките на изградените фундаменти.

4. Осъществяването на инвестиционните предложения не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера му.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС (наредбата)*, възложителят е уведомил писмено за ИП кметовете на Община Варна (уведомление с рег. № РД18000552ВН от 10.01.2018г.) и район „Младост“, общ. Варна (уведомление с рег. № АГУП18000090МЛ/15.01.2018 г.), а засегнатото население – чрез публикуване на информацията на интернет страницата на дружеството. В законоустановения срок не са постъпили възражения, мнения или препоръки от обществеността.

2. С писмо рег. № РД18000552ВН_001ВН/16.02.2018 г., зам кметът на Община Варна, информира, че във връзка с постъпило уведомление с рег № РД18000552ВН от 10.01.2018 г. относно реализацията на настоящото ИП, в законоустановения срок от обявяването му на 12.01.2018 г. в Община Варна не са постъпили възражения, мнения или препоръки от обществеността.

3. С писмо изх. № РД18004152ВН_001ВН/13.03.2018 г. директорът на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ към Община Варна информира, че във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10 от *Наредбата за ОВОС*, е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към същата наредба, на сайта, на Община Варна, на 26.02.2018 г. В законоустановеният срок по чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС*, не са постъпили възражения, мнения или препоръки от обществеността.

4. С писмо изх. № АГУП18000287МЛ_001МЛ/09.03.2018 г. зам. кметът на Район „Младост“, общ. Варна, информира, че във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10 от *Наредбата за ОВОС*, е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към същата наредба. Информацията е постъпила в района с рег. № АГУП18000287МЛ/21.02.2018 г., поставена е на информационното табло и в сайта на района. През изтеклия период в районната администрация не са постъпили възражения, мнения и препоръки от обществеността.

5. Публикувано е съобщение на 27.02.2018 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна, за достъп до информацията по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС*, за изразяване на становище от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуването на съобщението от 27.02.2018 г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията от 27.02.2018 г. за информирание на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС*, относно инвестиционното предложение е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

6. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми своевременно, РИОСВ-Варна след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: **23.03.2018**

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА,
Директор на РИОСВ

