



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 50-ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), във връзка с изискванията на § 10 от преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) към наредбата, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения „Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец, оранжерияен комплекс за производство на зеленчуци и система за капково напояване“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35064.32.49 (номер по предходен план: 032049), в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху дивите птици, предмет на опазване в защитената зона

Възложител: Земеделски производител „
Със седалище и адрес на управление:

МИХАЙЛОВА“

, град Каварна

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК), за напояване на зеленчуци (домати, краставици, зелени салати, лук, пипер, чушки и др. в зависимост от търсенето на пазара), поставяне на оранжерия и капкова система в имот с идентификатор 35064.32.49 по КККР на гр. Каварна, с общата площ – 9 дка, в землището на гр. Каварна, обл. Добрич. Предполагамата дълбочина на ТК е 65 ± 20 м.



Добитите води от водоизточника ще се използват за напояване на оранжерияен комплекс за производство на зеленчуци на площ от 3 дка и земеделски култури на площ от 6 дка.

Оранжерията ще представляват тунели с проста и икономична структура. Към настоящия момент не се предвижда да функционират през зимата. В случай че в бъдеще е възможно използването им през зимните месеци ще се закупи отоплителна инсталация с котел, използващ пелети. Конструкцията е стоманенотръбна, модулна. Модулните елементи се повтарят през 2 метра. Дължината на тунела зависи от нуждите на клиента и е кратна на 2 м. Използваните елементи в конструкцията са цинковани.

Дъговидната покривно-стенна арка е с размери 9.3 м ширина и 3.4 м височина. Формирана е от 3 елемента от тръба 60 мм х 1.5 мм. Предвидена е подпокривна греда – обтегач и вертикална колонка (поп) със размери 40 мм х 1.5 мм. Закрепването става с метални скоби и крепежни елементи. Това завършва покривната ферма.

Ширината на всеки тунел е 9 м, а височината на билото е 2.5 м. Схемата на разположение включва 2 тунела. Те се разполагат с дългата си ос по посока Север-Юг. Конструкцията им е готова и ще се монтира на място от фирмата производител. В тунелните оранжерии ще се отглеждат видовете зеленчуци.

За напояване на земеделските култури се предвижда изграждане на системи за капково напояване. Изграждането на системата за капково напояване ще се извършва поэтапно. Тя представлява система от тръби, в които са инсталирани специални капкоотдели, с които се редуцира налягането и равномерното разпределение на водата по линията.

Системата за капково напояване се състои от: водоизточник-сондаж за подземни води; помпен агрегат; филтърен възел; торосмесителен възел; водопреносна система – тръби, фитинги и капкови маркучи.

На обекта ще работят около 10 сезонни работници, за които се предвижда осигуряване на бутилирана вода и химични тоалетни след сключване на договор с оторизирана фирма.

Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии*. Попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000: ЗЗ BG0002051 „Калиакра“, обявена със Заповед № РД-559 от 21.08.2009 г. (Обн., ДВ, бр. 69 от 2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-97 от 06.07.2014 г., изм. и доп. със Заповед № РД-818 от 12.12.2017 г. . (Обн., ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г.) на министъра на околната среда и водите, за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР.

Съгласно *разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС ИП подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.*

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 2, буква „з“-за водоснабдяване и точка 1, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени ИП; ползване на природни ресурси, земни недра, почви, води и биологично разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Изграждането на сондажа за подземни води за напояване на земеделски култури е без алтернатива, предвид климатичните условия на района, където напояването е от решаващо значение за отглеждане на земеделски култури.

2. Изграждането на водовземното съоръжение ще се осъществи със стандартна сондажна апаратура, спускане на технически и експлоатационни метални тръби. Устието на сондажа ще се оборудва с кран. Ще се оформи съответен помпен възел с водоизмервателно и нивомерно устройства.

3. Предимствата на капковото напояване: при него водата се използва ефективно и икономично, защото не цялата повърхност на почвата се овлажнява и изпаряването от повърхността е ниско.

4. Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава. Достъпът ще се осъществява чрез съществуващата транспортна инфраструктура.

5. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществяват единствено и само в имота, собственост на възложителя. Няма да се налага ползването на допълнителни площи за дейности по време на строителството.

6. За строителството ще се използват малки количества строителни материали – цимент, чакъл, пясък и др., както и ел. енергия, горива и вода. През експлоатационния период ще се ползва ел. енергия (от агрегат) за помпите и системите за напояване.

7. Строителството на сондажа ще се извърши за около 60 (шестдесет) дни. Обектът ще се реализира на един етап. Функционирането на обекта ще бъде сезонно.

8. При изграждане на сондажа ще се генерират ограничени по вид и количество отпадъци – изкопни земни маси, които след това ще се използват за обратна засипка; малки количества строителни отпадъци – ще се събират и транспортират за депониране на места, посочено от общината. При експлоатацията на сондажа и напояването не се генерират твърди отпадъци или отпадъчни води.

9. Не се очаква замърсяване на въздуха, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.

10. Съгласно становище с изх. № РД-614/20.02.2018 г., РЗИ-Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията поставени в настоящото решение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна, среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи на Националната екологична мрежа; територии свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Дейностите, предвидени с реализацията на ИП, ще се извършват в ПИ с идентификатор 35064.32.49 (номер по п редходен план: 032049), с площ 9 000 кв.м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, в землището на град Каварна, община Каварна.

Географски координати на ТК: N 43° 26' 42.637" E 28° 21' 51.532".

2. След извършен концептуален модел на частта от водното тяло на база характеристика на физико-географските условия в района, геоложката и хидрогеоложка обстановка, вкл. филтрационните способности на водоносния хоризонт, характеристика на химичния състав на подземните води и оценка на наличните свободни ресурси на

подземното водно тяло е установено, че местоположението е благоприятно за бъдещия ТК.

3. Съгласно становище изх. № 05-09-184/2/12.01.2018 г. на БДЧР:

3.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за Черноморски район 2016-2021 г.

Предвидената територия попада в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло – неанализиран участък;
- Подземно водно тяло с код BG2G000000N044 “Порови води в неоген – сармат Североизточна и средна Добруджа”, определено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели на нитрати. Поставена цел: предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателя NO_3 .

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от *Закона за водите (ЗВ)*, касаещи ИП:

- Подземното водно тяло е определено и като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от *ЗВ*, с код BG2DGW0000N044;

- ПИ попадат в нитратно уязвима зона (Северна зона) съгласно Заповед № РД-146 от 25.02.2015 г. на Министъра на ОСВ и чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от *ЗВ*.

3.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Черноморски район 2016-2021 г. – ИП не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки, касаещи ИП.

3.3. По отношение изискванията на *Закона за водите*:

- Поземлените имоти попадат в санитарно-охранителни пояси II и III пояс на СОЗ на минерален водоизточник „Тх-15“ и „Р-179х-Осеново“, определени със Заповед РД-662/22.08.2012 г. и Заповед № РД-206/08.03.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ОСВ), както и в границите на пояс II на СОЗ на Вн-35х Кранево, определена със Заповед № РД-255/22.04.2008 г. на министъра на ОСВ. Не са въведени конкретни забрани и ограничения.

- Поземлените имоти не граничат с воден обект – публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения за реализация на ИП.

- Водовземането ще се осъществява от един брой водоизточник, черпещ води от подземно водно тяло с код BG2G000000N044.

3.4. Съгласно Баланса на ресурсите на подземните водни тела, горепосоченото е в добро количествено състояние – няма превишение на общото годишно черпене над определените разполагаеми ресурси и не е установена тенденция към понижаване на водните нива. Определени са следните ресурси за ПВТ: разполагаеми ресурси 2667 л/с, общото разрешено водно количество – 266,05 л/с по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани и свободните водни количества – 2400,95 л/с. Искането на възложителя е за разрешен годишен воден обем от около 4 770 м³/годишно (0,15 л/с), който може да се добива от посоченото подземно водно тяло.

Отчитайки гореизложеното, реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо целите за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., при спазване на условията, посочени в настоящото решение по отношение на нормативната уредба по води и недопускане замърсяване на водите.

4. Всички дейности по време на строително-монтажните работи и експлоатация на ИП ще се осъществят единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.

5. Предлагащата дейност не променя характера и начина на трайно ползване на територията.

6. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически).

7. Дейностите, предвидени за реализацията на ИП, няма да нарушат регенеративните способности на природните ресурси в района, при спазване на изискванията на *Закона за водите*.

8. Територията, предмет на ИП, попада в границите на ЗЗ по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС* – ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002051 „Калиакра“, обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009 г., изм. и доп. Заповед № РД -97/06.02.2014 г. Заповед № РД-818/12. 12. 2017 г. и трите на министъра на околната среда и водите (ОСВ).

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002051 „Калиакра“, определен със заповедта за обявяване.

Обръщам внимание, че съгласно точка 7.9 от **Заповед № РД-818/12. 12. 2017 г.** на министъра на ОСВ, се забранява „въвеждането на различни от традиционните за района земеделски култури“.

Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху BG0002051 „Калиакра“, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

8.1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположени са защитена местност „Степите“ и резерват „Калиакра“ – на около 10,6 км по права линия.

8.2. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 81 км по права линия, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 3,9 км по права линия, предмет на ИП.

8.3. Не се очаква предвижданията на ИП да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, върху местообитания, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002051 „Калиакра“, предвид факта, че:

- реализацията на ИП не е свързана с промяна на предназначението и начина на ползване на имота;
- имота, предмет на ИП, се намира в периферията на защитената зона, отстои на 40 м от път на републиканската пътна мрежа и на около 1 км от най-близкото населено място т.е антропогенно повлияни територии;
- общата територия предмет на ИП, може да се използва като място за хранене, почивка и укритие на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002051 „Калиакра“. предвид факта, че ИП не е свързано с промяна на територията и същата в бъдеще ще продължи да предоставя подходящи местообитания за размножаване, почивка, укритие и хранене на видовете предмет на опазване в зоната.
- Имота, предмет на ИП, представлява 0.005 % от площта на ЗЗ BG0002051 „Калиакра“, което не предполага значително отрицателно въздействие, по отношение предмета и целите на защитената зона.
- реализацията на ИП съвместно с други инвестиционни предложения в района не е предпоставка за кумулативно въздействие върху реещи се или други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района.

8.4. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до фрагментация на местообитания, както и изолация на животински видове, предвид това, че територията, предмет на ИП, се намира в периферията на защитената зона и граничи с път на републиканската пътна мрежа;

8.5. Предвижданията на ИП няма да доведат до продължително безпокойство на видове, предмет на опазване в зоната, предвид това, че на територията се предвижда изграждане на тръбен кладенец, оранжерийен комплекс и капково напояване, които не са свързани с генерирането на шумово натоварване.

8.6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002051 „Калиакра“, поради това, че:

- предвидените с ИП дейности, не са свързани с дейности, които да замърсяват въздуха над допустимите норми;

- отпадъците, които се предвижда да се образуват при строителните дейности по изграждане на отделните подобекти, предмет на ИП, ще се третира, съгласно нормативните изисквания.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност на въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействието на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Очаква се локално въздействие върху ландшафта, свързано със строителните дейности. Възможни са краткотрайни въздействия от шум, вибрации, прах по време на строителните дейности; при изпълнение на условията към настоящото решение по време на експлоатацията не се очаква наднормено замърсяване на околната среда.

2. Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие, биологичното разнообразие и културните ценности.

3. Очакваното въздействие по време на експлоатацията ще бъде постоянно, локално, допустимо, ограничено, в рамките на района на имота.

4. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера му.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС (наредбата)*, възложителят е уведомил писмено за ИП кмета на Община Каварна (уведомление с вх. № РД-01-7004/04.12.2017 г.), а засегнатото население – чрез обява до заинтересованите лица на информационното табло в община Каварна на 04.12.2017 г.

2. С писмо изх. № РД-33-46/02.03.2018 г. кметът на общ. Каварна, информира, че във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10 от *Наредбата за ОВОС*, е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към същата наредба. Информацията е постъпила в района с вх. № РД-33-46/15.02.2018 г., поставена е на информационното табло и в сайта на общината. Информацията е оповестена за периода от 16.02.2018 г. до 02.03.2018 г. включително. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп няма постъпили становища, възражения, мнения и други от заинтересованите лица и организации.

3. Публикувано е съобщение на 16.02.2018 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна, за достъп до информацията по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС*, за изразяване на становище от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуването на съобщението от 16.02.2018 г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията от 16.02.2018 г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС*, относно инвестиционното предложение е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При изпълнение на следните условия:

1. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентира и в *Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

2. Изграждането на водовземното съоръжение и предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 50, ал. 7 от *Закона за водите*.

3. Съгласно чл. 26 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води при изграждане на тръбните кладенци*:

3.1. конструкцията да е подходящо избрана и съобразена с геолого-литоложките отложения, които ще бъдат преминати при сондирането;

3.2. с цел изолиране на горните пластове и намаляване на опасността от пряко отвеждане на замърсители от повърхностни или други подземни води, да се предвидят обсадни циментирани колони;

3.4. филтровата част да е подходящо избрана по вид и да обхваща водоносителната част на водоносния хоризонт на подземните водни тела с цел да няма опасност от смесване на подземни води с различни качества;

3.5. при необходимост за филтриране на водата да се предвиди засипка с подходящ диаметър;

3.6. за обсадни, експлоатационни и филтрови колони, циментация и засипки да бъдат използвани материали, които не съдържат приоритетни вещества.

3.7. за експлоатация на водоизточника помпеното оборудване да бъде избрано с подходящи дебита и понижения, които да не създават надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, увреждане на сухоземните екосистеми, изменение на посоката на потока.

4. По отношение на битовите отпадъчни води за обслужване на химичните тоалетни да се сключи договор с оторизирана фирма.

5. Съгласно чл. 118а за опазване на подземните води от замърсяване се забранява пряко отвеждане на замърсители в подземните води.

6. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от *ЗВ*, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се

предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

7. Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;

8. Да се спазва Наредба 18/2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури.

9. Да се спазват изискванията на Наредба 2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми своевременно, РИОСВ-Варна след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 28.03.2018

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

