



РЕШЕНИЕ № ВА - 53 /ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), във връзка с изискванията на § 10 от Преходни и Заключителни разпоредби на Наредбата за ОВОС към Постановление № 336 на Министерския съвет от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 3/2018 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища от Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) – Варна, и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за създаване на лозови насаждения и изграждане на система за капково напояване в ПИ № 20482.180.015, 20482.178.010, 20482.180.020, 20482.182.006, 20482.180.009, 20482.180.011 по кадастрална карта на гр. Девня, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ДЕВИНА СМАРТ“ ЕООД, ЕИК 204019352, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Радост“ № 9, вх. А, ет. 2, ап. 4

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда създаване на лозови насаждения и изграждане на система за капково напояване на площ от 4.49 ха лозови насаждения в землищата на гр. Девня в ПИ № № 20482.180.015, 20482.178.010, 20482.180.020, 20482.182.006, 20482.180.009, 20482.180.011.

Достъпът до територията, предмет на ИП, е осигурен по съществуващата пътна инфраструктура, граничеща с имота, не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същите.

Експлоатацията на настоящото ИП не е свързано с генериране на отпадъчни води.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони (ЗЗ) от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположената ЗЗ е: BG0000635 „Девненски хълмове“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2



от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 223/24.04.2014г. на Министерски съвет (МС) (Обн. ДВ бр. 37/29.04.2014г.), без заповед за обявяване.

На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за ОС*, ИП подлежи на оценка за съвместимостта чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка: 1 "В" от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. Инвестиционното предложение предвижда създаване на лозови насаждения и изграждане на система за капково напояване на площ от 4.49 ха лозови насаждения в землищата на гр. Девня в ПИ № № 20482.180.015, 20482.178.010, 20482.180.020, 20482.182.006, 20482.180.009, 20482.180.011.

ИП включва следните основни дейности:

- Изграждане на лозово насаждение с подпорна конструкция
- Изграждане на система за капково напояване

Част от имотите са собственост на възложителя, друга част са взети под аренда.

Предвижда се за укрепване на новоизградените лозови насаждения да се доставят и монтират подпорни колове и телена конструкция. Конструкцията ще се състои от отделни стоманобетонни колове. За монтажа на коловете се пробиват дупки с дълбочина 80см. със свредел или сонетка, колът се поставя в дупката и обратната засипка се трамбова на пластове. Материалът на обратната засипка е пясък или глинест пясък. Стоманената тел с дебелина 4 мм се разпъва и анкерира във всеки един край на реда посредством винтова обтяжка.

Проектът за напояване е разработен и съобразен изцяло с подаден кадастрален план на подобектите с преминаващи инфраструктури и дендрологична ведомост. Изграждането на системата за капково напояване включва следните основни елементи:

- Доставка и монтаж на главен тръбопровод, ел. помпен агрегат, филтърен блок, торов инжектор – общи за всички подобекти;
- Доставка и полагане на храняващи тръбопроводи – основни и второстепенни, възли за управление;
- Доставка и монтаж на поливни крила, с вградени капкообразуватели и свързващи елементи.

Чрез системата за капково напояване се доставя вода директно до най-наситената с корени зона. По този начин се постигат по-добри резултати чрез ниска енергоемкост и ефективно управление на напояването, както и дълготрайно експлоатиране на насаждението.

Парцелите са с обща площ – 4,49 ха, съставени от имоти № № 20482.180.015, 20482.178.010, 20482.180.020, 20482.182.006, 20482.180.009, 20482.180.011., и представлява винен лозов масив. Разстоянието между редовете е 2,5 м, разстоянието в реда между отделните лози е 1 м или общо 17960 лози.

Предвижда се да се изгради поливна система - тип капково напояване, като системата е предназначена да изпълнява функциите си при оптимално поливане на лозовия масив посредством капкообразуватели с цел осигуряване ефективна поливка за съответните видове по време на топлите месеци на годината.

Цялата тръбна разводка на поливната система е предвидена да бъде изпълнена от полиетиленови тръби и фитинги. Разпределението на водата след главния хранителен тръбопровод преминава в основен - ПЕ тръба ф 75 и след това преминава във второстепенен тръбопровод. – ПЕ тръба ф 63, ПЕ тръба ф 50, ПЕ тръба ф 40.

Предвижда се поливното поле да бъде разделено на 7 отделни поливни сектора. Управлението на всеки от секторите е ръчно, посредством ръчен спирателен кран. С цел оптимизиране на поливния процес се предвижда едновременна работа на няколко поливни сектора. Поливането на отделните лозови растения се осъществява чрез поливни крила ПЕ тръба ф16 произведена от високоустойчиви на атмосферни влияния материали, с монтирани вътрешни капкообразуватели компенсирани налягането, осигуряващи 1,6 л/ч вода на отделно растение. Продължителността на поливане на всеки сектор/група сектори е около 9,37 часа, така че всяко растение да получи 25 л/бр. на всяка поливка.

Общото количество изискуема вода за една поливка, за седемте поливни зони е 449 м3. При липса на валежи се предвиждат да бъдат направени до 4 бр. поливки.

Поливната система е хидравлично оразмерена със следните работни характеристики:

$H_{\text{раб}} = 60 \text{ м.}$

Работен дебит за поливен кръг - $Q_{\text{раб}} = 64 \text{ м}^3/\text{ч.}$

Изкопите, в които ще бъдат положени тръбопроводите ще са с дълбочина мин. 0,4 м, с цел тръбите да бъдат предпазени от атмосферни влияния и механични повреди.

За нуждите на напояването ще се използват вода, от сондаж в ПИ № 20482.182.43, местност „Комлука“ по кадастрална карта на гр.Девня.

2. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-09-162/5/ 12.02.2018 г.:

Инвестиционното предложение не граничи с воден обект публична държавна собственост. Дейностите предвидени в инвестиционното предложение са допустими спрямо ПУРБ и ПУРН 2016-2021 г.

Съгласно становището на БДЧР-Варна с изх. № 05-09-162/5/ 12.02.2018 г., ИП може да се реализира при спазване на условията заложили в настоящето решение.

3. ИП има връзка с издадено Решение № ВА-178/ПР/2017 г. на РИОСВ-Варна, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Изграждане на: сондаж, малка винарска изба за преработване на бяло и червено грозде, с цех за бутилиране и монтиране на фотоволтаични панели“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 20482.182.43, в местност „Комлука“ по кадастралната карта на гр. Девня;

4. За реализирането на ИП не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура;

5. По време на създаване на изграждане на поливната система се очаква да се образуват незначителни количества битови отпадъци, които всекидневно ще се събират и изхвърлят на определените за това места, обслужвани от специализирана фирма по сметосъбиране и сметоизвозване.

6. Възложителят предвижда да се доставят и съхраняват на място само количества минерални торове и пестициди необходими за еднократна обработка и използване.

7. На територията на ИП не са налични опасни вещества по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС;

8. Строителството и експлоатацията на ИП не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен

капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще се реализира в ПИ № № 20482.180.015, 20482.178.010, 20482.180.020, 20482.182.006, 20482.180.009, 20482.180.011 в з-щето на гр. Девня. ИП предвижда изграждане на система за капково напояване и създаване на лозови насаждения;

2. Инвестиционното предложение не засяга влажни зони, мочурища, водни обекти; не попада в защитена територия, но попада в границите на защитени зони от мрежата "Натура 2000";

3. В представената от възложителя информация няма данни за засягане на исторически и културни паметници от реализацията на ИП;

4. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси;

5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона - защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000635 „Девненски хълмове“, без заповед за обявяване, е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната**, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираната защитена зона /33/ BG0000635 „Девненски хълмове“.

2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е природна забележителност ЗМ „Побити камъни“ - на около 0,640 км по права линия.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 26 км, а най-близката влажна зона – Варненски и Белославски комплекс, е на около 3,7 км от територията, предмет на ИП.

4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, не попада в защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:

- да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в BG0000635 „Девненски хълмове“;

- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в BG0000635 „Девненски хълмове“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;

- да се окаже значително безпокойство върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000635 „Девненски хълмове“;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в BG0000635 „Девненски хълмове“.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на експлоатацията на обекта при спазване на нормативните изисквания и заложените в настоящото решение условия не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда;

2. Строителството на обекта е свързано с образуване на ограничени по вид и количество отпадъци предимно изкопни земни маси, които след това ще се използват за обратна засипка; малки количества строителни отпадъци - ще се събират и транспортират за депониране на сметище посочено от общината. От дейността ще се генерират предимно битови и биоразградими отпадъци;

3. По време на строителните работи очакваното въздействие е краткотрайно, локално, по време на експлоатацията на обекта въздействието е допустимо, постоянно, локално;

4. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква "б" от Наредбата за ОВОС е получено становище на РЗИ – Варна (писмо изх. № ДОЗ – 5656-1/28.03.2017 г.), според което от здравно-хигиенна гледна точка ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората при спазване на условията, заложили в настоящото решение;

5. При реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си намерение кмета на Община Девня (с рег. индекс № Вх-3000-189/17.10.2017 г.), а засегнатото население с обява, поставена на информационното табло в сградата на общината.

Възложителят е предоставил на Община Девня информацията за ИП по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо вх. № 26-00-6166/ 27.03.2018 г. кметът на Община Девня е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (поставено е съобщение на информационното табло в сградата на общината) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при изпълнение на следните УСЛОВИЯ/МЕРКИ:

1. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

2. За питейно-битови нужди да се осигури вода при спазване на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди;

3. Изграждането на водовземното съоръжение и предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 50, ал. 7 от Закона за водите;

4. Да се прилагат Националните стандарти за подържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;

5. При експлоатацията на ИП да се спазват изискванията заложиени в Наредба № 18 за качеството на водите за напояване на земеделски култури. Да се спазват изискванията на Наредба № 2/ 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба;

6. С цел опазване на водите от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват разпоредбите на чл. 118, ал. 2, т. 7 и чл. 118а, ал. 1, т.2-4 от ЗВ;

7. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....05.04.2018

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

