



РЕШЕНИЕ № ВА - 60 /ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, във връзка с изискванията на § 10 от Преходни и Заключителни разпоредби на *Наредбата за ОВОС* към Постановление № 336 на Министерския съвет от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 3/2018 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, и получени становища от Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) – Варна, и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжерия за отглеждане на цветя, система за капково напояване и водовземно съоръжение – сондаж за напояване“ в ПИ 024009, землището на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Никси Фокс“ ЕООД, ЕИК 202137925, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Ал. Константинов“ № 17, вх. Б, ап. 46

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на оранжерия за отглеждане на цветя, система за капково напояване и водовземно съоръжение – сондаж за напояване в ПИ 024009, землището на гр. Игнатиево, общ. Аксаково.

Достъпът до територията, предмет на ИП, е осигурен по съществуващата пътна инфраструктура, граничеща с имота, не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същите. Експлоатацията на настоящото ИП не е свързано с генериране на отпадъчни води.

Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположената ЗЗ е BG000191 „Варненско-Белославско езеро“ за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед №РД-128/10.02.2012 г. (обн., ДВ. бр. 22/2012 г.) на министъра на околната среда и водите.

На основание чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие* и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за ОС*, ИП подлежи на оценка за съвместимостта чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.



Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки: 1 "В" и 2 "Г" от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. Дейностите в ИП предвиждат изграждане на водовземно съоръжение-сондаж за напояване на цветя, поставяне на оранжерии и капкова система в ПИ №024009, с площ от 2 639 кв. м, в землището на гр. Игнатиево, община Аксаково. Местоположението на водовземното съоръжение е в рамките на имот № 024009 в землището на гр. Игнатиево с географски координати: 27°46'16.37"И 43°14'19. 98"С. Предвижда се дълбочината на водовземното съоръжение да е около 130±10 м и със следната проектна конструкция:

- Сондиране от 0 до 40 м и спускане на метална колона ф324мм, зациментирана;
- Сондиране с 0295мм от 40,0 до 130±10м
- Затръбяване с експлоатационна колона: от PVC с диаметър 0160 мм в интервала 0-130,0 ±10м;
- Водоприемна част (филтри): от PVC колона перфорирана с диаметър 0160 мм и чакълеста засипка в интервала 18,0 ±10 до 130,0±10 м.

Капковото напояване ще представлява система от тръби за бавно и продължително напояване. Най-важната особеност е, че в тръбите ще са инсталирани специални капкоотделители, с помощта на които ще се редуцира налягането и така ще се дава възможност за по-равномерно разпределение на водата по линията.

Основната цел при инсталиране на една напоителна система е да компенсира изпарената от почвата и отделената чрез листата вода, както и водата загубена при оттичане.

При избраната система за капковото напояване водата ще се подава на порции точно до корена на растението. Това ще осигурява на растението необходимото дневно количество, но при бавен процес на напояване. Оранжерии ще представляват тунели с проста и икономична структура. Към настоящия момент не се предвижда да функционират през зимата. В случай, че в бъдеще е възможно използването им през зимните месеци ще се закупи отоплителна инсталация с котел използващ пилети. . В тунелните оранжерии ще се отглеждат цветя. Най-общо системата за капково напояване ще се състои от водоизточник, помпен агрегат, филтърна група, магистрални и разпределителни тръбопроводи, команден възел, фасонни части и капкови маркучи. Всички тези елементи формират една завършена система. Според нуждата на растенията от вода, се използват маркучи за капково напояване с различен дебит литри в час.

2. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-09-145/4/ 09.11.2017 г. предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло BG2PR100L001 „Варненско езеро“, определено в много лош екологичен потенциал и неизвестно химично състояние с поставени цели „Предотвратяване влошаването на екологичния потенциал; Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на умерен екологичен потенциал; Постигане и запазване на добро химично състояние“;

- Подземно водно тяло „Карстово – порови води в неоген – миоцен – сармат Изгрев Варна – Ботево - Батово“ с код BG2G000000N018, определено в добро количествено и лошо химично състояние, с поставена цел – постигане на добро състояние;

- Подземно водно тяло „Порови води в Палеоген – еоцен Варна - Шабла“ с код BG2G000000PG026, определено в добро количествено и лошо химично състояние по показателя нитрати. За него са предвидени цели: запазване на добро количествено състояние и предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателя NO₃;

Зони за защита на водите, съгласно чл. 119 а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП:

- подземните водни тела са определени като зони за защита на водите с код BG2DGW000000N018 и BG2DGW000000PG026, съгласно чл. 119 а, ал. 1, т. 1;

- ПИ попадат в нитратно уязвима зона Северна зона съгласно Заповед № РД-146 от 25.02.2015 г. на Министъра на ОСВ и чувствителна зона съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021 г.:

ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки имащи отношение към инвестиционното предложение.

По отношение на изискванията на Закона за водите:

- ПИ попада в пояс II на минерален водоизточник „Вн-35“ учредена със Заповед № РД-255/22.04.2008 г., пояс II и III на минерален водоизточник ТХ-15х, учредена със Заповед 0 662/22.08.2012 г. и пояс II и III на минерален водоизточник Р-179х – с. Осеново със Заповед на МОСВ РД-206/08.03.2012 г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализацията на ИП.

- ПИ не граничи с воден обект – публична държавна собственост;

- За капковото напояване на цветя със заявено водно количество 0.46 л/с се предвижда да се изгради тръбен кладенец за водовземане от подземни води;

- За работещите на обекта се предвижда доставка на бутилирана вода и поставяне на химическа тоалетна.

ИП е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН.

3. За реализирането на ИП не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура;

4. При изграждане на новия сондаж ще се генерират ограничени по вид и количество отпадъци -изкопни земни маси, които след това ще се използват за обратна засипка; малки количества строителни отпадъци - ще се събират и транспортират за депониране на сметище посочено от общината. От дейността ще се генерират предимно битови и биоразградими отпадъци;

5. На територията на ИП не са налични опасни вещества по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС;

6. Строителството и експлоатацията на ИП не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще се реализира в ПИ №024009, с площ от 2 639 кв. м, в землището на гр. Игнатиево, община Аксаково. ИП предвижда изграждане на водовземно съоръжение за добив

на подземни води за нуждите на оранжерийното производство изграждане на система за капково напояване и оранжерийен блок;

2. Инвестиционното предложение не засяга влажни зони, мочурища, водни обекти; не попада в защитена територия, но попада в границите на защитени зони от мрежата "Натура 2000";

3. В представената от възложителя информация няма данни за засягане на исторически и културни паметници от реализацията на ИП;

4. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси;

5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона /ЗЗ/: ЗЗ за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, обявена със Заповед № РД № 128/10.02.2012г. /обн. ДВ, бр. 22/2012г./ на министъра на околната среда и водите е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната**, поради следните мотиви:

1. Гореописаната територия, предмет на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близко разположена е защитена местност /ЗМ/ „Казашко” – на около 6,8 км и ЗМ „Мочурището” – на около 6,8 км.
2. С реализацията на ИП не се засягат планински местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 35 км, а най-близката влажна зона – Варненски и Белославски комплекс и Черно море - на около 4,2 км.

Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, не попада в защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:

- Да бъдат засегнати пряко местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”;
- Да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;
- Да се окаже значително безпокойство на видове животни, предмет на опазване в ЗЗ BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”;
- Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на

въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на експлоатацията на обекта при спазване на нормативните изисквания и заложените в настоящото решение условия не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда;

2. Строителството на обекта е свързано с образуване на ограничени по вид и количество отпадъци предимно изкопни земни маси, които след това ще се използват за обратна засипка; малки количества строителни отпадъци - ще се събират и транспортират за депониране на сметище посочено от общината. От дейността ще се генерират предимно битови и биоразградими отпадъци;

3. По време на строителните работи очакваното въздействие е краткотрайно, локално, по време на експлоатацията на обекта въздействието е допустимо, постоянно, локално;

4. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква "б" от Наредбата за ОВОС е получено становище на РЗИ – Варна (писмо изх. № Д ОЗ-4541-1/02.03.2018 г.), според което от здравно-хигиенна гледна точка ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората при спазване на условията, заложиени в настоящото решение;

5. При реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си намерение кмета на Община Аксаково и кмета на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, а засегнатото население с обява, поставена на информационното табло в сградата на общината и кметството.

Възложителят е предоставил на Община Аксаково и кмета на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, информацията за ИП по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо изх. № 320047/1/13.04.2019 г. кметът на Община Аксаково е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (поставено е съобщение на информационното табло в сградата на общината) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

С писмо изх. № Ад1-41/10.04.2018 г. кметът на гр. Игнатиево, общ. Аксаково е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при изпълнение на следните УСЛОВИЯ/МЕРКИ:

1. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

2. За питейно-битови нужди да се осигури вода при спазване на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди;

3. Изграждането на водовземното съоръжение и предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 50, ал. 7 от Закона за водите;

4. Да се прилагат Националните стандарти за подържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;

5. При експлоатацията на ИП да се спазват изискванията заложи в Наредба № 18 за качеството на водите за напояване на земеделски култури. Да се спазват изискванията на Наредба № 2/ 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба;

6. Съгласно чл. 26 от Наредба I за проучване, ползване и опазване на подземните води при изграждане на сондажните кладенци:

- за обсадни, експлоатационни и филтрови колони, циментация и засипки да бъдат използвани материали, които не съдържат приоритетни вещества;

- за експлоатация на водоизточника помпеното оборудване да бъде избрано с подходящи дебита и понижение, които да не създават надвишаване на разполагаемите ресурси в участъка на подземното водно тяло, увреждане на сухоземните екосистеми, изменение на посоката на потока;

7. С цел опазване на водите от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват разпоредбите на чл. 118, ал. 2, т. 7 и чл. 118а, ал. 1, т.2-4 от ЗВ;

8. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: **23. 04. 2018**

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

