



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 64 /ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), във връзка с § 10 от Преходни и Заключителни разпоредби на Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Газоразпределителна мрежа на гр. Аксаково, Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на Разпределителен газопровод в ПИ 000105 и ПИ 037063 землище на град Аксаково, община Аксаково, област Варна и газопроводни отклонения към ПИ 037097, ПИ 037042, ПИ 037041, ПИ 037040, ПИ 037124, ПИ 037112, ПИ 037038, ПИ 000355, газопроводна връзка към газоразпределителната мрежа (ГРМ) в урбанизираната територия“, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Аресгаз“ ЕАД, ЕИК: 813101815

Седалище и адрес на управление: Област София, община Столична, район Триадица, ул. „Алабин“ №36, ет. 2

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за „Газоразпределителна мрежа на гр. Аксаково, Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на Разпределителен газопровод в ПИ 000105 и ПИ 037063 землище на град Аксаково, община Аксаково, област Варна и газопроводни отклонения към ПИ 037097, ПИ 037042, ПИ 037041, ПИ 037040, ПИ 037124, ПИ 037112, ПИ 037038, ПИ 000355, газопроводна връзка към газоразпределителната мрежа (ГРМ) в урбанизираната територия“.



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@ riosv-varna.org , www.riosv-varna.org

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на община Аксаково, извън урбанизираната територия, в непосредствена близост до строителните граници на гр. Аксаково. Газопровода и отклоненията ще се проектират и изградят в общински полски пътища ПИ 000105 и ПИ 037063, като реалното местоположение съвпада с прилежащите тревни площи (тротоарите) пред имотите обект на захранване. Полските пътища представляват общинска публична собственост. Захранващия газопровод обект на разглеждане, ще води началото си от ГРМ Етап 7, за които има издадено разрешение за ползване, и ще бъде изграден от тръба РЕ 100, Ф90х8,2, газопроводните отклонения от тръба РЕ 100, Ф32х2,9, а газопроводната връзка към газоразпределителната мрежа на гр. Аксаково, от тръба РЕ 100, Ф90х8,2.

Началната точка на газопровода и крайната се определят със следните координати в координатна система 2005 UTM зона 35:

- Начална точка на газопровод (приблизителна) - $X=4793002.389$ $Y=688448.895$

- Крайна точка на газопровод (приблизителна) - $X=4792976.958$ $Y=688166.478$

Основните процеси при реализация на инвестиционното предложение са свързани с проектиране, одобряване на проекти, строително-монтажни работи и последваща експлоатация на съоръжението (газопровода).

Строително-монтажните работи (СМР) включват прокопаване на траншеи с широчина в порядъка 40-60 см и дълбочина средно 1 – 1,30 м, в зависимост от диаметъра на газопровода, полагане на полиетиленови тръби върху мека подложка от пясък и след това досипване с пясък до 10 см над горната образуваща на тръбата. Траншеята се запълва с изкопаната почва, когато се преминава през некултивирани терени. В случаите, при които са нарушени покрития – асфалт, тротоарни плочки или затревяване, задължително същите се възстановяват в първоначалния им вид, при спазване на технологичната последователност. През земеделски земи или тревни площи задължително се полагат грижи за запазване в чист вид на хумусния слой на почвата. Изкопът на траншеята се извършва след изземване на хумуса, а обратното засипване – преди връщане на хумуса. Ширината на ивицата от която се изземва хумуса, зависи от характера на терена, през който минава трасето, а дълбочината е винаги 0,45м. Хумусът се запазва в близост до изкопа или се депортира. След засипване на траншеята хумусът се връща, разстила се като най-горен пласт и се заглажда.

Работното налягане на газопровода ще $P_{\text{раб.}} = 5 \text{ bar}$, при максимално работно налягане $P_{\text{мах}}=10 \text{ bar}$ за използваните тръби. В зависимост от диаметъра на газопровода (Ф 90 мм) се предвижда капацитета му да е в порядъка от $1300 \text{ stn}^3/\text{h}$ (стандартни метри кубически на час).

Експлоатацията на газопровода и съоръженията към него е свързана с почистване и поддръжка на сервитутаната зона, проверка със специализирана техника за утечки на газ, поддръжка и проверка на съоръженията за присъединяване на крайните клиенти.

За реализиране на ИП в землището на град Аксаково е необходимо Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП).

С ПП се отреждат елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.

В конкретния случай е допуснато прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, т.е. да бъде проведена една от изискваните се оценки по Глава шеста на ЗООС, която в конкретния случай е процедурата по ОВОС.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона – ЗЗ “Батова”, с код ВГ 0002082, обявена съгласно Заповед №РД-129/10.02.2012г. и изменена със Заповед №РД-81/28.01.2013 г. и изменена със Заповед №РД-389/07.07.2016 г. и трите на министъра на околната среда и водите, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното

разнообразие (Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.), е че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната.

Съгласно становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ -5856-1/29.03.2018г.) при реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на населението в района.

Заявеното ИП попада в точки 3, буква „а“ промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1) от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, отразено в настоящото решение.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционното предложение е за „Газоразпределителна мрежа на гр. Аксаково, Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на Разпределителен газопровод в ПИ 000105 и ПИ 037063 землище на град Аксаково, община Аксаково, област Варна и газопроводни отклонения към ПИ 037097, ПИ 037042, ПИ 037041, ПИ 037040, ПИ 037124, ПИ 037112, ПИ 037038, ПИ 000355, газопроводна връзка към газоразпределителната мрежа (ГРМ) в урбанизираната територия“.
2. Настоящото ИП е във взаимовръзка с Решение № 102-ПР/2004 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното предложение „Газоразпределителна мрежа на гр. Аксаково“.
3. Инвестиционното предложение представлява разширение на газоразпределителна мрежа на гр. Аксаково извън урбанизираната територия, с цел газификация на нови и съществуващи търговски, складови и производствени обекти, в южната промишлена зона на града. Предвижда се да се проектира и изгради разпределителен газопровод, газопроводни отклонения до границата на прилежащите имотите и газопроводна връзка към газоразпределителната мрежа в урбанизираната територия, с полиетиленови тръби с висока плътност (PE-HD). Достъпът на имотите, които ще бъдат захранвани, към пътна инфраструктура, е към улица разположена в бившия стопански двор, попадаща в урбанизираната територия на гр. Аксаково.
4. Методите на строителство включват прокарване на тръбите в ръчно или машинно изработени изкопи. Допуска се използването на метода на хоризонталното сондиране, като за целта се използва съответната техника и квалифициран персонал. Настоящото ИП ще засягане минимално терена през, който се предвижда да премине трасето на газопровода и отклоненията и ще запази целостта на наличните подземни комуникации в района на интервенция.
5. При реализиране на конкретното инвестиционно предложение няма да се засягат специални настилки, т.к. към момента полският път представлява тревна настилка.
6. При изпълнение на предложените от възложителя мерки, при монтирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.
7. При извършване на предвидените дейности ще се спазват съответните технически, противопожарни, санитарно-хигиенни и екологични норми и стандарти.

8. Реализацията на инвестиционното предложение не очаква дискомфорт по отношение на околната среда.
9. Експлоатацията на обекта не е източник на вредни физични фактори. При експлоатацията не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда и здравето на хората.
10. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
11. РЗИ – Варна преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.
12. Натоящото ИП попада в изключенията на чл. 103, ал. 8, т. 4 от ЗООС. За него не е необходимо представяне документация и доклад за извършена класификация по Приложение №1 към чл. 5, ал. 2 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях В конкретния случай не са приложими изискванията на чл. 99б от ЗООС.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на община Аксаково, извън урбанизираната територия, в непосредствена близост до строителните граници на гр. Аксаково. Газопровода и отклоненията ще се проектират и изградят в общински полски пътища ПИ 000105 и ПИ 037063, като реалното местоположение съвпада с прилежащите тревни площи (тротоарите) пред имотите обект на хранване. Полските пътища представляват общинска публична собственост.
2. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.
3. Предвид това, че експлоатацията на обекта засяга минимална площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафните характеристики в района.
4. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
5. ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони на водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
6. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горещитираната защитена зона – отстои на около 1,5 км от ЗЗ “Батова”, с код BG 0002082.
7. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е Защитена местност „Казашко“ на около 5,2 км и Защитена местност „Мочурището“ на около 5,2 км.

8. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 32 км, а най-близката влажна зона – Варненски и Белославски езерен комплекс е на разстояние около 5, 2 км от територията, предмет на ИП.
9. Предвид характера на ИП и факта че територията, предмет на ИП, е извън защитени зони, с реализацията на ИП няма вероятност:
 - да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ ВГ 0002082 “Батова”.
 - не се очаква значително косвено въздействие, включително и кумулативно, върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ ВГ 0002082 “Батова”, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;
 - да се окаже значително безпокойство върху видове, предмет на опазване в ЗЗ ВГ 0002082 “Батова”.
 - не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ ВГ 0002082 “Батова”.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Съобразно представената информация, осъществяването на предложението няма да доведе до отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Природният газ не генерира отрицателни емисии в околната среда. Основните стационарни съоръжения – газоизмервателно табло (ГРИТ), тръбопроводи, спирателни кранове и др. ще бъдат технически херметизирани и в района около тях практически е невъзможно замърсяване на въздуха. Основните инградиенти на природния газ са: метан ~ 98% и етан ~ 1.5%. Съдържанието на сероводород в природния газ е под 0.04% и поради това газът не се категоризира като суровина, съдържаща сероводород. Природният газ е по-лек от въздуха и при евентуална авария се разсейва в атмосферата.
3. Всички дейности по прокопаването на уличната мрежа ще се извършват при подходящи атмосферни условия (по-висока влажност и слаби ветрове). Прокопаването на траншеята, полагането на тръбите и обратната засипка ще се извършват на отделни участъци, в кратки срокове (между изкопаването и засипването) с цел намаляване на емитирания прах. Почистването на краищата на тръбите преди заварка чрез бластиране ще се осъществява в камерна кутия, за да се събира и оползотворява шпаката. Механичното почистване на газопровода от вътрешната страна ще се извършва на къси отделни участъци и изтласкваният въздух ще се почиства на изхода от праха. Ще се сведе до минимум движението на автотракторна техника по трасето на работа.
4. Не се очаква възникване на непосредствена заплаха от екологични щети, както и значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух при експлоатацията на ИП.
5. По време на експлоатацията не се очаква замърсяване на повърхностни и подземни води.
6. Не се очаква замърсяване на почвите в просеца на експлоатация.
7. При експлоатацията на ИП не се очаква наднормено натоварване със замърсители на околната среда и кумулиране с отрицателни въздействия.

8. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на Община Аксаково с вх. №ИП 10-11/09.03.2017г., а засегнатото население с обява поместена на информационното табло в общината от 09.03.2017г.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба в Община Аксаково с вх. №ИП 10-6/14.03.2018г., за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представено е копие на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС в Община Аксаково.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е поставил обява на интернет адрес <https://www.aresgas.bg> от 14.03.2018г., за информирание на населението, че информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба се намира на обществено достъпно място за разглеждане в офис на възложителя.
4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС съгласно писмо на кмета на Община Аксаково с изх. №ИП 10-6/1/03.04.2018г., в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: **26.04.2018**

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ