



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 76/ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 и във връзка с чл. 99б от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Монтиране на инсталация за изваряване на етерични масла“ в землището на с. Росица, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „СЛАВОВ-РОСИЦА“ ЕООД, ЕИК 203889044,
със седалище и адрес на управление: село Росица, стопански двор, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за „Монтиране на инсталация (съоръжение) за изваряване на етерично – маслени култури чрез парна дестилация на тревна маса със съответната инфраструктура“ в УПИ VI-474, кв. 80, дворно място с площ 1000 кв.м, землище с. Росица, общ. Генерал Тошево, представляващо: надземна стоманенобетонна и метална конструкция, с монтирани 4 бр. комплекти: дестилационен казан с обем от 5.5 куб.м с охладител от 18 кв.м и флорентински съд - 4 бр. х 300 л, резервоар от 10 куб.м за вода, паро-котел – 2400 кг/час с дневна дажба дизел и площадкови мрежи – пренос на технологична вода между съоръжението и охладителна кула/резервоар за вода.

А/ Дестилационен апарат - в него се зарежда суровината, от която ще се добива етерично масло, като количеството ѝ е регламентирано от обема му. Суровината, която се поставя в дестилационния апарат трябва да бъде добре уплътнена. Затваря се херметично и има изход за горещата вода към охладителя. Окомплектован е с кош за изваждане на отработения материал.

Б/ Охладител (топлообменен апарат) - за охлаждане на водата и етеричното масло до определена температура. Температурата на дестилата се регулира чрез промяна на количеството охлаждаща вода.



В/ Флорентински съд (декантатор) - осигурява отделяне на водата и маслото, което става благодарение на практическата им несмесваемост и разликата в плътността им. След изтичане на времето за дестилация маслото се източва от декантатора, притегля се и се съхранява във варели със специално покритие.

Д/ Производство на гореща вода - за непрекъснато производство на гореща вода с определени параметри чрез изгаряне на гориво и подаване на съответните количества омекотена вода.

Предвижда се дестилерията да разполага със следните помещения: работна площадка, котелно, помещение за готова продукция и помещение – празни варели.

Технологичното оборудване ще се разположи в сграда с метална конструкция с покрив от термопанели. Работните площадки ще са разположени на кота 0.00 и кота +2.80. При производството на етерични масла ще е спазено отстоянието между отделните съоръжения. Маслата ще се съхраняват в поцинковани варели от 200 л или алуминиеви контейнери от 1 кг до 50 кг. Всички съоръжения ще са разположени в светлата част на помещенията. Ще е спазен принципа на поточност – суровина – обработка – опаковане – съхранение – експедиция.

При приемане на стоката ще се извършва изтегляне на кантар (с дължина 21м, измервано тегло до 60000 кг) който ще се инсталира на място.

Водоснабдяването на обекта ще се извърши от съществуващ уличен водопровод със съществуващо улично водопроводно отклонение.

Образуваните битово-фекални отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна черпателна яма, изградена в границите на имота, и предават на лица имащи съответния документ за заустването им в ПСОВ, съгласно разпоредбите на *Закона за водите*.

Достъпът до обекта се извършва по съществуващ път. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата такава.

За изпълнителите на строителството в рамките на имота се предвижда площ от около 800 кв.м за временна строителна база, в т.ч. за разполагане на санитарно-битовите постройки.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Най-близко разположената е защитена зона BG0000572 "Росица-Лозница" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 7, буква "А" от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

МОТИВИ:

І. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни

ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. С настоящото се предвижда в УПИ VI-474, кв. 80, дворно място с площ 1000 кв. м, землище с. Росица, общ. Генерал Тошево ИП - изграждане на метален навес с площ 360 кв.м, в което ще бъдат обособени: производствено помещение за монтиране на инсталация за изваряване на етерични масла и котелно помещение. Котелът ще е с горелка на нефта. Водата ще се използва обратно през водоохладителна кула, която ще се монтира извън сградата.

В западната част на терена ще се изгради площадка с трайна настилка за растителните отпадъци.

За технологичното функциониране на инсталацията за преработка на зелена тревна маса се предвижда и рампа за обслужване и зареждане на дестилаторите със зелен цвят, телфер с телферен път за тяхното изпразване и тежест 4.5 т за уплътняване на цвета в дестилатора.

В инсталацията ще се преработват основно лавандулова и маточинова трева, в количества – 540 т/год. маточина и 1500т/год. лавандула.

Технологичното оборудване ще се състои от:

- Дестилационен апарат – 5.5 куб.м (4 бр.);
- Теплообменник (4 бр. x 18 куб.м);
- Флорентински съд (4 бр. x 300л);
- Резервоар – 1 бр. x 10 куб.м;
- Котел (2400 кг/час);
- Вентилатор-смукателен с вентилационен чадър – 0.45 kW;
- Газхроматограф – 0.5 kW, 220V;
- Пехаметър – 0.1 kW, 220V;
- Телфер – 3 kW;
- Челен товарач.

Съхранението на етеричните масла ще се извършва само в оригинални опаковки, добре и сигурно запечатани и с етикети за съдържанието им. Опаковките с етерични масла ще са защитени от директна слънчева светлина ще са на сухо, хладно и добре проветриво място.

Режим на работа

Инсталацията ще работи средно от 7 до 8 часа на ден през сезона (периодично), като в пиковото време се предвижда двусменен и трисменен режим на работа. Обработката на зеления цвят ще се извършва в рамките на 10 до 45 дни.

Персонал - 10 човека/общо за обслужване на инсталацията и котела.

Производството е съобразено с Добрата производствена и Добрата хигиенна практика /GMP – Етерични масла/, съгласно Регламент ЕО 1278 от 2008г.

2. Към настоящия момент в района на ИП има други съществуващи обекти и процедури, одобрени и реализирани инвестиционни намерения. Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.

3. Съгласно допълнителната информация (представена в РИОСВ-Варна, с вх. № 26-00-613/2/15.03.2018г.) в доклада за извършена класификация на предприятието (изготвен във формат по Приложение № 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях) е установено, че предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал, предвид което в

конкретния случай не са приложими изискванията на чл. 99б от ЗООС при спазване на условията заложени в настоящото решение.

На територията на площадката ще бъде монтиран основен резервоар за съхранение на дизелово гориво с обем 10 куб.м. При плътност 0.91 гр/куб.см масата на дизеловото гориво при пълен обем на резервоара ще бъде в размер на 8.5 т.

Котелът ще бъде оборудван с изпускащо устройство за емисиите от горивния процес.

В съответствие с класификацията за стационарни изпускащи устройства (Наредба № 1 от 27.06.2005г.,) на площадката на инвестиционното намерение ще се експлоатира 1 бр. точков източник на емисии.

Изпускащото устройство ще е комин с височина до 12м, диаметър до 0.5м, температура до 120⁰С и обща мощност на вентилатора до 0.5 MW.

За помещение котелно се предвижда монтирането на:

- Котел с номинално паропроизводство - 2400 kg/h пара, p = 1.3 МПа в комплект с табло за управление и арматура.

- Горелка модулираща на нафта, регулатор за модулация, адаптер, сензор за налягане, гъвкава връзка 2", нафтов филтър 1/2", спирателна арматура за нафта с краен изключвател, дюзи 3 броя, манометри на вход и изход газов мултиблок, тестова горелка, входно налягано на природен газ - 300 mbar, стабилизатор на налягане. Степен на модулация 1:10. Горелката ще е с интегриран електромагнитен куплунг - при работа на газ помпата за нафта не работи.

- Двуколонна автоматизирана инсталация за омекотяване на вода за непрекъсната работа. При разчета на йоннообменната способност на смолата и разчета на скоростта на йоннообмена, за да няма проскоци на твърдост след омекотителната инсталация, е необходимо тя да съдържа минимум 400 литра смола.

- Кондензен резервоар правоъгълен 3 куб.м с размери дължина: 3000 мм, ширина: 1200 мм, височина: 1000 мм, дебелина на ламарината около 6 мм, вход DN30, изход DN50, дихател към атмосфера DN50. Нивомер със стъклена тръба и кранчета 1/2".

- Резервоар нафтов за дневна дажба правоъгълен 3 куб.м с размери дължина: 3000 мм, ширина: 1200 мм, височина: 1000 мм, дебелина на ламарината 5-6 мм дренажен кран - 1/2" подаване нафта към горелка 3/4", връщане нафта от горелка 3/4", преливна тръба към основен резервоар i 1/4" тръба за подкачване от основен резервоар 1".

- Деаератор отворен тип с обем 3 куб.м и подаване на парата чрез парни ежектори на дъното на съда.

4. По време на строителството ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: ел. енергия, гориво (дизел), инертни материали (пясък и трошен камък), цимент, вода, армировъчна стомана, дървен материал; материали за метални конструкции; пластмаса и пластмасови изделия (материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми), а по време на експлоатацията – растителна маса, ел. енергия и вода.

5. ИП не предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

6. В процеса на изграждане на обекта ще се формират предимно неголеми количества строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси и битови отпадъци. По време на експлоатацията се очаква генериране на битови, строителни, метални и производствени отпадъци.

Всички видове отпадъци ще се третираят съобразно нормативните изисквания.

7. Естеството на инвестиционното предложение е такова, че не предполага отделянето на вредни отпадъци. Отпадъците, които се очаква да се реализират по време на експлоатацията на обекта, са от битов характер и от производството на дестилерията (отпадъци от сварени растителни тъкани). Генерираният отпадък може да бъде предаван за оползотворяване (производство на компост), може да бъде вложен при производството

на екобрикети (при наличие на пазарен интерес), или предлаган като фураж за животни (сенообразната маса от изварения зелен цвят ще се складира в свободната част на склада. Телескопичния товарач ще служи за натрупване на сухата маса във височина до 7м. След обработка сухата маса ще се предава за производство на пелети. Водата от декантаторите и охладителите е чиста с температура около 60°C, като част от нея ще се използва за производство на горещата вода. От производството на етерични масла не се отделят емисии, които да замърсяват въздуха или почвата).

8. Хумусният слой ще бъде отделен и депониран преди започване на строителството. След приключване на строителството ще бъде използван за обратен насип.

9. ИП не е източник на риск от голяма авария по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС.

10. При спазване на предложените от възложителя мерки и на условията цитирани в настоящото решение реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на риск за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ VI-474, кв. 80, дворно място с площ 1000 кв. м, землище с. Росица, общ. Генерал Тошево; най-близката жилищна сграда на с. Росица отстои на около 400м от цитирания по-горе имот.

2. За ИП на основание чл. 140, ал. 1 от *Закона за устройство на територията*, главният архитект на Община Ген. Тошево е издал Виза за проектиране за „Инсталация за изваряване на етерични масла“, като при проектирането се спазват нормативните изисквания и следните устройствени показатели: Пзастр. от 40% до 80%; Кинт от 1.0 до 2.5 и Позел. от 20% до 40%.

3. Местоположението на терена и съществуващото ползване е подходящо за реализиране на ИП и отговаря на критериите за определяне на характеристиката на предлаганото строителство, дейности и технологии по обем, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и нарушения на околната среда, както и риск от инциденти.

4. Съгласно представената информация, не се очаква реализацията на ИП да засегне съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически). В близост до площадката няма санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за питейни и хигиенни нужди и др.

5. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

6. Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба и

подлежи на процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона BG0000572 "Росица-Лозница" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, е, че реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните *мотиви*:

6.1 Територията, предмет на ИП е извън границите на 33 BG0000572 "Росица-Лозница" и отстои на около 300 м по права линия.

6.2 Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е защитена местност „Росица“, която се намира на около 2.5 км по права линия.

6.3 Предвид обстоятелството, че въздействието от реализацията на ИП се очаква да бъде локално, а територията предмет на ИП е антропогенно повлияна (разположена е в регулационните граници на с. Росица) и не се очаква пряко въздействие върху най-близо разположената 33 BG0000572 "Росица-Лозница".

6.4 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина е на разстояние около 100 км, а най-близката влажна зона е река „Суха река“ на около 35 км от територията предмет на ИП.

6.5 При реализация на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

6.6 Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

6.7 Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000572 "Росица-Лозница".

6.8 Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. При изпълнението на предложените от възложителя мерки и на условията към настоящото решение по време на строителството и експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, върху компонентите и факторите на околната среда.

2. Строителството ще се извърши на база одобрен план за безопасност и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда (строителният период при реализацията на ИП се очаква да продължи около 2-3 месеца). Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат.

3. Всички дейности по време на строителството ще се осъществяват само и единствено в границите на имота.

4. Въздействието по време на нормална експлоатация е пряко, допустимо, постоянно, локално, в границите на имота, без отрицателен кумулативен ефект.

5. При нормална експлоатация на ИП по отношение на атмосферния въздух, водите, влиянието на отпадъците, вредните физични фактори и биоразнообразието въздействието е минимално и обратимо; по отношение на почвите е необратимо и възстановимо след ликвидирането му (извеждане от експлоатация на обекта след около 35 год.).

6. Със становището си РЗИ-Добрич (писмо с изх. № РД-1622/10.05.2018г.), преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на следните условия:

6.1 Да не се допускат вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми;

6.2 В случай, че площадката на инвестиционното предложение попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване следва да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;*

6.3 В случай, че възложителят се явява производител на козметични продукти, същият следва да изпълни изискванията на чл. 10, т. 1 и чл. 13 на Регламент 1223/2009г. (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от ноември 2009г. относно козметичните продукти, както и чл. 36, ал. 1 от *Закона за здравето*.

7. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение Община Ген. Тошево и Кметство с. Росица, общ. Ген. Тошево и засегнатото население, с обява поставена на видно място в сградите на Общината и Кметството.

Възложителят е предоставил на Община Ген. Тошево и в Кметство с. Росица, общ. Ген. Тошево информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кметовете на Община Генерал Тошево и с. Росица, общ. Ген. Тошево, информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 30.04.2018г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение с информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

С писмо (вх. № 26-00-613/4/05.04.2018г.) кметът на община Генерал Тошево и с писмо (вх. № 613/3/03.04.2018г.) кметът на с. Росица са информирали РИОСВ-Варна, са информирали РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез поставено съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на Общината, за периода от 19.03.2018г. до 02.04.2018г. и чрез поставено съобщение на видно място в Кметството, за периода от 14.03.2018г. до 02.04.2018г.) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши и при спазване на следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

1. Да се извърши регистрация на етеричните масла произвеждани в количества от един тон или повече на година (напр. етеричното масло от лавандула) в Европейската Агенция по химикали (ЕСНА), съгласно изискването на чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

2. Да се нотифицира ЕСНА за класификацията и етикетирането на етеричните масла произвеждани в количества под един тон на година, съгласно чл. 40 на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).

3. Произвежданите етерични масла да се класифицират, опаковат и етикетира в съответствие с изискванията на Регламент CLP.

4. Да изготвят информационни листове за безопасност (ИЛБ) за етеричните масла, в съответствие с приложението към Регламент (ЕС) 2015/830 от 28 май 2015г. ИЛБ да се предоставят на професионалните потребители съгласно чл. 31 на Регламент REACH.

5. Да се извърши оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества, съгласно изискването на чл. 9 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (Обн. ДВ бр. 43/2011г.), във формат и в съответствие с указанията, утвърдени със Заповед № РД-288/2012г. на Министъра на околната среда и водите.

6. Ефективната височина на изпускащото устройство (комин) задължително следва да бъде равна или по-голяма от 19 м за осигуряване разсейването на емитираните вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно представените резултати от изчисленията, извършени по Методиката за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой на атмосферния въздух.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 14.05.2018...

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ