



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 79-ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения „Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла“, разположена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21083.36.2, находящ се в местност „Юртлуците“, в землището на село Победа, община Добричка, област Добрич, с реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху дивите птици, предмет на опазване в защитената зона

Възложители:

Маринова и

Димитров,

Маринов

Димитрова,

С адрес: град Добрич, община Добрич

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Със Заповед № 60/26.01.2018 г. на кмета на община Добричка се разрешава изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 21083.36.2, стопански двор, в землището на село Победа, общ. Добричка като се образува нов имот за ПСД-дестилерия и се предвижда ново застрояване.

Капацитета на дестилерията е от 5 дестилационни апарата, съдове и екипировка, съгласно технологичните изисквания. Монтажът на стационарните дестилатори ще се извърши на два етапа. Инсталацията ще работи периодично – само в периодите на пробирание на етерично-маслените култури. За основна работна площадка ще се проектира железобетонна плоча или метална конструкция. Сградата ще разполага с 5 броя дестилационни апарата всеки по 5,54 м³, топлообменниците – 5 броя по 18 куб.м, флорентински съд – 5 броя по 300 л, канал за отпадъчни води и джибри с наклон от 2 %, кохобационна колона – комплект – 1 брой, резервоар – 1 брой 10 куб. м и помпи – 2 броя.

В сградата ще се обособи котелно за 2400 кг/час, съблекални с бани и тоалетни с течаща вода и склад за готова продукция.

Водоснабдяването на обекта ще бъде осигурено от съществуващ сондаж в имота с разрешително за водовземане № 11520152/13.05.2013 г.



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ №4

Тел: (+35952)678-855, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, www.riosv-varna.org

Процесът на производство на етерични масла е сезонен в продължение на месец май до месец ноември.

Производственото хале ще бъде изпълнено от метална конструкция, термопанели и стоманобетон.

Дестилацията е метод, приоритетен за извличане на етерични масла от цветни и тревни култури. Представлява процес на разделяне на течни смеси под парен натиск, кондензация на парите, охлаждане на кондензата и събиране на дестилата. Параметрите на пара и вода се регулират автоматично.

Маслата ще се съхраняват в поцинковани варели от 200 л или алуминиеви контейнери от 1 кг до 50 кг.

За помещение „Котелно“ се предвижда монтирането на:

- Котел тип с номинално паропроизводство – 2400 kg/h пара, $p=1,3$ МРа в комплект с табло за управление и арматура.

- Горелка модулираща на нафта, регулатор за модулация, адаптер, сензор за налягане, гъвкава връзка 2", нафтов филтър 1/2", спирателна арматура за нафта с краен изключвател, дюзи 3 броя, манометри на вход и изход газов мултиблок, тестова горелка, входно налягано на природен газ – 300 mbar, стабилизатор на налягане. Степен на модулация 1:10. Горелката ще е с интегриран електромагнитен.

- Двуколонна автоматизирана инсталация за омекотяване на вода за непрекъсната работа. По разчета на йоннообменната способност на смолата и разчета на скоростта на йонообмена, за да няма проскоци на твърдост след омекотителната инсталация, е необходимо тя да съдържа минимум 400 литра смола.

- Резервоар нафтов за дневна дажба правоъгълен 3 м³ с размери дължина: 3000 mm, ширина: 1200 mm, височина: 1000 mm, дебелина на ламарината 5-6 mm дренажен кран – 1/2" подаване нафта към горелка 3/4", връщане нафта от горелка 3/4", преливна тръба към основен резервоар 1 1/4" тръба за подкачване от основен резервоар 1"

- Деаератор отворен тип с обем 3 м³ и подаване на парата чрез парни ежектори на дъното на съда.

На територията на площадката ще бъде монтиран основен резервоар за съхранение на дизелово гориво с обем 10 м³. При плътност 0,91 g/cm³ масата на дизеловото гориво при пълен обем на резервоара ще бъде в размер на 8,5 t.

Технологичен процес на строителството:

- Изграждане на метален навес с площ 300 м², в което ще бъдат обособени: производствено помещение и котелно помещение. Котелът е с горелка на нафта. Водата ще се използва оборотно през водоохладителна кула, която ще се монтира извън сградата.

- В западната част на терена ще се изгради площадка с трайна настилка за растителните отпадъци. Те ще се съхраняват временно и ще се извозват на всеки 5 дни до собствена нива за наторяване или ще се предават за производство на пелети;

- Поради това, че в селото няма изградена канализационна мрежа, инвеститорът предвижда да отвежда генерираните битово-фекални отпадъчни води във водоупътна черпателна яма. Същата ще бъде изградена с бетонни под и стени, а метален капак ще позволява почистването и от лицензирана фирма;

- Изграждане на зелен пояс от вечнозелена растителност по границите на имота, в посоки към обектите, подлежащи на здравна защита.

На площадката се предвижда за технологични нужди да се експлоатира котел ПКГ с мощност 1.377 mWth с работно гориво нафта.

Емисиите отпадъчни газове от дейността на котела ще се изхвърлят в атмосферата през един точков неподвижен източник – изпускащи устройство № 1. Други организирани източници на емисии вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на инсталацията няма да има.

Височината на изпускащото устройство – 14 м, е определена с програмен продукт PLUME – модел "Определяне на ефективната височина на изпускащото

устройство". Изчисленията на модела за ефективната височина на изпускащото устройство са извършени по най-високата емисия за серни оксиди.

Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположената ЗЗ до територията на ИП е ЗЗ BG0002085 "Чаиря", обявена със Заповед № РД-551/05.09.2008 г. (обн. ДВ, бр. 83/2008 г.) на министъра на околната среда и водите, за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР.

Съгласно *разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС ИП* подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 7, буква "а" от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени ИП; ползване на природни ресурси, земни недра, почви, води и биологично разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Дестилацията е метод, приоритетен за извличане на етерични масла от цветни и тревни култури. Представлява процес на разделяне на течни смеси под парен натиск, кондензация на парите, охлаждане на кондензата и събиране на дестилата. Етерично-маслената култура (лавандула – 540 тона, маточина – 1500 тона) се поставя в дестилационния съд. От парния котел се подава пара в долната част на дестилационния съд. Парата извлича етеричните масла от суровината и във вид на пароводна смес постъпва в кондензатора, където кондензира. Кондензата постъпва във флорентинския съд, където на принципа на гравитацията етеричното масло се отделя от водата. Кондензатора се захранва с охлаждаща вода посредством затворена система с водохлаждаща кула. Отработената суровина се складира на площадка. По същество инвестиционно предложение представлява: надземна стоманенобетонна и метална конструкция на две коти, на която са монтирани 5 бр. комплекти: Дестилационен казан с обем 5,5 м³ с съответния охладител 18 м² и флорентински съд-5 бр., помпи – 0,75 kW 220 V – 6 бр., паро-котел – 2400 кг/час за дневна дажба дизел. Площадкови мрежи – пренос на технологична вода между съоръжението и охладителна кула/резервоар вода.

2. За определяне съответствието на имисионните концентрации на замърсителите с пределно допустимите норми (НОЧЗ), са използвани изчислените средночасови, средноденонощни и средногодишни концентрации в приземния атмосферен слой на територията на предвидената с ИП производствена площадка и контактните зони, посредством съставените дисперсионни математически модели. Прогнозната оценка през периода на експлоатация е получена при типичните за района метеорологични условия и данни за годишното разпределение на вятъра. В допълнение е извършена оценка спрямо най-близко разположената урбанизирана територия – с. Победа, общ. Добричка, като потенциалното въздействие е оценено в дискретни референтни рецептори, разположени в границите на населеното място.

3. Представен е доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, изготвен в съответствие с приложение № 1 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях* (ДВ, бр. 5/2016 г.). Съгласно заключенията от доклада, обектът не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. Предвид гореизложеното в конкретния случай **не са приложими** изискванията на чл. 99б от ЗООС, предвид което обекта не попада в

обхвата на глава VII, раздел I от ЗООС и не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

4. Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава. Достъпът ще се осъществява чрез съществуващата транспортна инфраструктура.

5. Предлагани методи на строителство: сградата ще се изгради върху бетонна основа, посредством трайно свързани метални ферми и стени и покрив изградени от термопанели

6. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: при строително-монтажните дейности ще се използват предимно готови строителни смеси и продукти, като ще бъдат използвани стандартни строителни и инертни материали, различни профили стомана (арматура), готови метални конструкции, желязо, бетон, филц, пясък, чакъл и др. Използваните количества вода и електрическа енергия ще бъдат в минимални количества, необходими за строително-монтажните дейности и битова необходимост. По време на експлоатацията ще се използва вода за промишлени, противопожарни и хигиенно-битови нужди. Водоснабдяването ще си извършва от съществуващия водопровод. Електроснабдяването и захранването на обекта от съществуваща ел. мрежа в имота.

7. Отпадъчните води от работата на дестилерията не се образуват. От дестилацията се получава смесен дестилат вода и масло. Предназначението на дестилерията е извличане на етерични масла. Маслото се отделя от водата, за да се използва по предназначение извън дестилерията. Водата, която се ползва за охлаждане е в затворен цикъл с последващо приложение като флорална вода.

Битово-отпадъчните води образувани от работещите в дестилерията ще се събира във водоплатна черпателна яма и ще се извозват периодично със специализиран транспорт до най-близката ПСОВ.

8. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществяват единствено и само в имота, собственост на възложителя. Няма да се налага ползването на допълнителни площи за дейности по време на строителството.

9. При изграждането на обекта ще се използват вода и електроенергия. По време на експлоатацията ще се използва дизелово гориво, вода и електроенергия.

10. Изработеното математическо моделиране на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на парния котел, който ще се монтира в обекта, не предполага замърсяване на атмосферния въздух и негативно влияние върху здравето на населението. Очакваните количества на емисии по видове замърсители ще бъдат под нормите на допустими емисии (НДЕ).

11. Не се очаква замърсяване на почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.

12. Съгласно становище с изх. № РД-1616/10.05.2018 г., РЗИ-Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията поставени в настоящото решение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна, среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи на Националната екологична мрежа; територии свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Дейностите, предвидени с реализацията на ИП, ще се извършват в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21083.36.2, площ 2 847 кв. м, с начин на трайно ползване "за стопански двор", находящ се в местност „Юртлуците“, в землището на

село Победа, община Добричка, област Добрич, с възложители: Юлиан Веселинов Димитров, Даниела Добрева Димитрова, Анелия Георгиева Маринова и Мариан Георгиев Маринов.

2. По отношение на местоположението на ИП няма други разгледани алтернативи поради нуждата и характера на ИП, свързани с реализацията му. Необходимостта от това се налага поради нарастващото производство на етерично-маслени култури и последващото третиране на произведената маса. Местоположението на терена е подходящо за реализиране на ИП и отговаря на критериите за икономически ефект и цялостна дейност.

2. Всички дейности по време на строително-монтажните работи и експлоатация на ИП ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.

3. Предлагащата дейност не променя характера и начина на трайно ползване на територията.

4. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически).

5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, предлагам преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона – 33 за опазване на дивите птици BG0002085 „Чаиря“ обявявана със Заповед № РД-551/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

5.1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на защитена зона BG0002085 „Чаиря“ – отстои от нея на около 5,3 км по права линия.

5.2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е природна забележителност „Вековна гора от летен дъб“ - на около 12 км.

5.3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 75 км, а най-близката влажна зона – река Добричка, е на около 1,2 км.

5.4. Предвид характера на ИП /с локално въздействие/ и факта, че територията, предмет на ИП, е антропогенно повлияна /с НТП „стопански двор“/ и отдалечена от защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:

- да бъдат засегнати пряко местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона BG0002085 „Чаиря“;

- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002085 „Чаиря“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността с други зони;

- да се окаже значително безпокойство върху видове, предмет на опазване в 33 BG0002085 „Чаиря“;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002085 „Чаиря“.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на

въздействието, същност, големина, вероятност на въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействието на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Очаква се локално въздействие върху ландшафта, свързано със строителните дейности. Възможни са краткотрайни въздействия от шум, вибрации, прах по време на строителните дейности; при изпълнение на условията към настоящото решение по време на експлоатацията не се очаква наднормено замърсяване на околната среда.

2. Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие, биологичното разнообразие и културните ценности.

3. Очакваното въздействие по време на експлоатацията ще бъде постоянно, локално, допустимо, ограничено, в рамките на района на имота.

4. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера му.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е уведомил писмено за ИП кмета на Община Добричка (уведомление с рег. № Вхк.-1278/01.03.2018 г.) и кмета на село Победа, общ. Добричка (уведомление с рег. № 066/26.02.2018 г.), а засегнатото население – чрез обява до заинтересованите лица на информационното табло в общината и кметството.

2. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от *Наредбата за ОВОС* възложителят е предоставил на община Добричка (искане с рег. № Вхк.-1564/13.03.2018 г.) и село Победа, общ. Добричка (искане с рег. № 075/13.03.2018 г.) информацията по Приложение № 2 към *Наредбата за ОВОС*. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от същата наредба възложителят е информирал засегнатото население относно реализацията на ИП и е предоставил информацията по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС* за срок от 14 (четирнадесет) дни на адрес: град Добрич, ул. „Суха река“ № 20А, вх. А, офис „Нели Брокърс 74“ ЕООД, за разглеждане и за изразяване на становища от засегнатото население за периода от 12.03.2018 г. до 26.03.2018 г.

3. Публикувано е съобщение на 24.04.2018 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна, за достъп до информацията по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС*, за изразяване на становище от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуването на съобщението от 24.04.2018 г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията от 24.04.2018 г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС*, относно инвестиционното предложение е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

4. С писмо рег. № изхк-954/04.04.2018 г., кметът на община Добричка, информира, че във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10 от *Наредбата за ОВОС*, е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към същата наредба. Информацията е постъпила в района с вхк. № 1564 на 13.03.2018 г., поставена е на информационното табло и в сайта на общината. Информацията е оповестена за периода от 15.03.2018 г. до 29.03.2018 г. В резултат на осигуреният 14-дневен обществен достъп няма постъпили становища, възражения, мнения и други от заинтересованите лица и организации.

5. С писмо изх. № 167/2018 г. от 11.05.2018 г., кметство на село Победа, община Добричка, информира, че във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10 от *Наредбата за ОВОС*, е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към същата наредба. Информацията е постъпила в кметството с вх. № 075/2018 г., поставена е на информационното табло в сградата. Информацията е оповестена за периода от 14

(четирнадесет) дни. В резултат на осигуреният 14-дневен обществен достъп няма постъпили становища, възражения, мнения и други от заинтересованите лица и организации.

6. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При изпълнение на следните условия:

1. Ефективната височина на изпускащото устройство (комин) задължително следва да бъде **равна или по-голяма от 14 м**, с цел осигуряване разсейването на емитираните вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно представените резултати от изчисленията, извършени по *Методиката за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой на атмосферния въздух*.
2. Да се изгради зелен пояс по границите на имота.
3. Преди въвеждане в експлоатация да се сключи договор със специализирана фирма, която да приема и транспортира битово-фекалните отпадъчни води, формирани от обекта до пречиствателна станция за отпадъчни води.
4. По време на експлоатация битово-фекалните отпадъчни води да се събират във водоуплътен черпателен резервоар, който да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. За предадените количества да се води отчетност.
5. Да не се допуска изтичане на отпадъчни води извън територията на обекта.
6. Генерираните отпадъци от строителния и експлоатационния период да се класифицират не по-късно от два месеца преди образуването им съгласно *Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците*.
7. Да се изготви план за управление на строителните отпадъци по чл. 11, ал. 1 от *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)* и чл. 5 от *Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали*, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 2 от същата наредба.
8. След въвеждане на обекта в експлоатация, за класифицираните отпадъци, лицата, които са технически причинители, отреждат места за законосъобразно съхраняване и третиране, съгласно чл. 43 от ЗУО и водят отчетност по реда на *Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри*.
9. Предаването и приемането на отпадъците да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно *Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците*.
10. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентира и в *Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, ако се установи, че имота попада в границите на санитарно-охранителна зона.
11. В случай че подаваната от собствен водоизточник вода се използва за битови цели, същата следва да отговаря на изискванията на *Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. М30/2001 г.)*, като възложителите спазват изискванията на чл. 36, ал. 1 от *Закона за здравето*;
12. В случай че, възложителят се явява производител на козметични продукти, същите следва да спазват изискванията, регламентирани в *Регламент № 1223/2009 г.*

(ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от ноември 2009 г. относно козметичните продукти, както и чл. 36, ал. 1 от Закона за здравето.

13. Да се извърши регистрацията на етеричните масла произвеждани в количества от един тон или повече на година (напр. етеричното масло от лавандула) в Европейската Агенция по химикали (ЕСНА), съгласно изискването на чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

14. Да се нотифицира ЕСНА за класификацията и етиктирането на етеричните масла произвеждани в количества под един тон на година, съгласно чл. 40 на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (CLP);

15. Произвежданите етерични масла да се класифицират, опаковат и етиктират в съответствие с изискванията на Регламент CLP;

16. Да изготвят информационни листове за безопасност (ИЛБ) за етеричните масла, в съответствие с приложението към Регламент (ЕС) 2015/830 от 28 май 2015 г. ИЛБ да се предоставят на професионалните потребители съгласно чл. 31 на Регламент REACH;

17. Да се извърши оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества, съгласно изискването на чл. 9 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), във формат и в съответствие с указанията, утвърдени със Заповед № РД-288/2012 г. на министъра на околната среда и водите.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми своевременно, РИОСВ-Варна след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 14. 05. 2018

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ