



РЕШЕНИЕ № ВА - 87 /ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище на Регионална здравна инспекция – Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на въздушно кабелно електрозахранване, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Електроразпределение - Север“ АД, ЕИК 104518621, адрес: гр. Варна, обл. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Настоящото инвестиционно предложение предвижда: „Изграждане на въздушно кабелно електрозахранване (ВКЕЗ) 0,4 kV от ТП № 4, с. Костантиново, общ. Варна, до електромерно табло ТЕПО пред УПИ XI-523, кв. 51, с. Костантиново, общ. Варна.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии, не попада й в границите на ЗЗ от Европейската екологична мрежа “Натура 2000”. Най-близко разположената е ЗЗ BG0000191 „Варненско Белославско езеро” за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и обявена със Заповед № РД-128/ 10.02.2012 г., (ДВ, бр.22/2012 г.) на министъра на околната среда и водите.

Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от Наредбата за ОС, ИП подлежи и на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и



целите на опазване на ЗЗ, чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, по реда на ЗООС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка: 3 "б" от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. Съгласно представената информация „Електроразпределение - Север“ АД има следното инвестиционно предложение изграждане на въздушно кабелно електрозахранване (ВКЗ) 0,4 kV от ТП № 4, с. Костантиново, общ. Варна, до електромерно табло ТЕПО пред УПИ XI-523, кв. 51. Проектът е изготвен по изискванията и техническото задание на Електроразпределение Север АД. Новата въздушна мрежа ще се изпълни с усукан изолиран проводник тип УИП 4x25 мм², като ще се доразвие съществуваща въздушна мрежа ниско напрежение на ТП 4, клон 1, общата дължина на трасето е 147 м. Ще бъдат изправени общо нови 4 броя стълбове, от които 1 брой стоманобетонни центрофугални СБС тип 590/9,5, - 1 брой стоманобетонни центрофугални тип 250/9,5, - 2 броя стоманотръбни - 6 метра. Стълбовата линия в сервитута на съществуваща улична регулация и тупика до имота. Трасирането на ВКЛ и стълбовете в нея трябва да се извърши, като се използват съгласуваната скица и изготвения проект. Изтеглянето, опъването и монтажа на УИП трябва да се извършва по инструкциите на съответния производител и със специализираните инструменти, препоръчани за съответната арматура на УИП. Електрическите връзки на УИП трябва да се изпълняват със специализираните за тях клеми за запазване херметичността на проводниците. В краищата на УИП трябва да се монтират термопластични тапи, осигуряващи херметичността на проводника. След завършване на монтажните работи ще се направи маркировка върху стълбовете, включваща номерата на стълбовете. Предвидено е на част от стълбовете от новоизградената стълбова линия да се изпълни заземителната инсталация с по един брой заземителен кол от ъглова стомана 63/63/6 с дължина 1500 мм. Заземителите се забиват на разстояние от фундамента на стълба не по-малко от 1 м., като горният им край е на минимум 0,7 м по повърхността на терена. Заземителя се свързва с долната заземителна клема на стълба чрез заземителна шина 40/4 мм, като връзката трябва да е разглобяема. Горната заземителна клема на стълба трябва да се свърже с нулевия /носещ/ проводник от УИП с проводник АС 35 чрез отклонителна клема – изолиран /гол/ проводник и кабелна обувка. След приключване на монтажните работи трябва да се извършват необходимите замервания от лицензирана лаборатория и да се предоставят измервателни протоколи.

2. Основните етапи при изграждането на новата мрежа са:

- Подготовка на строителната площадка;

- Изкопни работи за фундаменти на новите стълбове;
- Изпълнение на фундаменти и заземителите;
- Транспортиране на стълбовете, монтаж и подготвяне на новите стълбове за изправяне;
- Изправяне на новите стълбове;
- Изтегляне на проводниците;

3. Обектът ще се реализира на един етап, като действията по извършване на СМР ще бъдат съобразени с проекта за Временна организация и безопасност на движението и съгласно одобрения график от Община Варна. Обекта предмет на ИП е достъпен за автомобилен транспорт и строително-монтажна механизация. Настилките на повечето улици е трошенокаменна, която след приключване на СМР ще бъде възстановена.

4. При проектиране и изпълнението на строежа не се предвиждат опасни отпадъци. Прогнозата за образуване на отпадъци ще бъде определена в проект „План за управление на строителни отпадъци“. Предвид вида на строежа (линеен обект) изкопаните земни маси ще бъдат върнати обратно в изкопа, за възстановяване на трасето.

5. На територията на ИП не са налични опасни вещества по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС;

6. При изпълнение на предложените от възложителя мерки, реализацията на ИП не предполага рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Изграждане на въздушно кабелно електрозахранване (ВКЕЗ) 0,4 kV от ТП № 4, с. Костантиново, общ. Варна, до електромерно табло ТЕПО пред УПИ XI-523, кв. 51.

2. Инвестиционното предложение не засяга влажни зони, мочурища, водни обекти; не попада в защитена територия, но попада в границите на защитена зона от мрежата “Натура 2000”;

3. В представената от възложителя информация, няма данни за засягане на санитарно - охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно - битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др., и исторически и културни паметници от реализацията на ИП;

4. Характера на ИП не е свързан с използване на природни ресурси и не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси в района;

5. Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, поради което извършването на проверка за допустимост по реда чл. 12 от същата е неприложимо.

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП е извън границите на горечитираната защитена зона. Същата отстои от 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” на около 500 м по права линия.

2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е защитена местност „Ятата“ на около 14 км.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина е на разстояние около 40 км, а най-близката влажна зона – Варненски и Белославски комплекс е на около 2 км от територията на ИП.

4. Предвид обстоятелството, че въздействието от реализацията на ИП се очаква да бъде локално, а територията предмет на ИП, е извън най-близо разположената защитена зона BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” и е антропогенно повлияна /разположена е в регулационните граници на с. Константиново, в близост до асфалтов път и други антропогенно повлияни територии/:

- с реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона.

- не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби и фрагментация, така и по отношение на безпокойство.

5. Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. ИП ще се реализира извън урбанизирана и урбанизирана територия. При спазване на нормативните изисквания, предвид същността на ИП няма вероятност от оказване на отрицателно въздействие върху околната среда;

2. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква “б” от *Наредбата за ОВОС* е получено становище на РЗИ – Варна (писмо изх. № ДОЗ – 6924-1/ 11.04.2018 г.), според което инвестиционното предложение няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората;

3. При реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си намерение кмета на Община Варна и кмета на с. Константиново, общ. Варна, а засегнатото население с обява поставена на информационното табло в сградата на общината и кметството.

С писмо изх. № 26-00-323/6/ 30.03.2018 г. РИОСВ – Варна е предоставила на Община Варна и кмета на с. Константиново, общ. Варна, информацията за ИП по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС.

С писмо изх. № РД18006561ВН-002ВН/20.04.2018 г. кметът на общ. Варна е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения обществен достъп до информацията за ИП, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

С писмо вх. № 26-00-323/А1/ 16.05.2018 г. кметът на с. Константиново, общ. Варна е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения обществен достъп до информацията за ИП, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....21.05.2018

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

