



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 90 /ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „изграждане предприятие за преработка на етерично маслени култури“ в ПИ № 24565.501.16, по кадастрална карта на гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Марина гардън“ ЕООД, ЕИК 103847667,
със седалище и адрес на управление: гр. Дългопол, база МТС, общ. Дългопол, обл. Варна

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на предприятие за преработка на етерично маслени култури в ПИ № 24565.501.16, с площ 16868 кв.м, по кадастрална карта на гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна.

Предприятието ще се състои от две технологични инсталации - Инсталация за производство на етерични масла и Инсталация за сушене на етерично-маслени култури.

Инсталацията за производство на етерични масла е предназначена за преработка на тревни етерично – маслени култури, като лавандула, маточина и др. чрез парна дестилация. Проектира се конфигурация от 4 броя мобилни дестилационни апарати, комплект с топлообменниците и 2 броя мобилни дестилационни апарати – оборотни. Дестилационните апарати са с обем: 2,5м³. Към системата са монтирани 2 бр. непрекъснати кохобационни колони с производителност - 1,5м³. Към всеки дестилационен апарат е монтиран флорентински съд. Предвиден е и един допълнителен с индиректно подгриване на пара.

Към обекта като помощни помещения са предвидени помещения за съхранение на празни бидони и варели, помещение за хамуриране на готовите етерични масла, както и склад за готова продукция. Като спомагателни помещения са предвидени и офиси и санитарно – битов комплекс.

Технологичен процес на инсталациите:

Инсталация за производство на етерични масла

В инсталацията за производство на етерични масла за суровина се използват зелени части и съцветия от култивирани етерично-маслени култури, като чрез парна дестилация се получават етерични масла. Дестилацията се провежда в периодично действащи апарати. Суровината



постъпва в дестилационния апарат и се подлага на директна дестилация с прегрята пара. Парата увелича етеричното масло от суровината и преминавайки през лулата на дестилатора постъпва в топлообменника, след това минава в тръбите на топлообменника. Около тръбите в противоток преминава студената вода отдолу нагоре. Водата, която постъпва в топлообменника е с температура около 20°C и излиза от топлообменника с температура 60-65°C. От долната част на топлообменника излиза кондензираната водна пара с етеричното масло под форма на течност или първичен дестилат. Първичният дестилат от топлообменника директно се подава във флорентинския съд.

Флорентинския съд гравитационно отделя маслото от дестилационните води, като от горната част на съда след всеки оборот се изважда етеричното масло в метални кофи.

След тариране на кофата, маслото се дозира в поцинковани варели от 200 литра с вътрешно покритие непозволяващо замърсяване на маслото или миграция на други компоненти. При технологичния процес на дестилация за всеки дестилационен апарат, както и за кохобационната колона има отделен флорентински съд с обем 150литра.

Инсталацията за сушене на етерично-маслени култури

Инсталацията е предназначена за сушене на съцветия и зелени части на растенията и за сушене на отдестилирана зелена маса, образувана след инсталацията за дестилиране на етерично-маслени култури. Проектират се 2 бр. сушилни камери, които работят на принципа на загряване на входящият въздух с топла вода от охлаждането на инсталацията за дестилация и охлаждане на изходящият от камерите въздух посредством студена вода от рециркуляционната система за котела, с отделяне на конденз на влажният въздух, и линия за последваща обработка, включваща обрухвател, вибро сита, машина за нарязване, сепаратор на фракции, машина за опаковане.

Свежата маса от етерично маслена култура или вече отдестилираната маса от етерично-маслена култура се разтоварват на закрыта в хале площадка за първично повяхване. Използва се закрыта площадка за недопускане на директни слънчеви лъчи до масата с цел запазване на цвета и недопускане на почервяване на листата. След това поетапно се зареждат сушилните камери с леко повяхналата маса. В камерите суровината остава до достигане на изходните параметри за влага (около 12%) при температура до 40 градуса целзий.

След окачествяване, изведената от сушилните камери маса се подава за последваща обработка спрямо търговските изисквания към партидата. В основните случаи тя преминава през обрухвател, който извършва грубо отделяне на листна маса от клечки и стъбла. Обработената маса се подава към вибро сита за разделяне на различните фракции по едрина. След това фракциите с по-голяма едрина от желаната се подават към машина за нарязване и съответно сепаратор на фракции до постигане на желаната търговска фракция на сушеният продукт. Заготвените партии се пакетират.

За обслужване на цялостната дейност на предприятието се предвижда да бъде монтиран парен котел ниско налягане 1600 кг/час пара, с комбинирана горелка на природен газ и дизелово гориво с шумово ниво на горелката 78-79db. По време на експлоатация не съществуват предпоставки за повишаване нивото на шума, ще бъде монтирана водна помпа с шумово ниво 70db.

Дейностите, които се предвиждат по време на строителството, свързани с инвестиционното предложение са:

- Реконструкция на съществуваща сграда с кадастрален идентификатор 24565.501.16.3, със застроена площ 758 кв.м;
- Реконструкция на съществуваща сграда с кадастрален идентификатор 24565.501.16.4, със застроена площ 18 кв. м;
- Изграждане на нова стопанска сграда – тип строителство - метална конструкция върху стоманобетонни елементи;
- Изграждане на нова сграда за котелно помещение – монолитно строителство;
- Изграждане на нова сграда за административно-битови дейности – монолитно строителство;
- Дейности по вертикална планировка на терена и вътрешни площадкови мрежи;
- Поставяне на генератор за електрическо напрежение;

- Поставяне на парен котел ниско налягане с капацитет 1600 кг пара на час, в едно със съпътстващите ОВК елементи и съоръжения
- Водоснабдяване на имота ще се осъществява посредством връзка със съществуваща В и К мрежа в района.

Достъпът, до територията предмет на ИП е осъществен от два налични подхода, от Републикански път III-208 Провадия-Айтос, който е в съседство с площадката и горски ведомствен път.

Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.)*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона за опазване на дивите птици BG0002038 “Провадийско-Роякско плато”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от *ЗБР*, обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012 г., и допълнена със Заповед № РД-73/28.01.2013 г. и двете на Министъра на околната среда е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ-9450-1/10.05.2018г.) ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б“ - промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели и т. 7, буква „а“ - производство на растителни и животински масла и мазнини от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „предприятие за преработка на етерично маслени култури“ в ПИ 24565.501.16, с трайно предназначение –урбанизирана и начин на трайно ползване –за друг вид производствен , складов обект, гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна.
2. Настоящото ИП е във взаимовръзка със ИП за „изграждане на уличен водопровод“ в ПИ 24565.501.16, гр. Дългопол, общ. Дългопол, с възложител „Аспарухово лейк инвестмънт къмпани“ ООД, за което е извършена процедура, съгласно нормативната уредба по околна среда. Съгласно писмо с изх. № 8169/1/10.12.2013г. на директора на РИОСВ-Варна, гореописаното намерение не попада в никоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните по реда на глава

- шеста процедури. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо провеждане на процедура.
3. Към настоящия момент в урбанизираната територия на гр. Дългопол и землището му има други процедирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения, част от които са свързани с промяна предназначението на земеделска земя и урбанизиране. Спецификата и мащаба на ИП не предполагат кумулиране с описаните инвестиционни намерения.
 4. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. По време на строителството ще се използват следните видове природни ресурси: вода, пясък, горива за техниката, ел. енергия, а в процеса на експлоатацията – вода, ел. енергия /посредством монтиране на дизел генератор/, вода за производствени, питейно-битови и противопожарни нужди.
 5. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
 6. Водоснабдяването на обекта се предвижда да е от градската водопроводна мрежа.
 7. При реализацията на ИП, водата използвана за технологични нужди е с прогнозно количество около 10 м³ на ден. За битово потребление – около 450 литра на ден. За противопожарни нужди – ще се осигури възможност за подаване на количество от 10 л/с, чрез пожарни хидранти, използвани само в случай на пожар. От направените прогнозни количества за консумацията на вода и предвид сезонността на работа на инсталацията, е видно, че разхода не е свързан с използването на значително количество природни ресурси.
 8. Отпадъчните води от обекта ще се осъществи на два потока:
 - ✓ 1-ви поток за битово-фекални води от битовите помещения (съблекални, бани, санитарни възли, умивалници), ще бъде доведена посредством площадкова канализация до стандартизирано локално пречиствателно съоръжение за 12 еквивалент жители;
 - ✓ 2-ри поток отпадъчни води от производството, ще бъде доведена в 1 брой резервоар /водопълтна черпателна яма/ за условно чисти води с произход от прелели рециркуляционни води от охладителите, продухване на котелната централа, продухване на казаните и тръбните линии. Водата ще бъде използвана за поливане на зелените площи. На входа на ямата ще бъде монтиран каломаслоуловител.
 9. Предвижда се поставяне на парен котел ниско налягане, с номинално паропроизводство 1600 kg/h. Номинална мощност около 1132 kW. Номинален разход на гориво при дизел около 107 kg/h, при природен газ около 137 nm³/h. С искането за преценка за ОВОС е представен доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, изготвен в съответствие с приложение № 1 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г.)*. Съгласно заключенията от доклада, предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. В конкретния случай не са приложими изискванията на чл. 99б от ЗООС.
 10. Предвид сезонността на работа на съоръженията, ниските електроенергийни консумации на обекта и високите инвестиционни разходи за изграждане на ново енергоприсъединяващо съоръжение е направено техническо решение с подсигуриране на необходимата електрическа енергия посредством монтиране на дизел генератор. Прогнозни работни номинални мощности от 35 kW.
 11. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап строителство и то единствено ограничен в рамките на изграждане на предприятието в засегнатия имот.
 12. Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно влияние върху човешкото здраве, свързано със създаване на дискомфорт, промяна на изгледните характеристики на ландшафта, както и риск от инциденти.
 13. РЗИ – Варна преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.
 14. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

15. Капацитетът, характеристиката и местоположението на разглежданото ИП не предполага кумулиране планове, програми и ИП на територията на гр. Дългопол.
16. ИП не противоречи на нормативната база по управление на отпадъците:
- За третирането на отпадъците по време на строителството, възложителят ще предприеме съответните действия, с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране.
 - За третирането на отпадъците по време на експлоатацията - част от растителни остатъци от дестилацията на лавандула и маточина и др. получени при преработката, ще се връщат отново на полето за зелено торене /сидерация/.
 - Утайките от локалното пречиствателно съоръжение - ще се почистват при необходимост от лицензирана фирма и ще се извозват до най-близката ПСОВ.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на гр. Дългопол, община Дългопол, обл. Варна, то предвижда изграждане на предприятие на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, състоящо се от инсталация за производство на етерични масла и инсталация за сушене на етерично-маслени култури.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. Предвид това, че строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не засяга голяма площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафтните характеристики в района.
5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
6. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, чувствителни и влажни зони и не засяга пряко други елементи от Националната екологична мрежа.
7. Територията, предмет на ИП, е извън границите на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002038 "Провадийско-Роякско плато" – същата отстои от нея на около 50 м по права линия.
8. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близко разположената е защитена местност „Рояшка скала“ - на около 4 км.
9. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 10

км, а най-близката влажна зона – язовир Цонево, е на около 7 км по права линия от територията, предмет на ИП.

10. Предвид характера на ИП, и факта, че територията, предмет на ИП, е извън защитената зона, урбанизирана и антропогенно повлияна, с реализацията на ИП няма вероятност:
- да бъдат засегнати пряко местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона 33 BG0002038 „Провадийско – Роякско плато”;
 - да се окаже значително косвено влияние, включително и кумулативно, върху местообитания на птици, предмет на опазване в 33 BG0002038 „Провадийско – Роякско плато”, както по отношение на евентуални процентни загуби на местообитания и популации в зоната, така и по отношение на кохерентността между отделните зони, предвид факта, че територията ще продължи да предоставя същите условия, каквито и преди реализиране на ИП;
 - от допълнително шумово натоварване, с което да се окаже значително безпокойство върху видове, предмет на опазване в 33 BG0002038 „Провадийско – Роякско плато”;
11. При реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в 33 BG0002038 „Провадийско – Роякско плато”.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух” за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. Въздействието на предвижданията на ИП върху въздуха в рамките на строителната площадка през строителния период ще бъдат незначителни и под нормативно допустимите норми, дори при неблагоприятни условия, с малък териториален обхват (локално), временни с малка продължителност, без възможност за кумулативен ефект и синергични въздействия. По време на експлоатацията на обекта единственият организиран източник на емисии на територията на обекта ще бъде парния котел. Направените изчисления с програмен продукт „PLUME” показват, че ефективната височина на изпускащото устройство за осигуряване разсейването на емитираните вредни вещества в атмосферния въздух, следва да бъде равна или по-голяма от 22 м.
2. По отношение на компонент „води” въздействието ще има отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството.
3. По отношение на компонент „отпадъци” ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
4. По отношение на компонент „почви” се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.
5. По отношение на компонент „вредни физични фактори” се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да

- засегне близко разположените населени места. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда над допустими граници.
6. При изпълнението на предложените от възложителя мерки и на условията към настоящото решение, предвид избраната технология, по време експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
 7. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън границите на имота.
 8. Въздействието по време на експлоатацията е допустимо, пряко, постоянно, локално, без кумулативен ефект.
 9. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
 10. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 01.05.2018 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 30.04.2018г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 30.04.2018г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 01.05.2018г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
2. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Дългопол с изх. № 26-00-8169/6/02.05.2018г. копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.
3. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Дългопол с изх. № 7000-184/1/10.05.2018г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следните условия:

При реализацията на ИП:

1. Да не се допуска съхранение на строителни материали и депониране на строителни отпадъци извън територията, предмет на ИП;
2. Височината на изпускащото устройство (комин), да бъде равна или по-голяма от 22 м, с цел осигуряване разсейването на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно представеното математическо моделиране, извършено по *Методиката за изчисляване*

височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой на атмосферния въздух.

По време на експлоатацията на ИП:

3. Експлоатацията на ИП да се осъществява по начин, недопускащ отделяне на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми;
4. При реализацията и експлоатацията на ИП да се използват само съществуващите пътна инфраструктура;
5. Да се поддържа в наличност доклад от извършената класификация, както и всяка негова актуализация и да го предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 на ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях*;
6. Да се извърши регистрация на етеричните масла, произвеждани в количества от един тон или повече на година (напр. етеричното масло от лавандула) в Европейската Агенция по химикали (ЕСНА), съгласно изискването на чл. 6 от *Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)*.
7. Да се нотифицира ЕСНА за класификацията и етиктирането на етеричните масла произвеждани в количества под един тон на година, съгласно чл. 40 на *Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (CLP)*;
8. Произвежданите етерични масла да се класифицират, опаковат и етиктират в съответствие с изискванията на *Регламент CLP*;
9. Да изготвят информационни листове за безопасност (ИЛБ) за етеричните масла, в съответствие с приложението към *Регламент (ЕС) 2015/830* от 28 май 2015 г. ИЛБ да се предоставят на професионалните потребители съгласно чл. 31 на *Регламент REACH*;
10. Съхранението на наличните, на площадката, опасни химични вещества да се осъществява, съгласно изискванията на *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)*
11. Да се извърши оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества, съгласно изискването на чл. 9 на *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)*, във формат и в съответствие с указанията, утвърдени със *Заповед № РД-288/2012 г.* на министъра на околната среда и водите.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ



Дата: 25.05.2018