



РЕШЕНИЕ № ВА - 99/ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение /ИП/ за “изграждане на водовземно съоръжение /сондажен кладенец/ за водовземане от подземен водоизточник“ в ПИ 37099.45.150, с. Кичево, община Аксаково, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Лупус ре“ ООД, ЕИК 203663757,
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Михаил Колони“, №21, вх. А, ет. 1, ап. 1.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение /ИП/ се отнася за “изграждане на водовземно съоръжение /сондажен кладенец/ за водовземане от подземен водоизточник“ в ПИ 37099.45.150, с площ 2999 кв.м, с. Кичево, община Аксаково, обл. Варна, НТП – за друг вид производствен, складов обект, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с. Кичево, община Аксаково, област Варна.

ИП е във връзка с „изграждане на пансион /хотел за домашни любимци със зоомагазин, прилежащ паркинг, соларни панели и озеленяване“ в същия имот, за нуждите от поливане, измиване почистване на площите обитавани от животните.

Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Предвижда се електрозахранването на имота да бъде от съществуващата ел. мрежа в района.

Отвеждане на битовите отпадъчни води по време на:

- строителството ще се ползва химическа тоалетна;
- експлоатацията на обекта, водите ще се заустват във водоплътна черпателна яма, изградена в границите на имота, и предават на лица имащи съответния документ за заустването им в ПСОВ, съгласно разпоредбите на Закона за водите.



Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, но попада в границите на защитени зони (33) по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС* - 33 BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012г., с изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013г. и Заповед № РД-389/07.07.2016г., и трите на министъра на околната среда и водите.

На основание чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС* ИП подлежи на оценка за съвместимостта чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“, определен със заповедта за обявяването и заповедите за изменение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 2, буква „г“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. *Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:*

1. ИП се отнася за “изграждане на водовземно съоръжение /сондажен кладенец/ за водовземане от подземен водоизточник“ в ПИ 37099.45.150, с площ 3 дка, с. Кичево, община Аксаково, с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект и трайно предназначение на територията–урбанизирана. Географските координати на мястото на площадката за изграждане на сондажния кладенец са: 430 15'56,211" N 270 57'39,546" E.

2. ИП има връзка с издадено писмо/становище с изх. № 3069/5/11.10.2017г. на директора на РИОСВ-Варна, за „изграждане на пансион/хотел за домашни любимци със зоомагазин, прилежащ паркинг, соларни панели и озеленяване“ в ПИ 37099.45.150, площ 2999 кв. м, наоходящ се в местност Куру дере, с. Кичево, община Аксаково, с възложител „Лупус ре“ ООД.

3. ИП има връзка с издадено писмо/становище с изх. № 3069/8/22.12.2017г. на директора на РИОСВ-Варна, за „проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 37099.45.150, с. Кичево, община Аксаково, с цел отреждането на имота от „цех за заготовка на алуминиева и PVC дограма и склад за пакетирани промишлени стоки“ в „цех за заготовка на алуминиева и PVC дограма и склад за пакетирани промишлени стоки и пансион/хотел за домашни любимци със зоомагазин“, с възложител „Лупус ре“ ООД.

4. Към настоящия момент в урбанизираната територия на с. Кичево и землището му има други процедирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения, част от които са свързани с промяна предназначението на земеделска земя и урбанизиране. Спецификата и мащаба на ИП не предполагат кумулиране с описаните инвестиционни намерения.

5. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. По време на строителството ще се използват

следните видове природни ресурси: вода, пясък, горива за техниката, ел. енергия, а в процеса на експлоатацията – вода за отглеждане на животните, ел. енергия, вода за питейно-битови и противопожарни нужди. Общо необходимо водно количество от водоизточника е за водоснабдяване на 40 кучета, 40 котки и 12 птици (гълъби), измиване на клетки - 92 броя, площадки и полигони и тревни площи. За обслужващия персонал от 5 човека ще бъде осигурена вода с диспенсери. Годишен обем – 663 м³; Средноденоношен (365 дн) – 1,8 м³/д – 0,02 л/с;

6. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

През строителния период ще се извършва:

- сондиране от 0,0м -54,0 м с ф426 мм и затръбяване от 0 - 54,0м с метални тръби ф 324 мм, зацементиран;
- сондиране от 54,0м до дълбочина 159±10м с триролково длето № 12, Ф 295,0 mm, тип С, за скали с твърдост V- VII категория. По време на сондирането ще се следят скоростта на проходка (механичен каротаж), качествата на промивката (цвят, рН, вискозитет, тегло, водоотдаване, съдържание на пясък) и ще се вземат шламови проби при всяка промяна на литологията в дълбочина.
- спускане на експлоатационно-филтрова колона от PVC-тръби с диаметър Ф219 мм. Точното място на филтъра ще бъде определено след прокаране на сондажния кладенец и определяне границите на водоносния хоризонт. Възможни са и "глухи" участъци в интервали, в зависимост от установените водоносни зони в скалите.

7. за проектиране на филтрите практически се приема дължината на работната част на филтъра да бъде 0,5-0,75 от мощността на пласта. Приемаме максималната дължината на работната част на филтъра да е водоприемна част (филтри): от 81,0м до 118,0м и от 135,0м до 145,0м. Съгласно становище на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-31/2/10.04.2018 г., и оценки по чл. 26 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води:

- Предвиденият за изграждане СК „Лупус РЕ-Кичево“ ще черпи вода от ПВТ с код BG2DGW000000N018 - „Карстови-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово“, представляващ в района първи водоносен хоризонт и разполага със свободни ресурси.
- Съгласно Баланса на ресурсите на подземните водни тела, горепосоченото е в добро количествено състояние - няма превишение на общото годишно черпене над определените разполагаеми ресурси и не е установена тенденция към понижаване на водните нива. Определени са следните ресурси за ПВТ: разполагаеми ресурси 2218,6 л/сек., общото разрешено водно количество – 295.71 л/сек. по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани и свободните водни количества – 1922.79 л/сек. Искането на възложителя е за разрешен годишен воден обем от около 663 куб.м/год. (средно годишно - 0.02 л/сек.), който може да се добива от посоченото подземно водно тяло.
- Сондажният кладенец попада в част от подземното водно тяло, в което не са установени до момента средногодишни концентрации по-големи от стандарта за качество или праговите стойности.
- Предвижда се изграждане на тръбен кладенец, представляващ вертикално съоръжение за подземни води с дълбочина по-голяма от 10м (159±10м), разкриващ първото от повърхността подземно водно тяло.
- Описаната проектна конструкция на сондажа включва обсадна и експлоатационна метална колона, наличие на циментация и филтри, съобразени с геолого-литоложките отложения, които ще бъдат преминати при изграждането на съоръжението.

8. Всички отпадъци ще се третират съобразно нормативните изисквания.

9. ИП не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и не е свързано с риск от големи аварии и/или бедствия.

10. При спазване на предложените от възложителя компенсиращи мерки и на условията цитирани становищата на БДЧР-Варна и РЗИ-Варна **/Приложение/** в

настоящото решение реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 37099.45.150, с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект и трайно предназначение на територията – урбанизирана, с. Кичево, община Аксаково.

2. Съгласно становище на БДЧР-Варна, в радиус от 1.0 км от бъдещия кладенец, няма изградени водоизточници с разрешително за водовземане от БДЧР.

3. ИП не е свързано с промяна на предназначението на ПИ в който ще се реализира.

4. В района на ИП няма открити/регистрирани известни културни ценности – исторически, архитектурни и археологически.

5. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова”, определен със заповедта за обявяването и заповедите за изменение.

5.1 След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова”, е, че ИП **няма вероятност да окаже** значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните, поради следните мотиви:

5.1.1 Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии. Най-близко разположената е природен парк „Златни пясъци“, отстои на около 4 км по права линия, източно от имота.

5.1.2 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности и влажни зони, както и свързаните с тях местообитания на видове и видове птици, предмет на опазване в защитената зона. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 45 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на разстояние около 6 км, по права линия, от територията, предмет на ИП.

5.1.3 Реализацията на ИП няма да доведе до унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова”, както и до значително отрицателно кумулативно въздействие, процентни загуби и фрагментация на популации и местообитания, или изолация на видове, предвид че: територията, предмет на ИП, представлява урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, в близост с главен път с. Кичево – гр. Варна, в близост с регулацията на селото, което предполага, че същата е вече антропогенно повлияна;

5.1.4 Предвид характера на ИП и имайки предвид, че въздействието от реализацията му се очаква да бъде локално, в границите на имота, както и че същият граничи с полски път и е в близост с главен път, в близост до стопанския двор на с. Кичево, имота представлява урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, което предполага, че територията е вече антропогенно повлияна, и имайки предвид

общата площ на имота – 2.999 дка, с което ще се засегнат около 0,00078 % от площта на 33 BG0002082 „Батова”:

- не се очаква значително отрицателно въздействие върху птици по време на миграция, вкл. безпокойство и възпрепятстване на свободно движещите се реещи мигриращи птици и прекъсване на биокоридорни връзки;
- реализацията на ИП няма да доведе до значително безпокойство на видовете, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова”, предвид че имотът е отдалечен от крайбрежни и заливни гори и свързаните с тях местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона;
- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова”, предвид факта, че генерирани отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат събирани и третираны в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. Предвидения за реализиране обект не предполага замърсяване на въздуха с вредни вещества, както и превишаване на нормите за шум.

5.3 За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителните работи върху атмосферния въздух се очаква незначително, пряко, временно и локално въздействие, по време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие.

2. От експлоатацията на обекта, отпадъчните води ще се заустват във водоплътна черпателна яма, изградена в границите на имота, и предават на лица имащи съответния документ за заустването им в ПСОВ, съгласно разпоредбите на Закона за водите.

3. Въздействието от образуванията по време на строителството на ИП отпадъци е незначително.

4. ИП не предвижда дейности, които водят до наднормен шум. Въздействието по време на строителните работи е допустимо, краткотрайно и пряко, по време на експлоатацията – незначително.

5. Не се очаква отрицателно въздействие върху почвата, земните недра и ландшафта; ИП не засяга материални активи.

6. Становището на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-31/2/10.04.2018 г., е:

6.1 По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016 – 2021 г.:

А/ Предвидената територия попада в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло „р. Батова - от извора до с. Долище“ с код BG2D0800R005, определено в добро екологично и добро химично състояние, с поставени цели: Запазване на добро екологично състояние и химично състояние.

- Подземно водно тяло „Карстово - порови води в неоген - миоцен - сармат Изгрев - Варна - Ботево - Батова“ с код BG2G000000N018, което е определено в добро количествено и лошо химично състояние и поставена цел за постигане на добро състояние.

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП:

- Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с код BG2DGW000000N018;

- ПИ попадат в нитратно уязвима зона (Северна зона) съгласно Заповед № РД-146/25.02.2015 г. на Министъра на ОСВ и чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ;

За водните тела в ПУРБ 2016-2021г. има заложили конкретни мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение на ниво район на басейново управление.

- Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“ и „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, вкл. разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“.

- Мярка: „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници“ с предвидено действие: „Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони“.

- Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.“

- Мярка: „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони /СОЗ/ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи“ с предвидено действие: „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 3 към Националния каталог от мерки /ПУРБ/“.

- Мярка: „Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води“ с предвидено действие: „Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими“.

6.2 По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016 - 2021г.:

Инвестиционното предложение не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район басейново управление.

6.3 По отношение изискванията на Закона за водите:

- * Предвидените дейности попадат в границите на пояси II и III на СОЗ на минерални водоизточници „Тх-15 х“ „Р 54х“ „Р-179х-Осеново“, определени със Заповеди на министъра на околната среда и водите с № РД-662/22.08.2012г., РД-209/09.03.2012г. и РД-206/08.03.2012г. както и в границите на пояс II на СОЗ на „Вн-35х Кранево“, определена със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008 г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП.

- * Поземления имот не граничи с воден обект - публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения за реализация на ИП.

- * За питейни нужди по време на строителството ще се доставя бутилирана вода, а по време на експлоатация - от ТК.

- * Битово-фекалните води е предвидено да се отвеждат във водопълтен черпателен резервоар с последващо извозване със специализиран транспорт до ПСОВ.

Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми, съгласно становище на БДЧР-Варна, е, че:

А) Инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН, защото са изпълнени следните критерии:

- не се очаква надвишаване на разполагаемите ресурси;
- не се очаква интрузия на замърсени води, тъй като ПВТ няма връзка с други подземни водни тела;

- в района на ИП няма пункт на НИМХ за определяне на естествените ресурси и посоката на потока и не се очаква влияние при изграждане и експлоатация на тръбния кладенец, дейностите в проектното предложение не противоречат на мерките за опазване на водите, предвидени в ПУРБ 2016-2021 г.

Б) Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на условията по *Закона за водите*:

➤ Да не се допуска замърсяване на водите.

➤ Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000г. за СОЗ.

➤ Изграждането на водовземното съоръжение и предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 50, ал. 7 от *Закона за водите*.

➤ Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

➤ Съгласно чл. 26 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води при изграждане на сондажният кладенец*:

- за експлоатационни и филтрови колони и засипки да бъдат използвани материали, които не съдържат приоритетни вещества;

- за експлоатация на водоизточника помпеното оборудване да бъде избрано с подходящ дебит и понижение, които да не създават надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, увреждане на сухоземните екосистеми, изменение на посоката на потока.

➤ Съгласно чл. 118а от ЗВ за опазване на подземните води от замърсяване се забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води.

➤ В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

➤ Предвид неизградената към момента канализационна система, за ИП следва да се прилагат разпоредбите на чл. 46, ал. 4, т. 1 от *Закона за водите*, битово-фекалните отпадъчни води от имота след първично пречистване следва да се отвеждат към действаща ПСОВ с осигурен капацитет. За извършване на дейността възложителят следва да има сключен писмен договор с лицензиран оператор. Приемо-предаването на отпадъчните води да се извършва така, че да не се създаде предпоставка за замърсяване на водите.

7. РЗИ-Варна, със становището си (писмо с изх. № ДОЗ-10007-1/25.05.2018г.) преценява, че инвестиционното предложение *няма вероятност* да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на следните условия:

- за работещите да се осигури вода отговаряща на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, обн. в ДВ бр. 30/2001г., посл. изм. ДВ бр. 6/2018г.

- изискванията на качество на питейната вода да бъдат спазени „на мястото на изтичането на водата от крана“ на диспенсера.

- да се извършва периодично почистване и профилактика на диспенсърите.

8. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на Община Аксаково, кмета на с. Кичево, община Аксаково на 21.03.2018г. и засегнатото население с обява поместена на информационните табла в община Аксаково и кметство в с. Кичево, общ. Аксаково от 21.03.2018г.

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 08.05.2018 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 08.05.2018г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 08.05.2018г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 09.05.2018г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Аксаково с изх. № 26-00-1905/A1/10.05.2018г. и кмета на с. Кичево, община Аксаково с изх. № № 26-00-1905/A3/10.05.2018г. копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.

4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Аксаково с изх. № 32-00-106/11.06.2018г., и кмета на с. Кичево, община Аксаково, с изх. № 30/29.05.2018г., в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации,

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....12.06.2018

инж. Валери Станев Янев
Директор дирекция „КОС“

За Директор на РИОСВ
Съгласно Заповед № 209/05.10.2017г.
на директора на РИОСВ-Варна