



РЕШЕНИЕ № ВА104...../ПР/2019 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение свързано с “Изменение на проект за закриване и рекултивация на депо за отпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 35064.50.175, землище гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Каварна
с адрес: гр. Каварна, обл. Добрич, ул. „Добротица“ № 26.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда „Изменение на проект за закриване на депо за отпадъци“ на територията на община Каварна, находящо се в ПИ с идентификатор 35064.50.175, с площ 9967 дка /съгласно скица №15-131584/31.03.2015г./, землище гр. Каварна, обл. Добрич. Депото се намира в кв. „Хаджи Димитър“, на 3,5 км югоизточно от града, на 200 м северно от бреговата ивица на Черно море, на 80-100 м. надморска височина. Същото е в експлоатация от 1994 г. и представлява бивше дере - собственост на Община Каварна, отредено контролирано, за смесени отпадъци, формирани на територията на гр. Каварна и околните села. Фактическата заета площ на депото е 27,8 дка. Обемът на депонираните отпадъци възлиза на около 78 300 куб.м. Замърсяването е от типа „неорганизирано депо за отпадъци“.

Проектът предвижда извършване на техническа и биологична рекултивация на депото за неопасни отпадъци на община Каварна, целяща предотвратяване, намаляване и



ограничаване на вредното въздействие на депото върху човешкото здраве и околната среда. Изменението на проекта за рекултивация е свързана с промяна в категорията на строежа поради доказването на неналичие на газ и инфилтрат, съгласно чл. 10, ал. 6 от Наредба № 1 за номенклатурите на строежа и промяна на първоначално избрана система за направа на горен изолационен екран.

С изпълнението на предвидените в проекта мерки се цели постигането на еквивалентна защита на околната среда, съобразена с местните условия и преустановяване възможната миграция на замърсители към подземните и повърхностните води, почвата, въздуха, както и създаване на условия за поява на растителност.

Техническото решение за рекултивация на съществуващото депо за неопасни отпадъци на община Каварна включва: Концентриране на отпадъците на по-малка площ, в т.ч. почистване и отстраняване на отпадъците по открития скат, граничещ с акваторията на Черно море, Профилиране (разстилане и подравняване на отпадъците); уплътняване на отпадъците, изпълнение на пасивна газоотвеждаща система; Полагане на бариерен пласт от уплътнени глинести почви; Изграждане на укрепителна дига; Отвеждане на повърхностните води и събиране на дренажите от тялото на депото отпадъчни води (инфилтрат); Изграждане на рекултивиращ слой; Биологична рекултивация на освободените площи и защитни мерки; Провеждане на дългосрочен мониторинг на компонентите на околната среда и отпадъчното тяло.

Саниране

Санирането ще стане по метода „in-situ“- модел „В“. Технологиата на модела включва: профилиране на отпадъците, послойно трикратно уплътняване, междинно запръстяване, уплътняване на земните маси, изграждане на рекултивиращ слой, биологична рекултивация на освободените площи и защитни мерки. Провеждане на дългосрочен мониторинг на компонентите на околната среда.

При този метод се предприемат мерки за капсулиране на отпадъците, чрез повърхностно запечатване, посредством което се предотвратява достъпа на повърхностни води до отпадъците, както и прекия контакт на хора и животни. Провеждане на дългосрочен мониторинг на компонентите на околната среда. Крайното оформяне на повърхността на депото е под формата на купол с подходящ наклон, позволяващ безопасно оттичане на повърхностните води.

Предепониране и локализиране на проектната площ за рекултивация

С предепонирането на отпадъците се цели локализиране на депото на по-малка площ. Основните дейности, които ще се изпълняват през строителния период включват пробутване и събиране на съществуващите стари отпадъци в определената проектна зона от 7,4 дка в рамките на ПИ 35064.50.175, с площ 9,967 дка.

Площта, която следва да се освободи от натрупаните стари отпадъци възлиза на 20,4 дка. Дейностите по депониране ще се изпълняват с верижна машина на гъсеничен ход. Количеството на отпадъците, подлежащи на предепониране възлиза приблизително на 49 500 куб.м.

За отстраняване на отпадъците по открития откос на депото, граничещ с акваторията на Черно море, е предвидено използването на специализирана механизация. Специализираните земно-насипни дейности ще бъдат площтно ограничени, основно в зоната на суходолието, запълнено с отпадъци. Площта, която ще бъде почистена възлиза на приблизително 1600 куб.м. Дейностите ще се водят от основата на насипа към върха, с постепенно повърхностно отнемане на отпадъците. Планировка и оформяне на проектната площ за рекултивация. Преди полагането на горния изолиращ екран, повърхността на депонираните отпадъци в проектната площ ще се подравни и уплътни. През този етап се задават основните наклони на откосите и билото на отпадъчното тяло, отнемане и скосяване на натрупаните (депонирани) стари отпадъци и подравняване на терена.

Откосите ще се изпълняват с проектни наклони 1:3 (18,4°), докато билото ще е с наклон 2% (1,15°). Отпадъците ще се профилират в посока от върха към основата на депото, като се спазва проектния наклон. Отстранените отпадъци от съседните зони ще се предепонират върху определената с проекта площ. Отпадъците ще се разстилат на

пластове с височина 50 см в рахло състояние и ще се уплътнява с ваяк. Степента на уплътняване се определя на база опитно уплътняване, при което се определя и оптималния брой на подходите за съответната уплътнителна машина.

Полагане на газов дренаж

След постигане на проектната плътност на отпадъчното тяло ще се престъпи към полагане на газов дренаж. Съставен е от трошен камък (чакъл) с максимална мощност 30 см. Ще се изпълни с верижна машина на гъсеничен ход или с ваяк по билото и откосите на депото.

Система за улавяне и отвеждане на биогаз

Предвид незначителния интензитет в съчетание с ниския енергиен потенциал на генерирувания биогаз през пост-оперативния период на депото, проектирането на сложни системи за събиране и третиране на газовите емисии е нецелесъобразно. Приложими са т.нар. сорбционни системи, при които се постига редуциране основно на неметановите органични съединения (NMOC) и в голяма степен CH₄, чрез преминаване на газовия поток през филтърна среда. Като най-подходящо и целесъобразно при конкретните условия е прието техническо решение със сорбиционни касети (газови прозорци) за пасивна вертикална вентилация, които представляват квадратни отвори инсталирани под наклон > 2%, с размери 1,5 x 1,5 м, разположени през 30 м един от друг. Сорбционните касети ще се инсталират непосредствено след полагане на газовия дренаж, като височината им зависи от възприетия рекултивиращ пласт. В конкретния случай касетите ще са оразмерени със следните размери: 150/150/135 см. Ще се поставят директно върху газовия дренажен пласт, като се спазва разстоянието между отделните газови касети да не бъде по-голямо от 30 м. Основният функционален елемент е активната зона - пространството запълнено с компост или хумус (биофилтър).

Полагане на бариерен почвен пласт

В първоначалния проект, въз основа на извършените предпроектни проучвания и анализи по отношение целесъобразността и икономическата оправданост на проектно решение, съобразно доказвания риск и определената приоритетна група, е възприет технологичен вариант за повърхностно изолиране (запечатване) на отпадъчното тяло, посредством система „ET Cover“.

В профила на системата са включени следните функционални елементи:

- ✓ Газов дренаж - 0.3 м.
- ✓ Бариерен пласт (уплътнена глинеста почва) - 0.9 м.
- ✓ Вегетационен слой - 0.15 м.

Системата е с обща мощност 135 см, съставена изцяло от почвени структури (местни почви).

Поради настъпили обстоятелства, свързани с промени в нормативната база и липса в близост на подходящи материали за направа на горен изолационен екран и доказано неналичие на газ и инфилтрат, съгласно Протокол от 19.04.2019г. от комисия назначена със Заповед №202/25.03.2019г. на кмета на община Каварна, възложителят прави изменение на проекта за рекултивация на депо за неопасни отпадъци в землището на гр. Каварна.

На тази база конструкцията на горния изолационен екран се променя по разгледан в проекта вариант на Системата „GCL Cover“.

Компонентите в системата от долу на горе са:

- ✓ 10 см стабилизиращ изравнителен пласт от трошен камък (изпълнява се само в зоната на билото);
- ✓ 10 см подложен пласт почва без наличие на скални примеси, камъни и др. под.;
- ✓ Геоглинен екран (геосинтетична бентонитова хидроизолация - GCL's (Geosynthetic Clay Liners);
- ✓ Трипластна синтетична дренажна система (Polypropylene);
- ✓ 30 см подхумусен почвен пласт с ниско съдържание на хумус (мъртваца);
- ✓ 15 см вегетационен почвен слой със средно съдържание на хумус.

Укрепителна дига

Насипните работи ще се изпълняват по технологията за изпълнение на земни насипи.

Доставения материал за насип ще се разстила на пластове с височина 0,20 м.

Обработването на материала за насип се състои от няколко последователни операции:

- ✓ разтоварване на доставения материал;
- ✓ разриване на пластове от 0,20 м.;
- ✓ уплътняване на насипа.

Материалът, от който ще се изпълнява насипът, е предвиден да бъде от земен насип от пясък, глина или глинест пясък. Материалът ще се уплътнява при влажност по-ниска от оптималната.

За изпълнение на насипните работи няма да се използват следните видове насипни материал: материали във водонаситено състояние; материали, съдържащи водоразтворими вещества; материали, съдържащи глинести вещества; замръзнали почви.

Полагане на вегетационен почвен слой

Повърхностният почвен слой ще бъде положен върху инсталирания бариерен (изолационен) пласт. Състои се от почви с ниско до средно съдържание на хумус.

Изпълнява се без допълнително уплътняване с верижна машина на гъсеничен ход. Горният (вегетационен) почвен слой ще се бъде с максимална мощност 15 см.

Система за улавяне и отвеждане на повърхностни и дренажни води

За отвеждане на отпадъчните води извън отпадъчното тяло ще се изградят отводнителни околоръстни канавки, изпълнени в източната, северната и западната част на депото, разположени по контура на обекта, с генерално направление, съответстващо на терения наклон.

Допълнително за улавяне и отвеждане на дренираните води от отпадъчното тяло е предвидено изграждане на дренажна канавка, изпълнени в петата на южния открит откос на депото. Дренирането на инфилтратата ще се извършва посредством дренажна призма, изградена в основата на отпадъчното тяло, съставена от трошен камък/баластра със зърнометричен състав 8/32.

Предвид конкретните условия на депото за отпадъци и в частност наличието на външни откоси, е наложително провеждането на противоерозионни мероприятия. В тази връзка, биологичната рекултивация се свежда единствено до затревяване на билото и откосите на депото. Технологичната схема на биологичната рекултивация включва следните дейности:

Етапност

Противоерозионните мероприятия, свързани с развитието на подбраната растителност, обхваща три етапа:

Първа година

- ✓ почвоподготовка;
- ✓ минерално торене;
- ✓ сеитба;
- ✓ отглеждане

Втора и трета година

- ✓ минерално торене.

Имотът, предмет на ИП, попада в границите на ЗЗ от мрежата "Натура 2000":

- ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002051 „Калиакра“, обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009 г., изм. и доп. със Заповед № РД-97/06.02.2014г. (ДВ бр.15/2014 г.) и Заповед № РД-818/12.12.2017г. (ДВ бр.100/15.12.2017 г.) на министъра на околната среда и водите;
- ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра“, обявена със Заповед № РД 815/12.12.2017г. /обн. ДВ, бр. 100/2017г./.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че предвиденото изменение на проекта за закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци гр. Каварна, свързано с липса на подходящи материали за направа на горен изолационен екран и промяна на първоначално избрана система за направа на горен изолационен екран, не противоречи на режимите на 33 BG0002051 „Калиакра” и 33 BG0000573 „Комплекс Калиакра”, определени със заповедите за обявяване и изменение.

Описаното намерение представляват изменение на обект, включен в Приложение № 2, точка 11, буква „б” от ЗООС. Предвид характера и предвижданите дейности и в съответствие с указанията, дадени в Ръководството на Европейската комисия относно обхвата на Анекс I и Анекс II на Директивата за ОВОС (достъпно на интернет страницата на МОСВ www.moew.government.bg в Превантивна дейност /ОВОС/Указания по прилагането), с цел изясняване вероятното значително въздействие върху околната среда на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС разглежданото ИП подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. С преустановяване експлоатацията на общинско депо за ТБО и реализацията на настоящето ИП се цели намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и в частност върху подземните и повърхностните води, почвата и атмосферния въздух в района. Съгласно Заповед №132/16.07.2009г. на директора на РИОСВ-Варна, експлоатацията на депото за неопасни отпадъци в община Каварна трябва да се преустанови.
2. Настоящото ИП има връзка с Решение № ВН 1-ОС/2012 г. директора на РИОСВ-Варна, с което съгласува ИП „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци /сметище/ гр. Каварна“, в ПИ № 35064.50.70, в землището на гр. Каварна, община Каварна, с възложител община Каварна.
3. Реализацията на ИП е свързано с генериране основно на битови отпадъци - от дейността на работниците, които ще се транспортират до Претоварна станция за отпадъци -Балчик. При строително-монтажните работи по рекултивацията на депото ще се образуват строителни отпадъци, които ще се предават на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
4. За отвеждане на отпадъчните води извън отпадъчното тяло ще се изградят отводнителни околоръстни канавки, изпълнени в източната, северната и западната част на депото, разположени по контура на обекта, с генерално направление, съответстващо на терения наклон. Допълнително за улавяне и

отвеждане на дренираните води от отпадъчното тяло е предвидено изграждане на дренажна канавка, изпълнени в петата на южния открит откос на депото.

5. Извършването на строително монтажни работи по рекултивация на депото не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. Ще се използват предимно вода, горива за техниката, ел. енергия, пясък, трошен камък, глина и др. След приключване на рекултивацията на депото няма да се използва вода и електроенергия.
6. В близост до територията, предмет на ИП, няма други предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.
7. С реализацията на ИП не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура;
8. Тъй като рекултивацията е предвидено да се осъществи на терен в границите на предвидената площадка за депо, като се използват единствено материали, предвидени в нормативната база за подобни обекти, за площадката не се предвижда увеличаване на количествата или промяна във вида на използваните опасни вещества от Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 от ЗООС, което изисква провеждане на процедура за одобряване на доклад за безопасност по реда на Глава седма, Раздел I от ЗООС.
9. При спазване на условието в настоящото решение и условията в становищата на РЗИ-Добрич (писмо с изх. № 10-55-1/26.06.2019 г.) реализацията на ИП не предполага рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Депото за неопасни битови отпадъци на Община Каварна се намира в землището на гр. Каварна, област Добрич, в имот № 35064.50.175.

2. В представената от възложителя информация, няма данни за засягане на съществуващи известни културни ценности (исторически, архитектурни и археологически) от реализацията на ИП.

3. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху ЗЗ BG0002051 „Калиакра“ и ЗЗ BG0000573 „Комплекс Калиакра“, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

- 3.1 Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии. Най-близко разположената е защитена местност „Степите“ и резерват „Калиакра“ - на около 7 км.

- 3.2 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и свързаните с тях местообитания на видове. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 70 км. Най-близката влажна зона е Черно море - на около 150 м от територията, предмет на ИП.
- 3.3 Няма вероятност предвижданията на ИП да доведат до значителни трансформации, увреждане или намаляване на площта на типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002051 „Калиакра” и 33 BG0000573 „Комплекс Калиакра, тъй като:
- ✓ за ИП „закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци гр. Каварна” в ПИ № 35064.50.70, начин на трайно ползване – депо за битови отпадъци (сметище), с площ 10074 кв. м, в землището на гр.Каварна, община Каварна, има издадено Решение № ВН 19 - ОС /2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което ИП се съгласува;
 - ✓ територията, предмет на ИП, не е подходяща за видове хидробионти и безгръбначни, предмет на опазване в 33 BG0000573 „Комплекс Калиакра;
 - ✓ предвиденото изменение на проекта за закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци гр. Каварна, свързано с промяна на първоначално избрана система за направа на горен изолационен екран, не засяга типове природни местообитания и местообитания на растителни видове, предмет на опазване в 33 BG0000573 „Комплекс Калиакра;
 - ✓ с предвиденото изменение на проекта за закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци гр. Каварна, не се засягат ключови местообитания на водолюбиви видове птици;
 - ✓ проектът предвижда извършване на техническа и биологична рекултивация на депото за неопасни отпадъци на община Каварна, целяща предотвратяване, намаляване и ограничаване на вредното въздействие на депото върху човешкото здраве и околната среда; дейностите, предмет на ИП, свързано със закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за отпадъци, включва комплекс от дейности, изпълнението на които ще доведе до възстановяване на нарушени терени и до подобряване на ландшафта, както и условията за обитаване на видовете птици, предмет на опазване в 33 BG0002051 „Калиакра”;
 - ✓ при реализацията на настоящото ИП съвместно с други подобни ППП и ИП не се очаква значително кумулативно въздействие върху местообитания на птици, предмет на опазване в гореописаната защитена зона.
- 3.4 Няма вероятност реализацията на изменение на проекта за закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци гр. Каварна, свързано с промяна на първоначално избрана система за направа на горен изолационен екран, да доведе до фрагментация на местообитания, както и изолация на животински видове.
- 3.5 Предвид характера на изменението на ИП, не се очаква същото да доведе до продължително и значително безпокойство на видове животни, предмет на опазване в двете защитени зони.
- 3.6 От реализацията на изменение на проекта за закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци гр. Каварна, свързано с промяна на първоначално избрана система за направа на горен изолационен екран не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното

предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. С предвидените рекултивационни мероприятия на съществуващото сметище ще се осигури:

- Минимизиране на строителните разходи;
- Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване;
- Защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото;
- Прекратяване на разпращаването на леките фракции отпадъци;
- Вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците;
- Създаване на условия за контрол (мониторинг) на процесите, протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда.

2. ИП ще се реализира извън урбанизирана територия, нарушена територия, отредена за сметище.

3. Рекултивацията на депото ще постигне максимално ограничаване на неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните отпадъци и подобряване ландшафта на района.

4. Реализацията на ИП ще доведе до положително въздействие върху атмосферния въздух, водите, ландшафта и като цяло върху хората и тяхното здраве. Не се очаква възникването на трайни неблагоприятни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 11.06.2019 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 11.06.2019г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 11.06.2019г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 12.06.2019г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
2. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Каварна с изх. № 08-01-2720/A7/12.06.2019г. копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставя съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.
3. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Каварна с изх. № ЕО-315/26.06.2019г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следното задължително за изпълнение от възложителя УСЛОВИЕ:

➤ Дейностите по закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци да се извършат в съответствие със съгласувания проект за рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, Наредба № 6 /ДВ, бр. 80 от 13.09.2013/ за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Наредба № 26 /Обн. ДВ, бр.89 от 22 Октомври 1996г./, за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 25.07.2018

инж. Валери Станев Янев
Директор дирекция „КОС“

За Директор на РИОСВ
Съгласно Заповед № 189/16.07.2018 г.
на директора на РИОСВ-Варна

