



РЕШЕНИЕ № ВА - 122 /ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), § 5 от Преходните и Заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на ЗООС чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна и Басейнова дирекция “Черноморски район” (БДЧР) – Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за рекултивация на депо за неопасни отпадъци в поземлен имот с № 000207, в землището на с. Вьглен, общ. Аксаково, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Аксаково, адрес: на управление: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Георги Петлешев“ № 58Б

Кратко описание на инвестиционното предложение: Настоящото инвестиционно предложение предвижда рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци. Обектът на инвестиционното предложение е разположен в ПИ с № 000207, в землището на с. Вьглен, общ. Аксаково. Депото за неопасни отпадъци в ПИ № 000207, е съоръжение/инсталация за приемане на битови и сходни на битовите отпадъци, с цел обезвреждане, чрез депониране. Изградено е в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци /отм. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013г./, като „аварийна клетка“ за приемане на отпадъци, до въвеждане в експлоатация на построеното по Проект № DIR-5112122-10-78 "Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна(Аксаково)", „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“, землище с. Вьглен, Община Аксаково. Експлоатира се в периода 01.10.2013г. - 01.05.2016г., спазвайки изискванията на действащото екологично законодателство, изданията от РИОСВ - Варна, Разрешителен документ № ОЗ-ДО- 571-00 от 10.06.2013г, изменен и допълнен с Решения № ОЗ-ДО- 571-01 от 21.02.2014г. и Одобрения план за мониторинг на Депото. За продължаване



експлоатацията на депото е издаден Разрешителен документ № ОЗ-ДО- 571-00 от 10.06.2013г, изменен и допълнен с Решение № ОЗ-ДО- 571-01 от 21.02.2014г., капацитет от 25 000 т/год.

За дейността на Депото е издадено комплексно разрешително:

- Решение № 528-НО-ИО-АО/2016 г. на ИАОС при МОСВ за издаване на Комплексно разрешително № 528 – НО/2016 г. на площадка ПИ 000207 на община Аксаково, землище с. Вълген;

- Решение № 528-НО-ИО-АО/-ТГ12017 г. на ИАОС при МОСВ за поправяне на Комплексно разрешително № 528 – НО/2016 г. на площадка ПИ 000207 на община Аксаково, землище с. Вълген;

Посочените Решения влизат в сила, след прустановяване дейността на депото и реално то не е експлоатирано съгласно действащото към момента Комплексно разрешително № 528-НО-ИО-АО/2016 г.

С реализацията на инвестиционното предложение ще се изпълнят комплекс от дейности, целящи закриване и рекултивация на терен, представляващ депо за неопасни отпадъци, находящ се в ПИ № 000207 в землището на с. Вълген, община Аксаково, област Варна.

За реализацията на настоящото Инвестиционното намерение е актуализиран изготвения технически проект за закриване и рекултивация на обекта, с цел да се съобрази с реално съществуващата обстановка и действащите към момента законови разпоредби, както и да се осигури:

- Устойчивост и дълготрайност на конструкцията на рекултивираното депо при нормални и особени натоварвания.
- Защита от проникване в депото на повърхностните води и тяхното отвеждане извън тялото на депото.
- Събиране и отвеждане на инфилтриралите води от тялото на депото и тяхното управление.
- Събиране и отвеждане на повърхностните води извън тялото на депото и тяхното управление.
- Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от отпадъчното тяло (депото).
- Удовлетворяване на изискванията на нормативната уредба за рекултивация на нарушени терени (Наредба №26).
- Удовлетворяване на условията за използване на рекултивирания повърхностен слой на депото след приключване на неговата експлоатация.

На територията на площадката на депото има изградени:

- Обслужващ чакълиран обиколен път до ретензионния басейн, дренажна система за инфилтрат с ретензионен басейн за инфилтрат, газоотвеждаща дренажна система, контролни съоръжения, охранителни канали за повърхностни води, довеждащ и експлоатационен път, ограда.

- Депото е използвало в етапа на експлоатацията си общи съоръжения със старото депо на общини Варна и Аксаково: стопански двор със следните съоръжения – КПП и кантар (електронна везна) – за демонтиране, трап за дезинфекция – за разрушаване; гаражи с работилница, последната за разрушаване; резервоар 54 m³ за ПБ, технологични и ПП нужди; каломаслоуловител и ревизионна шахта.

За депото има изготвен и утвърден от Кмета на община Аксаково „План за собствен мониторинг през 2013 г.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии*, но попада изцяло в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”: BG0002082 „Батова” за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от *Закона за биологичното разнообразие* и обявена със Заповед № РД-129/

10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. (ДВ бр.59/2016 г.) на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* се констатира, че изграждането на предвидените с реализацията на инвестиционното предложение обекти не противоречи на режима на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова”, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Описаните намерения представляват изменение на обект, включен в Приложение № 2, точка 11, буква „Б“ от ЗООС. Предвид характера и предвижданите дейности и в съответствие с указанията, дадени в Ръководството на Европейската комисия относно обхвата на Анекс I и Анекс II на Директивата за ОВОС (достъпно на интернет страницата на МОСВ www.moew.government.bg в Превантивна дейност/ОВОС/Указания по прилагането), с цел изясняване вероятно значително въздействие върху околната среда на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от същия закон, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Варна.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. С преустановяване експлоатацията на общинското депо за неопасни отпадъци и реализацията на настоящето инвестиционно предложение се цели намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и в частност върху подземните и повърхностните води, почвата и атмосферния въздух.

2. Закриването и рекултивацията на депото съгласно проекта е свързано с изпълнението на следните основни дейности:

- Преоткосиране на депото;
- Профилиране на депонираните (в т. ч. и тези от преоткосиране) отпадъци, включващо разстилане и подравняване с булдозер;
- Уплътняване на отпадъците (минимум трикратно преминаване с валеж, булдозер или компактор);
- Подравняване на терен в границите на отредената площ, разположен извън отпадъчното тяло, над ретензионния басейн;
- Довършителни дейности по изградената газоотвеждаща система и безопасно извеждане на биогаза до система за неговото оползотворяване;
- Изграждане на екраниращ слой (горен изолиращ екран) от хидрогеомембрана върху всички планирани терени;
- Изграждане на дренажна система за събиране и отвеждане на инфилтрираните (през рекултивирания слой) води извън тялото на депото;
- Полагане на рекултивиращ пласт върху всички планирани терени;
- Изграждане на ХТС съоръжения за безопасно извеждане на повърхностните води извън тялото на депото;

- Биологична рекултивация на всички технически рекултивирани терени с възстановяване начина на трайно ползване за земите;
 - Монтиране на станция за изгаряне на сметищния газ.
- Преоткосиране на депото и вертикално планиране:

Проектът предвижда изгребване на отпадъци в зоната за полагане на съоръжения - дренажни съоръжения и предепонирането им върху основното отпадъчно тяло. Общата кубатура на отпадъците от преоткосиране, изгребване и предепониране възлиза на $7\,299\text{ m}^3$.

При планирането на депото с натрупване на отпадъците от преоткосирането е достигната средна кота 323,85.

След окончателното предепониране на отпадъци от преоткосиране и вертикално планиране новоформираното депо има обща площ (3D) $11\,751\text{ m}^2$.

Довършителни дейности по изградената газоотвеждаща система и безопасно извеждане на биогаза до система за неговото оползотворяване:

В изпълнение условие 9.1.1.2. на Комплексно разрешително № 528 – НО/2016 г. (Решение № 528-НО-ИО-АО/-ТГ12017 г. на ИАОС при МОСВ) преди изграждането на глинения запечатващ слой и последващата рекултивация (техническа и биологична) предстои изграждането на хоризонтален газов дренаж, включващ: дренажен слой за отвеждане на биогаза до вертикалните газови кладенци, полагане на перфорирани тръби и събирателни газоотвеждащи тръби, и изграждане на контролни шахти в местата на свързване на вертикалните и хоризонталните газоотвеждащи тръби.

Събраните газове ще се отвеждат за последващо оползотворяване или изгаряне в подходящо съоръжение, отговарящо на нормативните изисквания.

Изграждане на екраниращ слой (горен изолиращ екран) от хидрогеомембрана върху всички планирани терени:

- *Минерален запечатващ пласт*

С него се осигурява предотвратяване постъпването на повърхностни води в тялото на депонираните отпадъци. В проектите са направени подробни изчисления така, че минералният запечатващ пласт да има висока степен на водоплътност, да е устойчив на излужване и да притежава способност за самозаздравяване.

Запечатващият пласт е планиран да се изпълни от бентонитова хидроизолация (GCL's) – бентонитова рогозка със съдържание на бентонит $\geq 3.5\text{ kg/m}^2$ поставен между два пласта геотекстил, коефициент на филтрация $k_f \leq 5 \cdot 10^{-11}\text{ m/s}$ с допустимо отклонение $\pm 10\%$ (черт. 5).

- *Горен изолиращ екран*

Предвидено е да се изпълни геоглинен екран с бентонит.

- *Изграждане на дренажна система за събиране и отвеждане на инфилтрираните (през рекултивирания слой) води извън тялото на депото;*

В проекта дренажната система има за цел да отведе повърхностните атмосферни води, инфилтрирани през рекултивирания пласт на депото.

В проекта са направени изчисления за определяне периода на засушаване/ влага и количеството на инфилтриралите води през рекултивирания слой. Определените количества за инфилтратата, генерирани през рекултивирания слой на депото след закриването му, се характеризират с относително голяма неравномерност във вътрешногодишен аспект. През пролетта, лятото и есента на депото месечните количества на инфилтратата са ниски, от 380 до $660\text{ m}^3/\text{мес}$, докато през късна есен, зима и ранна пролет, количеството му нараства до над $4000\text{ m}^3/\text{мес}$.

За улавянето и отвеждането на инфилтриралите води извън тялото на депото ще се изпълни слой от дренажен геокомпозит - количество дренажен геокомпозит (едностранно

каширан с фолио) възлиза на 12926,10 m². Количеството е определено при разходна норма около 10%, в следствие на застъпване на отделните платна чрез фабрично заложиени 10 cm по-голяма ширина на геотекстилно платно спрямо полиетиленовата сърцевина.

○ *Полагане на рекултивиращ пласт ;*

Предвидено е полагане на изравнителен слой от земни маси с мощност 0,2 m върху цялата площ на депото с доставка чрез пренасочване на изкопи от строителството на гр. Варна.

Рекултивиращият слой е с дебелина 1,0 m и е проектиран във връзка с изпълнението на дейностите по закриване на депото и предвиденото бъдещо ползване на територията му след приключване на експлоатацията му (за рекреационни цели, земеделско ползване, горскостопанско ползване и др.). при съобразяване с изискванията на наредбата по чл. 16 от Закона за опазване на земеделските земи.

За изграждането на рекултивиращия слой, чиято мощност (1,0 m) е съобразена с изискванията на Наредба №6/2013 г. са необходими 8 225,7 m³ земни маси и 3 525,3 m³ почвени материали (хумусна почва).

За рекултивиращия слой ще се ползват: подхумусния хоризонт, който е обитаван от микроорганизми и при който съдържанието на хумус е $\geq 0,5\%$ или съдържанието на органичен въглерод е $\geq 0,3\%$, определени в средна проба; хумусна почва – съдържанието на хумус в използваните почвени материали трябва да бъде $\geq 1\%$ или съдържанието на органичен въглерод трябва да бъде $\geq 0,6\%$, определени в средна проба през 0,1 m.

Предвид недостига на хумусна почва в района и наличието на компост от зелени отпадъци от гр. Варна в проекта е предвидено внасяне на почвени подобрители (листен компост), който се използва в практиката при изграждането на нови тревни площи за защита на почвата от: транспирация (задържа почвената влага), ерозиране, намалява риска от формиране на повърхностна кора и спомага за поддържане на умерена почвена температура. Нормата за листен компост за подобряване на физичните свойства на почвата е 1 t/ha.

○ *Изграждане на ХТС съоръжения за безопасно извеждане на повърхностните води извън тялото на депото;*

За предотвратяване постъпването на повърхностни води в тялото на депото има изградени още преди експлоатацията на депото три охранителни канали (K1, K2 и K3) и три попивни ями. Съоръженията са в добро техническо състояние.

За предотвратяване постъпването на повърхностни води в тялото на депото се предвиждат нови допълнителни охранителни канавки с наклон в посока север-запад към нова шахта, от където се заустват в попивна яма, посредством двуслойна гофрирана канална тръба. Водите са условно чисти и не преминават през замърсени зони/ депа.

○ *Биологична рекултивация на всички технически рекултивирани терени с възстановяване начина на трайно ползване за земите.*

Предвидената с проекта биологичната рекултивация е във връзка с дейностите по техническата рекултивация. От общо 13,562 dka технически рекултивирани и закрити земи в ПИ000207, на биологична рекултивация подлежат 13,129 dka, от които 10,995 dka откосни повърхнини, 0,323 dka било и 1,811 планирана площ извън депото.

Основните дейности, които ще се изпълняват при биологичната рекултивация са:

- минерално торене за подобряване на условията на месторастене;
- засяване на подходящи за условията тревни смеси от местни видове;
- отгледни мероприятия за период от 3 години.

Поради утежнените почвени условия е приета посевна норма за тревните смеси от 20 kg/dka. Смеските включват следните видове: Ливадна метлица (*Poa pratensis* L.) – 25%; Червена власатка (*Festuca rubra* L. ssp. *Commutata* Gaud.); Ежова главица (*Dactylis glomerata* L.); Троскот (*Cynodon dactylon* Pers.).

○ *Станция за изгаряне*

Устройството за изгаряне на биогаз е с компактна установка от затворен тип с цел минимизиране въздействието върху околната среда. Изсталацията за изгаряне ще бъде изградена върху стоманобетонен фундамент и оградена с ограда с височина 2 м.

Компактната инсталация също ще бъде снабдена с всички необходими обезопасителни устройства за безопасно складиране и изгаряне на биогаза (ръководство EN60079-ff за превенция на експлозии).

Предвижда се след закриване на депото да се провежда контрол и мониторинг на депото и емисиите от него съгласно изискванията на Наредба 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

3. С реализацията на ИП не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура;

4. ИП не е свързано с експлоатацията на природни ресурси;

5. На територията на ИП не са налични опасни вещества по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС;

6. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, реализацията на ИП не предполага рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Депото за неопасни отпадъци на Община Аксаково е разположено в ПИ с № 000207, в землището на с. Вълген, общ. Аксаково. Инвестиционното предложение не засяга влажни зони, мочурища, водни обекти; не попада в границите на защитена територия;

2. В представената от възложителя информация, няма данни за засягане на санитарно - охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно - битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др., и исторически и културни паметници от реализацията на ИП;

3. Характера на ИП не е свързан с използване на природни ресурси и не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси в района;

4. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона BG0002082 „Батова”, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. изм. и доп. със Заповед № 81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. и трите на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова”, определен със заповедта за обявяване и заповедите за изменение.

4.1 Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова”, е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:**

4.2 Гореописаната територия, предмет на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположени са защитена местност „Мочурището” и защитена местност „Казашко“ – на около 8,5 км.

4.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 40 км, а най-близката влажна зона – Варненски и Белославски комплекс, е на около 9 км.

4.4 Не се очаква предвижданията на ИП да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова”, предвид факта, че:

- територията, предмет на ИП, е урбанизирана с начин на трайно ползване „Депо за битови отпадъци” и е антропогенно повлияна;

- закриването и рекултивацията на депото съгласно проекта е свързано с изпълнението на следните основни дейности: преоткосиране на депото; профилиране на депонираните (в т. ч. и тези от преоткосиране) отпадъци, включващо разстилане и подравняване с булдозер; уплътняване на отпадъците (минимум трикратно преминаване с валяк, булдозер или компактор); подравняване на терен в границите на отредената площ, разположен извън отпадъчното тяло, над ретензионния басейн; довършителни дейности по изградената газоотвеждаща система и безопасно извеждане на биогаза до система за неговото оползотворяване; изграждане на екраниращ слой (горен изолиращ екран) от хидрогеомембрана върху всички планирани терени; изграждане на дренажна система за събиране и отвеждане на инфилтрираните (през рекултивирания слой) води извън тялото на депото; полагане на рекултивиращ пласт върху всички планирани терени; изграждане на ХТС съоръжения за безопасно извеждане на повърхностните води извън тялото на депото; биологична рекултивация на всички технически рекултивирани терени с възстановяване начина на трайно ползване за земите; монтиране на станция за изгаряне на сметищния газ;

- предвид характера на ИП, няма вероятност предвижданията на ИП да окажат значително отрицателно въздействие върху реещи се и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района;

- територията, предмет на ИП, не засяга места за гнездене и укритие на видовете птици, които се опазват в ЗЗ BG0002082 „Батова”;

- имотът може да се използва като място за хранене и почивка на единични екземпляри от видове, предмет на опазване в зоната, но с рекултивация на депото, територията отново ще предоставя подходящи местообитания за обитаване;

- проектът за рекултивация на депото за неопасни отпадъци има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда и включва комплекс от дейности, изпълнението на които ще доведе до възстановяване на нарушени терени и до подобряване на ландшафта, както и условията за обитаване от различни видове птици, включително включени в предмета на опазване на защитената зона.

4.5 Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до изолация на животински видове, както и фрагментация на техните местообитания, предвид това, че дейностите, свързани с рекултивация на депото не предполага създаване на преграда за видовете птици, предмет на опазване в защитената зона и да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, както и до нарушаване на кохерентността между защитените зони.

4.6 Предвижданията на ИП няма вероятност да доведат до значително безпокойство на видове птици, предмет на опазване в зоната, предвид вида на територията - урбанизирана с начин на трайно ползване „Депо за битови отпадъци” и антропогенно повлияна, характера на

предвидените с проекта дейности и факта, че територията не е подходяща за обитаване от голям брой птици от видове, предмет на опазване в защитената зона.

4.7 Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0002082 „Батова”, поради това, че със заложените дейности в проекта за рекултивация ще се осигури:

- устойчивост и дълготрайност на конструкцията на рекултивираното депо при нормални и особени натоварвания;

- защита от проникване в депото на повърхностните води и тяхното отвеждане извън тялото на депото;

- събиране и отвеждане на инфилтриралите води от тялото на депото и тяхното управление;

- събиране и отвеждане на повърхностните води извън тялото на депото и тяхното управление;

- опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от отпадъчното тяло (депото).

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. ИП ще се реализира извън урбанизирана територия. При спазване на нормативните изисквания и заложените в настоящото решение мерки/ условия, предвид същността на ИП няма вероятност от оказване на отрицателно въздействие върху околната среда;

2. Рекултивацията на депото ще постигне максимално ограничаване на неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните отпадъци, намаляване количеството на отделяния се инфилтрат, подобряване ландшафта на района.

1. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква “б” от Наредбата за ОВОС е получено становище на РЗИ – Варна (писмо изх. № 10-136-1/05.08.2019 г.), според което реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условия цитирани в становището /Приложение/.

2. Съгласно становище на БДЧР - Варна, с изх. № 05-09-220/A1/01.04.2019 г., реализацията на ИП е допустимо, при спазване на условия цитирани в становището /Приложение/.

3. При реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

С писмо изх. № 08-01-10345/A8/ 31.07.2019 г. РИОСВ – Варна е предоставила на Община Аксаково и кмета на с. Вълген, общ. Аксаково информацията за ИП по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от същата наредба.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС РИОСВ-Варна, на 31.07.2019 г. е публикувала на интернет страницата и е качила на информационното табло в администрацията си съобщения с информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

С писмо вх. № 08-01-10345/A10/ 19.08.2019 г., кметът на общ. Аксаково е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения обществен достъп до информацията за ИП, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....11.09.2019

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ