



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

#### РЕШЕНИЕ № ВА -144/ПР/2019 г.

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич

#### РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на „Сгради за резервоар за вода и помпена станция към тръбен кладенец“ в ПИ с идентификатор 53210.19.12 /идентичен с №019012/, с площ 35907 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „За хранително-вкусовата промишленост“, по КККР на с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: с. Овчарово, община Добрич-селска, област Добрич

#### Кратко описание на инвестиционното предложение:

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на сгради за резервоар за вода с помпена станция към тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 53210.19.12 - урбанизирана територия с НТП „За хранително-вкусовата промишленост“ по КККР на с. Овчарово, община Добричка, обл. Добрич.

Новопроектираното съоръжение ще се разположи върху незастроен терен в североизточната част на ПИ с идентификатор 53210.19.12 до съществуваща изгребна яма за отпадъчни води от месопреработвателно предприятие.

За водоснабдяване на клината и предприятието за месопреработка в ПИ 53210.19.12 е изграден тръбен сондаж с дълбочина 750 м. с разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 11530460/20.07.2015 год. След съответна обработка, водата от сондажа ще се подава за технологични нужди в предприятието. Водата ще се ползва за производствени нужди -



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-848, Факс: (+35952) 634593, e-mail: [riosv-vn@riosv-varna.org](mailto:riosv-vn@riosv-varna.org), [www.riosv-varna.org](http://www.riosv-varna.org)

миене на технологични съоръжения, тръбопроводи и оборудване, измиване подовите на производствените помещения, поене на животните в обора за престой преди кланицата, както и за хигиенни нужди на персонала. Главният площадков водопровод е Ø90, РЕНД тръби.

Получено е разрешително № 11530460/20.07.2015 г. за водовземане от подземни води чрез изграждане на тръбен кладенец в ПИ 019012 от Министерството на околната среда и водите, Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район“, гр. Плевен, в съответствие със Закона за водите. За осигуряване на необходимите водни количества за външно и вътрешно пожарогасене на двата обекта ще се изгради помпена станция, първи подем към тръбния кладенец. С водата от тръбния кладенец ще се пълни резервоар за вода, от който ще се водоснабдяват обектите. От захранващия водопровод за резервоара за вода ще се направи отклонение за пълнене на ПП резервоар. За пиене ще се използва минерални или трапезна вода

Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. До имота се достига по съществуващ път. Експлоатацията и поддръжката на съоръженията не изисква допълнителни помощни и комуникативни площи.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона - защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, включена в списък на защитените зони, приет с РМС № 122/02.03.2007 г., е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната.**

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № 10-103-1/22.10.2019 г.) реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

*Заявеното ИП попада в обхвата на точка 10, буква „з“ язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода продължително време от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).*

## МОТИВИ:

*1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда*

1. ИП е за изграждане на сгради за резервоар за вода с помпена станция към тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 53210.19.12 по КККР на с. Овчарово, община Добричка, обл. Добрич.

**ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:**

Застроена площ /НОВА/ - 188.10 м<sup>2</sup>

ЗП /нова и съществуваща/ - 9493.30 м<sup>2</sup>

РЗП /нова и съществуваща /- 12880.20 м<sup>2</sup>

Плътност на застрояване - 18.9%

Кинт - 0.26

Поз - 30%

На първи етап ще се водоснабдят клиниката, транжорната и предприятието за месопереработка, които са изцяло завършени. На втори етап ще се водоснабди „Обект за преработка на мляко и производство на млечни изделия”.

Помпена станция към тръбен кладенец

За осигуряване на необходимите водни количества за питейно-битово водоснабдяване и за външно и вътрешно пожарогасене на двата обекта ще се изгради помпена станция, първи подем към тръбния кладенец. С водата от тръбния кладенец ще се пълни резервоар за вода, от който ще се водоснабдят обектите. От хранващия водопровод за резервоара за вода ще се направи отклонение за пълнене на ПП резервоар.

Максималният дебит на кладенеца е 7,0 л/с. Статичното водно ниво е на 175 м от терена и динамичното водно ниво при максимално водочерпене се понижава с 28,8 м. Откритият водоносен интервал на сондажа е на 270 +30 м до 650 +50 м от терена. Водочерпенето ще става на дълбочина 270 м.

Необходимото максимално секундно водно количество за битови нужди за обекта в УПИ 019011 е  $q_{\text{макс сек}} = 6,09$  л/с

Необходимото максимално секундно водно количество за битови нужди за обекта в УПИ 019012 е  $q_{\text{макс сек}} = 6,19 + 2,5$  (вътр.пожарогасене) = 8,69 л/с

Водопроводът, който ще пълни и ще допълва при необходимост резервоара за вода, ще се изпълни с тръба РЕ- HD Ø 110.

Необходимото максимално секундно водно количество за външно пожарогасене е -  $q_{\text{макс сек}} = 5,0$  л/с.

Водопроводът, който ще пълни и ще допълва при необходимост противопожарния резервоар, ще се изпълни с РЕ- HD Ø 75. Този водопровод ще пълни ПП резервоар до най- високото водно ниво за 5 часа.

За водочерпене от тръбния кладенец е избрана потопяема помпа GRUNDFOS SP 30-34 с  $Q_{\text{max}} = 7,0$  л/с (25 м<sup>3</sup>/час);  $N_{\text{max}} = 280,0$  т,  $P_{\text{max}} = 30$  kW,  $U = 380$  V.

В постройката над тръбния кладенец ще се монтират водомерен възел и пясъчни филтри - 3 бр. с капацитет на всеки по 10 м<sup>3</sup>/час.

Резервоар за вода

За съхранение на водата, изчерпана от тръбния кладенец и черпенето на вода чрез помпена станция втори подем за водоснабдяване за питейно-битови нужди на обектите ще се изгради надземен бетонов резервоар за вода, който ще се намира в сграда - метална конструкция с ограждащи стени от пенополиуретанови термopanели с дебелина 8 см. Около резервоара от три страни ще има обслужващ коридор, а от северната му страна - машинно помещение. Резервоарът ще е покрит с пенополиуретанови термopanели с дебелина 4 см.

За всеки от обектите в двата имота е необходимо максимално денонощно водно количество по 100 м<sup>3</sup>/ден. Обемът на резервоара ще е 225 м<sup>3</sup>.

Вътрешните стени и пода на резервоара ще са покрити с антибактериално покритие. Преди постъпването на водата от тръбния кладенец в резервоара ще се извършва хлориране.

На първи етап водата от резервоара ще се черпи с помпена група GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 2 CRIE20-3 с  $Q_{\max} = 7,0$  л/с ( $25 \text{ м}^3/\text{час}$ );  $H_{\max} = 63,0$  м.  $P_{\max} = 5,5$  kW,  $U = 380\text{V}$  и ще се подава в мрежата на обект "Кланица, транжорна и предприятие за месопреработка".

На втори етап, при увеличаване на необходимите водни количества за водоснабдяване и на другия обект, ще се монтира още една помпена група GRUNDFOS HYDRO MULTI- E 2 CRIE20-3.

Ще се изградят две сгради:

- Сграда, съдържаща стоманобетонен резервоар за вода. Сградата ще е едноетажна, с кота било 6.03 м, построена от метална конструкция с оградни стени и покрив от топлоизолационни панели. Застроена площ - 179,2 кв.м
- Помпена станция към тръбен кладенец - едноетажен павилион (метална конструкция с оградни стени и покрив от топлоизолационни панели) със застроена площ 8.9 кв.м.

Постройките ще се разположат в североизточната част на имота, съобразени с вътрешните линии на застрояване.

Сградите ще бъдат оградени с ограда от ажурна метална мрежа в рамките на УПИ 019012.

Изпълнението на фундаментите и стените на водоема и фундаментите на станцията към тръбен кладенец ще са монолитни.

Фундирането ще е до здрава почва с  $p = 1,8 \text{ кг/см}^2$ . Преди изпълнението на подложния бетон ще се изпълни уплътняване на земната основа.

За електрозахранване на новите сгради ще се монтира ново ел. табло Т-резервоар. в машинното помещение на резервоара за вода, комплектовано с необходимата защитна и предпазна апаратура.

Захранването на Т-резервоар ще се изпълни с кабел тип САВТ 4x185 мм<sup>2</sup>, от ГРТ-кланица. След излизане на кабела от съществуващата шахта № 7, същия ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м.

Предвид новите мощности до ГРТ-кланица ще се изтегли допълнително 1 бр. нов кабел тип САВТ 4x185мм<sup>2</sup>, от съществуващото БКТП 1x1000 kVA /собственост на Възложителя/. Захранващия кабел ще се изтегли в резервна тръба, предвидена в разработената тръбна канална мрежа по предходен одобрен проект.

2. Строителството ще се осъществи от фирми и предприемачи, притежаващи необходимите документи за извършване на дейността. По време на строителството ще е необходима площ от 100 кв. м в рамките на имота за временна строителна база, в т.ч. за разполагане на санитарно-битовите постройки за изпълнителите на строителството. При извършване на строителните дейности ще бъдат използвани методи - изграждане и монтиране.

3. ИП има взаимовръзка с постановени:

Решение № 45-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на обект за преработка на мляко и млечни изделия, кланица, транжорна и предприятие за месопреработка“ в ПИ № 019003, в землището на с. Овачарово, общ. Добричка, с характер да не се извършва оценка на въздействието на околната среда.

Решение № 103-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за

„изграждане на тръбен кладенец (сондаж за вода)“ в ПИ № 019003, в землището на с. Овчарово, общ. Добричка, с характер да не се извършва оценка на въздействието на околната среда.

ИП не противоречи на действащите планове за района. За реализирането му е издадена виза за проектиране, по реда на Закона за устройство на територията.

В района на с. Овчарово, общ. Добричка няма други обекти с подобна дейност. Не се очаква отрицателен кумулативен ефект с други съществуващи в района подобни производства.

4. Обектът ще се изгради върху вече урбанизирана територия и няма да доведе до ново нарушаване в баланса на земеделска производителност за района. Имотът е с НТП „За хранително-вкусовата промишленост“ и граничи със земеделски земи от изток, юг и запад.

5. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват традиционни строителни материали (цимент, пясък, чакъл, стомана и др.) и ресурси (електроенергия и вода). Материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните фирми. В процеса на експлоатация основно ще се използват вода и електроенергия. До имота има достъп по съществуващи път от общинската пътна мрежа. За нуждите на функциониране на обектите е положена трайна настилка.

6. Поради характера на дейностите ще се формират следните видове отпадъци:

Строителни отпадъци. Изкопните маси от изграждането на съоръжението ще се използват за обратна засипка. Строителните отпадъци ще се третират съгласно Закона за управление на отпадъците и ще се транспортират до депо „Стожер“.

Отпадъци генерирани през строителния период: бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, дървесен материал от куфражи, смеси от метали.

Земните маси от горния почвен слой богат на хумус /където е възможно/, ще бъдат запазени и след приключване на строителството ще бъдат използвани за обратна засипка и за озеленяване. Излишните земни маси и генерираните строителни отпадъци ще бъдат транспортирани до място, определено от общината.

Общото количество строителни отпадъци ще е около 30 м<sup>3</sup>.

При експлоатацията:

Отпадъчни води от самите съоръжения няма да се формират. Не се предвиждат и санитарни помещения към тях.

7. В следствие от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване на околната среда. В процеса на строителството е възможно само временно замърсяване чрез запрашване на въздуха през периода на работа на товарните машини.

При вземане на необходимите мерки за стриктно спазване изискванията, заложи в техническите проекти, замърсяването ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район и няма да предизвика въздействие върху жителите на селото, растителния и животински свят.

По време на експлоатацията на обекта не се очакват вредни въздействия върху околната среда. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до съществени неблагоприятни изменения в компонентите на околната среда и в условията на живот в района.

8. Инвестиционното предложение не се класифицира като такова с нисък или висок рисков потенциал и няма да окаже отрицателно влияние върху човешкото здраве, свързано със създаване на дискомфорт, както и риск от инциденти.

9. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № 10-103-1/22.10.2019 г.) реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията посочени в становището /Приложение/.

*II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.*

1. ИП ще се реализира в ПИ с идентификатор 53210.19.12, по КККР на с. Овчарово, община Добричка, област Добрич.

2. Всички дейности свързани с изграждането на сгради за резервоар за вода с помпена станция към тръбен кладенец ще се осъществяват единствено и само в границите на отредената площадка. Не се налага ползването на допълнителни площи. Новопроектираното съоръжение ще се разположи върху незастроен терен в североизточната част на имота, непосредствено до съществуваща изгребна яма за отпадъчни води от месопреработващото предприятие.

3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

4. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.

5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона - защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, включена в списък на защитените зони, приет с РМС № 122/02.03.2007 г., е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

5.1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на защитена зона BG0000107 „Суха река“ – отстон от нея на около 5,5 км по права линия.

5.2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е защитена местност „Суха река” - на около 19,5 км.

5.3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 85 км, а най-близката влажна зона – Суха река, е на около 6 км от територията, предмет на ИП.

5.4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, е урбанизирана и отдалечена от защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:

- да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона BG0000107 „Суха река”;
- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река”, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;
- да се окаже безпокойство върху видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река”.

5.5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река”.

6. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата. Предвижда се до имота да се достига по съществуваща пътна инфраструктура.

*III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.*

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух” за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.
2. По отношение на компонент „води” въздействието ще бъде отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството.
3. По отношение на компонент „отпадъци” ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
4. По отношение на компонент „почви” се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.

5. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположените населени места. По време на експлоатацията на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
6. При реализацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
7. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия.
8. Въздействието по време на експлоатацията е допустимо, пряко, постоянно, локално, без кумулативен ефект.
9. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение. За населението въздействията ще са без практически неблагоприятни здравни ефекти. По отношение на шума, като най-значим рисков фактор по време на изграждането и експлоатация на обекта, нивата на този фактор ще са по-ниски от допустимите съгласно действащите хигиенни норми. За намаляване въздействието му ще бъде засаден зелен пояс.
10. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

#### *IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение*

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна, предоставя на кмета на Община Добричка и кмета на с. Овчарово, общ. Добричка с изх. № 26-00-6136/A24/04.10.2019 г., уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 10.10.2019 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 10.10.2019 г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 10.10.2019 г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 11.10.2019 г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Добричка и кмета на с. Овчарово, общ. Добричка с изх. № 26-00-6136/A28/11.10.2019 г., копие от искането, и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица.

4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Добричка с Регистр. № изхк-3813/01.11.2019 г. и отговор на кмета на с. Овчарово, общ. Добричка с изх. № АО-353/22.10.2019 г., в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.*

*На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.*

*Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.*

Дата: 04.11.2019

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА  
Директор на РИОСВ

