



РЕШЕНИЕ № ВА -¹⁴⁵.../ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане пет броя еднофамилни жилищни сгради и водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35701.11.90, с площ 7544 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване “Ниско застрояване (до 10 м)“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменар, местност Франга дере и Кокарджа, общ. Варна, обл. Варна, за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на жилищните сгради, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БИЗНЕС АСПЕКТИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Западна промишлена зона, Печатница Варна - Изток

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пет броя еднофамилни жилищни сгради и водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35701.11.90, с площ 7544 кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменар, местност Франга дере и Кокарджа, общ. Варна, обл. Варна, за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на жилищните сгради.

Чрез новият водоизточник ще се черпи подземна вода от Подземно водно тяло "Карстово – порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово" с код BG2G000000N018 на територията на БДЧР.

Необходим годишен воден обем:

- Средноденонощен дебит на черпене, $Q_{ср. дн.} = 4160 \text{ м}^3/\text{ден} : 365 \text{ дн} = 11,4 \text{ м}^3/\text{ден} = 0,13 \text{ л/с}$.
- През активния сезон, 180 дни (1 април - 1 октомври) $Q_{ср. дн.} = 19 \text{ м}^3/\text{ден} = 0,22 \text{ л/с}$.



За изграждане на сондажа ще се използват съществуващите в територията пътища, като осигуряването на необходимите за изграждането му вода и електричество ще се осигури чрез водни съдове и генератор. Необходимата за експлоатация на съоръжението електроенергия ще бъде осигурена от съществуващата електропреносна мрежа.

Строителството ще се извърши на база одобрен план за безопасност и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда. Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *наредба за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най- близката защитена зона - защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“, обявена със Заповед № РД № 129/10.02.2012г. /обн. ДВ, бр. 22/2012г./ на министъра на околната среда и водите, изменена съгласно Заповед № РД № 81/28.01.2013г. /обн. ДВ, бр. 10/05.02.2013г./ и Заповед № РД № 389/07.07.2016г. /обн. ДВ, бр. 59/2016г./ на министъра на околната среда и водите е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната.**

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № 10-166-1/18.10.2019 г.) при реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията посочени в становището */Приложение/*.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) с изх. № 05-09-245(А8)/16.08.2019 г.), ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021г. и няма да окаже въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че бъдат спазени нормативните изисквания посочени в т. IV от становището */Приложение/*.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 10, буква „б“ за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги и точка 2, буква „г“ дълбоки сондажи в т.ч. за водоснабдяване, от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС и същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35701.11.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменар, местност Франга дере и Кокарджа, общ. Варна, обл. Варна. Сградите с жилищни функции са предвидени да бъдат изградени като типови еднофамилни жилищни сгради, проектирани на кота терен - едно ниво, без сутерен, различаващи се единствено по ориентацията им в парцела. Всяка жилищна сграда ще разполага

с дневна с кухненски бокс, спалня, собствен санитарен възел и складова ниша. Конструкцията на сградите ще е монолитна със стоманобетонни колони, греди и плочи. Теренът е с малки наклони, което осигурява удобен пешеходен и автомобилен подход. Пешеходния достъп в парцела е осигурен централно по оста изток-запад. Наклоните ще бъдат преодолені посредством стълби и рампи. Улицата по южната регулационна линия осигурява автомобилен достъп до всяка сграда и място за паркиране. За самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на петте жилищни сгради ще бъде изградено ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец в същия имот. Въз основа на извършените хидрогеоложки проучвания в района на ПИ с идентификатор 35701.11.90 в землището на с.Каменар, местността „Франга дере и Кокарджа“, е установено, че необходимите водни количества могат да се осигурят чрез едно водовземно съоръжение-тръбен кладенец, което да бъде изградено в неогенския водоносен хоризонт-подземно водно тяло(ПВТ) BG2G000000N018-Карстово-Порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна -Ботево-Батово, съгласно номенклатурата на водните тела в обсега на БДЧР-Варна. Изграждането на водовземното съоръжение ще премине през няколко етапа:

- Изграждане на водовземно съоръжение
- Опитно – филтрационни изследвания
- Водоземане

Необходимия годишен воден обем за предвидените цели съгласно Наредба №4 от 17 юни 2005г, за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации са както следва:

цели	показател	Водо- снабдителна норма, л/дн	м ³ /ден	м ³ /год
365дни-питейно-битово водоснабдяване - жители	20 ч.	200	$\frac{20 * 200}{1000} = 4,0$	1460
Други цели-поливане зелени площи-180 дн	600 м ²	15л/м ² /дн	9,0	1620
Други цели - поливане тревни площи-180 дн	2000 м ²	3л/м ² /дн	6,0	1080
Общо			19,0	4160

Водоснабдителните норми се отнасят за основните потребители на вода и включват всички видове потребление на вода в сградите – за обслужващ персонал, за почистване и др.

Средноденоношен дебит на черпене, $Q_{\text{ср.дн.}} = 4160 \text{ м}^3/\text{ден} : 365 \text{ дн} = 11,4 \text{ м}^3/\text{ден} = 0,13 \text{ л/с}$.

През активния сезон, 180дни (1 април - 1 октомври) $Q_{\text{ср.дн.}} = 19 \text{ м}^3/\text{ден} = 0,22 \text{ л/с}$.

След приключване на сондирането, около устието на сондажа ще се изгради шахта с примерни размери 2,2/2/2,5м в която ще се монтират ел. таблото на помпата, водомерът, кранче за вземане на проби, нивомерът и разпределителните кранове. Останалата част от площадката ще се рекултивира и ще попадне в пояс I на санитарно-охранителната зона(СОЗ) на водовземното съоръжение, която се предвижда с площ 100м².

2. Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава. Достъпът до имота ще се осъществява чрез съществуващата транспортна инфраструктура.
3. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществяват единствено и само в границите на имота, собственост на възложителя.
4. Строителството ще се осъществи от местни строителни фирми и предприемачи. По време на строителството ще са необходими площи в рамките на имота за временна строителна база, в т.ч за разполагане на санитарно-битовите постройки за изпълнителите на строителството. При извършване на строителните дейности ще бъдат използвани конвенционални методи. Ще се проведат изкопни работи, изграждане на бетонови основи, кофраж и подземно включване към електропреносната мрежа.

Сондирането ще бъде роторно, безядково до проектната дълбочина 150 ± 20 м., със сондажна апаратура 1БА15. Режим на сондиране : товар-1 до 1,5 т.; обороти-60 до 80 об./мин.; дебит на помпите-6 до 8 л/сек. Предвидена е плътна част за място на помпата, на дълбочина $125-130 \pm 10$ м. В горната част на тръбите(инт.0-10м) се предвижда надеждна изолация на затръбното пространство за предпазване от замърсяване на водоносния хоризонт от повърхностни води, като се предвижда обсадни циментирани колони.

5. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват следните основни суровини, енергия, материали: вода; дървен материал; чакъл и електроенергия. През строителния период ще се използват ограничени количества от традиционни природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: пясък и трошен камък, цимент, армировъчна стомана и материали за метални конструкции, пластмаса и пластмасови изделия, дървен материал, ел.енергия и др. По време на експлоатацията основно ще се използва вода и електроенергия.
6. Присъединяването на водовземното съоръжение и бъдещите сгради ще се осъществи от съществуващата електроразпределителна мрежа, чрез изграждане на отклонения към всеки един от бъдещите обекти. Водоснабдяването ще бъде осигурено от водовземното съоръжение. Отпадъчните води ще се отвеждат в изгребна яма, след което ще се предават на лица имащи съответен документ за заустването им в действаща ПСОВ.
7. Реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., при спазване на условията посочени в становище на БДЧР /Приложение /.
8. През строителния период ще се образуват следните видове отпадъци: изкопни земни маси – приблизително количество $1\,500\text{ м}^3$. Земните маси от горния почвен слой богат на хумус, ще бъдат запазени и след приключване на строителството ще бъдат използвани за възстановяване на терена и за озеленяване. Излишните земни маси ще бъдат транспортирани до място, определено от община Варна. Смесени строителни отпадъци. Приблизителни количества 50 т., които ще бъдат събирани и извозвани от лицензирана фирма.

По време на експлоатацията на жилищните сгради ще се генерират основано смесени битови отпадъци, които ще се изхвърлят в разположените в района контейнери на обслужваща сметосъбираща фирма. Разделно събираните отпадъци – хартия, стъкло и пластмаси, ще се изхвърлят в разположените в района контейнери за разделно събиране на обслужваща сметосъбираща фирма.

9. Не се очаква замърсяване на въздуха, водите, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.
10. Съгласно становище на РЗИ – Варна, ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на посочените условия в него (Приложение: становище на РЗИ – Варна с изх. № 10-166-1/18.10.2019 г.).
11. В близост до територията, предмет на ИП, няма други предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35701.11.90, с площ 7544 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване “Ниско застрояване (до 10 м)“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменар, местност Франга дере и Кокарджа, общ. Варна, обл. Варна.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. Съгласно приложено становище изх. № 05-09-245(А8) от 16.08.2019 г. на БДЧР:
 - 3.1. По отношение на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) за Черноморски район 2016-2021 г. Предвидената територия попада в обхвата на:
 - Подземно водно тяло "Карстово – порови води в неоген–миоцен–сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово" с код BG2G000000N018, което е определено в добро количествено и лошо химично състояние по показател NO₃, с поставена цел: постигане на добро състояние.
 - Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП: зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ; чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

За водните тела в ПУРБ 2016-2021 г. има заложили конкретни мерки, имащи отношение към ИП на ниво район на басейново управление.

3.2. По отношение на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Черноморски район 2016-2021 г.

Територията на ИП не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.

3.3. Съгласно баланса на ресурсите на подземните водни тела, ПВТ с код BG2G000000N018, от което ще се извършва водочерпането, е в добро количествено състояние – няма превишение на общото годишно черпене над

определените разполагаеми ресурси и не е установена тенденция към понижаване на водните нива. Определени са следните ресурси за ПВТ: разполагаеми ресурси 1923,6 л/сек, общото разрешено водно количество 295 л/с по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани и свободните водни количества – 1628,6 л/с. Искането на заявителя е за разрешен годишен воден обем от около 4160 м³/годишно (средно годишно – 0,13 л/с), който може да се добива от посоченото подземно водно тяло.

Отчитайки гореизложеното реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., при спазване на условията посочени в становище на БДЧР.

4. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата.
5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона - защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“, обявена със Заповед № РД № 129/10.02.2012г. /обн. ДВ, бр. 22/2012г./ на министъра на околната среда и водите, изменена съгласно Заповед № РД № 81/28.01.2013г. /обн. ДВ, бр. 10/05.02.2013г./ и Заповед № РД № 389/07.07.2016г. /обн. ДВ, бр. 59/2016г./ на министъра на околната среда и водите е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната**, поради следните мотиви:
 - 5.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на горещитираната защитена зона – на около 0,300 км от 33 BG0002082 „Батова“.
 - 5.2 Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е Защитена местност /ЗМ/ „Казашко“ - на около 4,9 км и ЗМ „Мочурище“ - на около 4,9 км.
 - 5.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 42 км, а най-близката а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 3,6 км от територията, предмет на ИП.
 - 5.4 Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, не попада в защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:
 - да бъдат засегнати пряко местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова“;
 - да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;
 - да се окаже значително безпокойство върху на видове животни, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова“;
 - не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова“
6. За реализацията и експлоатацията на ИП, не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

7. С ИП няма да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа.
8. ИП не засяга територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатация на обекта не се очаква въздействие.
2. По отношение на фактор „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на ИП, ще се третираят съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
3. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, отрицателно въздействие по време на строителните работи, по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.
4. По отношение на „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне населеното място. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
5. По време на експлоатация на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието, ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
6. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия.
7. Въздействието по време на строителството и експлоатацията е допустимо, без кумулативен ефект.
8. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна, предоставя на кмета на Община Варна и кмета на с. Каменар, общ. Варна с изх. № 26-00-1054/A14/05.09.2019 г., уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 01.10.2019 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от

01.10.2019 г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 02.10.2019 г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Варна и кмета на с. Каменар, общ. Варна с изх. № 26-00-1054/A19/02.10.2019 г., копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.
4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на заместник кмета на Община Варна с изх. № РД19016617ВН_004ВН/25.10.2019 г. и получен отговор от Кметство Каменар, общ. Варна с вх. № 26-00-1054/A21/21.10.2019 г. на РИОСВ-Варна, в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 05. 11. 2019

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ