



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 173 /ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), § 35 от Преходни и Заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (обн. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна и Басейнова Дирекция Черноморски район (БДЧР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Складови и производствени дейности, свързани с неопасно производство и складиране на същото. Открити складове за инертни материали /пясък, чакъл, каменно брашно/ и тяхното трошене и сортиране чрез трошачно-сортировъчна инсталация. Закрити съоръжения за доставка, обработка, съхранение и експедиция на зърнени култури /зърнобаза/. Водоем за пожарно водоснабдяване и други дейности", с. Златина, община Провадия, област Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЗСК-Девня“ АД

Седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, град Варна, Западна промишлена зона, ул. "Уста Кольо Фичето" № 62

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) касае "Складови и производствени дейности, свързани с неопасно производство и складиране на същото. Открити складове за инертни материали /пясък, чакъл, каменно брашно/ и тяхното трошене и сортиране чрез трошачно-сортировъчна инсталация. Закрити съоръжения за доставка, обработка, съхранение и



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@ riosv-varna.org , www.riosv-varna.org

експедиция на зърнени култури /зърнобаза/. Водоем за пожарно водоснабдяване и други дейности" в ПИ с идентификатор № 31005.15.2, площ 360 093 кв.м, НТП Нива, вид територия Земеделска, категория 10, м. Мерата, с. Златина, община Провадия, област Варна, стар номер 015002.

Силозно стопанство: В складовото стопанство ще се приема, почиства, суши и съхранява зърно с възможност за неговата експедиция към товарно превозно средство или към складове за съхранение.

Предвиждат да се изпълнят следните обекти на складовата база за съхранение на зърно: Вертикални силози /складово стопанство/ за съхранение на $19\,332\text{ м}^3$ зърно, състоящи се от:

- Авторазтоварище – 60 м^3 ;
- Елеваторна кула;
- Силози – 6 бр., всеки с вместимост по 3222 м^3 ;
- Бункер за експедиция на зърно – 1бр. по $85,4\text{ м}^3$;
- Бункери за отсевки и фини отпадъци – 2бр. по 18 м^3 ;
- Зърнопочистваща машина – 100 т/ч ;
- Зърносушилня – 1бр.;
- Бункер за влажно зърно – 185 м^3 ;

Други - спомагателни, обслужващи подобекти към складовото стопанство за съхранение за зърно:

- Елеватори, редлери и шнекове за транспорт на зърното и отсевките;
- Шибри /кранове/ и клапи за регулиране и управление на технологичните потоци, вентилатори /по 2бр. на силоз/;
- Пасарелни пътеки с носещи стойки;
- Метална носеща конструкция за почистващата машина и елеваторната кула;
- Лаборатория;
- Помещение за ел. табла и управление /команден пункт/;
- Открит автоматичен кантар, с товароподемност – до 60 т ;
- Контролно-пропускателен пункт (КПП);
- Ограда с портал;
- Административна сграда с битовки за персонала;
- Паркинги за зърновози и леки автомобили;
- Обслужващи бетонови пътища в границите на имота;

Складовото стопанство ще приема, почиства, суши и съхранява зърнени храни, с възможност за тяхната експедиция към товарно превозно средство, или към складове за съхранение на зърно.

Трошачно-миячна сортировъчна инсталация за производство на каменни фракции

Взривената скална маса, от която се произвеждат различните фракции от чакъл, ще се доставя с 3бр. самосвали с товароподемност до 33 т . В случай, че инсталацията работи взривената скална маса директно се подава към приемния бункер. Ако инсталацията не работи, суровината се разтоварва на обособено за целта място. Когато това скалната маса стане с обем 750 м^3 или около 1500 т , с фадрома се изсипва върху скалата (решетка с отвори $630/630\text{ мм}$) на приемния бункер. От приемния бункер скалната маса директно постъпва към челюстната трошачка, от която по транспортна лента, раздробената скална маса с фракция $0\div 80\text{ мм}$ или $0\div 140\text{ мм}$ постъпва към дробилната машина или роторната трошачка. От роторната трошачка, чрез нагласяване на отвора на изхода ѝ на 63 мм , чрез транспортната лента до открит склад се произвежда и складира фракцията $0\div 63\text{ мм}$, предназначена за пътища.

Аналогично, чрез нагласяване на отвора на изхода на роторната трошачка на 40 мм , чрез транспортна лента до открит склад се произвежда и складира фракцията $0\div 40\text{ мм}$, предназначена предимно за пътища. Когато няма нужда от производство на фракции $0\div 63\text{ мм}$ и $0\div 40\text{ мм}$, а е необходимо да се произведат останалите фракции, съгласно технологичната схема, изходния

отвор на роторната трошачка се наглася на отново 40мм, и по ламаринен улей към транспортна лента се транспортира фракция 0÷40мм. Тази фракция постъпва в двуетажно сито с водно промиване. Ситото е с отвори – горна скара ф30мм и долна скара 22,4мм. От ситото по транспортни ленти се получават фракция 30÷40мм за пътни настилки, дренажи и др. и фракция 22,4÷30мм за бетон.

От двуетажното сито се отделя и фракция 0÷22,4мм, която фракция постъпва по транспортна лента към второ двуетажно сито. Това сито е с горна скара ф11,2мм и долна скара от ф4мм. Съответно се получават следните фракции: 11,2÷22,4мм за бетон, фракция 4÷11,2мм за бетон и фракция 0÷4мм – каменно брашно, използващо се за подложки под водопроводи и канализации, тротоари, насипи.

Към двете сита, с цел осъществяване на промиването на съответните фракции се подава вода, върху оросителната инсталация на ситата в количество по 1,5л/сек за всяко сито. Общо 3л/сек. Тази вода отделя фините, отмиваемы частици (глината), както и ситно натрошеното каменно брашно, които пречат на качеството на фракциите, предназначени за производство на бетон. Водата, заедно с отделените примеси в нея постъпва към 2бр. хоризонтални, стоманобетонени утайтели (работен и резервен). Ширината на всеки утайтел е 2,60м, с цел машинно изчерпване на утайките. Дължината на утайтелите S е определена на база 30 секундно утаяване, при скорост на водата в утайтеля $V = 0,30\text{м/сек}$, или $S = V \times T$, $S = 0,30\text{м/сек} \times 30\text{сек} = 9\text{ м}$. Дълбочината на утайтеля е от 0 до 1,10м. Полезен обем на утайтеля – 12м^3 . Когато единият утайтел се запълни с утайка, същата се изгребва с фадрома на депо, като се включва да работи резервният утайтел. Утаечният материал от депото, след като достигне необходимата влажност, може да се използва за насипи с най-различно предназначение.

Утаечната вода от утайтелите се събира в черпателен резервоар с обем 5м^3 , от който с автоматично действаща потопяема помпа от типа на Grundfos, Flygt или Bibo, като оборотна вода ще се използва за оросяване.

Откритият водоем за производствена вода ще се захранва от съществуващия дълбок сондаж, находящ се в ПИ00051 чрез многостепенна потопяема помпа – 14kW, дебит 3л/сек и напор 25 атм. Откритият водоем ще се ситира на кота 220,00м, с цел осигуряване на налягане за промиване около 1,5÷2 атмосфери (15-20м. воден стълб). Водопроводите ще минават подземно. Тласкателният водопровод ф90 – ПЕВП тръби (вътрешен диаметър 3 цола) от ПИ 00051 ще премине през съседни имоти, собственост на ЗСК-Девня АД, за което не е необходимо да се учредява право за преминаване. Горното се отнася и за кабелното захранване от съществуващия трафопост в ПИ00051.

Като помощни съоръжения към ТМСИ ще има изграден автокантар с капацитет 60 т за измерване на продадени количества фракции и битовка за персонала.

Получените фракции ще се съхраняват на площадката на открит склад за фракция 0 – 63 мм, открит склад за фракция 0 – 40 мм, открит склад за чакъл, фракция 30-40 мм, открит склад за чакъл, фракция 22,4-30 мм, открит склад за чакъл, фракция 22,4-11,2 мм, открит склад за чакъл, фракция 11,2-4 мм, открит склад за каменно брашно, фракция 4-0 мм.

През експлоатационния период на площадката няма да се третират отпадъци, попадащи в обхвата на ЗУО и няма да се извършват дейности по обезвреждане или оползотворяване на отпадъци по приложения 1 и 2 на ЗУО.

За силозното стопанство ще е необходим обслужващ производствен персонал от 6 (шест) човека, от които 2 бр. /на смяна/; лаборатория – 1 човек; КПП и кантар – 1 човек; помпиер и поддръжка по ВиК - 1 човек, пазач/ охрана /само нощна/ - 1 човек.

Трошачно – миячна – сортировъчна инсталация ще включва:

- Челюстна трошачка – 110kW;
- Дробилка (роторна трошачка);
- Транспортни ленти 3бр. x 5kW;
- Транспортни ленти 7бр. x 7kW;
- Прахоуловител (вентилатор + помпа);
- Помпа за оборотна вода – 3kW;

- Двуетажни вибрационни сита 2бр.
Инсталирана мощност около 300 kW.
Като помощни съоръжения към ТМСИ ще има:

- автокантар с капацитет 60 т;
- битовка с капацитет до 5 човека.

Дневна производителност на инсталацията – 720 тона.

Месечна производителност 22 дена x 720т - 15 840 тона.

Годишна производителност, изчислена на база 9 месеца, без зимните месеци ноември, декември и януари - 15 840т/месец x 9 месеца - 142 560 тона.

Необходим персонал на ТМСИ – 5 човека.

За електроснабдяване на обектите ще се използва съществуващ трафопост 630 KVA, разположен в ПИ 000051, собственост на възложителя.

За водоснабдяване ще се използва съществуващ тръбен кладенец ТК „ЗСК-Златина” (собственост на възложителя) с дълбочина 408 м, ситуиран в ПИ 000051.

Отпадъчните БФ води ще се отвеждат в две водоплътни черпателни ями от ПЕВП, всяка с обем 10 м³. Производствената отпадъчна вода от промиване на натрошения материал, заедно с отделените примеси в нея ще постъпва към 2 броя хоризонтални стоманобетонени утаители (работен и резервен) с полезен обем на всеки 12м³. Когато единият утаител се запълни с утайка, същата се изгребва с фадрома на обособено за целта място, като се включва да работи резервният утаител.

Утаената вода от утаителите се събира в черпателен резервоар с обем 5м³, където, като оборотна вода, с автоматично действаща потопяема помпа се изтласква към открития водоем за производствена вода.

Откритият водоем за производствена вода се захранва от съществуващия дълбок сондаж, находящ се в ПИ000051 чрез многостепенна потопяема помпа. Водата ще постъпва във водоем с обем 210 м³, от които 108 м³ вода за пожарна безопасност и 102 м³ за производствени нужди. Вода за питейни цели ще се доставя бутилирана. Отпадъчните БФ води ще се отвеждат в две водоплътни черпателни ями от ПЕВП, всяка с обем 10 м³. Промислените отпадъчни води след утаяване на механичните примеси ще се връщат във водоем за производствени води.

Отпадъчни води: На обекта ще се инсталира химическа тоалетна.

Около терена, спазвайки наклона, ще се изградят земни канавки за отвеждане на атмосферните води от терена. Те ще се насочат към водоема за оборотна вода и за оросяване.

Съгласно ПУП-ПЗ застрояването е предвидено да е на минимум 5 м от границите на имота и е съобразено със сервитута на Магистрален газопровод 1000 м – охранителна зона 250 м от оста на газопровода. Спазени са нормативните градоустройствени показатели за териториите от разновидност „Предимно производствена зона” (Пп):

- | | |
|--|-------------|
| • Максимална етажност | - Н до 10 м |
| • Макс. плътност на застрояване | - ≤ 80% |
| • Макс. интензивност на застрояване - Кинт | - ≤ 2,5 |
| • Мин. озеленена площ | - ≥ 20% |
| • Начин на застрояване | - свободно |

На основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС е допуснато извършването само на ОВОС, предвид това че инвестиционното предложение е включено в приложение № 2 на ЗООС и за него, се изисква и изготвянето на самостоятелен план по чл. 85, ал. 1 и 2 от същия закон.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от наредба за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най- близката защитена зона - защитена зона /ЗЗ/ за опазване на дивите птици BG0002038 „Провадийско-роякско плато” и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000104 „Провадийско-роякско плато” е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. №РД-1338-187 /23.08.2019 г.) ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Съгласно становище с (изх. № 05-09-237-/А1/23.05.2019г.) на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна, ИП е допустимо спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложи в ПУРБ в Черноморски район 2016-2021 г., и мерките за намаляване на риска от наводнения към ПУРН в Черноморски район 2016-2021 г. при спазване и съобразяване с описаните в него мерки и условия. /приложение/

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10 „з“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на складово стопанство, в което ще се приема, почиства, суши и съхраняват зърнени храни, с възможност за тяхната експедиция към товарно превозно средство, или към складове за съхранение на зърно. Ще бъде изградена трошачно-миячна сортировъчна инсталация за производство на каменни фракции. Получените фракции ще се съхраняват на площадката на открит склад за фракция 0 – 63 мм, открит склад за фракция 0 – 40 мм, открит склад за чакъл, фракция 30-40 мм, открит склад за чакъл, фракция 22,4-30 мм, открит склад за чакъл, фракция 22,4-11,2 мм, открит склад за чакъл, фракция 11,2-4 мм, открит склад за каменно брашно, фракция 4-0 мм. Ще бъде изграден водоем с обем 210 м³, от които 108 м³ вода за пожарна безопасност и 102 м³ за производствени нужди. Всички бъдещи дейности по строителство ще се извършват в ПИ с идентификатор № 31005.15.2, в с. Златина, община Провадия, област Варна.
2. Настоящото намерение има взаимовръзка с издадени:

- Решение № ВА 106 -ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва“ за “Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци” в землището на село Златина, община Провадия в ПИ №31005.15.51, площ 491465 кв.м, стар номер 000051 трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – Депо за индустриални отпадъци, землище на с. Златина, община Провадия, област Варна възложител: „ЗСК-Девня“ АД.
 - Решение по оценка на въздействието върху околната среда № ВА - 15/ 2011 г. за „одобряване“ осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане и експлоатация на “Ветро-фотоволтаична централа “Златина” в поземлени имоти с № 000073, образуван от № 000053 и № 000072, и № 000051, с обща площ 1919.52 дка, в землището на с. Златина, община Провадия, област Варна, с възложител: “Уинд Енерджи Парк-Ветрино” ООД, които са загубили правното си действие.
3. Към настоящия момент в землището на село Златина има две други процедурирани, одобрени инвестиционни намерения с различен характер, които не са реализирани. Спецификата на ИП не предполага кумулиране с други инвестиционни намерения.
 4. Имотът е транспортно осигурен, ще се използват съществуващи пътища. Няма необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Територията е електроснабдена, няма изградена ВиК мрежа; има изграден сондаж в съседен имот за водовземане от подземни води за производствени нужди.
 5. По време на строителството на ИП ще се използват строителни материали (бетон, арматурна стомана, дървен материал, метални конструкции и др), електроенергия, горива и вода, а по време на експлоатацията - ел. енергия, подземни води и горива.
 6. Строителството ще е монолитно и сглобяемо, съставено от стоманобетонни основи и метални конструкции. Силозните клетки и съоръжения, и ТМСИ ще са с монолитно изляти фундаменти и сглобяеми метлни конструкции над земята, снабдени с всички сертификати. Помощните конструкции и ТМСИ са предвидени от готови модулни елементи, които се сглобяват на място. При строителството на обекта ще се използват негорими материали - стомана и стоманобетон, като за: авторазтоварище - стоманобетон със стоманена покривна конструкция, за елеваторна кула и силозни клетки, фундаменти, ТМСИ - стоманобетон, останалата част - стоманена конструкция.
 7. По време на строителството ще се образуват строителни отпадъци (основно земни маси от изкопните работи) и незначителни количества битови отпадъци от персонала, извършващ строителството на обекта; по време на експлоатацията ще се генерират битови отпадъци и отпадъци от преработката на подземните богатства – отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали.
 8. За водоснабдяване ще се използва съществуващ тръбен кладенец ТК „ЗСК-Златина” (собственост на възложителя) с дълбочина 408 м, ситуиран в ПИ 000051. Отпадъчните БФ води ще се отвеждат в две водопълтни черпателни ями от ПЕВП, всяка с обем 10 м³. Производствената отпадъчна вода от промиване на натрошения материал, заедно с отделените примеси в нея ще постъпва към 2 броя хоризонтални стоманобетонни утайтеля (работен и резервен) с полезен обем на всеки 12м³. Когато единият утайтел се запълни с утайка, същата се изгребва с фадрома на обособено за целта място, като се включва да работи резервният утайтел. Утаечната вода от утайтелите се събира в черпателен резервоар с обем 5м³, където, като оборотна вода, с автоматично действаща потопяема помпа се изтласква към открития водоем за производствена вода. Откритият водоем за производствена вода се захранва от съществуващия дълбок сондаж, находящ се в ПИ00051 чрез многостепенна потопяема помпа. Водата ще постъпва във водоем с обем 210 м³, от които 108 м³ вода за пожарна безопасност и 102 м³ за производствени нужди. Вода за питейни цели ще се доставя бутилирана. Отпадъчните БФ води ще се отвеждат в две водопълтни черпателни ями от ПЕВП, всяка с обем 10 м³. Промислените отпадъчни води след утаяване на механичните примеси ще се връщат

във водоем за производствени води. На обекта ще се инсталира химическа тоалетна. Около терена, спазвайки наклона, ще се изградят земни канавки за отвеждане на атмосферните води от терена. Те ще се насочат към водоема за оборотна вода и за оросяване.

9. РЗИ – Варна, не възразява относно реализацията на инвестиционното предложение.
10. При безопасно осъществяване на дейността и недопускане на инциденти не се очаква замърсяване на околната среда и нараняване на работещи, както и създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.
11. Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно влияние върху човешкото здраве, свързано със създаване на дискомфорт, промяна на изгледните характеристики на ландшафта, както и риск от инциденти.
12. През експлоатацията на инвестиционното предложение не се очакват значителни въздействия върху околната среда и хората при спазване и изпълнение на заложените компенсиращи мерки.
13. В близост до територията предмет на ИП няма предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Всички бъдещи дейности по строителство ще се извършат в ПИ с идентификатор № 31005.15.2, в с. Златина, община Провадия, област Варна, с обща площ 360 093 дка. В землището на село Златина има процедирани две инвестиционни намерения по реда на ЗООС, които към настоящия момент не са реализирани с обща площ 515, 407 дка. Сумарно с настоящото ИП, площта на процедираните ИП става 875.5 дка. Землището на село Златина е 17 620 дка, т.е. всички ИП отнемат 4,96% от общата площ на селото на етап прединвестиционни намерения. С бъдещото ИП не съществува риск от натоварване на околната среда от преминали процедури и тя може да поеме бъдещото натоварване с предвижданията заложи в него. Въздействието ще бъде пренебрежимо малко като степен и с минимален ефект и ниска степен на въздействие.
2. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. ИП не съдържа обекти или мероприятия, които да доведат до поява на нови, значими по количество замърсители в разглежданата територия. Имайки предвид настоящото състояние на ландшафта в разглеждания район може да се твърди, че няма да доведат до значими негативни изменения в състоянието на ландшафта. Измененията

в елементите на ландшафта ще бъдат основно по отношение на акустичната и на визуалната среда. Очакваното визуално въздействие ще доведе до изменение в облика на средата, но няма да окаже влияние върху продуктивността и емкостта на ландшафта, а също и на възможностите му за развитие.

5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно-геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
6. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от наредба за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най- близката защитена зона - защитена зона /ЗЗ/ за опазване на дивите птици BG0002038 „Провадийско-роякско плато” и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000104 „Провадийско-роякско плато” е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните., поради следните мотиви:
 - 6.1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираните защитени зони, ЗЗ BG0002038 „Провадийско-роякско плато” и BG0000104 „Провадийско-роякско плато” - на около 1,500 км по права линия.
 - 6.2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близко разположената е Защитена местност „Голямата канара“ - на около 5 км по права линия.
 - 6.3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 35 км, а най-близката влажна зона – река „Златина“, е на около 3 км от територията, предмет на ИП.
 - 6.4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, не попада в защитените зони, с реализацията на ИП няма вероятност:
 - да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-роякско плато” и ЗЗ BG0000104 „Провадийско-роякско плато”;
 - да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-роякско плато”, ЗЗ BG0000104 „Провадийско-роякско плато”, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;
 - да се окаже значително безпокойство на видове животни, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-роякско плато”;
 - не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-роякско плато”, ЗЗ BG0000104 „Провадийско-роякско плато” .

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат

засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Реализирането на обектите в ИП няма да доведе до значими емисии в атмосферния въздух на района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията, при ползване на съществуващите пътища за достъп. Оценката за кумулативни въздействия в района показва, че реализирането на ИП няма да доведе до значителна промяна в качеството на атмосферния въздух в района. Очакваните концентрации на замърсители по време на строителството и по време на експлоатацията са значително по-ниски от пределно допустимите за населени места и не могат да окажат съществено влияние върху качеството на атмосферния въздух в района и да повлияят негативно. Направената оценка на емисиите и имисиите на замърсителите показва, че очакваните концентрации на тези замърсители в района са в рамките на нормите за опазване на човешкото здраве.
2. Въздействието върху подземните води се оценява на незначително, пряко и постоянно.
3. Реализацията на ИП не е свързана с никакви рискове за геоложката среда и няма да провокира неблагоприятни свлачищни, ерозионни и други неблагоприятни физико-геоложки процеси.
4. Разглежданата територия няма да окаже значително въздействие върху почвата от вредни вещества, отделящи се от двигателите на строителната техника. Не може да се очаква съществено емисионно въздействие върху почвите. Няма да бъдат засегнати съседни земи и съответно няма да бъде повлияно върху тяхното плодородие. Строителството в предвидените очертания, съгласно представеното ИП не би довело до замърсяване на почвата и оттам до промяна в химичния състав и химичните свойства на почвата. Въздействието върху почвите, свързано с изпълнението на проекта и функционирането на обекта ще бъде минимално като площ и пренебрежимо като степен.
5. Извършваните дейности през периода на строителството допълнително ще натоварват шумово района и нивата на шума на територията им ще се определят от съществуващите нива на шума по протежение на пътя. При експлоатацията на ИП се гарантира спазване граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях, регламентирани в Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МОСВ и МЗ. Не се налага реализиране на мероприятия и ограничителни мерки, водещи до намаляване нивата на шума, излъчван в околната среда от експлоатацията на ИП.
6. Реализацията на инвестиционното намерение няма да окаже неблагоприятно влияние върху екологичния статус на района, през експлоатационния период. При правилно подбрана в технологично отношение система за управление на отпадъците, генерирани на територията на ИП, въздействието ще бъде дълготрайно през периода на експлоатация, без значими изменения в характеристиките на средата. Липсата на значими количества на формираните отпадъци през етапи на експлоатация на обекта, предоставя възможност за използване на съществуващите и предвидените за реализиране общински и регионални системи за управление на отпадъците, без да бъдат съществено натоварени.
7. Въздействието на инвестиционното предложение върху здравето на работещите при експлоатация във възможно най-неблагоприятните ситуации и екстремални условия - природни бедствия (силни ветрове, бури, градушки, снеговалежи, наводнения, земетресения и т.н.), аварии на електроразпределителната мрежа и авария с инсталацията и др. също се очаква да бъде незначително, несъществено, локално, епизодично, краткотрайно, или изобщо няма да има въздействие.

8. По време на експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
9. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализацията територия.
10. Въздействието по време на експлоатацията е допустимо, пряко, постоянно, локално, без кумулативен ефект.
11. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
12. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 20.08.2019 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 20.08.2019 г. включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 20.08.2019 г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 21.08.2019 г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
2. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на с. Златина, община Провадия с изх. №26-00-54/A8/21.08.2019г. и кмета на Община Провадия с изх. изх. №26-00-54/A7/21.08.2019г. копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.
3. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС съгласно писма на кмета на с. Златина, община Провадия с изх. № 14/10.10.2019 г. и кмета на Община Провадия с изх. № РД 3200-122/30.10.2019 г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следните условия:

Преди въвеждане в експлоатация:

1. Да се извършат собствени периодични измервания за нивата на шума, излъчван в околната среда от ИП, с цел доказване съответствие с граничните стойности на показателите за шум. Докладът за резултатите от измерванията да се представи в РИОСВ-Варна.

2. При неспазване на граничните стойности на показателите на шум да се изпълнят допълнителни мерки за намаляване на въздействието и да се извършат повторни измервания. Доклад за резултатите да се представи в РИОСВ-Варна.

По време на експлоатацията:

1. Да се извършат собствени периодични измервания на показателите за шум, излъчван в околната среда, съгласно чл. 27 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр.3/2011 г.).
2. Реализацията на заложените в ИП дейности да бъдат съобразени с изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
3. Да се предвидят мерки за безпрепятствено оттичане на атмосферните води преминаващи през имота и да не се допуска замърсяването им с нефтопродукти от обслужващата техника.
4. Заустването и третирането на битово-фекалните отпадъчни води да се извършва в съответствие с разпоредбата на чл. 46, ал. 4, т. 2 от Закона за водите и действащите подзаконови актове. Събирането на битово-фекалните отпадъчните води да е във водоплътен, черпателен резервоар с осигурен капацитет, който да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. Необходимо е периодично, битовите отпадъчни води да се транспортират от оторизирана фирма, която има сключен договор с В и К оператор за приемане в канализационната система на дружеството, а за предадените количества да се води отчетност.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 20.12.2019

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ