



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - ²⁵...../ПР/2019 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и във връзка с чл. 99б от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), § 35 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗООС и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) за „Поставяне на мобилна инсталация за преработка и дестилация на етерично – маслени култури” в село Аврен, община Аврен, област Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: **КРОЙШ** от Ойпен, Кралство Белгия,
с адрес: с. Царевци, община Аврен, област Варна.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение (ИП) се отнася за „Поставяне на мобилна инсталация за преработка и дестилация на етерично – маслени култури” в УПИ ХХ - 675, 680, с площ 4431 кв.м, кв. 94, село Аврен, община Аврен, област Варна.

Инсталацията може да работи на различни площадки в близост до насажденията. Поставя се за един работен ден. Целият комплекс изграден на модулен принцип ще се състои от следните възли:

А/ Модул дестилация (два броя мобилни дестилатора с обем 3 куб.м монтирани върху ремарке)

Дестилаторът представлява цилиндричен съд с подвижен капак (с конична форма и цилиндрична част) и неподвижно дъно (конично, стационарно закрепено към корпуса на дестилатора) и служи за дестилиране на тревни суровини и получаване на етеричното масло



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-881, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, www.riosv-varna.org

от тях. В дъното е закрепен тръбен първичен разпределител за подаваната пара, за да се осигури добра обработка на суровината.

Б/ Модул кондензация (изграждане на два модула)

Всеки от тях се състои от: кондензатор пара, охладител кондензат (2 бр.), флорентински съд; тръби, връзки и устройства за регулиране; вакуум помпа и общ съд за регенерация.

В модулите се извършва кондензация на парата излизаща от дестилатора. Парата е богата на етерично масло (ЕМ) и след допълнително охлаждане от нея се отделя ЕМ във флорентинския съд. Връзката между двата модула се осигурява с „бърза връзка“ за съкращаване на времето за обслужване на дестилатора.

В/ Модул парово стопанство - осигурява необходимата за процеса пара и се състои от: парен котел, горелка на дизелово гориво, 2 бр. захранващи помпи с омекотена вода, съд за омекотена вода, ел. табло и автоматика; тръби, връзки, регулираща апаратура.

Г/ Модул водооборотното охлаждане състои се от: водоохладителна кула, 1 бр. циркуляционна помпа, вентилатор, помпа за претоварване на вода и тръби, връзки и др.

Модулът служи за осигуряване на охлаждаща вода за втечняване и охлаждане на първичния и вторичния дестилат. За намаляване на водата използвана в технологичния процес се предвижда охлаждащата вода да е обратна т.е. да се изгради система за циркуляция и охлаждане на една и съща вода.

За да се осигури непрекъснатата работа на инсталацията, са включени необходимите резервоари и помпи.

В имота има съществуващи ВиК и ЕЛ мрежи. Не се предвижда изграждане на нови довеждащи тръбопроводи.

За технологичния процес на инсталацията вода е необходима, за:

- пара за 1 цикъл на 1 дестилатор – 0.24 тона. При 8 цикъла в денонощие ще се консумира 1.92 тона/денонощие.

- допълване на водооборотното охлаждане при работа в денонощие ще се консумира 0.5 тон/ден.

Общо за дестилаторите: $2 \times 1.92 = 3.84$ тон/ден.

Общ разход на вода за 2 дестилатора и ВОК – 4.34 тона/денонощие.

Разход на ел. енергия

За захранване на електрическото оборудване с ел. енергия ще се използва дизелов генератор с производителност 25 kW и напрежение 400 V, който ще се захранва с гориво от „Съд за пром. гориво“.

Образуваните битово-фекални отпадъчни води ще се отвеждат във водопълтна черпателна яма, изградена в границите на имота, която ще отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. Събраните количества отпадъчни води ще се предават за пречистване на оторизирани за целта дружества. За предадените количества ще се води отчетност.

Площадката е с изградени пътни връзки. Имотът, предмет на ИП има осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение от Републикански път III-9006 (третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България); не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

По време на монтажните работи на новите производствени линии не са необходими допълнителни площи за временни дейности; всички съоръжения ще бъдат монтирани в рамките на съществуващата производствена сграда.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най-близко разположената е 33 BG0000191 "Варненско-Белославско езеро" за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 7, буква "А" (Производство на растителни и животински масла и мазнини)" от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на ИП: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на ИП в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с ИП, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. С настоящото се предвижда:

- изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на действащия регулационен план на село Аврен, община Аврен, в частта за УПИ ХХ - 675, 680, кв. 94, във връзка с установяване на застроителен режим за УПИ ХХ - 675, 680 и отреждане на имота „За безвредни производствени дейности – дестилерия за етерични масла“, без промяна на устройствената зона;

- „Поставяне на мобилна инсталация за преработка и дестилация на етерично – маслени култури" състоящо се от:

А/ Модул дестилация - обработка на суровината с водна пара. Първоначално дестилаторът се запълва със суровина по няколко начина:

- Суровината се прехвърля в дестилатора и непрекъснато се отгъква за по-добро уплътняване директно от транспортното средство (ТС се разполага в близост до дестилатора).

- Чрез използване на подемно транспортна техника. Суровината може да се прехвърля в дестилаторите и чрез трактор с допълнително монтирани "щипци", челен товарач или друго приспособено за целта транспортно средство.

След напълването на дестилатора се поставя капакът му и дестилатора се свързва към кондензатора посредством „бърза връзка".

След свързването на дестилатора започва подаването на директна пара. Скоростта и количествата пара зависят от вида на обработваната етерично – маслена култура и подлежат на регулиране, чрез бленди с калибриран отвор. За да се осигури пълното извличане на етерично масло от отработваната суровина в дъното на дестилатора се монтира разпределителя на пара.

Парата, подадена в дъното на дестилатора, преминава през суровината, обогатява се на ЕМ и постъпва в кондензационния модул. След приключване на парната обработка на суровината, се отваря отново горния капак и отработената суровина се изсипва от дестилатора.

Б/ Модул кондензация

Богатата на етерични масла пара, излизаща от дестилатора, преминава към кондензатор. Парата преминава през тръби, около които тече охлаждаща вода. При пътя си парите контактуват с охлаждащите тръби, като постепенно се кондензират. Температурата на кондензата на изхода на съда се регулира чрез количеството подавана охлаждаща вода.

Кондензираната течност, заедно с етеричното масло в нея преминава през наклонени тръби (започва агломерацията на етеричното масло още в кондензатора). В модул кондензация, използваме вакуум, създаден чрез вакуум помпа. След това кондензата преминава около серпентината на охладител за допълнително охлаждане и допълнителна агломерация на капките ЕМ и постъпва във флорентински съд. Във флорентинския съд, етеричното масло се разделя от водата благодарение на по-ниското си относително тегло и ниска разтворимост във водата. Тези негови качества позволяват готовата продукция да се отделя в горната част на флорентинския съд, откъдето периодично се източва. Водата се източва непрекъснато от долната част на съда и се събира в съдове за кондензат (нови продукти - Флорални води и Хидрозоли).

В/ Модул парово стопанство - пара високо налягане до 8 бара. Парата се получава от омекотена вода, която се загрява чрез изгарянето на дизелово гориво. Парата се произвежда от омекотена вода, за да няма наледи по котела и да не се влоши неговото КПД. Омекотената вода се получава от омекотителната инсталация и се съхранява в съд за омекотена вода. Пълненето на вода в котела се извършва автоматично чрез нивомерни сонди и автоматика, които управляват високо-напорни помпи за пълнене на котела. Котела е снабден с автоматика за поддържане на налягането на парата, нивото на водата, аварийни защиты, сработващи при 6,8 bar и др. При този технологичен процес, максималната дневна разходна норма на дизелово гориво е 450 л/ден.

Г/ Модул водооборотнo охлаждане - охлаждаща вода за втечняване на дестилата. Охлаждащата вода циркулира непрестанно между съдовете за охлаждане и водоохладителната кула /ВОК/ посредством центробежна помпа. Тази вода няма пряк достъп с маслото и не е замърсена. Горещата вода от кондензацията се ръси в горната част на ВОК и се разстила по специално структуриран пълнеж, като непрекъснато се обдухва с въздушна струя, създавана от вентилатори в горната част на кулата. Част от горещата вода се изпарява и отнема топлина от останалата част от обратната вода.

Цялостното управление на инсталацията се осъществява чрез монтаж на сензори за температура, налягане и ниво.

Съхранението на готовите етерични масла ще се извършва в предвиден за обособяване склад за готова продукция.

Производствената дейност ще бъде сезонна.

Производство - 2 работни смени, 16 часа, 7 дена в седмица (при кампаниен период);

Администрация - 1 работна смяна, 8 часа, 5 дена в седмица.

Персонал

Режимът на работа на инсталацията ще се подсигурава от работен състав:

- Организатор производство – 1;
- Технолог – 1;
- Оператор – 1;
- Поддръжка – 1;
- Общи работници – 2.

2. Към настоящия момент в района на ИП има други съществуващи обекти и процедури, одобрени и реализирани инвестиционни намерения. Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.

3. Съгласно представената в искането информация се предвижда промяна на ПУП за изграждане на дестилерия за производство на етерични масла чрез парна дестилация.

Необходимата за процеса на парна дестилация пара ще се получава в Модул парово стопанство, чрез изгаряне на *дизелово гориво* (опасно вещество, поименно изброено в т. 34в, част 2 на Приложение № 3 на ЗООС). Дизеловото гориво ще се съхранява в резервоар с

вместимост от 2 куб.м (1.82 т). Налична е информация и относно класификацията на веществото.

В представената документация са представени и заключенията от доклада за извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, съгласно които предприятието/съоръжението *не се класифицира* с нисък или висок рисков потенциал и в конкретния случай *не са приложими* изискванията на чл. 99б от ЗООС.

4. По време на монтажните дейности и експлоатацията на съоръженията няма да се генерират производствени, строителни и/или битови отпадъци. По време на експлоатацията на новите производствени мощности ще се образуват производствени, опасни и битови отпадъци - материали, негодни за консумация или преработване; хартиени и картонени опаковки; пластмасови опаковки; опаковки от дървесни материали; смесени битови отпадъци; утайки от септични ями, луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак.

Всички видове отпадъци ще се третираят съобразно нормативните изисквания.

5. ИП не предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

6. Характерът на инвестиционното предложение е такова, че не предполага отделянето на вредни отпадъци. Отпадъците, които се очаква да се образуват по време на експлоатацията на обекта са от битов характер и от производството на дестилерията (отпадъци от сварени растителни тъкани). Генерираният отпадък може да бъде предаван за оползотворяване (производство на компост), може да бъде вложен при производството на екобрикети (при наличие на пазарен интерес) или предлаган, като фураж за животни. Образуваните от дестилацията твърди остатъци (шлеппа) ще се предават на лица, притежаващи необходимия документ съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците*.

7. Отпадни води

В инсталацията са предвидени два контура за вода:

Оборотна охлаждаща вода

Това е затворен контур, в който се долива омекотената вода за компенсиране на загубите.

Отпадна вода от декантиране на ЕМ

Това са флорални води и хидрозоли, съдържат минимални количества етерични масла; ще се събират и складират с цел продажба. Средното очаквано количество на тези води за един сезон е около 120 тона.

8. ИП не е източник на риск от голяма авария по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС.

9. При спазване на предложените от възложителя мерки и на условията цитирани в настоящото решение реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на риск за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на ИП, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с ИП, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ ХХ-675, 680, с площ 4431 кв.м, кв. 94, село Аврен, община Аврен, област Варна; граничи с урбанизирани зони и земеделски земи; най-близките до производствената площадка жилищни зони на с. Аврен са на отстояние около 205 м северно от площадката.

2. Със Заповед № 364/21.03.2018г. кмета на община Аврен *разрешава* изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Аврен, община Аврен, одобрен със Заповед № 73/23.02.1989г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Аврен, изменена със Заповед № 728/12.05.2017г. на кмета на Община Аврен, в частта за УПИ ХХ-675, 680, кв. 94, във връзка с установяване на застроителен режим за УПИ ХХ-675, 680, кв. 94 и отреждане на имота „За безвредни производствени дейности – дестилерия за етерични масла“, без промяна на устройствената зона.

3. На производствената площадка и в непосредствена близост не са разположени обекти от недвижимо културно наследство (исторически, архитектурни и археологически), определени по реда на *Закона за културно наследство*. Експлоатацията на предвидените нови съоръжения и промени, няма да доведе до въздействие върху културното наследство.

4. Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за питейни и хигиенни нужди, и др.

5. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

6. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните *мотиви*:

6.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на горещитираната защитена зона. Същата отстои от 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ на около 6 км по права линия.

6.2 Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близко разположената е защитена местност „Петрича“, отстои на около 6 км по права линия в северозападна посока.

6.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 20 км, а най-близката влажна зона – р. Камчия, е на около 9 км от територията, предмет на ИП.

6.4 Предвид факта, че въздействието от реализацията на ИП се очаква да бъде локално, в границите на имота, както и че същият е извън защитената зона и по плана на селото, предполагат, че територията е антропогенно повлияна, няма вероятност с реализацията и експлоатацията на ИП:

- да се засегнат пряко природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“;

- да се окаже значително косвено въздействие, включително и кумулативно, върху реещи се и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района, както и върху техни местообитания, предмет на опазване в защитената зона, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;

- да се окаже значително безпокойство, както и изолация на животински видове,

предмет на опазване в защитената зона.

6.5 За реализацията и експлоатацията на ИП, не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

6.6 Не се очаква да се генерират емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, предвид това, че различните по вид и количества генерирани отпадъци по време на строително-монтажните дейности и експлоатацията на обекта ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на ИП върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. При изпълнение на предложените от възложителя мерки и на условията към настоящото решение не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, върху компонентите и факторите на околната среда.

2. Инвестиционното предложение не е свързано със строителна дейност. Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат. Основното технологично оборудване е разработено в съответствие с действащите норми за изпускане на вредни емисии в атмосферата. Изпускащото устройство на площадката ще е с височина от 10 м, надхвърляща височината на сградите, а диаметъра му съответно от 250 мм. Предвид това, не би следвало да се появява ефекта на аеродинамичната сянка, предизвикващ задържане на замърсителите в междусградното пространство.

Шум - не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности. Основния източник на шум на площадката ще бъдат технологичните модули. По паспортни данни всички технологични съоръжения са с редуцирани шумови емисии, които са значително под нормите.

Вредни вещества във въздуха. На площадката ще се експлоатира нов точков източник на емисии в атмосферния въздух. Точковия източник е от горивни процеси на дизелово гориво, което обуславя емисии на азотни оксиди, серни оксиди, въглероден оксид и прах. Емисиите ще се следят чрез заложената програма за собствени периодични измервания, а резултатите ще се съгласуват в съответните срокове с РИОСВ-Варна.

Неорганизираны емисии в атмосферния въздух - основен източник на неорганизираны емисии в обекта са транспортните средства на негова територия, които могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни организирани източници. Транспортните средства са периодично действащи. Тези транспортни средства изпускат и в работната, и в околната среда незначителен обем на емисии от газообразни и аерозолни органични замърсители.

3. Въздействието по време на нормална експлоатация е пряко, допустимо, постоянно, локално, в границите на ПИ, без отрицателен кумулативен ефект.

4. При нормална експлоатация на ИП по отношение на атмосферния въздух, водите, влиянието на отпадъците, вредните физични фактори и биоразнообразието въздействието е минимално и обратимо.

5. Със становището си РЗИ-Варна (писмо с изх. № 10-4/1/16.01.2019г.), счита, че реализацията на конкретното ИП няма да окаже негативно въздействие върху човешкото

здраве при спазване на чл. 16, ал. 1 от *Закона за защита от шума в околната среда* (Обн. ДВ бр. 74/13.09.2005г.), по време на експлоатацията му.

6. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* възложителят е уведомил писмено за ИП кмета на община Аврен, на 17.08.2018г. и засегнатото население със съобщение: публикувано на интернет страницата и поставено на информационното табло в сградата на Общината, за периода от 21.08.2018г. до 21.09.2018г.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на община Аврен, информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 04.01.2019г. е публикувала на интернет страницата си съобщение с информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

С писмо (вх. № ОА-2889/А7/28.01.2019г.) кмета на община Аврен, е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП по Приложение № 2 (чрез поставено съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на Общината, за периода от 07.01.2019г. до 21.01.2019г.) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши и при спазване на следните задължителни за изпълнение УСЛОВИЯ:

1. Да се извърши регистрация на етеричните масла произвеждани в количества от един тон или повече на година (напр. етеричното масло от лавандула) в Европейската Агенция по химикали (ЕСНА), съгласно изискването на чл. 6 от *Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)*.

2. Да се нотифицира ЕСНА за класификацията и етикетирането на етеричните масла произвеждани в количества под един тон на година, съгласно чл. 40 на *Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP)*.

3. Произвежданите етерични масла да се класифицират, опаковат и етикетират в съответствие с изискванията на *Регламент CLP*.

4. Да се изготвят информационни листове за безопасност (ИЛБ) за етеричните масла, в съответствие с Приложение II на *Регламент REACH*, изменено с *Регламент (ЕС) 2015/830* на Комисията от 28 май 2015г. ИЛБ да се предоставят на професионалните потребители съгласно чл. 31 на *Регламент REACH*.

5. Съхранението на наличните на площадката, опасни химични вещества да се осъществява, съгласно изискванията на *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси* (Обн. ДВ бр. 43/2011г.).

6. Да се извърши оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества, съгласно изискването на чл. 4, т. 4 на *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси* (Обн. ДВ бр. 43/2011г.). Оценката да се документира във формат и в съответствие с указанията, утвърдени със *Заповед № РД-288/2012г.* на министъра на околната среда и водите.

7. Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация, както и неговата актуализация и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от *Закона за опазване на околната среда*, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за*

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Обн. ДВ бр. 5/2016г. с изм. и доп.).

8. Реализацията на заложените в ИП дейности да бъдат съобразени с изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

9. При дестилация на място до насаждения с етерично-маслени култури, както и на площадката, е необходимо да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на почвите с растителни и други видове отпадъци.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 18.02.2019

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ