



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 34...../ПР/2019 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), § 35 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗООС и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич, и Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение и капково напояване“ в град Каварна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: **Земеделски производител (ЗП)**
с адрес: гр. Каварна,

Димитров,

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за:

А/ Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) „ЗП Д. Димитров - Каварна“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35064.17.62 (номер по предходен план: 017062), с площ 13302 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“ по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на град Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич.

Географските координати на ТК „ЗП Д. Димитров - Каварна“ са: N 43°26'30.60"; E 28°19'03.48". Кота терен на кладенеца е 139 м. Предполагамата дълбочина на ТК „ЗП Д. Димитров - Каварна“ е 100±20м, който ще се черпи подземна вода от неогенския водоносен хоризонт - подземно водно тяло с код BG2G000000N044 - Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа.

Общо годишно водно количество - 29075 куб.м.

Средноденоношен дебит (проектен) – 79.7 куб.м/д – 0.9 л/сек.



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-881, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, www.riosv-varna.org

Период на напояване от 01.05 до 31.10 - 215 дни.

Сезонен обем - 29075 куб.м – 1.6 л/сек.

Минимално водно количество, необходимо за изпълнение на определената дейност е 80% от годишното = 23260 куб.м.

Инвестиционното предложение ще премине през три основни етапа:

- I етап – изграждане на водовземното съоръжение;
- II етап – опитно-филтрационни изследвания;
- III етап – водовземане.

Проектните дейности по изграждането на сондажа ще протекат в следната последователност: сондиране; засипване на между тръбното пространство с речен филц; промиване на сондажа с технически чиста вода; монтаж на ерлифтна система и по интервално прочистване с ерлифт до пълно избистряне на водата; извършване на водочерпене с разрешения средноденоношен дебит; извършване на водочерпене с максимален дебит на помпата; провеждане на хидравличен тест на три степени на дебита и с не по-малка продължителност от един час за всяка степен за определяне хидравличната ефективност на кладенеца; анализ на водната проба – по показатели посочени в разрешителното за водовземане и приемане на изграденото водовземно съоръжение.

Б/ „Капково напояване на зеленчукови насаждения (домати, краставици, зелени салати, лук, пипер, чушки и др. в зависимост от търсенето на пазара), на площ от 150.998 дка” в ПИ 35064.17.62, 35064.17.61, 35064.17.38, 35064.17.37, 35064.17.36, 35064.17.35, 35064.17.64, 35064.17.65, 35064.17.66, 35064.17.67, 35064.17.81, 35064.17.82, 35064.17.55, 35064.17.56 и 35064.17.43 по КKKP на гр. Каварна.

Капковото напояване представлява система от тръби за бавно и продължително напояване. За целта в тръбите са инсталирани специални капкоотделители за редуциране на налягането и равномерно разпределяне на водата по линията. Системата за капково напояване съдържа няколко основни компонента:

- ✓ водоизточник - тръбен кладенец;
- ✓ помпа (електрическа, бензинова, дизелова);
- ✓ филтърен възел (мрежести, дискови, груби, хидроциклонни);
- ✓ торосмесителен възел;
- ✓ водопреносна система - тръби, фитинги и капкови маркучи.

Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът ще се извършва по съществуващите граничещи с имотите полски и асфалтови пътища.

Всички дейности ще се осъществяват единствено и само в границите на отредените за това ПИ.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най-близко разположените са: ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002097 „Белите скали“, обявена със Заповед № РД № 353/03.05.2012г., с изм. и доп. със Заповед № РД № 816/12.12.2017г. и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра“, обявена със Заповед № РД № 815/12.12.2017г., всички заповеди на *Министъра на околната среда и водите*.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки: 1, „В“ и 2, „Г“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на ИП: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на ИП в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с ИП, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. ИП се отнася за изграждане на ТК „ЗП Д. Димитров - Каварна” в ПИ с идентификатор 35064.17.62 по КККР на град Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич и „Капково напояване на зеленчукови насаждения, на площ от 150.998 дка” в ПИ 35064.17.62, 35064.17.61, 35064.17.38, 35064.17.37, 35064.17.36, 35064.17.35, 35064.17.64, 35064.17.65, 35064.17.66, 35064.17.67, 35064.17.81, 35064.17.82, 35064.17.55, 35064.17.56 и 35064.17.43, земеделска територия по КККР на гр. Каварна, обл. Добрич.

От направената оценка на съществуващите водоносни хоризонти в района следва, че подходящ подземен воден обект, в който да се изгради тръбният кладенец е Неогенския водоносен хоризонт с код BG2G000000N044 - Карстови води в Неоген - Източна Добруджа. Той ще осигури най-икономичното добиване на вода за целите на водовземане, тъй като:

- водоносният хоризонт е първия от повърхността;
 - липса на подходящ повърхностен воден обект (река, язовир) за водовземане на необходимото количество вода;
 - съоръжението ще бъде изградено в собствен имот и водоползването ще бъде с малки разходи по водопроводната мрежа;
 - водоносният хоризонт ще осигури необходимото водно количество от 0.9 л/сек.;
 - исканото водно количество е рационално да се добива от този водоносен хоризонт;
- По химически състав подземната вода (по архивни данни) е добра за напояване.

Проектна конструкция на съоръжението - сондажен кладенец

Предвижда се появата да бъде на дълбочина 82 м, а установяването на ВН на дълбочина около 22, 38 м от повърхността (к. СВН = 116, 62м).

а/ от 0.0 м до 100 м - сондиране с Ø 350 мм и спусчане на експлоатационна колона PVC с Ø 219 мм;

б/ филтър от PVC колона перфорирана с диаметър Ø 219 мм в интервала от 82.0 – 94.0м;

в/ глухи тръби PVC с Ø 219 мм; от 0.0 до 82 м;

г/ от 94.0 м до 100.0 м глухи – утайник;

д/ гравийна засипка от 100 до 0.0 м.

Сондирането ще се извърши със сондажна апаратура, за около 30 дни.

След приключване на сондажните работи около устието на сондажа ще се изгради шахта или постройка, със следното оборудване: потопяема помпа спусната на дълбочина, спирателен кран за спиране на притока от кладенеца, стандартизиран водомер за измерване на водните количества и метален капак около устието на кладенеца.

Капковото поливане е най-евтиния, икономичен и ефективен начин за напояване в парници, оранжерии, както и на открит терен, в градината или на полето.

Основните предимства на капковото напояване са свързани със:

- постигане на желаните влажни зони, без да се налага увеличение на напора и използване на по-дебелостенни маркучи;

- водата заедно с питателни вещества, постъпва в зоната на кореновата система на растенията и се усвоява там най-ефективно;
- листата и стеблата на растенията остават сухи, което намалява вероятността от възникването на болести по растенията, води до икономия на водата и торовете, предпазва от ранни измръзвания и съществено повишава добивите;
- осигурява оптимално използване на водните ресурси;
- лесни за експлоатация, с бърз монтаж и демонтаж, както и инвестиция с бърза възвращаемост;
- подаване на малки количества вода през къси интервали от време;
- подаване на относително малки количества вода и торове директно в коренообитаемия почвен слой.

2. Към настоящия момент в района на ИП има други съществуващи обекти, заявени и процедурирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения, планове и проекти. Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.

3. През строителния период (на сондажа) ще се използват ограничени количества пясък, баластра, дървен материал, вода, и др., а по време на експлоатацията – ел. енергия и подземни води. Общото годишно водно количество е 29075 куб.м.

4. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до територията предмет на ИП се извършва по съществуващи полски и асфалтови пътища, граничещи с ПИ.

5. По време на строителството на сондажа и при монтажа на системите за капково напояване ще се образуват строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси, инертни материали и промивни течности от сондажния процес, и др. Експлоатацията на обекта (сондаж) е процес, който не е свързан с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Всички отпадъци ще се третират съобразно нормативните изисквания.

6. Хумусният слой ще бъде отделен и съхранен на площадка преди започване на строителството. След приключване на строителството ще бъде използван за обратен насип.

7. ИП не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и не е свързано с риск от големи аварии и/или бедствия.

8. При спазване на предложените от възложителя мерки, Правилника по безопасността на труда при геологопроучвателните работи и полученото становище на БДЧР-Варна (с изх. № 05-09-177/A1/11.12.2018г.), реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на ИП, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с ИП, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 35064.17.62, с площ 13302 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“ по КККР на град Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич и в ПИ 35064.17.61, 35064.17.38,

35064.17.37, 35064.17.36, 35064.17.35, 35064.17.64, 35064.17.65, 35064.17.66, 35064.17.67, 35064.17.81, 35064.17.82, 35064.17.55, 35064.17.56 и 35064.17.43, земеделска територия по КККР на гр. Каварна, обл. Добрич.

2. Съгласно становище на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-177/А1/11.12.2018г. и оценки съгласно чл. 26 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*:

Предвиденият за изграждане сондажен кладенец ще черпи вода от Подземно водно тяло с код BG2G000000N044 „Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа“, представляващ в района първи водоносен хоризонт.

2.1 Съгласно Баланса на ресурсите на подземните водни тела, горепосоченото е в добро количествено състояние - няма превишение на общото годишно черпене над определените разполагаеми ресурси и не е установена тенденция към понижаване на водните нива. Определени са следните ресурси за ПВТ: разполагаеми ресурси 2667.48 л/сек., общото разрешено водно количество – 264.40 л/сек. по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани и свободните водни количества – 2403.08 л/сек. Искането на възложителя е за разрешен годишен воден обем от около 29 075 куб.м/год. (средно годишно – 0.9 л/сек.), който може да се добива от посоченото подземно водно тяло.

2.2 В радиус от 1.0 км от бъдещия кладенец има изградени водоизточници с разрешително за водовземане от БДЧР. Това са: С-4х „Планекс-Каварна“ с Разрешително № 21530131/26.11.2014г. и ТК „Гергана-Каварна“ с Разрешително № 21590113/29.05.2012г.

2.3 Тръбния кладенец попада в част от подземното водно тяло, в което не са установени до момента средногодишни концентрации по-големи от стандарта за качество или праговите стойности.

2.4 Предвижда се изграждане на сондаж, представляващ вертикално съоръжение за подземни води с дълбочина по-голяма от 10 м (100±20м), разкриващ първото от повърхността подземно водно тяло.

2.5 Описаната проектна конструкция на сондажа включва плътни и филтърни PVC тръби, наличие на гравийна засипа, съобразени с геолого-литоложките отложения, които ще бъдат преминати при изграждането на съоръжението.

3. ИП не е свързано с промяна на предназначението на ПИ, в които ще се реализира.

4. При добив на подземни води за земеделски култури, в цитираните по-горе ПИ, в землището на гр. Каварна, съобразно условията на издадено по реда на *Закона за водите* разрешително не се очаква негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използвания природен ресурс.

5. Съгласно представената информация, не се очаква реализацията на ИП да засегне съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически, определени по реда на *Закона за културно наследство*.

6. Предвидените дейности попадат в границите на пояси II и III на СОЗ на минерални водоизточници „Тх-15х“, „С-29“, „Р-54х“ и „Р-179х-Осеново“, определени със Заповеди на *Министъра на околната среда и водите* с №№ РД-662/22.08.2012г., РД-663/22.08. 2012г., РД-209/09.03.2012г. и РД-206/08.03.2012г., както и в границите на пояс II на СОЗ на „Вн-35х Кранево“, определена със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008г.

ПИ 35064.17.56 и 35064.17.82 частично попадат и в пояс III на СОЗ на ТК „ВиК-Добрич-Каварна“, учредена със Заповед № 24/16.02.2012г. от Директора на БДЧР.

7. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близко разположените защитени зони: за опазване на дивите птици BG0002097 „Белите скали“, обявена със Заповед № РД № 353/03.05.2012г., с изм. и доп. със Заповед № РД № 816/12.12.2017г. и за

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра“, обявена със Заповед № РД № 815/12.12.2017г., всички заповеди на *Министъра на околната среда и водите*, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоните, поради следните *мотиви*:

7.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираните защитени зони. Същата отстои от ЗЗ BG0002097 „Белите скали“ и ЗЗ BG0000573 „Комплекс Калиакра“ – на около 1 км, по права линия.

7.2 Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е защитена местност „Ароматна матиола“, отстои на около 8 км от територията на ИП.

7.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 80 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 2.8 км, по права линия от територията, предмет на ИП.

7.4 Предвид характера на ИП и факта, че се очаква локално и временно въздействие единствено в границите на имота, в който ще се изгради водовземното съоръжение и това че имотите се намират извън границите на защитените зони, няма вероятност с реализацията и експлоатацията на ИП:

- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху природни местообитания, видове животни и техните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0002097 „Белите скали“ и ЗЗ BG0000573 „Комплекс Калиакра“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;

- да се засегнат пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000573 „Комплекс Калиакра“;

- да се окаже значително и дълготрайно безпокойство, както и изолация на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ BG0002097 „Белите скали“;

- да се генерират емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в двете защитени зони, предвид това, че различните по вид и количества генерирани отпадъци по време на строителството на обекта ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците. Очаква се да се формират предимно излишни земни маси, които след това ще се използват за обратна засипка и вертикална планировка.

7.5 За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата. Достъпът до обекта ще се осъществява по съществуващите асфалтови и полски пътища.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на ИП върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителните работи върху атмосферния въздух се очаква незначително, пряко, временно и локално въздействие, по време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие.

2. По време на строителството и експлоатацията на ИП на сондажа не се генерират отпадъчни води.

3. Въздействието от образуваните по време на строителството и експлоатацията на ИП отпадъци е незначително.

4. ИП не предвижда дейности, които водят до наднормен шум. Въздействието по време на строителните работи е допустимо, краткотрайно и пряко, по време на експлоатацията – незначително.

5. Не се очаква отрицателно въздействие върху почвата, земните недра и ландшафта; ИП не засяга материални активи.

6. Съгласно Становище на «ВиК - Добрич» АД от 17.10.2018г.:

6.1 «ВиК - Добрич» АД удостоверява, че ПИ 35064.17.62, 35064.17.61, 35064.17.38, 35064.17.37, 35064.17.36, 35064.17.35, 35064.17.64, 35064.17.65, 35064.17.66, 35064.17.67, 35064.17.81, 35064.17.82, 35064.17.55, 35064.17.56 и 35064.17.43, в землището на гр. Каварна могат да бъдат водоснабдени за питейно-битови нужди след изграждане на водопровод до ПИ от съществуващ водопровод ПЕ Ф200.

6.2 Дружеството не може да осигури нужни водни количества за поливни цели.

7. Становището на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-177/А1/11.12.2018г., е:

7.1 По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016-2021г.

Предвидената територия попада в обхвата на:

- Територията на ИП попада в участък в който има само малки водни течения и няма обособени повърхностни водни тела по смисъла на Рамкова директива за водите.

- Подземно водно тяло „Карстово-порови води в неоген-сармат СИ Добруджа“ с код BG2G000000N044, което е определено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели NO₃ и Mg, с поставена цел: „Постигане на добро състояние“.

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП:

- Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с код BG2DGW000000N044.

- ПИ попадат в зони в които водите са чувствителни към биогенни елементи: нитратно уязвима зона (Северна зона) и чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.

За водните тела в ПУРБ 2016-2021г. има заложили конкретни мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение на ниво район на басейново управление.

- Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземни води от замърсяване и влошаване“, с предвидени действия: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземни води на опасни вещества“ и „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземни води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“.

- Мярка: „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи“ с предвидено действие: „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 3 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“.

- Мярка: „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с предвидени действия: „Забрана за употреба на ПРЗ от професионална категория на употреба върху зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на МОСВ“ и „Забрана за внос, въвеждане, движение и прилагане на биологични агенти, които не са утвърдени от МЗХ и МОСВ“.

- Мярка: „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници“ с предвидени действия: „Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна

защита в уязвимите зони“, „Забрана за торене в определени периоди от време съгласно Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗХ“ и „Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР“.

7.2 По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.

Територията на ИП не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.

7.3 По отношение изискванията на Закона за водите:

- Предвидените дейности попадат в границите на пояси II и III на СОЗ на минерални водоизточници „Тх-15х“, „С-29“, „Р-54х“ и „Р-179х-Осеново“, определени със Заповеди на Министъра на околната среда и водите с №№ РД-662/22.08.2012г., РД-663/22.08. 2012г., РД-209/09.03.2012г. и РД-206/08.03.2012г., както и в границите на пояс II на СОЗ на „Вн-35х Кранево“, определена със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008г.

ПИ 35064.17.56 и 35064.17.82 частично попадат и в пояс III на СОЗ на ТК „ВиК-Добрич-Каварна“, учредена със Заповед № 24/16.02.2012г. от Директора на БДЧР.

- Поземлените имоти не граничат с воден обект - публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения за реализация на ИП.

- Необходимото водно количество за напояване на зеленчукови насаждения, на площ 150.998 дка е с общ годишен обем - 29075 куб.м и ще се осигурява от предвидения за изграждане тръбен кладенец (ТК „ЗП, „Каварна“).

- Въгложителят е посочил, че при изграждане на водовземното съоръжение и от предвиденото напояване няма да се формират отпадъчни води. За сезонно работещите (около 5 човека) ще се осигури химическа тоалетна.

Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми, съгласно становище на БДЧР-Варна, е, че:

А/ Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН за 2016-2021г. защото са изпълнени следните критерии:

- не се очаква надвишаване на разполагаемите ресурси;

- не се очаква интрузия на замърсени води, тъй като ПВТ няма връзка с други подземни водни тела;

- в района на ИП няма пункт на НИМХ за определяне на естествените ресурси и посоката на потока и не се очаква влияние при изграждане и експлоатация на сондажа;

- дейностите в проектното предложение не противоречат на мерките за опазване на водите, предвидени в ПУРБ 2016-2021г.

Б/ Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при следните условия:

а) да не се допуска замърсяване на водите;

б) да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000г. за СОЗ;

в) изграждането на водовземното съоръжение и предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 50, ал. 7 от Закона за водите;

Съгласно чл. 154 на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води за издаване на разрешително е необходимо да се представи писмен отказ от ВиК оператора в обособената територия за присъединяване към водоснабдителните мрежи и съоръжения съдържащ информация за причините за отказа за присъединяване (1. Невъзможност за осигуряване на необходимите водни обеми. 2. Техническа невъзможност

за присъединяване поради липса на изградена водоснабдителна мрежа. 3. Сроктът за липсата на условия за присъединяване.);

г) съгласно чл. 26 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води* при изграждане на сондажни кладенци:

- за експлоатационни и филтрови колони и засипки да бъдат използвани материали, които не съдържат приоритетни вещества;

- за експлоатация на водоизточника помпеното оборудване да бъде избрано с подходящ дебит и понижение, които да не създават надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, увреждане на сухоземните екосистеми, изменение на посоката на потока;

д) да се спазват определените норми за напояване на земеделските култури, съгласно Приложение № 2 от *Наредба за нормите за водопотребление* (Обн. ДВ бр. 103/27.12.2016г.);

е) да се спазват изискванията на *Наредба № 18/2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди с цел създаването на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване;

ж) да се спазват изискванията на *Наредба № 2/13.0У.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* (добрите земеделски практики за торене);

з) за обслужване на химическата тоалетна да се сключи договор с лицензирана фирма;

и) съгласно чл. 118а и чл. 118в от ЗВ за опазване на подземните води от замърсяване се забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води;

й) в съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води;

к) да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

8. Със становището си РЗИ-Добрич (писмо с изх. № 10-7/1/06.02.2019г.), преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на следните условия:

8.1 Недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми.

8.2 Спазване на забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Обн. ДВ 88/2000г.).

9. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* възложителят е уведомил писмено за ИП община Каварна, и засегнатото население с обява поставена на видно място в сградата на Общината, на 11.09.2018г.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на община Каварна, на 24.01.2019г. информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 24.01.2019г. е публикувала на интернет страницата си съобщение с информация по Приложение № 2 от

същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

С писмо (вх. № 94-00-5903/A11/13.02.2019г.) кмета на община Каварна, е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП по Приложение № 2 (чрез поставено съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на Общината, за периода от 30.01.2019г. до 12.02.2019г.) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....27.02.2019.....

инж. ХРИСТИНА ГЕЦОВА
Директор на РИОСВ